

# プログラム

---

## 一般演題（口頭） International Session (Oral)

### 演題番号（一般演題（口頭））

2 - 7 - 001 - 1  
発表日 会場 セッション番号 セッション内での発表順

001\*

[\*] = 優秀演題候補セッション

#### 発表日

---

2：11月2日（土）  
3：11月3日（日）  
4：11月4日（月・祝）

#### 会場

---

7：第 7 会場  
8：第 8 会場  
9：第 9 会場  
10：第 10 会場  
11：第 11 会場

11月2日(土)

第7会場(幕張メッセ 国際会議場 3F 303 会議室)

一般演題(口頭) 1\*

09:30~10:30

## 優秀演題候補セッション 1

座長: 木村 利美(順天堂大学医学部附属順天堂医院)

- 2-7-001\*-1 病院と地域薬剤師間でがん患者支援アプリを用いた協働モニタリングシステムの開発  
藤堂 真紀<sup>1</sup>、一瀬 友希<sup>2</sup>、島田 浩子<sup>2</sup>、松浦 一生<sup>2</sup>、貫井 麻未<sup>2</sup>、藤本 章博<sup>2</sup>、大崎 昭彦<sup>2</sup>、  
佐伯 俊昭<sup>2</sup>、立澤 明<sup>4</sup>、加藤 美奈子<sup>5</sup>、高山 智成<sup>6</sup>、関 洋介<sup>3</sup>、牧野 好倫<sup>1</sup>  
<sup>1</sup> 埼玉医科大学国際医療センター薬剤部、<sup>2</sup> 同乳腺腫瘍科、<sup>3</sup> アポック日高センター前薬局 1 号店、  
<sup>4</sup> アポック日高センター前薬局 2 号店、<sup>5</sup> 株式会社ハート薬局、<sup>6</sup> 日本調剤埼玉日高薬局
- 2-7-001\*-2 脊椎手術における多角的鎮痛法の導入による効果  
起塚 美沙<sup>1</sup>、冢瀬 諒<sup>2</sup>、横尾 智<sup>3</sup>、村木 優一<sup>2</sup>  
<sup>1</sup> 医療法人社団洛和会洛和会丸太町病院薬剤部、<sup>2</sup> 京都薬科大学臨床薬剤学分野、  
<sup>3</sup> 医療法人社団洛和会洛和会丸太町病院整形外科
- 2-7-001\*-3 高齢者における吸入手技習得と認知機能検査の関連性の検討  
横山 敏紀<sup>1,2</sup>、水谷 怜子<sup>2</sup>、小山 愛彩和<sup>2</sup>、高田 健司<sup>3</sup>、澤田 格<sup>4</sup>、櫻井 秀彦<sup>2</sup>  
<sup>1</sup> 西岡病院薬局、<sup>2</sup> 北海道科学大学薬学部、<sup>3</sup> 西岡病院リハビリテーション科、<sup>4</sup> 西岡病院医局
- 2-7-001\*-4 製剤研修の強化・充実を目的としたデジタル教材の導入とその評価  
原 伸輔、米村 俊哉、樋口 溪一郎、松井 浩子、前田 真一郎、奥田 真弘  
大阪大学医学部附属病院薬剤部
- 2-7-001\*-5 家庭における与薬・服薬環境を評価・改善するための「保育園児の保護者による子どもの薬物治療アドヒアランス尺度」開発の試み  
柳 奈津代<sup>1</sup>、佐藤 宏樹<sup>1,2</sup>、澤田 康文<sup>1</sup>  
<sup>1</sup> 東京大学大学院薬学系研究科、<sup>2</sup> 東京大学大学院情報学環・学際情報学府

一般演題(口頭) 2\*

10:30~11:30

## 優秀演題候補セッション 2

座長: 齋藤 秀之(熊本大学病院)

- 2-7-002\*-1 経口高カリウム血症治療薬による医薬品の吸着能に関する基礎的研究  
植松 勇伍、水野 友理、緒方 文彦、川崎 直人  
近畿大学薬学部医療薬学科公衆衛生学研究室
- 2-7-002\*-2 モメタゾンフランカルボン酸エステルナノ結晶分散液の鼻腔吸収促進作用  
岩井 誓治、門脇 玲太、中村 早桜里、増田 柊也、大竹 裕子、長井 紀章  
近畿大学薬学部
- 2-7-002\*-3 血中遊離形ペランパネル濃度の個体間変動要因の解析とその予測法の構築  
山口 れな<sup>1</sup>、八木 達也<sup>1</sup>、見野 靖晃<sup>1</sup>、小泉 慎一郎<sup>2</sup>、鈴木 光路<sup>1</sup>、内藤 隆文<sup>3</sup>、川上 純一<sup>1</sup>  
<sup>1</sup> 浜松医科大学医学部附属病院薬剤部、<sup>2</sup> 浜松医科大学医学部附属病院脳神経外科、<sup>3</sup> 信州大学医学部附属病院薬剤部
- 2-7-002\*-4 体外式膜型人工肺施行中の肺移植患者においてガンシクロピルの血中濃度測定を実施した 1 症例  
小島 悠輔<sup>1,2</sup>、片田 佳希<sup>1,2</sup>、中川 俊作<sup>1</sup>、梅村 圭祐<sup>1</sup>、勝部 友理恵<sup>1</sup>、石村 裕樹<sup>1</sup>、松村 勝之<sup>1</sup>、  
平井 真智子<sup>1,2</sup>、田中 里奈<sup>3</sup>、伊達 洋至<sup>3</sup>、長尾 美紀<sup>2,4</sup>、寺田 智祐<sup>1</sup>  
<sup>1</sup> 京都大学医学部附属病院薬剤部、<sup>2</sup> 同感染制御部、<sup>3</sup> 同呼吸器外科、<sup>4</sup> 同検査部
- 2-7-002\*-5 レゴラフェニブおよび主代謝物の血漿トラフ濃度と Albumin-bilirubin grade の関連  
藤田 一馬<sup>1</sup>、田口 大樹<sup>2</sup>、福田 耕二<sup>2</sup>、吉田 泰一<sup>2</sup>、島津 和弘<sup>2</sup>、篠崎 英恵<sup>2</sup>、柴田 浩行<sup>2</sup>、  
三浦 昌朋<sup>1,3</sup>  
<sup>1</sup> 秋田大学医学部附属病院薬剤部、<sup>2</sup> 秋田大学大学院医学系研究科臨床腫瘍学講座、  
<sup>3</sup> 秋田大学大学院医学系研究科薬物動態学講座

一般演題(口頭) 3\*

13:30~14:30

## 優秀演題候補セッション 3

座長: 富岡 佳久(東北大学大学院薬学研究科)

- 2-7-003\*-1 多発性免疫関連有害事象と免疫チェックポイント阻害薬の治療効果との関連性の解析  
山口 敦史<sup>1,2</sup>、齋藤 佳敬<sup>3</sup>、岡本 敬介<sup>2</sup>、古堅 彩子<sup>2</sup>、鳴海 克哉<sup>2,4</sup>、武隈 洋<sup>1</sup>、榊原 純<sup>5</sup>、  
清水 康<sup>6</sup>、木下 一郎<sup>6</sup>、菅原 満<sup>1,2</sup>、小林 正紀<sup>2,4</sup>  
<sup>1</sup> 北海道大学病院薬剤部、<sup>2</sup> 北海道大学薬学部、<sup>3</sup> 北海道科学大学薬学部、<sup>4</sup> 北海道大学薬学部臨床薬学教育研究センター、  
<sup>5</sup> 北海道大学病院呼吸器内科、<sup>6</sup> 北海道大学病院腫瘍内科

- 2-7-003\*-2 シスプラチン起因性腎障害の予防における硫酸マグネシウム投与量の検証  
岡本 敬介<sup>1</sup>、齋藤 佳敬<sup>2</sup>、山口 敦史<sup>1,3</sup>、坂田 浩太郎<sup>4</sup>、鳴海 克哉<sup>1</sup>、小林 正紀<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>北海道大学大学院薬学研究院、<sup>2</sup>北海道科学大学薬学部、<sup>3</sup>北海道大学病院薬剤部、<sup>4</sup>北海道大学薬学部
- 2-7-003\*-3 高齢大腸癌患者における高齢者総合的機能評価 G8 スコアとオキサリプラチン含有レジメンの末梢神経障害および治療効果との関連  
原 巨輝<sup>1</sup>、藤井 宏典<sup>1</sup>、山田 友奈美<sup>1</sup>、飯原 大稔<sup>1</sup>、渡辺 大地<sup>1</sup>、大畑 紘一<sup>1</sup>、廣瀬 智恵美<sup>1</sup>、近石 和花菜<sup>2</sup>、田島 ジェシー<sup>2</sup>、牧山 明資<sup>3</sup>、松橋 延壽<sup>2</sup>、鈴木 昭夫<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>岐阜大学医学部附属病院薬剤部、<sup>2</sup>岐阜大学医学部附属病院消化器外科、<sup>3</sup>岐阜大学医学部附属病院がんセンター
- 2-7-003\*-4 ベボタスチンまたはジフェンヒドラミン前投与によるリツキシマブ誘発性 infusion-related reaction 抑制効果の比較  
中川 智章<sup>1</sup>、堀 智貴<sup>1,2</sup>、山本 和宏<sup>2,3</sup>、武知 理菜子<sup>1</sup>、岡山 雅美<sup>1</sup>、須藤 多実香<sup>1</sup>、濱咲 萌<sup>1</sup>、安田 真依<sup>1</sup>、小林 真也<sup>4</sup>、中村 文彦<sup>5</sup>、八木 秀男<sup>4</sup>、北廣 優実<sup>2</sup>、矢野 育子<sup>2</sup>、生島 繁樹<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>奈良県総合医療センター薬剤部、<sup>2</sup>神戸大学医学部附属病院薬剤部、<sup>3</sup>岡山大学学術研究院医歯薬学域臨床基礎統合薬学分野、<sup>4</sup>奈良県総合医療センター血液腫瘍内科、<sup>5</sup>奈良県総合医療センター臨床検査部
- 2-7-003\*-5 診療記録を活用したフツ化ピリミジン系抗がん薬誘発性口内炎に対する AT2 受容体拮抗薬の予防効果の検証  
井上 真理<sup>1</sup>、土屋 雅美<sup>1</sup>、嶋本 公徳<sup>2</sup>、河添 悦昌<sup>2</sup>、篠原 恵美子<sup>2</sup>、矢田 峻太郎<sup>3</sup>、若宮 翔子<sup>3</sup>、今井 俊吾<sup>1</sup>、木崎 速人<sup>1</sup>、堀 里子<sup>1</sup>、荒牧 英治<sup>3</sup>  
<sup>1</sup>慶應義塾大学薬学部、<sup>2</sup>東京大学大学院医学系研究科、<sup>3</sup>奈良先端科学技術大学院大学先端科学技術研究科

一般演題(口頭) 4\*

14:30~15:30

優秀演題候補セッション 4

座長：池末 裕明(名古屋大学医学部附属病院薬剤部)

- 2-7-004\*-1 Gemcitabine 耐性膵癌細胞においてリボヌクレオチドレダクターゼは耐性克服の標的になる  
南 謙太郎<sup>1</sup>、山本 雅達<sup>2</sup>、河原 康一<sup>2</sup>、古川 龍彦<sup>3</sup>、池田 龍二<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>宮崎大学医学部附属病院薬剤部、<sup>2</sup>鹿児島大学大学院医歯学総合研究科分子腫瘍学分野、<sup>3</sup>鹿児島大学大学院医歯学総合研究科病理学分野
- 2-7-004\*-2 中枢神経系(原発)悪性リンパ腫における薬剤性白質脳症のリスク因子の探索  
森 彩里穂<sup>1</sup>、奈良 克彦<sup>1</sup>、増田 康隆<sup>2</sup>、山本 武人<sup>1</sup>、志村 有香<sup>2</sup>、田岡 和城<sup>3</sup>、森田 剣<sup>2</sup>、黒川 峰夫<sup>2,4</sup>、高田 龍平<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>東京大学医学部附属病院薬剤部、<sup>2</sup>東京大学大学院医学系研究科血液・腫瘍病態学、<sup>3</sup>東京大学医学部附属病院希少難病疾患治療開発実践講座、<sup>4</sup>東京大学医学部附属病院無菌治療部
- 2-7-004\*-3 シスプラチン誘発腎障害予防薬としての SGLT2 阻害薬の作用機序解明  
神田 将哉<sup>1,2</sup>、合田 光寛<sup>1,2</sup>、石田 朋奈<sup>1</sup>、石田 俊介<sup>1,2</sup>、櫻田 巧<sup>1,2</sup>、坂東 貴司<sup>1,2</sup>、川田 敬<sup>1,4</sup>、相澤 風花<sup>1,2</sup>、新村 貴博<sup>1,3</sup>、八木 健太<sup>1,3</sup>、石澤 有紀<sup>1,5</sup>、桐野 靖<sup>1,2</sup>、石澤 啓介<sup>1,2,3</sup>  
<sup>1</sup>徳島大学大学院医歯薬学研究部臨床薬理学分野、<sup>2</sup>徳島大学病院薬剤部、<sup>3</sup>徳島大学病院総合臨床研究センター、<sup>4</sup>徳島大学大学院医歯薬学研究部臨床薬学実務教育学、<sup>5</sup>医療法人倚山会田岡病院総合診療科
- 2-7-004\*-4 卵巣がん患者における PARP 阻害薬の催吐性リスク分類評価に関する前向き観察研究(JASCC-CINV 2002)  
堀 恭子<sup>1</sup>、山本 扇里<sup>2</sup>、飯原 大稔<sup>2</sup>、土屋 雅美<sup>3</sup>、早崎 容<sup>4</sup>、熊倉 康郎<sup>5</sup>、渡邊 大地<sup>2</sup>、境 秀樹<sup>6</sup>、中川 慧<sup>7</sup>、工藤 明子<sup>8</sup>、大石 元<sup>9</sup>、角 暢浩<sup>10</sup>、郷 真貴子<sup>11</sup>、真島 宏太<sup>12</sup>、内田 敬<sup>3</sup>、安江 萌夏<sup>2</sup>、前田 章光<sup>1</sup>、西野 公博<sup>13</sup>、松本 光史<sup>6</sup>、佐藤 慎也<sup>8</sup>、上田 豊<sup>7</sup>、富尾 賢介<sup>9</sup>、林 克剛<sup>3</sup>、坊本 佳優<sup>4</sup>、安部 正和<sup>14</sup>  
<sup>1</sup>愛知県がんセンター薬剤部、<sup>2</sup>岐阜大学医学部附属病院薬剤部、<sup>3</sup>宮城県立がんセンター薬剤部、<sup>4</sup>岐阜大学大学院医学系研究科産科婦人科学、<sup>5</sup>名古屋大学医学部附属病院薬剤部、<sup>6</sup>兵庫県立がんセンター腫瘍内科、<sup>7</sup>大阪大学大学院医学系研究科産科学婦人科学、<sup>8</sup>鳥取大学医学部産婦人科、<sup>9</sup>国立国際医療研究センター病院産婦人科、<sup>10</sup>静岡県立静岡がんセンター婦人科、<sup>11</sup>大垣市民病院薬剤部、<sup>12</sup>福岡大学病院薬剤部、<sup>13</sup>名古屋大学大学院医療行政学、<sup>14</sup>浜松医科大学産婦人科
- 2-7-004\*-5 糖尿病併発がん患者のペバシズマブ誘発蛋白尿発現に対するインクレチン関連薬の増悪抑制効果の検討：多機関後方視的コホート研究  
高田 麻季<sup>1</sup>、山本 和宏<sup>1,2</sup>、堀 智貴<sup>3</sup>、生島 繁樹<sup>3</sup>、真野 優利花<sup>1</sup>、丹田 雅明<sup>1</sup>、大村 友博<sup>1</sup>、矢野 育子<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>神戸大学医学部附属病院薬剤部、<sup>2</sup>岡山大学学術研究院医歯薬学域臨床基礎統合薬学分野、<sup>3</sup>奈良県総合医療センター薬剤部

一般演題 (口頭) 5\*

15:45~16:45

## 優秀演題候補セッション 5

座長: 中村 克徳 (琉球大学病院薬剤部)

## 2-7-005\*-1 化学療法実施患者の転倒リスクに及ぼす各種因子の影響

小田 真司<sup>1</sup>、武智 研志<sup>2</sup>、津久井 千之<sup>1</sup>、平井 覚<sup>3</sup>、高取 真吾<sup>2</sup>、大塚 尚<sup>1</sup><sup>1</sup>一般財団法人永頼会松山市民病院薬剤部、<sup>2</sup>松山大学大学院医療薬学研究科臨床薬学、<sup>3</sup>一般財団法人永頼会松山市民病院リハビリテーション室

## 2-7-005\*-2 脳卒中後の排尿自立困難に関連する薬剤因子の探索的検討

隅屋 暦<sup>1</sup>、正源寺 美穂<sup>2</sup>、池永 康規<sup>3</sup>、小川 依<sup>3</sup>、平子 紘平<sup>4</sup>、藤田 有美<sup>5</sup>、嶋田 努<sup>1,5</sup>、  
橋本 昌子<sup>6</sup>、増田 晃伯<sup>7</sup>、長基 健人<sup>7</sup>、玉井 郁巳<sup>8</sup>、小倉 央行<sup>1</sup>、遠山 直志<sup>9</sup>、和田 隆志<sup>10</sup>、  
崔 吉道<sup>1,5</sup><sup>1</sup>金沢大学大学院医薬保健学総合研究科、<sup>2</sup>金沢大学医薬保健研究域保健学系、<sup>3</sup>加賀脳卒中地域連携協議会石川県南部地域、<sup>4</sup>金城大学総合経済学部総合経済学科、<sup>5</sup>金沢大学附属病院薬剤部、<sup>6</sup>てまり薬局、<sup>7</sup>コメヤ薬局、<sup>8</sup>金沢大学医薬保健研究域薬学系、<sup>9</sup>福井大学学術研究院腎臓病態内科学、<sup>10</sup>国立大学法人金沢大学

## 2-7-005\*-3 漢方便秘薬; 麻子仁丸における配合生薬の役割解析と治療薬としての特徴

今 理紗子<sup>1</sup>、原田 由美<sup>2</sup>、藤塚 直樹<sup>2</sup>、最上 祥子<sup>2</sup>、五十嵐 信智<sup>1</sup>、酒井 寛泰<sup>1</sup>、細江 智夫<sup>1</sup><sup>1</sup>星薬科大学生体分子薬理学研究室、<sup>2</sup>株式会社ツムラ

## 2-7-005\*-4 Cr/CysC 比を指標としたサルコペニア患者の選定と腎機能評価の適正化

神矢 莉那、津下 遥香、田中 遼大、龍田 涼佑、伊東 弘樹

大分大学医学部附属病院薬剤部

## 2-7-005\*-5 血清ビリルビン測定におけるエルトロンボパグの干渉 (第 2 報): 血中エルトロンボパグ濃度の影響

小田 峻<sup>1</sup>、土岐 浩介<sup>1,2</sup>、鈴木 嘉治<sup>1</sup>、小原 直<sup>3</sup>、千葉 滋<sup>3,4,5</sup>、本間 真人<sup>1,2</sup><sup>1</sup>筑波大学附属病院薬剤部、<sup>2</sup>筑波大学医学医療系臨床薬剤学、<sup>3</sup>筑波大学医学医療系血液内科学、<sup>4</sup>筑波大学医学医療系幹細胞治療分野、<sup>5</sup>水戸済生会総合病院血液内科

一般演題 (口頭) 6\*

16:45~17:45

## 優秀演題候補セッション 6

座長: 菅原 満 (北海道大学大学院薬学研究院)

## 2-7-006\*-1 高齢の保険薬局来局患者における口渇を引き起こす可能性のある薬剤の知識と服用継続に関する意識: 記述的横断研究

井阪 千晟、松木 史、半田 京子、木村 涼子、松井 優子

株式会社なの花西日本

2-7-006\*-2 *Clostridioides difficile* に対する標準治療薬 2 剤併用の有効性評価

池上 眞太郎、田代 渉、榎木 裕紀、田口 和明、松元 一明

慶應義塾大学薬学部薬効解析学講座

## 2-7-006\*-3 胃粘膜保護薬の妊娠初期使用における妊娠および胎児リスク評価: 統合データベースを用いた多施設共同ケースシリーズ研究

小澤 秀介<sup>1</sup>、山折 大<sup>1,2</sup>、後藤 美賀子<sup>3</sup>、八鍬 奈穂<sup>3</sup>、山根 律子<sup>4</sup>、村島 温子<sup>3</sup>、内藤 隆文<sup>1</sup><sup>1</sup>信州大学医学部附属病院薬剤部、<sup>2</sup>東京薬科大学薬学部薬物代謝分子毒性学教室、<sup>3</sup>国立成育医療研究センター妊娠と薬情報センター、<sup>4</sup>国家公務員共済組合連合会虎の門病院薬剤部

## 2-7-006\*-4 心不全患者における服薬アドヒアランス評価スコアの作成—非代償性心不全患者を対象とした前向きコホート研究—

石田 智滉<sup>1</sup>、佐川 喬也<sup>1</sup>、岡崎 萌水<sup>1</sup>、川田 敬<sup>2</sup>、浜田 知幸<sup>3</sup>、久保 亨<sup>3</sup>、兵頭 勇己<sup>4</sup>、常風 興平<sup>1</sup>、  
北岡 裕章<sup>3</sup>、浜田 幸宏<sup>4</sup><sup>1</sup>高知大学病院薬剤部、<sup>2</sup>徳島大学医歯薬学研究部、<sup>3</sup>高知大学医学部老年病・循環器内科学、<sup>4</sup>高知大学医学情報センター

## 2-7-006\*-5 サクビトリルバルサルタンとヒトナトリウム利尿ペプチドの併用が心不全患者の尿量に及ぼす影響: 多施設共同後ろ向きコホート研究

築川 樹<sup>1</sup>、朝居 祐貴<sup>1,2</sup>、座光寺 伸幸<sup>3</sup>、細江 慎吾<sup>4</sup>、近藤 芳皓<sup>5</sup>、大月 慎之助<sup>6</sup>、加藤 瑛一<sup>7</sup>、  
青木 まりあ<sup>8</sup>、山本 吉章<sup>9</sup>、山本 高範<sup>10</sup>、高橋 昌明<sup>1</sup><sup>1</sup>三重中央医療センター薬剤部、<sup>2</sup>三重大学医学部附属病院薬剤部、<sup>3</sup>静岡医療センター薬剤部、<sup>4</sup>豊橋医療センター薬剤部、<sup>5</sup>名古屋医療センター薬剤部、<sup>6</sup>金沢医療センター薬剤部、<sup>7</sup>長良医療センター薬剤部、<sup>8</sup>国立長寿医療研究センター薬剤部、<sup>9</sup>静岡てんかん・神経医療センター治験管理室、<sup>10</sup>三重病院薬剤科

11月2日(土)

第9会場(幕張メッセ 国際会議場 1F 103 会議室)

一般演題(口頭) 7

09:30~10:30

**がん薬物療法(他の副作用対策) 1**

座長: 内田 まよこ(九州大学病院薬剤部)

- 2-9-007-1 免疫関連有害事象の発現状況および発見契機の網羅的分析に基づく有効かつ効率的な患者教育方法の検討  
南 晴奈、松金 良祐、松田 圭祐、中尾 智史、島内 あかり、末次 王卓、廣田 豪  
九州大学病院薬剤部
- 2-9-007-2 卵巣癌に対するペバシズマブ使用後、がん治療関連心筋障害を来した一例  
田中 美玲、佐々木 涼子、西垣 哲太、松本 真琴、吉友 葵、鈴木 智代、井出 和男、佐橋 幸子  
横浜市立大学附属病院薬剤部
- 2-9-007-3 セツキシマブサロタロカンナトリウム投与後に低カルシウム血症のみを発症した一例  
門 萌子<sup>1</sup>、坂本 達彦<sup>1</sup>、武隈 洋<sup>1</sup>、齋藤 佳敬<sup>2</sup>、鈴木 崇祥<sup>3</sup>、菅原 満<sup>1,4</sup>  
<sup>1</sup>北海道大学病院薬剤部、<sup>2</sup>北海道科学大学薬学部、<sup>3</sup>北海道大学病院耳鼻咽喉科・頭頸部外科、  
<sup>4</sup>北海道大学大学院薬学研究院
- 2-9-007-4 ドセタキセル+ラムシルマブ療法における重篤な有害事象の出現に寄与するリスク因子の探索  
玉木 慎也<sup>1</sup>、平手 大輔<sup>2</sup>、高田 慎也<sup>3</sup>、高橋 健太<sup>4</sup>、菅原 満<sup>5</sup>、齋藤 佳敬<sup>5,6</sup>  
<sup>1</sup>KKR 札幌医療センター薬剤科、<sup>2</sup>医療法人溪仁会手稲溪仁会病院薬剤部、<sup>3</sup>国立病院機構北海道がんセンター薬剤部、  
<sup>4</sup>NTT 東日本札幌病院薬剤科、<sup>5</sup>北海道大学病院薬剤部、<sup>6</sup>北海道科学大学薬学部
- 2-9-007-5 抗EGFR抗体薬誘発性皮膚障害に対するミノサイクリンとステロイド外用剤の併用による予防効果の評価  
内山 数貴<sup>1</sup>、齋藤 佳敬<sup>2</sup>、武隈 洋<sup>1</sup>、小松 嘉人<sup>3</sup>、菅原 満<sup>1,4</sup>  
<sup>1</sup>北海道大学病院薬剤部、<sup>2</sup>北海道科学大学薬学部薬学科、<sup>3</sup>北海道大学病院腫瘍センター、<sup>4</sup>北海道大学大学院薬学研究院

一般演題(口頭) 8

10:30~11:30

**がん薬物療法(他の副作用対策) 2**

座長: 今村 知世(昭和大学先端がん治療研究所)

- 2-9-008-1 温電法によるビノレルビン起因性末梢静脈炎の予防効果  
谷口 理<sup>1</sup>、齋藤 佳敬<sup>2</sup>、坂本 達彦<sup>1</sup>、内山 数貴<sup>1</sup>、菅野 亮太<sup>1</sup>、渡辺 拓也<sup>1</sup>、武隈 洋<sup>1</sup>、榊原 純<sup>3</sup>、  
菅原 満<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>北海道大学病院薬剤部、<sup>2</sup>北海道科学大学薬学部、<sup>3</sup>北海道大学病院呼吸器内科
- 2-9-008-2 進行再発大腸癌患者における抗EGFR抗体薬による皮膚障害に対する予防的ミノサイクリン投与期間の検討  
梁川 稔規<sup>1</sup>、片岡 幸三<sup>2</sup>、山下 典子<sup>1</sup>、板東 純子<sup>1</sup>、宮崎 美貴子<sup>1</sup>、福田 知子<sup>1</sup>、緒方 文洪<sup>1</sup>、  
田中 亜里菜<sup>1</sup>、平田 真由美<sup>3</sup>、出町 友子<sup>3</sup>、中村 豪志<sup>1</sup>、田中 邦佳<sup>1</sup>、柳井 美奈<sup>1</sup>、伊藤 一真<sup>2</sup>、  
池田 正孝<sup>2</sup>、木村 健<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>兵庫医科大学病院薬剤部、<sup>2</sup>兵庫医科大学病院下部消化器外科、<sup>3</sup>兵庫医科大学病院看護部
- 2-9-008-3 糖尿病患者におけるシスプラチン起因性腎障害の発症リスクの検討  
平手 大輔<sup>1</sup>、齋藤 佳敬<sup>2,3</sup>、玉木 慎也<sup>4</sup>、中村 勝之<sup>5</sup>、高橋 健太<sup>6</sup>、菅原 満<sup>3</sup>  
<sup>1</sup>手稲溪仁会病院薬剤部、<sup>2</sup>北海道科学大学薬学部、<sup>3</sup>北海道大学病院薬剤部、<sup>4</sup>KKR 札幌医療センター薬剤科、  
<sup>5</sup>札幌医科大学附属病院薬剤部、<sup>6</sup>NTT 東日本札幌病院薬剤科
- 2-9-008-4 ドセタキセル誘発性末梢神経障害に対するデキサメタゾンの用量依存的な予防効果の検証  
菅野 亮太<sup>1</sup>、齋藤 佳敬<sup>2</sup>、武隈 洋<sup>1</sup>、高橋 将人<sup>3</sup>、菅原 満<sup>1,4</sup>  
<sup>1</sup>北海道大学病院薬剤部、<sup>2</sup>北海道科学大学薬学部、<sup>3</sup>北海道大学病院乳腺外科、<sup>4</sup>北海道大学大学院薬学研究院
- 2-9-008-5 アベマシクリブによる有害事象発現のリスク因子解析及び生存期間に及ぼす影響の検討:多機関共同後方視  
的観察研究  
田中 怜<sup>1,2</sup>、辻 大樹<sup>3</sup>、伊藤 夕<sup>3</sup>、中村 和代<sup>4</sup>、山本 圭祐<sup>5</sup>、中尾 将彦<sup>6</sup>、石川 寛<sup>2</sup>、嘉屋 道裕<sup>4</sup>、  
中垣 繁<sup>4</sup>、澤 昇平<sup>7</sup>、奈良 修平<sup>6</sup>、伊藤 邦彦<sup>3</sup>  
<sup>1</sup>湘南医療大学薬学部、<sup>2</sup>静岡県立静岡がんセンター薬剤部、<sup>3</sup>静岡県立大学薬学部、<sup>4</sup>静岡県立総合病院薬剤部、  
<sup>5</sup>アイン薬局中東遠総合医療センター店、<sup>6</sup>大阪市立総合医療センター薬剤部、<sup>7</sup>東京大学大学院学際情報学府

一般演題(口頭) 9

13:30~14:30

**がん薬物療法(多職種連携)**

座長: 山口 正和(公益財団法人がん研究会有明病院)

- 2-9-009-1 専門医療機関連携薬局を活用した保険薬局薬剤師の資質向上  
近藤 元三<sup>1</sup>、天方 奉子<sup>1</sup>、稲葉 一郎<sup>1</sup>、松坂 大輔<sup>2</sup>、池田 一之<sup>3</sup>、中村 繁良<sup>4</sup>、田中 由起子<sup>5</sup>、  
山室 路子<sup>5</sup>、小園 亜希<sup>6</sup>、合澤 啓二<sup>7</sup>、大山 高廣<sup>8</sup>、中村 和美<sup>8</sup>  
<sup>1</sup>薬局セントラルファーマシー長嶺、<sup>2</sup>新南都ごぶく薬局店、<sup>3</sup>三気堂薬局清水店、<sup>4</sup>花園ファルマシア新市街店、  
<sup>5</sup>熊本市立熊本市市民病院薬剤部、<sup>6</sup>熊本医療センター薬剤部、<sup>7</sup>熊本赤十字病院薬剤部、<sup>8</sup>熊本大学病院薬剤部

一般演題(口頭) 2(土)

- 2-9-O09-2 エプコリタマブによる CRS 対策フローチャートの作成と運用について  
木村 雄太<sup>1</sup>、西原 夢乃<sup>1</sup>、野口 唯香<sup>1</sup>、佐東 慶一<sup>2</sup>、明庭 圭吾<sup>3</sup>、森瀬 修平<sup>3</sup>、阿部 結哉<sup>1</sup>、  
高田 慎也<sup>1</sup>、山岸 佳代<sup>1</sup>、高橋 承吾<sup>4</sup>、江端 浩<sup>4</sup>、坂井 俊哉<sup>4</sup>、藤本 勝也<sup>4</sup>、橋下 浩紀<sup>1</sup>  
<sup>1</sup> 独立行政法人国立病院機構北海道がんセンター薬剤部、<sup>2</sup> 独立行政法人国立病院機構帯広病院薬剤部、  
<sup>3</sup> 独立行政法人国立病院機構北海道がんセンターリハビリテーション科、  
<sup>4</sup> 独立行政法人国立病院機構北海道がんセンター血液内科
- 2-9-O09-3 乳がん経口ホルモン治療における患者参加型医療連携サポートシステムを活用した服薬率調査  
高山 慎司<sup>1</sup>、田中 裕子<sup>2</sup>、笠原 里紗<sup>3</sup>、尹 玲花<sup>4</sup>、土田 寧恵<sup>5</sup>、山内 英子<sup>6</sup>、吉田 敦<sup>3</sup>、  
中村 清吾<sup>3,5</sup>、後藤 一美<sup>1</sup>、林 直輝<sup>3,5</sup>  
<sup>1</sup> 聖路加国際病院薬剤部、<sup>2</sup> 聖路加国際病院看護部、<sup>3</sup> 聖路加国際病院乳腺外科、<sup>4</sup> mammairatsukiji、<sup>5</sup> 昭和大学乳腺外科、  
<sup>6</sup> ハワイ大学がんセンター
- 2-9-O09-4 ペルツズマブ・トラスツズマブ配合皮下注剤の導入における業務負担の軽減  
原 敬<sup>1</sup>、村田 梨香<sup>1</sup>、長谷 潤子<sup>1</sup>、松方 絢美<sup>2</sup>、酒井 啓子<sup>3</sup>、藤村 まどか<sup>3</sup>  
<sup>1</sup> 社会医療法人美杉会男山病院薬剤部、<sup>2</sup> 社会医療法人美杉会男山病院乳腺外科、<sup>3</sup> 社会医療法人美杉会男山病院看護部
- 2-9-O09-5 複合免疫療法で 1 型糖尿病、甲状腺機能障害、副腎機能不全、脳炎の irAE を発症し多職種介入にて治療維持で  
きた一症例  
上ノ段 友里<sup>1,3</sup>、福山 康朗<sup>2</sup>、辛島 高志<sup>2</sup>、富田 珠美<sup>1</sup>、林 秀樹<sup>3</sup>  
<sup>1</sup> 中津市立中津市民病院診療部薬剤科、<sup>2</sup> 中津市立中津市民病院呼吸器外科、<sup>3</sup> 岐阜薬科大学地域医療実践薬学研究室

一般演題（口頭） 10

14:30～15:30

**がん薬物療法（無菌調製・曝露対策）**

座長：中山 季昭（埼玉県立がんセンター）

- 2-9-O10-1 抗がん剤調製ロボットを用いた DVO が無菌性確保に与える影響に関する研究  
後藤 佳奈<sup>1</sup>、青山 聖<sup>2,5</sup>、近藤 周平<sup>3</sup>、朝岡 みなみ<sup>1,5</sup>、堀田 祐志<sup>1,5</sup>、井上 貴子<sup>4</sup>、近藤 勝弘<sup>5,6</sup>、  
日比 陽子<sup>1,5</sup>  
<sup>1</sup> 名古屋市立大学病院薬剤部、<sup>2</sup> 名古屋市立大学薬学部、<sup>3</sup> 名古屋市立大学病院診療技術臨床検査技術科、  
<sup>4</sup> 名古屋市立大学病院中央臨床検査部、<sup>5</sup> 名古屋市立大学大学院医学研究科臨床薬剤学、  
<sup>6</sup> 名古屋市立大学医学部附属東部医療センター薬剤部
- 2-9-O10-2 国立がん研究センター中央病院における薬剤師・看護師に対する抗がん剤曝露に関する実態調査  
佐藤 正和<sup>1</sup>、西垣 玲奈<sup>1</sup>、宇田川 涼子<sup>1</sup>、寺田 公介<sup>1</sup>、伊藤 暖子<sup>2</sup>、伊藤 知亜紀<sup>2</sup>、浅野 智央<sup>1</sup>、  
渡部 大介<sup>1</sup>、齋藤 義正<sup>1</sup>、橋本 浩伸<sup>1</sup>  
<sup>1</sup> 国立がん研究センター中央病院薬剤部、<sup>2</sup> 国立がん研究センター中央病院看護部
- 2-9-O10-3 抗がん剤の調製および投与における Closed system drug transfer device 導入前後の環境汚染状況の比較  
宇田川 涼子<sup>1</sup>、西垣 玲奈<sup>1</sup>、松村 千麻<sup>2</sup>、山本 西子<sup>2</sup>、藤井 健太郎<sup>2</sup>、渡部 大介<sup>1</sup>、浅野 智央<sup>1</sup>、  
齋藤 義正<sup>1</sup>、橋本 浩伸<sup>1</sup>  
<sup>1</sup> 国立がん研究センター中央病院薬剤部、<sup>2</sup> バイオゾーンメディカル株式会社
- 2-9-O10-4 長期稼働データによる抗がん剤調製ロボットの調製性能及びもたらされる業務効率化に関する評価  
外海 友規<sup>1,2</sup>、近藤 勝弘<sup>2,3</sup>、堀田 康弘<sup>1,2</sup>、堀田 祐志<sup>1,2</sup>、日比 陽子<sup>1,2</sup>  
<sup>1</sup> 名古屋市立大学病院薬剤部、<sup>2</sup> 名古屋市立大学大学院医学研究科臨床薬剤学、  
<sup>3</sup> 名古屋市立大学医学部附属東部医療センター薬剤部
- 2-9-O10-5 抗がん剤調製ロボットの有効活用  
福井 嵩浩、鈴木 日向子、伊藤 和佳奈、山本 晃平、柴田 みづほ、横山 威一郎、内田 雅士、  
山崎 伸吾、石井 伊都子  
千葉大学医学部附属病院薬剤部

一般演題（口頭） 11

15:45～16:45

**がん薬物療法（その他） 1**

座長：河原 昌美（愛知学院大学薬学部臨床薬学講座）

- 2-9-O11-1 ベネトクラクスと CYP3A 阻害作用のある抗真菌薬との併用に伴う有害事象の検証  
國澤 敦史、滝沢 大吾、櫻下 弘志、佐伯 康之、松尾 裕彰  
広島大学病院薬剤部
- 2-9-O11-2 実臨床における Pola-R-CHP 療法による化学療法誘発性末梢神経障害についての検討  
岡崎 一真<sup>1</sup>、高田 慎也<sup>2</sup>、梅原 健吾<sup>2</sup>、木村 雄太<sup>2</sup>、橋下 浩紀<sup>2</sup>、加藤 遥平<sup>1</sup>、和泉 早智子<sup>1</sup>  
<sup>1</sup> 東札幌病院薬剤課、<sup>2</sup> 北海道がんセンター
- 2-9-O11-3 膵がん悪液質におけるアナモレリンの前向き観察研究：高血糖発現とそのリスク因子の探索  
平井 聡<sup>1,2</sup>、松金 良祐<sup>1</sup>、南 晴奈<sup>1</sup>、末次 王卓<sup>1</sup>、藤森 尚<sup>2</sup>、小川 佳宏<sup>2</sup>、家入 一郎<sup>1</sup>、廣田 豪<sup>1</sup>  
<sup>1</sup> 九州大学病院薬剤部、<sup>2</sup> 九州大学病院肝臓・膵臓・胆道内科

- 2-9-O11-4 アベマシクリブ投与後の血清クレアチニン値と治療効果および副作用に関する後方視的検討  
大橋 邦央<sup>1</sup>、筒井 佑紀<sup>1</sup>、樋口 文子<sup>2</sup>、橋本 雅司<sup>1</sup>  
<sup>1</sup> 独立行政法人国立病院機構九州医療センター薬剤部、<sup>2</sup> 独立行政法人国立病院機構九州がんセンター薬剤部
- 2-9-O11-5 胃酸分泌抑制薬が CDK4/6 阻害薬の有効性と安全性に与える影響：傾向スコアマッチング解析  
岩部 翠<sup>1</sup>、高橋 佳織<sup>2</sup>、魚住 龍史<sup>3</sup>、向原 徹<sup>4</sup>、林田 哲<sup>5</sup>、飯原 大稔<sup>6</sup>、楠原 佳那子<sup>7</sup>、土屋 雅美<sup>8</sup>、北洞 美佳<sup>6</sup>、永山 愛子<sup>5</sup>、小坂 真吉<sup>9</sup>、丹羽 好美<sup>10</sup>、関 朋子<sup>5</sup>、大貫 幸二<sup>11</sup>、鈴木 昭夫<sup>6</sup>、二村 学<sup>10</sup>、河添 仁<sup>2</sup>、中村 智徳<sup>2</sup>  
<sup>1</sup> 宮城県立がんセンター薬剤部、<sup>2</sup> 慶應義塾大学薬学部医療薬学・社会連携センター医療薬学部門、<sup>3</sup> 東京工業大学工学院経営工学系、<sup>4</sup> 国立がん研究センター東病院腫瘍内科、<sup>5</sup> 慶應義塾大学医学部一般・消化器外科、<sup>6</sup> 岐阜大学医学部附属病院薬剤部、<sup>7</sup> 国立がん研究センター東病院薬剤部、<sup>8</sup> 慶應義塾大学薬学部医薬品情報学講座、<sup>9</sup> 国立病院機構水戸医療センター外科、<sup>10</sup> 岐阜大学医学部附属病院乳腺外科、<sup>11</sup> 宮城県立がんセンター乳腺外科

一般演題(口頭) 12

16:45~17:45

がん薬物療法(レジメン管理と運用)

座長：大橋 養賢(国立国際医療研究センター病院薬剤部)

- 2-9-O12-1 胃がん患者のトリフルリジン/チピラシル投与レジメンの違いによる有効性と安全性の検討  
板橋 皓海<sup>1</sup>、金子 裕美<sup>1</sup>、鈴木 貴明<sup>2</sup>、早野 康一<sup>3</sup>、藏田 能裕<sup>3</sup>、石井 伊都子<sup>1</sup>  
<sup>1</sup> 千葉大学医学部附属病院薬剤部、<sup>2</sup> 山梨大学医学部附属病院薬剤部、<sup>3</sup> 千葉大学医学研究先端応用外科学
- 2-9-O12-2 抗がん薬監査支援システム「ケモ助」の業務における有用性の検討  
岩川 悟、戸田 純司、高橋 信也、野津 祐貴、細野 貴成、大谷 拓也、室岡 邦彦、高瀬 久光  
順天堂大学医学部附属浦安病院薬剤科
- 2-9-O12-3 当院婦人科における 24 時間蓄尿法によるカルボプラチンの投与量決定について  
加賀 真樹、石川 大介、茂木 佳子、阿部 桂子  
日本海総合病院薬剤部
- 2-9-O12-4 5-FU 5 日間持続投与におけるインフューザーポンプの使用実績と可動性・安全性の検証  
田嶋 大輝、高木 昭佳、江守 勇紀、高橋 則正、石川 雄大、加藤 敦  
富山大学附属病院薬剤部
- 2-9-O12-5 大腸がん FTD/TPI 療法投与前の予後予測因子の検証  
氏木 里依子<sup>1</sup>、壁谷 めぐみ<sup>2</sup>、足立 茂樹<sup>3</sup>、片山 広美<sup>4</sup>、牛腸 沙織<sup>5</sup>、鈴木 善貴<sup>6</sup>、中根 茂喜<sup>7</sup>、永松 秀紹<sup>8</sup>、間瀬 広樹<sup>9</sup>、和田 康弘<sup>10</sup>、井上 裕貴<sup>11</sup>、宮崎 雅之<sup>12</sup>、通木 淳史<sup>1</sup>  
<sup>1</sup> 稲沢市民病院、<sup>2</sup> 名古屋記念病院、<sup>3</sup> JA 岐阜厚生連中濃厚生病院、<sup>4</sup> 碧南市民病院、<sup>5</sup> 名古屋掖済会病院、<sup>6</sup> 成田記念病院、<sup>7</sup> 可児とうのう病院、<sup>8</sup> 半田市立半田病院、<sup>9</sup> 長良医療センター、<sup>10</sup> 公立西知多総合病院、<sup>11</sup> 豊橋医療センター、<sup>12</sup> 名古屋大学医学部附属病院

11月2日(土)

第10会場(幕張メッセ 国際会議場 1F 104 会議室)

一般演題(口頭) 13

09:30~10:30

薬学教育・研修制度

座長：渡部 一宏(昭和薬科大学)

- 2-10-O13-1 薬学生を対象とした皮下注射・筋肉内注射実施後のフィジカルアセスメントも想定した実習の効果  
薄井 健介<sup>1,2</sup>、大内 竜介<sup>1,2</sup>、渡邊 卓嗣<sup>1,2</sup>、工藤 香澄<sup>2,3</sup>、岡田 浩司<sup>1,2</sup>、鈴木 裕之<sup>2,4</sup>、金野 太亮<sup>2,4</sup>、西川 陽介<sup>2,5</sup>、村井 ユリ子<sup>4</sup>  
<sup>1</sup> 東北医科薬科大学薬学部病院薬剤学教室、<sup>2</sup> 東北医科薬科大学病院薬剤部、<sup>3</sup> 東北医科薬科大学薬学部薬剤学教室、<sup>4</sup> 東北医科薬科大学薬学部臨床薬剤学教室、<sup>5</sup> 東北医科薬科大学薬学部臨床薬剤学実習センター
- 2-10-O13-2 山梨大学医学部附属病院における薬学実務実習の満足度調査の結果と今後の展望について  
一瀬 彩、寺田 芳弘、莊司 智和、寺田 知世、輿石 泰良、白井 和輝、松村 大樹、小林 みわ子、橋田 文彦、鈴木 貴明  
山梨大学医学部附属病院薬剤部
- 2-10-O13-3 富山大学附属病院薬剤部における薬学部実務実習生の自己評価調査  
植竹 龍一、龍 伸和、中川 洋子、小笠原 明美、窪田 佳代子、丸山 千春、高木 昭佳、加藤 敦  
富山大学附属病院薬剤部
- 2-10-O13-4 トレーシングレポート(がん・非がん症例)を用いた薬局内研修の取り組みとその検証  
浅野 恭平<sup>1</sup>、高木 昭佳<sup>2</sup>、月岡 良太<sup>3</sup>、加藤 敦<sup>2</sup>  
<sup>1</sup> アイソ薬局富山大学病院前店、<sup>2</sup> 富山大学附属病院、<sup>3</sup> 株式会社アイソホールディングス
- 2-10-O13-5 保険薬局からケアミックス病院への研修制度構築の試み  
狭間 研至<sup>1,2</sup>、杉田 康<sup>1</sup>、安里 芳人<sup>1</sup>、高橋 沙紀<sup>1</sup>、中村 吏志<sup>1</sup>、山本 千尋<sup>2</sup>、永井 洋子<sup>2</sup>  
<sup>1</sup> ファルメディコ株式会社、<sup>2</sup> 医療法人嘉健会恩温病院

## 卒業研修・研修制度

座長：岩本 卓也（三重大学医学部附属病院）

- 2-10-O14-1 地域薬学ケア専門薬剤師研修における症例添削を中心とした研修方法の検証  
高木 昭佳、加藤 敦  
富山大学附属病院薬剤部
- 2-10-O14-2 がん医療における自己研鑽を支援する「Cancer & Medical 学習会」での取り組み  
藤本 亜弓、石井 寿佳、影山 寛人、高木 裕介、宮木 理子、小中 千広、古波津 美紗、小嶋 葵、  
前原 悠、森 宏幸  
大阪市立総合医療センター薬剤部
- 2-10-O14-3 名市大病院群施設横断的教育プログラムによる新規採用薬剤師の病棟業務に対する意識の変化  
木村 理恵<sup>1</sup>、三村 佳久<sup>1,2</sup>、和知野 千春<sup>2,3</sup>、野田 雅人<sup>3</sup>、長水 正也<sup>4</sup>、諸角 一成<sup>4</sup>、大久保 奈美<sup>5</sup>、  
恒川 有里<sup>6</sup>、堀田 祐志<sup>1,2</sup>、橋本 功<sup>5</sup>、中村 康夫<sup>6</sup>、森下 修行<sup>4</sup>、近藤 勝弘<sup>2,3</sup>、日比 陽子<sup>1,2</sup>  
<sup>1</sup>名古屋市立大学病院薬剤部、<sup>2</sup>名古屋市立大学大学院医学研究科臨床薬理学、  
<sup>3</sup>名古屋市立大学医学部附属東部医療センター薬剤部、<sup>4</sup>名古屋市立大学医学部附属西部医療センター薬剤部、  
<sup>5</sup>名古屋市立大学医学部附属みどり市民病院薬剤部、<sup>6</sup>名古屋市立大学医学部附属みらい光生病院薬剤部
- 2-10-O14-4 当院におけるレジデント研修の評価  
野口 周作、宮内 秀典、田原 温、松岡 順子、笠原 英城  
日本医科大学武蔵小杉病院薬剤部
- 2-10-O14-5 薬剤師レジデントの病棟研修における達成目標の妥当性および効果に関する調査  
山本 幸二郎、畠山 成寛、小森 智也、成田 由紀、長谷川 拓也、重村 明香、渡邊 直優、小池 博文、  
佐橋 幸子  
公立大学法人横浜市立大学附属病院薬剤部

## 感染制御（治療薬） 1

座長：西村 信弘（国際医療福祉大学）

- 2-10-O15-1 メトロニダゾール脳症を疑い薬剤中止・薬剤変更を提案し症状が改善した症例  
花房 喜子<sup>1,2</sup>、鈴木 ゆきえ<sup>1,2</sup>、若松 弘行<sup>1,2</sup>、小森 亮子<sup>1,2</sup>、草野 元<sup>1</sup>、高木 賢司<sup>2</sup>、飯高 祐子<sup>2</sup>、  
田山 英樹<sup>2</sup>、神山 隆道<sup>2</sup>、高橋 成一<sup>2</sup>  
<sup>1</sup>いわき市医療センター薬局、<sup>2</sup>いわき市医療センター抗菌薬適正使用支援チーム
- 2-10-O15-2 ニルマトレルビル/リトナビルの腎機能に応じた投与量調節の有無が副作用の発生率に及ぼす影響  
西山 晃<sup>1</sup>、沢田 佳祐<sup>1,2</sup>、中谷 丈之<sup>1</sup>、河野 修治<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>国家公務員共済組合連合会枚方公済病院薬剤科、<sup>2</sup>京都薬科大学臨床薬剤疫学分野
- 2-10-O15-3 前立腺生検クリニカルパスの予防抗菌薬をレボフロキサシンからスルファメトキサゾール・トリメトプリム  
に変更したことによる効果  
勝谷 和馬、長田 一晃、安原 昌宏、横山 匠太、森川 記道、滝 雪歩  
マツダ株式会社マツダ病院薬剤部
- 2-10-O15-4 免疫抑制マウス肺部 *S. pneumoniae* 感染モデルを用いた cefditoren pivoxil の PK/PD 解析及び臨床用量評価  
五十嵐 裕貴<sup>1,2</sup>、小島 菜奈<sup>2</sup>、高田 啓介<sup>1,2</sup>、榎木 裕紀<sup>2</sup>、田口 和明<sup>2</sup>、谷川 浩司<sup>1</sup>、松元 一明<sup>2</sup>  
<sup>1</sup>医療法人社団緑成会横浜総合病院薬剤部、<sup>2</sup>慶應義塾大学薬学部薬効解析学講座
- 2-10-O15-5 基質特異性拡張型β-ラクタマーゼ産生 *Escherichia coli* 菌血症患者に対する抗菌薬適正使用支援チームの全  
例介入効果の検証  
山田 楊太<sup>1</sup>、平田 ひとみ<sup>1</sup>、宮崎 元康<sup>1,2</sup>、串間 尚子<sup>3</sup>、小川 新<sup>1</sup>、萩原 知佳<sup>1</sup>、中島 章雄<sup>1,2</sup>、  
石井 寛<sup>3</sup>、今給黎 修<sup>1,2</sup>  
<sup>1</sup>福岡大学筑紫病院薬剤部、<sup>2</sup>福岡大学病院薬学研究室、<sup>3</sup>福岡大学筑紫病院呼吸器内科

## 感染制御（その他） 1

座長：山田 孝明（和歌山県立医科大学薬学部）

- 2-10-O16-1 院内カルバペネムアラートが血液培養陽性患者治療に与えた影響  
岡富 大輔<sup>1</sup>、小野 早百合<sup>1</sup>、梶山 真一<sup>1</sup>、宅江 良隼<sup>1</sup>、山西 紀子<sup>1</sup>、布村 拓也<sup>2</sup>、高木 慎太郎<sup>3</sup>、  
樫本 考司<sup>1</sup>、前田 貴司<sup>4</sup>  
<sup>1</sup>広島赤十字・原爆病院薬剤部、<sup>2</sup>広島赤十字・原爆病院血液内科、<sup>3</sup>広島赤十字・原爆病院総合内科、  
<sup>4</sup>広島赤十字・原爆病院外科

- 2-10-O16-2 non-HIV-PCP に対する低用量 TMP/SMX の治療効果と有害事象に関する検討  
相楽 勇人<sup>1</sup>、佐々木 勇人<sup>2</sup>、三船 大樹<sup>3</sup>  
<sup>1</sup> 社会医療法人明和会中通総合病院薬剤部、<sup>2</sup> 社会医療法人明和会中通総合病院消化器外科、  
<sup>3</sup> 社会医療法人明和会中通総合病院呼吸器内科
- 2-10-O16-3 抗菌薬適正使用を目指した抗菌薬適正使用支援チームのカルテ記載内容変更による効果検証と課題  
楠美 克紀<sup>1</sup>、久米 央子<sup>1</sup>、奥ヶ谷 教<sup>1</sup>、松岡 佳吾<sup>1</sup>、加藤 由美子<sup>2</sup>、野澤 祐輔<sup>3</sup>  
<sup>1</sup> 函館中央病院薬剤部、<sup>2</sup> 函館中央病院感染管理室、<sup>3</sup> 函館中央病院検査科細菌検査室
- 2-10-O16-4 薬剤師の手指衛生と感染対策に対する意識向上を目指した取り組みと評価  
前田 和彦<sup>1</sup>、古川 涼香<sup>1</sup>、新田 由美子<sup>2</sup>、岡井 由美子<sup>1</sup>  
<sup>1</sup> 医療法人 JR 広島病院薬剤部、<sup>2</sup> 医療法人 JR 広島病院看護部
- 2-10-O16-5 HBV 再活性化防止対策への取り組みと評価  
谷口 潤<sup>1</sup>、梅本 啓史<sup>1</sup>、大重 彰彦<sup>2</sup>  
<sup>1</sup> 独立行政法人国立病院機構指宿医療センター薬剤科、<sup>2</sup> 独立行政法人国立病院機構指宿医療センター肝臓内科

一般演題(口頭) 17

15:45~16:45

薬業連携 1

座長：萱野 勇一郎 (大阪府済生会中津病院薬剤部)

- 2-10-O17-1 転院時の薬剤管理サマリーに関する有用性評価  
菅原 隆文、柿原 聡美、阿部 圭輔、石田 翔、渡邊 篤  
地方独立行政法人広島市立病院機構広島市立広島市民病院薬剤部
- 2-10-O17-2 「内服化学療法フォロー依頼書・結果報告書」を用いた保険薬局による外来患者居宅フォロー促進の効果  
吉田 弘樹、高原 悠子、鈴木 雅人、牧原 明秀、三屋 良太、近藤 舞子、木全 司  
日本赤十字社愛知医療センター名古屋第二病院薬剤部
- 2-10-O17-3 ニンテグニブ服用患者に対する多職種連携と地域連携に向けた取り組み  
和田 宜久<sup>1</sup>、的場 美香<sup>1</sup>、木村 貴<sup>1</sup>、友井 理恵子<sup>1</sup>、木澤 成美<sup>1</sup>、川口 翔子<sup>2</sup>、竹川 幸恵<sup>2</sup>、  
平田 聡子<sup>2</sup>、村上 由美子<sup>2</sup>、森下 裕<sup>3</sup>、金銅 葉子<sup>1</sup>  
<sup>1</sup> 地方独立行政法人大阪府立病院機構大阪はびきの医療センター薬局、  
<sup>2</sup> 地方独立行政法人大阪府立病院機構大阪はびきの医療センター看護部、  
<sup>3</sup> 地方独立行政法人大阪府立病院機構大阪はびきの医療センター呼吸器内科
- 2-10-O17-4 ポリファーマシー専用トレーシングレポート運用後の評価  
千葉 崇久、高崎 修一、大音師 澄子、須田 範行  
国家公務員共済組合連合会斗南病院薬剤部
- 2-10-O17-5 300床の公立病院におけるトレーシングレポートと疑義照会簡素化プロトコルの活用  
磯貝 一成<sup>1</sup>、三國 貴子<sup>1</sup>、栗太 隆<sup>2</sup>、有賀 友基<sup>2</sup>、伊藤 威<sup>2</sup>、柴崎 俊明<sup>2</sup>、中野 弘子<sup>2</sup>、  
川村 千鶴<sup>1</sup>、西脇 優<sup>1</sup>、林 綾子<sup>1</sup>、井上 宗信<sup>3</sup>、神保 雄一<sup>1</sup>  
<sup>1</sup> 日野市立病院薬剤部、<sup>2</sup> 日野市薬剤師会、<sup>3</sup> 日野市立病院循環器内科

一般演題(口頭) 18

16:45~17:45

薬業連携 2

座長：関 利一 ((株)日立製作所ひたちなか総合病院)

- 2-10-O18-1 小児の服薬支援における退院時フォローアップ依頼書の有用性評価  
成宮 彩加、菅原 隆文、木下 瑛莉子、前田 美桜、阿部 圭輔、石田 翔、田中 和行、渡邊 篤  
地方独立行政法人広島市立病院機構広島市立広島市民病院薬剤部
- 2-10-O18-2 院外処方箋疑義照会内容と処方変更時の電子カルテ記載の実態に関する調査  
小田 典子、岡本 知子、岡井 由美子  
医療法人 JR 広島病院
- 2-10-O18-3 院外処方箋における問い合わせ簡素化プロトコルを実施する公立南砺中央病院でのトレーシングレポートの活用  
譲原 千広、荒木 遼太、小川 紗知、波多 晶子、中澤 美樹子、橋爪 和恵、窪田 真弓、鶴居 勝也  
公立南砺中央病院薬剤科
- 2-10-O18-4 電子処方箋導入に関する貝塚市薬剤師会への意識調査アンケートからみえた課題  
長谷川 豊<sup>1</sup>、中谷 健一<sup>1</sup>、村上 佳愛<sup>1</sup>、伊藤 優子<sup>1</sup>、磯山 翔太<sup>2</sup>、茨木 透<sup>3</sup>、兒玉 真也<sup>4</sup>、  
西村 卓也<sup>5</sup>  
<sup>1</sup> 市立貝塚病院薬剤部、<sup>2</sup> カイセイ薬局、<sup>3</sup> あんず薬局、<sup>4</sup> しろくま薬局、<sup>5</sup> 二色ファミリー薬局

2-10-O18-5 電子処方箋の運用と薬業連携

金原 寛子<sup>1</sup>、高本 美由喜<sup>1</sup>、西村 麻友子<sup>1</sup>、加嶋 あかね<sup>2</sup>、福岡 幹夫<sup>3</sup>、野花 幸哉<sup>3</sup>、西川 裕規<sup>3</sup>、加藤 正美<sup>3</sup>、吉田 誠<sup>4</sup>、横山 邦彦<sup>5</sup>

<sup>1</sup> 公立松任石川中央病院薬剤室、<sup>2</sup> 公立松任石川中央病院物品管理室、<sup>3</sup> 公立松任石川中央病院情報処理室、<sup>4</sup> 白山ののいち薬剤師会、<sup>5</sup> 白山医療企業副企業長

11月2日(土)

第 11 会場 (幕張メッセ 国際会議場 1F 105 会議室)

一般演題 (口頭) 19

09:30~10:30

病棟薬剤業務 1

座長: 川久保 孝 (東京慈恵会医科大学附属病院薬剤部)

2-11-O19-1 脊椎手術における救急外来での薬剤師介入の意義

檜山 洋子<sup>1</sup>、吉川 博<sup>1</sup>、佐藤 智人<sup>1</sup>、大饗 和憲<sup>2</sup>、松尾 裕彰<sup>1</sup>

<sup>1</sup> 広島大学病院薬剤部、<sup>2</sup> 広島大学四肢外傷再建学講座

2-11-O19-2 右大腿骨インプラント周囲骨折術後感染の術後血腫症例に対してアピキサバン中断により改善を認めた 1 例

片山 稔<sup>1</sup>、島田 隆行<sup>1</sup>、佐野 雅昭<sup>1</sup>、杉本 裕宣<sup>2</sup>

<sup>1</sup> 大阪府済生会茨木病院薬剤科、<sup>2</sup> 大阪府済生会茨木病院整形外科

2-11-O19-3 急性期病棟における大腿骨近位部骨折症例に対する病棟薬剤師の役割

川柳 大翔、鈴木 俊敬、秋月 崇行、安部 成人、浅井 和浩

羽島市民病院薬剤部

2-11-O19-4 術後疼痛管理チームの構築と運用状況に関する調査

鈴木 彩貴<sup>1</sup>、竹本 雄一<sup>1</sup>、上葛 義浩<sup>1</sup>、戸田 健太郎<sup>1</sup>、鈴木 万三<sup>2</sup>、柴田 純平<sup>2</sup>、小川 慧<sup>2</sup>、岩田 裕里<sup>2</sup>、増田 雅也<sup>1</sup>、山田 成樹<sup>1,3</sup>

<sup>1</sup> 藤田医科大学岡崎医療センター薬剤部、<sup>2</sup> 藤田医科大学岡崎医療センター麻酔科、<sup>3</sup> 藤田医科大学医学部薬物治療情報学講座

2-11-O19-5 マツダ (株) マツダ病院における術後疼痛管理チーム介入による術後疼痛の変化

吉川 昌子、勝谷 和馬、横山 匠太、森川 記道、安原 昌宏、原田 靖子、滝 雪歩

マツダ株式会社マツダ病院薬剤部

一般演題 (口頭) 20

10:30~11:30

タスク・シフト/シェア・スキルミックス 1

座長: 石渡 泰芳 (東京科学大学病院薬剤部)

2-11-O20-1 順天堂大学医学部附属浦安病院におけるリフィル処方に関する現状と課題点

高瀬 久光、荘山 咲智子、鬼原 亜紀、後藤 なつみ、大谷 拓也、戸田 純司、成田 久美、室岡 邦彦

順天堂大学医学部附属浦安病院薬剤科

2-11-O20-2 薬局 DX 推進時に求められる支援に関する意識調査

佐藤 七香<sup>1</sup>、佐藤 宏樹<sup>1,2,3</sup>、柳 奈津代<sup>1</sup>、古賀 友一郎<sup>3,4</sup>、長谷川 佳孝<sup>3,5</sup>、森 和明<sup>3,6</sup>、澤田 康文<sup>1,3</sup>

<sup>1</sup> 東京大学大学院薬学系研究科薬学講座、<sup>2</sup> 東京大学大学院情報学環、<sup>3</sup> 2023 年度医療薬学術第 2 小委員会、

<sup>4</sup> 一般社団法人福岡市薬剤師会、<sup>5</sup> 株式会社アインホールディングス、<sup>6</sup> 株式会社ユヤマ

2-11-O20-3 当院の PBPM 活用による疑義照会の簡素化について (第一報)

村地 康、金原 千明、高垣 佳史

市立東大阪医療センター薬務部

2-11-O20-4 薬剤師による定期処方入力支援の現状と課題

大塚 紗季、永島 久義、渡辺 研弥、菅野 奈緒美、須藤 孝浩、黒田 純子

福島県立医科大学附属病院薬剤部

2-11-O20-5 薬剤師による退院時処方代行による安全性と効果の検討

永倉 史子<sup>1,2</sup>、高橋 依世理<sup>2</sup>、関 降実<sup>2</sup>、塩地 園代<sup>1</sup>、小坂 鎮太郎<sup>2</sup>

<sup>1</sup> 地方独立行政法人東京都立病院機構東京都立広尾病院薬剤科、

<sup>2</sup> 地方独立行政法人東京都立病院機構東京都立広尾病院病院総合診療科

一般演題 (口頭) 21

13:30~14:30

薬物動態 (基礎)

座長: 伊東 弘樹 (大分大学医学部附属病院)

2-11-O21-1 新規抗炎症薬リダイフェン類縁体の LC-MS/MS を用いた測定法の開発とラットにおける体内動態の検討

和田 時奈<sup>1</sup>、後藤 ひかり<sup>2</sup>、蒲地 未来<sup>2</sup>、前田 絢子<sup>1,2</sup>、鈴木 悠己<sup>3</sup>、小向 杏佳<sup>3</sup>、村田 絵理<sup>3</sup>、佐藤 芙蓉<sup>3</sup>、村田 貴嗣<sup>3</sup>、椎名 勇<sup>3</sup>、真野 泰成<sup>1,2</sup>

<sup>1</sup> 東京理科大学大学院薬学研究科薬科学専攻、<sup>2</sup> 東京理科大学薬学部薬学科、<sup>3</sup> 東京理科大学理学部応用化学科

- 2-11-O21-2 新規心疾患治療薬 SNPiP とその代謝物に関するラット体内動態の検討  
松井 瑠李<sup>1</sup>、鶴窪 和果<sup>2</sup>、前田 絢子<sup>1,2</sup>、中村 成夫<sup>3</sup>、柿沼 由彦<sup>4</sup>、真野 泰成<sup>1,2</sup>  
<sup>1</sup>東京理科大学大学院薬学研究科薬科学専攻、<sup>2</sup>東京理科大学薬学部薬学科、<sup>3</sup>日本医科大学化学教室、<sup>4</sup>日本医科大学大学院生体統御科学分野
- 2-11-O21-3 レバミピド含有薬物徐放性コンタクトデバイスの設計と涙液中薬物挙動の解析  
田所 朋久<sup>1</sup>、矢野 詩歩<sup>1</sup>、梅田 一輝<sup>1</sup>、小早川 信一郎<sup>2</sup>、檜野 栞<sup>3</sup>、松永 透<sup>3</sup>、長井 紀章<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>近畿大学薬学部、<sup>2</sup>日本医科大学武蔵小杉病院、<sup>3</sup>株式会社シード
- 2-11-O21-4 Dexmedetomidine の薬物動態に及ぼす体外式膜型人工肺の影響  
佐藤 雄己<sup>1</sup>、元石 恵里奈<sup>1</sup>、角場 里菜<sup>1</sup>、永塚 由佳<sup>1</sup>、阿部 拓也<sup>2</sup>、藤井 豊<sup>2</sup>  
<sup>1</sup>福山大学薬学部薬学科臨床薬効解析学研究室、<sup>2</sup>新潟医療福祉大学医療技術学部臨床技術学科
- 2-11-O21-5 薬物-飲料間相互作用に及ぼす浸透圧および膜透過性の影響とその *in vitro-in vivo* 定量的予測解析  
日野 太崇、竹村 美由記、丸谷 明香音、玉井 郁巳、白坂 善之  
金沢大学医薬保健学域薬学系

一般演題(口頭) 22

14:30~15:30

TDM・投与設計 1

座長：浜田 幸宏(高知大学医学部附属病院薬剤部)

- 2-11-O22-1 テイコプラニンの予想遊離型血中濃度と腎機能障害発症の関連  
杉山 恭平<sup>1,2</sup>、平井 啓太<sup>3,4</sup>、須山 由佳子<sup>2</sup>、古谷 賢人<sup>5</sup>、伊藤 健太<sup>5</sup>、伊藤 邦彦<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>静岡県立大学薬学部臨床薬効解析学分野、<sup>2</sup>静岡県立総合病院薬剤部、<sup>3</sup>信州大学医学部附属病院薬剤部、<sup>4</sup>信州大学大学院医学系研究科臨床薬理学分野、<sup>5</sup>静岡県立総合病院臨床検査科
- 2-11-O22-2 TEIC の遊離血中トラフ濃度と血小板減少症の関連性  
小澤 拓、吉岡 睦展、石津 智司、饒平名 長武  
宝塚市立病院薬剤部
- 2-11-O22-3 保険請求情報を用いたテイコプラニンの負荷投与の実施動向調査および安全性や有効性に関連する要因の評価  
後藤 良太<sup>1</sup>、冨瀬 諒<sup>1</sup>、沢田 佳祐<sup>1,2</sup>、水野 香菜子<sup>1</sup>、村木 優一<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>京都薬科大学臨床薬剤疫学分野、<sup>2</sup>国家公務員共済組合連合会枚方公済病院薬剤科
- 2-11-O22-4 院内マニュアルを用いたテイコプラニンの初期投与設計における初回トラフ濃度低値の要因検討  
橋本 理沙<sup>1</sup>、今中 翔一<sup>1</sup>、足立 匠<sup>1</sup>、山元 孝俊<sup>1</sup>、柴田 裕介<sup>1</sup>、宮本 将誉<sup>1</sup>、義那 有彩<sup>1</sup>、  
長瀬 幸恵<sup>1,2</sup>、渡部 多真紀<sup>1,2</sup>、光永 義治<sup>1</sup>、安野 伸浩<sup>1,2</sup>  
<sup>1</sup>帝京大学医学部附属病院薬剤部、<sup>2</sup>帝京大学薬学部
- 2-11-O22-5 バンコマイシンの1ポイント採血によるAUC指標に基づくTDMにおける急性腎障害発生リスク因子の探索  
浜田 祐成<sup>1</sup>、大磯 茂<sup>2</sup>、本田 憲一<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>藤元総合病院薬剤部、<sup>2</sup>長崎国際大学大学院薬学研究科

一般演題(口頭) 23

15:45~16:45

薬物療法(その他) 1

座長：工藤 賢三(岩手医科大学附属病院)

- 2-11-O23-1 外来患者へのクロザピンの血中濃度測定に対する薬剤師の介入効果  
加藤 真也<sup>1,2</sup>、見野 靖晃<sup>2</sup>、鈴木 祐介<sup>2</sup>、加藤 彩<sup>2</sup>、和久田 智靖<sup>3</sup>、川上 純一<sup>2</sup>  
<sup>1</sup>浜松医科大学医学部附属病院臨床研究センター、<sup>2</sup>浜松医科大学医学部附属病院薬剤部、<sup>3</sup>浜松医科大学医学部附属病院精神科神経科
- 2-11-O23-2 脳腫瘍患者におけるペランパネルの血中濃度と副作用に関する後方視的調査  
石原 慎、吉年 正宏、岩崎 浩子、藤原 季美子、竹上 学  
近畿大学病院薬剤部
- 2-11-O23-3 添付文書に記載されている「シミに対する当帰芍薬散の効果」は本当か  
五十嵐 信智、齋藤 凜佳、篠崎 優衣、西中 ゆい、田端 慶斗、横山 公紀、今 理紗子、酒井 寛泰、  
細江 智夫  
星薬科大学生体分子薬理学研究室
- 2-11-O23-4 人参養榮湯の処方実態調査(第5報):精神疾患・認知症患者とがん患者の比較  
長崎 茜<sup>1</sup>、嶋田 沙織<sup>1</sup>、田村 昌士<sup>2</sup>、新井 哲明<sup>2</sup>、本間 真人<sup>1,3</sup>  
<sup>1</sup>筑波大学附属病院薬剤部、<sup>2</sup>筑波大学医学医療系精神医学、<sup>3</sup>筑波大学医学医療系臨床薬剤学
- 2-11-O23-5 免疫チェックポイント阻害剤投与中のステロイド併用による治療効果への影響  
榊間 絢子、矢澤 優衣奈、五味 裕大、横山 征史、水谷 妙子、登内 盛治  
諏訪赤十字病院薬剤部

**薬物療法（その他） 2**

座長：平井 啓太（信州大学医学部附属病院薬剤部）

- 2-11-O24-1 関節リウマチ患者における葉酸の使用がメトトレキサートの安全性および有効性に及ぼす影響の検討  
 中川 千拓<sup>1,2</sup>、横山 聡<sup>1</sup>、宇野 貴哉<sup>1</sup>、太田 涼介<sup>2</sup>、平田 敦士<sup>2</sup>、細見 光一<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>近畿大学大学院薬学研究科、<sup>2</sup>近畿大学奈良病院薬剤部
- 2-11-O24-2 トロキシピドナノサスペンションの開発とドライアイ治療効果の評価  
 板橋 瑞稀<sup>1</sup>、小坂 太陽<sup>1</sup>、伊藤 奈希<sup>1</sup>、岡本 紀夫<sup>2</sup>、大竹 裕子<sup>1</sup>、長井 紀章<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>近畿大学薬学部、<sup>2</sup>おかもと眼科
- 2-11-O24-3 レバミピドナノ結晶含有ポリビニルアルコールゲルの調製と口内炎治療への応用  
 和久田 耀、小松 美莉、谷口 雅弥、大竹 裕子、長井 紀章  
 近畿大学薬学部
- 2-11-O24-4 二次元バーコードを使用した吸入指導の評価と有用性について  
 近藤 貴子<sup>1</sup>、盛 麻美<sup>1</sup>、永田 祐子<sup>2</sup>、川村 萌人<sup>1</sup>、大坪 輝行<sup>1</sup>、小迫 晶寛<sup>1</sup>、大久保 博史<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>独立行政法人国立病院機構福岡病院薬剤部、<sup>2</sup>独立行政法人国立病院機構福岡東医療センター薬剤部
- 2-11-O24-5 尋常性乾癬におけるバイオ製剤の治療継続日数に影響する因子の探索  
 前田 留那、白岩 健、田中 遼大、龍田 涼佑、伊東 弘樹  
 大分大学医学部附属病院薬剤部

11月3日(日)

第8会場(幕張メッセ 国際会議場 3F 304 会議室)

一般演題(口頭) 25

09:00~10:00

災害医療

座長: 小林 映子(日本赤十字社医療センター薬剤部)

- 3-8-O25-1 輪島保険医療調整本部 DMAT の活動報告~令和6年能登半島地震におけるモバイルファーマシー導入のための運用フロー作成と実践~  
小林 義政、水谷 麻希子、高木 裕介、鶴飼 一步、三屋 良太、小田 幸弘、木全 司  
日本赤十字社愛知医療センター名古屋第二病院薬剤部
- 3-8-O25-2 2024年能登半島地震における日本病院薬剤師会の災害派遣薬剤師の活動について  
田浦 稔基  
医療法人徳洲会生駒市立病院薬剤部
- 3-8-O25-3 災害時の病院薬剤部門における被害状況の収集:大阪府病院薬剤師会によるアンケート調査と情報収集訓練  
吉田 紗理<sup>1</sup>、藤江 直輝<sup>2</sup>、中川 貴弘<sup>3</sup>、吉田 宏二<sup>4</sup>、小林 政彦<sup>5</sup>、竹上 学<sup>4</sup>  
<sup>1</sup>大阪急性期・総合医療センター薬局、<sup>2</sup>大阪精神医療センター薬局、<sup>3</sup>りんくう総合医療センター薬剤部門、<sup>4</sup>近畿大学病院薬剤部、<sup>5</sup>大阪赤十字病院薬剤部
- 3-8-O25-4 保険薬局における災害救援車両および蓄電池の災害活用手順の構築  
植村 由香、田中 李奈、鈴木 智之、桶野 友恵、比嘉 耕基、石尾 有司、染谷 光洋、林 貴宏、谷口 亮央、中島 史雄  
株式会社ナカジマ薬局
- 3-8-O25-5 薬剤部員を対象とした発災後行動の自己効力感に影響を及ぼす因子の探索的調査  
相松 伸哉<sup>1</sup>、松田 浩明<sup>2</sup>、濱田 浩彰<sup>1</sup>、前田 玲於奈<sup>1</sup>、浅野 菜緒美<sup>1</sup>、南川 文哉<sup>1</sup>、宮崎 寛隆<sup>1</sup>、秦 光平<sup>1</sup>、脇 由香里<sup>1</sup>、渡邊 明日香<sup>1</sup>、江原 亜沙子<sup>1</sup>、野田 晋司<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>JCHO 四日市羽津医療センター薬剤部、<sup>2</sup>(一社)三重県薬剤師会

一般演題(口頭) 26

10:00~11:00

HIV

座長: 築地 茉莉子(千葉大学医学部附属病院薬剤部)

- 3-8-O26-1 ウイルス学的抑制が得られている患者を対象としたドラビリンへ切り替えた後の長期有効性および安全性の調査  
山口 泰弘<sup>1</sup>、平田 亮介<sup>1</sup>、高武 嘉道<sup>1</sup>、菊地 憂衣<sup>1</sup>、大石 博史<sup>1</sup>、大橋 邦央<sup>1</sup>、橋本 雅司<sup>1</sup>、中嶋 恵理子<sup>2,3</sup>、高濱 宗一郎<sup>2,3</sup>、南 留美<sup>2,3</sup>  
<sup>1</sup>国立病院機構九州医療センター薬剤部、<sup>2</sup>国立病院機構九州医療センター AIDS/HIV 総合治療センター、<sup>3</sup>国立病院機構九州医療センター免疫感染症内科
- 3-8-O26-2 多剤耐性 HIV 陽性患者に対する多職種連携での取り組み  
高林 学<sup>1</sup>、田上 直美<sup>1</sup>、中田 浩智<sup>2</sup>、松下 修三<sup>3</sup>、高木 雅敏<sup>4</sup>、上村 裕子<sup>5</sup>、緒方 积<sup>2</sup>、城野 博史<sup>1</sup>、齋藤 秀之<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>熊本大学病院薬剤部、<sup>2</sup>熊本大学病院感染免疫診療部、<sup>3</sup>熊本大学ヒトレトロウイルス学共同研究センター抗ウイルス療法・血液疾患研究共同研究講座、<sup>4</sup>熊本大学病院看護部、<sup>5</sup>熊本大学病院地域医療連携センター
- 3-8-O26-3 カボテグラビル/リルピビリン導入管理の Key Player は薬剤師が最適である~千葉医療センターでの取り組み事例~  
田中 裕子<sup>1,2</sup>、早川 史織<sup>1</sup>、井上 真紀<sup>3</sup>、市田 泰彦<sup>1</sup>、金田 暁<sup>4</sup>、新藤 学<sup>2</sup>  
<sup>1</sup>独立行政法人国立病院機構千葉医療センター薬剤部、<sup>2</sup>独立行政法人国立病院機構横浜医療センター薬剤部、<sup>3</sup>独立行政法人国立病院機構千葉医療センター看護部、<sup>4</sup>独立行政法人国立病院機構千葉医療センター内科
- 3-8-O26-4 保険薬局で応需する HIV 感染症患者に対する保険薬局の服薬支援に関するアンケート調査  
楠田 宏幸<sup>1</sup>、山本 順也<sup>2</sup>、迫田 直樹<sup>3</sup>、稲葉 雅英<sup>4</sup>、長谷部 茂<sup>5</sup>、庄野 裕志<sup>1</sup>、佐光 留美<sup>1</sup>、吉野 宗宏<sup>6</sup>  
<sup>1</sup>国立病院機構大阪南医療センター、<sup>2</sup>ココカラファイン株式会社、<sup>3</sup>法円坂薬局、<sup>4</sup>ジャパンファーマシー、<sup>5</sup>摂南大学薬学部、<sup>6</sup>国立病院機構大阪医療センター
- 3-8-O26-5 九州医療センターにおける血液製剤院外処方への取り組みと薬薬連携による患者サポートの整備  
合原 嘉寿<sup>1</sup>、藤瀬 陽子<sup>2</sup>、大橋 邦央<sup>2</sup>、橋本 雅司<sup>2</sup>、東島 幸道<sup>1</sup>、鈴木 浩孝<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>NHO 嬉野医療センター薬剤部、<sup>2</sup>NHO 九州医療センター薬剤部

一般演題(口頭) 3(日)

一般演題（口頭） 27

13:35～14:35

## 医療安全 1

座長：竹澤 崇（信州大学医学部附属病院）

- 3-8-O27-1 イカリ薬局における薬局プレアボイド報告事業への取組  
古平 圭吾<sup>1,2</sup>、照井 幸子<sup>1</sup>、松田 兼代<sup>1</sup>、岡崎 悠子<sup>1,2</sup>、佐藤 晶子<sup>2</sup>、松原 映子<sup>1,2</sup>、丹羽 瑞穂<sup>1,2</sup>、  
横山 篤<sup>2</sup>、阿部 友紀<sup>1,2</sup>  
<sup>1</sup>イカリ薬局、<sup>2</sup>イカリ薬局東希望が丘店
- 3-8-O27-2 自院におけるプレアボイド報告の活用事例調査  
辻井 佳代、瀬名波 暢子、小林 政彦  
日本赤十字社大阪赤十字病院薬剤部
- 3-8-O27-3 1日毎調剤払出による医薬品過誤防止効果について  
坂上 逸孝<sup>1</sup>、横溝 綾子<sup>2</sup>、前田 幹広<sup>1</sup>、有木 宏宗<sup>3</sup>、濱野 公俊<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>聖マリアンナ医科大学病院薬剤部、<sup>2</sup>京都大学医学部付属病院、<sup>3</sup>聖マリアンナ医科大学病院医療安全管理室
- 3-8-O27-4 当院における効率的なマニュアルのあり方について（続報）  
田村 暁識、松井 俊典、谷田 彩、池田 和之  
奈良県立医科大学附属病院薬剤部
- 3-8-O27-5 ハイリスク薬の注意喚起に対する看護師の意識変化  
鈴木 寛人<sup>1,2</sup>、平田 亮介<sup>3</sup>、津曲 恭一<sup>4</sup>、山形 真一<sup>5</sup>  
<sup>1</sup>沖繩赤十字病院薬剤部、<sup>2</sup>国立病院機構沖繩病院臨床研究部、<sup>3</sup>国立病院機構九州医療センター薬剤部、  
<sup>4</sup>国立病院機構沖繩病院薬剤部、<sup>5</sup>国立病院機構鹿児島医療センター薬剤部

一般演題（口頭） 28

14:35～15:35

## 医療安全 2

座長：八木 達也（国立大学法人浜松医科大学医学部附属病院）

- 3-8-O28-1 P-SHELL を使ったインシデント分析が薬剤部の医療安全文化の醸成に与える影響  
田場 愛子、高武 嘉道、藤瀬 陽子、大橋 邦央、橋本 雅司  
国立病院機構九州医療センター薬剤部
- 3-8-O28-2 診療データ解析による医薬品適正使用モニタリング体制の構築と評価  
永田 健一郎<sup>1</sup>、石田 茂<sup>1</sup>、村岡 香代子<sup>1</sup>、月野木 祥子<sup>1</sup>、中島 貴史<sup>1</sup>、中村 尚司<sup>1</sup>、グリム 理恵子<sup>1</sup>、  
金谷 朗子<sup>1</sup>、末次 王卓<sup>1</sup>、廣田 豪<sup>1</sup>、家入 一郎<sup>1,2</sup>  
<sup>1</sup>九州大学病院薬剤部、<sup>2</sup>国際医療福祉大学福岡薬学部
- 3-8-O28-3 病棟常駐開始による透析薬剤カンファレンス提案内容の変化について  
福永 圭佑<sup>1,2</sup>、島田 美輝<sup>1</sup>、橋本 貴史<sup>1</sup>、坂本 有里恵<sup>1</sup>、寺崎 展幸<sup>1</sup>、井上 智恵<sup>1</sup>、西窪 奈津子<sup>1</sup>、  
藤井 直彦<sup>2</sup>  
<sup>1</sup>兵庫県立西宮病院薬剤部、<sup>2</sup>兵庫県立西宮病院腎臓内科
- 3-8-O28-4 病棟配置薬の標準化による睡眠薬の処方動向および入院患者の転倒・転落発生率の変化  
岩本 有紀<sup>1</sup>、三村 享<sup>1,2</sup>、土屋 広行<sup>1</sup>、寺澤 美穂<sup>1</sup>、熊崎 康介<sup>2,3</sup>、江津 篤<sup>3</sup>、牧田 ゆかり<sup>2,3</sup>、  
増田 雄一<sup>2</sup>、関島 良樹<sup>2</sup>、内藤 隆文<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>信州大学医学部附属病院薬剤部、<sup>2</sup>信州大学医学部附属病院医療安全管理室、<sup>3</sup>信州大学医学部附属病院看護部
- 3-8-O28-5 転倒再発防止に向け病院薬剤師は何か出来るか  
中田 淳也<sup>1</sup>、望月 愛子<sup>1</sup>、鈴木 美佳<sup>2</sup>、染谷 大<sup>2</sup>、大石 真史<sup>3</sup>、原田 晴司<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>静岡市立清水病院薬剤部、<sup>2</sup>静岡市立清水病院看護部、<sup>3</sup>静岡市立清水病院リハビリテーション技術科

一般演題（口頭） 29

15:50～16:50

## 使用状況調査・意識調査

座長：渡邊 真知子（帝京大学薬学部）

- 3-8-O29-1 倉敷中央病院におけるジールスタ皮下注 3.6mg ボディーポッドの使用実態調査  
菊池 恭、樋口 純一、宮下 佳大、小林 宏太郎、西村 健二、門野 愛美、益本 周治、有澤 礼子、  
徳田 衡紀、高柳 和伸  
公益財団法人原記念倉敷中央医療機構倉敷中央病院
- 3-8-O29-2 慢性咳嗽患者におけるゲーファピキサントクエン酸塩錠の使用実態調査  
日高 八重<sup>1</sup>、小林 宏太郎<sup>1</sup>、西田 麻以<sup>2</sup>、西村 健二<sup>1</sup>、益本 周治<sup>1</sup>、有澤 礼子<sup>1</sup>、徳田 衡紀<sup>1</sup>、  
高柳 和伸<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>公益財団法人原記念倉敷中央医療機構倉敷中央病院薬剤部、<sup>2</sup>就実大学薬学部

- 3-8-O29-3 HER2 陽性乳がん患者におけるペルツズマブ+トラスツズマブ静注療法から皮下注療法(フェスゴ)への切り替えによる患者嗜好性調査  
深井 雄太<sup>1</sup>、梅原 健吾<sup>1</sup>、高田 慎也<sup>1</sup>、木村 雄太<sup>1</sup>、田中 晃佑<sup>1</sup>、庄崎 駿<sup>1</sup>、熊本 みな子<sup>1</sup>、高瀬 たまき<sup>3</sup>、渡邊 健一<sup>2</sup>、橋下 浩紀<sup>3</sup>  
<sup>1</sup>国立病院機構北海道がんセンター薬剤部、<sup>2</sup>国立病院機構北海道がんセンター乳腺科、<sup>3</sup>国立病院機構北海道がんセンター看護部
- 3-8-O29-4 当院における術後内服薬の処方状況調査と薬剤師の取り組み～整形外科専門病院における内服鎮痛薬のトリセツ～  
篠田 健一、川原 由紀子、後藤 益生、久保 智子、上坂 真依子、藤井 佳奈枝  
沢田記念高岡病院薬剤科
- 3-8-O29-5 ラズビク点滴静注の使用実態調査と薬学的管理の検討  
茶谷 七菜、平岩 美穂、島部 真彩子、橋本 みさき  
関西医科大学附属病院薬剤部

一般演題(口頭) 30

16:50～17:50

**医薬品管理**

座長：金光 祥臣(新潟大学医歯学総合病院)

- 3-8-O30-1 中小病院における既承認薬の適応外使用の管理  
森 光恵<sup>1</sup>、中川 貴史<sup>1</sup>、小坂 建夫<sup>2</sup>、仲井 培雄<sup>2</sup>  
<sup>1</sup>芳珠記念病院薬剤部、<sup>2</sup>診療局
- 3-8-O30-2 取り下げ
- 3-8-O30-3 ウクライナ人道危機救援事業において現地に導入した医薬品管理の概念とそのシステムについて  
仲里 泰太郎<sup>1,2</sup>、光森 健二<sup>1</sup>、小林 政彦<sup>2</sup>  
<sup>1</sup>大阪赤十字病院国際医療救援部、<sup>2</sup>大阪赤十字病院薬剤部
- 3-8-O30-4 「医療用医薬品の流通改善に向けて流通関係者が遵守すべきガイドライン」から見てきた医薬品在庫管理の取り組み  
守谷 顕人、井本 陽子、渡邊 裕之、宅和 真由美  
パナソニック健康保険組合松下記念病院薬剤部
- 3-8-O30-5 医薬品トレーサビリティシステム(CUBIXX®、NOVUMN®)を用いた医薬品管理の効果  
森 泰毅、原澤 仁美、龍 恵美、岸川 礼子、大塚 早紀、太田 千代枝、兒玉 幸修、大山 要  
長崎大学病院薬剤部

11月3日(日)

第9会場(幕張メッセ 国際会議場 1F 103 会議室)

一般演題(口頭) 31

09:00～10:00

**がん薬物療法(他の副作用対策) 3**

座長：縄田 修一(昭和大学横浜市北部病院)

- 3-9-O31-1 免疫チェックポイント阻害薬投与後に副腎皮質機能低下症を発症した3症例  
安島 亜矢子<sup>1,2</sup>、宮内 秀典<sup>1</sup>、川崎 椋太<sup>1</sup>、勝俣 範之<sup>2</sup>、野口 周作<sup>1</sup>、笠原 英城<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>日本医科大学武蔵小杉病院薬剤部、<sup>2</sup>日本医科大学武蔵小杉病院腫瘍内科
- 3-9-O31-2 非小細胞肺癌患者におけるドセタキセル誘発性浮腫の要因分析  
山下 慎介<sup>1,2</sup>、齋藤 佳敬<sup>3</sup>、今井 俊吾<sup>4,5</sup>、柏木 仁<sup>4</sup>、佐藤 夕紀<sup>4</sup>、梨本 俊介<sup>4</sup>、榊原 純<sup>6</sup>、清水 康<sup>7</sup>、木下 一郎<sup>7</sup>、武隈 洋<sup>2</sup>、菅原 満<sup>2,4</sup>  
<sup>1</sup>北海道大学大学院生命科学院、<sup>2</sup>北海道大学病院薬剤部、<sup>3</sup>北海道科学大学薬学部、<sup>4</sup>北海道大学大学院薬学研究院、<sup>5</sup>慶應義塾大学薬学部、<sup>6</sup>北海道大学病院呼吸器内科、<sup>7</sup>北海道大学病院腫瘍内科
- 3-9-O31-3 実臨床におけるオビヌズマブ初回投与時の infusion reaction 出現と寄与する因子の探索：単施設症例対照研究  
伊藤 佳織<sup>1,2,3</sup>、大坪 達弥<sup>4</sup>、土手 賢史<sup>5</sup>、守作 美咲<sup>6</sup>、山田 成樹<sup>2,6</sup>、富田 章裕<sup>3</sup>、早川 伸樹<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>名城大学薬学部、<sup>2</sup>藤田医科大学医学部薬物治療情報学、<sup>3</sup>藤田医科大学医学部血液内科学、<sup>4</sup>京都第二赤十字病院薬剤部、<sup>5</sup>京都桂病院薬剤科、<sup>6</sup>藤田医科大学病院薬剤部
- 3-9-O31-4 放射線照射を受けているがん患者における口腔粘膜炎に対する鎮痛薬の使用実態  
仁尾 祐太<sup>1,2</sup>、内倉 健<sup>2</sup>、嶋根 俊和<sup>3,4</sup>、百 賢二<sup>2,5</sup>  
<sup>1</sup>昭和大学病院薬剤部、<sup>2</sup>昭和大学薬学部病院薬剤学講座、<sup>3</sup>昭和大学医学部耳鼻咽喉科頭頸部外科学講座、<sup>4</sup>昭和大学頭頸部腫瘍センター、<sup>5</sup>昭和大学統括薬剤部

- 3-9-O31-5 薬剤師外来はアパルタミド誘発性皮膚障害を抑制する  
 梅原 健吾<sup>1</sup>、高田 慎也<sup>1</sup>、齋藤 佳敬<sup>2</sup>、山岸 佳代<sup>1</sup>、高田 徳容<sup>3</sup>、丸山 覚<sup>3</sup>、原林 透<sup>3</sup>、橋下 浩紀<sup>1</sup>  
<sup>1</sup> 国立病院機構北海道がんセンター薬剤部、<sup>2</sup> 北海道科学大学薬学部薬物治療学分野、  
<sup>3</sup> 国立病院機構北海道がんセンター泌尿器科

一般演題 (口頭) 32

10:00~11:00

がん薬物療法 (他の副作用対策) 4

座長: 塩川 満 (東京女子医科大学病院薬剤部)

- 3-9-O32-1 免疫チェックポイント阻害薬投与後に入院を要した免疫関連有害事象の単施設実態調査  
 宮下 佳大<sup>1</sup>、石原 泰子<sup>1</sup>、樋口 純一<sup>1</sup>、小林 宏太郎<sup>1</sup>、古谷 祥子<sup>1</sup>、西村 健二<sup>1</sup>、仁科 慎一<sup>2</sup>、  
 森脇 俊和<sup>3</sup>、有澤 礼子<sup>1</sup>、高柳 和伸<sup>1</sup>  
<sup>1</sup> 大原記念倉敷中央医療機構倉敷中央病院薬剤部、<sup>2</sup> 大原記念倉敷中央医療機構倉敷中央病院腫瘍内科、  
<sup>3</sup> 大原記念倉敷中央医療機構倉敷中央病院消化器内科
- 3-9-O32-2 順序ロジスティック回帰分析を用いた FEC 療法による口腔粘膜炎または味覚障害の要因解析: 単一施設にお  
 ける後ろ向き研究  
 神林 祐子<sup>1,2,3</sup>、田口 哲也<sup>4</sup>、石川 剛<sup>2,5</sup>、高山 浩一<sup>2,3</sup>  
<sup>1</sup> 大阪医科薬科大学薬学部臨床薬学教育研究センター、<sup>2</sup> 京都府立医科大学附属病院がん薬物療法部、  
<sup>3</sup> 京都府立医科大学附属病院呼吸器内科、<sup>4</sup> 京都府立医科大学附属病院乳腺外科、<sup>5</sup> 京都府立医科大学附属病院消化器内科
- 3-9-O32-3 進行・再発大腸がんにおけるパニツムマブ投与時の低マグネシウム血症に対する薬剤師主導介入の有用性  
 伊藤 大輔、浅野 裕紀、木村 美智男、宇佐美 英績  
 大垣市民病院薬剤部
- 3-9-O32-4 高齢者における免疫チェックポイント阻害薬治療の安全性と忍容性の評価: 多施設共同後方視的研究  
 松金 良祐<sup>1,7</sup>、大山 高廣<sup>2,7</sup>、龍田 涼佑<sup>3,7</sup>、木村 早希子<sup>4,7</sup>、秦 晃二郎<sup>5,7</sup>、浦田 修平<sup>6,7</sup>、渡邊 裕之<sup>5,7</sup>  
<sup>1</sup> 九州大学病院薬剤部、<sup>2</sup> 熊本大学病院薬剤部、<sup>3</sup> 大分大学医学部附属病院薬剤部、<sup>4</sup> 佐賀大学医学部附属病院薬剤部、  
<sup>5</sup> 福岡徳洲会病院薬剤部、<sup>6</sup> 宮崎大学医学部附属病院薬剤部、<sup>7</sup> 2021 年度医療薬学学術第 2 小委員会
- 3-9-O32-5 免疫関連有害事象早期発見のための検査入力支援 PBPM の有用性と所要時間の評価  
 森本 麻友<sup>1</sup>、原田 和明<sup>1</sup>、増田 義雄<sup>1</sup>、吉田 早希<sup>1</sup>、吉野 新太郎<sup>1</sup>、池末 裕明<sup>1</sup>、平島 正樹<sup>2</sup>、  
 橋田 亨<sup>1</sup>、室井 延之<sup>1</sup>  
<sup>1</sup> 神戸市立医療センター中央市民病院薬剤部、<sup>2</sup> 神戸市立医療センター西市民病院薬剤部

一般演題 (口頭) 33

13:35~14:35

がん薬物療法 (制吐支持療法) 1

座長: 河添 仁 (慶應義塾大学医学部)

- 3-9-O33-1 オキサリプラチン投与患者における 1 日目のデキサメタゾン投与量の違いが悪心・嘔吐発現率と血糖コント  
 ロールに及ぼす影響  
 島田 浩和<sup>1</sup>、大神 正宏<sup>1</sup>、立原 茂樹<sup>1</sup>、天貝 賢二<sup>2</sup>、小島 寛<sup>3</sup>、鈴木 美加<sup>1</sup>  
<sup>1</sup> 茨城県立中央病院薬剤局薬剤科、<sup>2</sup> 茨城県立中央病院消化器内科、<sup>3</sup> 茨城県立中央病院腫瘍内科
- 3-9-O33-2 胆道癌ゲムシタピン+シスプラチン療法におけるアプレピタント併用制吐療法の効果とリスク因子の検証  
 小岡 亜矢<sup>1</sup>、梅原 健吾<sup>2</sup>、藤林 遼<sup>3</sup>、高崎 修一<sup>4</sup>、下口谷 貴<sup>5</sup>、日下部 鮎子<sup>6</sup>、畠山 智明<sup>7</sup>、  
 長谷川 由季<sup>8</sup>、清水 敦也<sup>9</sup>、太田 明秀<sup>10</sup>、前田 健太<sup>11</sup>、渡邊 大毅<sup>12</sup>、高田 慎也<sup>2</sup>、山岸 佳代<sup>2</sup>、  
 永島 裕之<sup>13</sup>、平手 大輔<sup>1</sup>、橋下 浩紀<sup>2</sup>  
<sup>1</sup> 手稲溪仁会病院薬剤部、<sup>2</sup> 国立病院機構北海道がんセンター薬剤部、<sup>3</sup> 北海道消化器科病院薬剤部、<sup>4</sup> 斗南病院薬剤部、  
<sup>5</sup> JCHO 札幌北辰病院薬剤科、<sup>6</sup> 小樽市立病院薬剤部、<sup>7</sup> KKR 札幌医療センター薬剤科、<sup>8</sup> イムス札幌消化器中央総合病院薬剤部、  
<sup>9</sup> JR 札幌病院薬剤科、<sup>10</sup> 札幌視心会病院薬剤部、<sup>11</sup> 札幌徳洲会病院薬剤部、  
<sup>12</sup> 勤医協中央病院薬剤科、<sup>13</sup> 国立病院機構北海道がんセンター消化器内科
- 3-9-O33-3 カルボプラチンベースの化学療法を受けた肺がん患者におけるオランザピン併用制吐療法とデキサメタゾン  
 投与省略の有効性評価  
 三瓶 祐貴、奥田 泰考、品田 誠、齋藤 賢宏、小林 直人、山下 尊子、中田 雅人、荒井 大地、  
 大平 実佳、田村 依珠美、今井 靖  
 自治医科大学附属病院薬剤部
- 3-9-O33-4 中等度催吐性リスクの経口抗がん薬 Trifluridine/Tipiracil に対する制吐療法の実態とリスク因子に関する症例  
 対照研究  
 中谷 祐介、朝居 祐貴、平松 駿一、岡本 明大、加藤 秀雄、岩本 卓也  
 三重大学医学部附属病院薬剤部
- 3-9-O33-5 シスプラチン含有化学療法における遅発期以降の化学療法誘発悪心・嘔吐に対するホスネツピタントの制吐  
 効果に関する検討  
 鈴木 聖也<sup>1,2</sup>、陳 美樹<sup>1</sup>、有馬 崇充<sup>1</sup>、浅野 智央<sup>1</sup>、渡部 大介<sup>1</sup>、齋藤 義正<sup>1</sup>、赤木 徹<sup>1</sup>、橋本 浩伸<sup>1</sup>  
<sup>1</sup> 国立がん研究センター中央病院薬剤部、<sup>2</sup> 北里大学病院薬剤部

一般演題(口頭) 34 14:35~15:35

がん薬物療法(制吐支持療法) 2

座長: 橋本 浩伸(国立がん研究センター中央病院)

- 3-9-O34-1 ホスアプレピタントとホスネツピタントにおける単施設後方視的比較検討  
實川 東洋、片山 皓希、敦賀 剛気、伊藤 匠、葛西 美彩  
日本医科大学千葉北総病院薬剤部
- 3-9-O34-2 カボザンチニブに対する制吐療法と悪心・嘔吐発現の実態に関する症例集積研究  
稲垣 早織、中谷 祐介、朝居 祐貴、岩本 卓也  
三重大学医学部附属病院薬剤部
- 3-9-O34-3 化学療法誘発性悪心・嘔吐における予防的制吐療法の適正費用を明らかにするための費用対効果シミュレーション  
小嶋 亮太、近藤 有、志賀 有雅、酒井 幹康、小田切 由梨、間瀬 悟  
JA 愛知厚生連豊田厚生病院薬剤部
- 3-9-O34-4 T-DXd が投与された HER2 陽性乳癌・胃癌患者の悪心嘔吐に対する NK1 受容体拮抗薬併用制吐療法の有効性の検討  
齋藤 賢宏<sup>1,2</sup>、奥田 泰考<sup>1</sup>、三瓶 祐貴<sup>1</sup>、品田 誠<sup>1</sup>、佐藤 梨絵<sup>1</sup>、荒井 大地<sup>1</sup>、大野 翼<sup>1</sup>、  
金井 栄里香<sup>1</sup>、中澤 寛仁<sup>1</sup>、大澤 英之<sup>2</sup>、今井 靖<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>自治医科大学附属病院薬剤部、<sup>2</sup>自治医科大学附属病院臨床腫瘍部
- 3-9-O34-5 大阪市立十三市民病院における化学療法レジメンの制吐療法の統一化についての取り組み  
石坂 峻、横川 琴枝、大江 保奈美、吉田 徹也、市田 裕之、土井 克彦  
大阪市立十三市民病院薬剤部

一般演題(口頭) 35 15:50~16:50

がん薬物療法(その他) 2

座長: 米村 雅人(国立がん研究センター東病院)

- 3-9-O35-1 がん教育における薬剤師の関わりの効果 ~薬剤師の話から学生はなにを得たのか?~  
網野 一真<sup>1</sup>、青木 祐子<sup>2</sup>、登内 盛治<sup>1</sup>、進士 明宏<sup>3</sup>  
<sup>1</sup>諏訪赤十字病院薬剤部、<sup>2</sup>諏訪赤十字病院がん相談支援部門、<sup>3</sup>諏訪赤十字病院腫瘍内科部
- 3-9-O35-2 切除不能胆道がん患者における化学療法施行後の治療成績に及ぼす modified Glasgow Prognostic Score の影響  
福司 弥生<sup>1</sup>、藤田 一馬<sup>1</sup>、五十嵐 遥<sup>1</sup>、赤嶺 由美子<sup>1</sup>、佐々木 克也<sup>1</sup>、福田 耕二<sup>2</sup>、柴田 浩行<sup>2</sup>、  
菊地 正史<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>秋田大学医学部附属病院薬剤部、<sup>2</sup>秋田大学大学院医学系研究科臨床腫瘍学講座
- 3-9-O35-3 ケミカルコーピングを疑う患者に薬学的介入を行った一例  
柴田 亜実子<sup>1</sup>、高取 俊和<sup>1</sup>、岡本 知久<sup>1</sup>、沖田 健太郎<sup>1</sup>、藤本 伸一<sup>2</sup>、太田 萌子<sup>3</sup>、船越 幸代<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>岡山労災病院薬剤部、<sup>2</sup>岡山労災病院腫瘍内科、<sup>3</sup>岡山労災病院呼吸器内科
- 3-9-O35-4 腹膜播種による麻痺性イレウス後の排便コントロールにエリスロマイシンを用いた一例  
伊藤 美結、谷口 結基、太田 達也、田中 章郎  
社会医療法人宏潤会大同病院薬剤部
- 3-9-O35-5 担がんモデルマウスの血漿を用いたがん関連疲労のバイオマーカー探索  
吉澤 一巳<sup>1</sup>、黒野 日花里<sup>1</sup>、山口 彩夏<sup>1</sup>、井倉 渚<sup>1</sup>、諸井 春菜<sup>1</sup>、笠井 智香<sup>1</sup>、熊王 俊男<sup>1,2</sup>  
<sup>1</sup>東京理科大学薬学部薬学科、<sup>2</sup>味の素 AGF 株式会社

一般演題(口頭) 36 16:50~17:50

がん薬物療法(緩和ケア)

座長: 寺園 英之(鹿児島大学病院薬剤部)

- 3-9-O36-1 強オピオイド使用患者におけるプレガバリン及びミロガバリン併用時の傾眠、眩暈発現状況の比較調査  
岩崎 仁志<sup>1</sup>、古閑 竹直<sup>1</sup>、加藤 博史<sup>2</sup>、近藤 征史<sup>2,3</sup>、山田 成樹<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>藤田医科大学医学部薬物治療情報学、<sup>2</sup>藤田医科大学医学部臨床研究・開発教育学、  
<sup>3</sup>藤田医科大学医学部呼吸器内科・アレルギー科
- 3-9-O36-2 JBQ-II を用いた日本の薬剤師と看護師における医療用オピオイド鎮痛薬への心理的障壁に関する調査  
地寄 悠吾、大元 美佳、桜野 結衣香、今西 孝至  
京都薬科大学臨床薬学教育研究センター
- 3-9-O36-3 当院におけるメサドン使用状況の実態調査  
末松 菜月<sup>1</sup>、櫛原 秀之<sup>1</sup>、成瀬 徳彦<sup>1</sup>、河合 奈津子<sup>2</sup>  
<sup>1</sup>日赤愛知医療センター名古屋第一病院薬剤部、<sup>2</sup>日赤愛知医療センター名古屋第一病院緩和ケア科

- 3-9-O36-4 **がん終末期患者における C 反応性タンパク値がナルデメジン投与継続に与える影響**  
 蟹江 孝樹<sup>1</sup>、水野 智博<sup>1</sup>、覚前 有希子<sup>1</sup>、古関 竹直<sup>1</sup>、花本 彩<sup>2</sup>、富田 雅子<sup>3</sup>、林 高弘<sup>1,3</sup>、  
 松岡 宏<sup>4</sup>、白井 正信<sup>5</sup>、山田 成樹<sup>1</sup>  
<sup>1</sup> 藤田医科大学薬物治療情報学、<sup>2</sup> 藤田医科大学ばんだね病院薬剤部、<sup>3</sup> 金城学院大学薬学部、  
<sup>4</sup> 藤田医科大学総合消化器外科学、<sup>5</sup> 藤田医科大学外科・緩和医療学
- 3-9-O36-5 **オピオイド誘発性便秘患者におけるナルデメジンの下痢に関する調査**  
 戸井 ひとみ、桂 英之、太田 浩士、高田 直子  
 国民健康保険小松市民病院薬剤科

11月3日(日)

第 10 会場 (幕張メッセ 国際会議場 1F 104 会議室)

一般演題 (口頭) 37

09:00~10:00

**薬薬連携 3**

座長：尾上 雅英 (公益財団法人田附興風会医学研究所北野病院)

- 3-10-O37-1 **外来がん薬物療法におけるトレーシングレポートを介した保険薬局の薬学的介入とその効果**  
 津田 瑞季<sup>1</sup>、丹田 雅明<sup>1</sup>、伊藤 雄大<sup>1,2</sup>、飯田 真之<sup>1</sup>、大本 暢子<sup>1</sup>、山本 和宏<sup>1,3</sup>、大村 友博<sup>1</sup>、  
 矢野 育子<sup>1</sup>  
<sup>1</sup> 神戸大学医学部附属病院薬剤部、<sup>2</sup> 和歌山県立医科大学薬学部、<sup>3</sup> 岡山大学学術研究院医歯薬学域臨床基礎統合薬学分野
- 3-10-O37-2 **外来がん化学療法における病薬連携の取り組みに関する患者アンケート調査**  
 齋藤 一樹<sup>1</sup>、二瓶 哲<sup>1,2</sup>、後藤 慎平<sup>1</sup>、朝賀 純一<sup>1,2</sup>、工藤 賢三<sup>1,2</sup>  
<sup>1</sup> 岩手医科大学附属病院薬剤部、<sup>2</sup> 岩手医科大学薬学部臨床薬学講座臨床薬剤学分野
- 3-10-O37-3 **がん領域における薬薬連携推進のためのトレーシングレポート普及への取り組み**  
 後藤 敏也、鈴木 直哉、廣瀬 和昭、太田 敦代  
 磐田市立総合病院薬剤部
- 3-10-O37-4 **医療連携による外来レンパチニブ療法のテレフォンプォロアアップ体制の効果**  
 森岡 朝美<sup>1</sup>、山本 和宏<sup>1,2</sup>、榎本 大智<sup>1,3</sup>、小松 昇平<sup>4</sup>、大村 友博<sup>1</sup>、矢野 育子<sup>1</sup>  
<sup>1</sup> 神戸大学医学部附属病院薬剤部、<sup>2</sup> 岡山大学学術研究院医歯薬学域臨床基礎統合薬学分野、  
<sup>3</sup> 兵庫医科大学薬学部薬剤・薬物動態学分野、<sup>4</sup> 神戸大学大学院医学研究科外科学講座肝胆膵外科学分野
- 3-10-O37-5 **大腸がん患者の術後補助 CapeOX 療法における施設間情報提供文書を用いた病薬連携の有用性：後方視的コホート研究**  
 寺谷 祐亮、板村 亮、櫻下 弘志、佐伯 康之、松尾 裕彰  
 広島大学病院薬剤部

一般演題 (口頭) 38

10:00~11:00

**地域・在宅医療 1**

座長：室井 延之 (神戸市立医療センター中央市民病院)

- 3-10-O38-1 **薬薬学連携から見た地域の薬剤師の在り方 (医療と予防の両立)  
 -適正かつ有効な情報提供と健康意識向上への取り組み-**  
 石坂 敏彦<sup>1,2,3</sup>、面谷 幸子<sup>1,3</sup>、藤井 一美<sup>1,2</sup>、鹿嶋 隆行<sup>2</sup>、宮川 道英<sup>2</sup>、和田 憲周<sup>2</sup>、是川 美里<sup>2</sup>、  
 名徳 倫明<sup>3</sup>  
<sup>1</sup> 地方独立行政法人堺市立病院機構堺市立総合医療センター、<sup>2</sup> 一般社団法人堺市薬剤師会、<sup>3</sup> 大阪大谷大学薬学部
- 3-10-O38-2 **病院と変わらぬ在宅医療をめざして**  
 富岡 節子<sup>1</sup>、齋藤 充生<sup>2</sup>、上松 清子<sup>3</sup>、小澤 美和<sup>4</sup>、古屋 秀和<sup>5</sup>  
<sup>1</sup> 医療創生大学看護学部看護学科、<sup>2</sup> ヘルスヴィジランス研究会、<sup>3</sup> 日本医薬情報センター、<sup>4</sup> 日本医療科学大学、  
<sup>5</sup> 荏原ホームケアクリニック
- 3-10-O38-3 **介護老人保健施設への薬剤師配置の有用性について～有効で安全な薬物治療を継続するために～**  
 大荒 政志、増田 博也、久岡 清子  
 医療法人育和会育和会記念病院薬剤部
- 3-10-O38-4 **地域包括ケア病棟での在宅介護支援入院患者に対する薬剤師の介入**  
 上野 綾海、揚張 真利子、日下 豊史、瀧 祐介  
 菊川市立総合病院薬剤科
- 3-10-O38-5 **慢性腎臓病 (CKD) シールが薬剤師の患者疾患把握に与える効果と業務における有効性**  
 中川 裕介<sup>1,2</sup>、梶田 亮平<sup>2</sup>、鈴木 優也<sup>2</sup>、成田 一衛<sup>2</sup>  
<sup>1</sup> 新潟大学医歯学総合病院薬剤部、<sup>2</sup> 新潟大学大学院医歯学総合研究科腎研究センター腎・膠原病内科

一般演題(口頭) 39

13:35~14:35

TDM・投与設計 2

座長：山本 和宏(岡山大学学術研究院医歯薬学域)

- 3-10-O39-1 **ACMIA 法、ECLIA 法および LC-MS/MS 法によるエベロリムス測定値の比較**  
甲斐 真己都<sup>1</sup>、松永 典子<sup>1,2</sup>、潮崎 孝則<sup>2</sup>、里 加代<sup>1,2</sup>、兒玉 幸修<sup>1,2</sup>、大山 要<sup>1,2</sup>  
<sup>1</sup>長崎大学病院薬剤部、<sup>2</sup>長崎大学大学院医歯薬学総合研究科分子病態化学分野
- 3-10-O39-2 **同種造血幹細胞移植患者におけるタクロリムス血中濃度の治療域内時間(TTR)と急性GVHD予防効果の関係**  
江原 幸菜、吉川 直樹、松崎 裕紀、山田 侑世、池田 龍二  
宮崎大学医学部附属病院薬剤部
- 3-10-O39-3 **吸入粉末剤の局所性副作用軽減を指向した吸入パターン最適化に関する基礎検討**  
畠添 咲希子<sup>1,2</sup>、平 大樹<sup>1</sup>、近藤 哲理<sup>3</sup>、重面 雄紀<sup>1</sup>、今吉 菜月<sup>1</sup>、勝部 友理恵<sup>1</sup>、幾田 慧子<sup>1</sup>、  
國津 侑貴<sup>1</sup>、上島 智<sup>4</sup>、中川 俊作<sup>1</sup>、津田 真弘<sup>1,2</sup>、岡野 友信<sup>4</sup>、角本 幹夫<sup>4</sup>、寺田 智祐<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>京都大学医学部附属病院薬剤部、<sup>2</sup>京都大学大学院薬学研究科、<sup>3</sup>湘南藤沢徳洲会病院呼吸器内科、<sup>4</sup>立命館大学薬学部
- 3-10-O39-4 **身長 152.4 cm 未満かつ eGFR60 mL/min/1.73m<sup>2</sup> 未満である肥満患者の腎機能評価の検討**  
平井 さやか<sup>1</sup>、細沼 花穂里<sup>1</sup>、清水 優貴<sup>1</sup>、松井 浩志<sup>1</sup>、門田 佳子<sup>1,2</sup>  
<sup>1</sup>東京歯科大学市川総合病院薬剤部、<sup>2</sup>東京歯科大学市川総合病院臨床薬学科
- 3-10-O39-5 **リネゾリドの個別化投与設計による血小板減少リスク軽減の検証:システマティックレビュー&メタ解析**  
鶴田 健流<sup>1</sup>、尾田 一貴<sup>2</sup>、山田 智之<sup>3</sup>、花井 雄貴<sup>4</sup>、小松 敏彰<sup>5</sup>、近藤 昭志<sup>2</sup>、城野 博史<sup>2</sup>、  
齋藤 秀之<sup>2</sup>  
<sup>1</sup>熊本大学大学院薬学教育学部創薬生命薬科学科、<sup>2</sup>熊本大学病院薬剤部、  
<sup>3</sup>大阪医科薬科大学病院薬剤部/医療総合管理部・感染対策室、<sup>4</sup>東邦大学薬学部臨床薬学研究室、<sup>5</sup>北里大学病院薬剤部

一般演題(口頭) 40

14:35~15:35

薬物相互作用

座長：平井 利典(東京科学大学病院薬剤部)

- 3-10-O40-1 **ワルファリンカリウムとデュロキセチンの併用により著明な PT-INR の延長が疑われ、薬剤師主導で PT-INR をモニターし改善した一症例**  
山下 悟史、曾我 弘道、渡邊 慶子、内村 充志、都野川 真優、富田 敏章、町田 聖治  
小倉記念病院薬剤部
- 3-10-O40-2 **ワルファリン服用患者における免疫チェックポイント阻害薬の併用は PT-INR を延長される可能性がある**  
上ノ山 和弥<sup>1</sup>、楨原 克也<sup>2</sup>、山本 浩史<sup>3</sup>、高木 麻里<sup>4</sup>、尾本 和彦<sup>5</sup>、尾上 雅英<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>公益財団法人田附興会医学研究所北野病院薬剤部、<sup>2</sup>淀川キリスト教病院薬剤部、<sup>3</sup>住友病院薬剤部、  
<sup>4</sup>大阪国際がんセンター薬剤部、<sup>5</sup>大阪赤十字病院薬剤部
- 3-10-O40-3 **抗てんかん薬を服用している重度心身障害者における血清セレン濃度に関する調査第 2 報**  
桶本 幸<sup>1</sup>、関本 裕美<sup>2</sup>  
<sup>1</sup>独立行政法人国立病院機構南京都病院薬剤部、<sup>2</sup>同志社女子大学薬学部医療薬学科
- 3-10-O40-4 **医療ビッグデータ解析を基盤としたラモトリギンによる皮膚障害発症リスクに影響する薬剤の探索**  
坂東 寛<sup>1,2</sup>、合田 光寛<sup>1,2</sup>、小川 敦<sup>1,2</sup>、川田 敬<sup>1,3</sup>、新田 侑生<sup>4</sup>、櫻田 巧<sup>1,2</sup>、桐野 靖<sup>1,2</sup>、  
平井 啓太<sup>5,6</sup>、中瀧 理仁<sup>7</sup>、中馬 真幸<sup>4</sup>、内藤 隆文<sup>5,6</sup>、沼田 周助<sup>7</sup>、田崎 嘉一<sup>4</sup>、石澤 啓介<sup>1,2,8</sup>  
<sup>1</sup>徳島大学大学院医歯薬学総合研究部臨床薬理学、<sup>2</sup>徳島大学病院薬剤部、<sup>3</sup>徳島大学大学院医歯薬学総合研究部臨床薬学実務教育学、<sup>4</sup>  
旭川医科大学病院薬剤部、<sup>5</sup>信州大学医学部附属病院薬剤部、<sup>6</sup>信州大学大学院医学系研究科臨床薬理学、  
<sup>7</sup>徳島大学大学院医歯薬学総合研究部精神医学、<sup>8</sup>徳島大学病院総合臨床研究センター
- 3-10-O40-5 **クロビドグレル併用がレバグリニド投与患者の HbA1c に与える影響**  
高橋 勇己<sup>1</sup>、中澤 祐介<sup>1</sup>、元日田 阿子<sup>1</sup>、西村 理明<sup>2</sup>、川久保 孝<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>東京慈恵会医科大学附属病院薬剤部、<sup>2</sup>東京慈恵会医科大学糖尿病・代謝・内分泌内科

一般演題(口頭) 41

15:50~16:50

薬物動態(臨床) 1

座長：花田 和彦(明治薬科大学)

- 3-10-O41-1 **ジスチグミンの空腹時投与と副作用および血清コリンエステラーゼの関連性**  
竹内 祐介<sup>1</sup>、多胡 友絵<sup>1</sup>、星 育子<sup>1</sup>、小泉 祐一<sup>2</sup>  
<sup>1</sup>社会医療法人人生長会ベルランド総合病院薬剤部、<sup>2</sup>社会医療法人人生長会法人本部事務局医療技術統括支援部薬剤担当
- 3-10-O41-2 **薬物血中濃度モニタリングによりカボザンチニブの服薬アドヒアランス不良を発見した一症例**  
丸山 真一<sup>1,2</sup>、百 賢二<sup>3</sup>、案納 忠譜<sup>4</sup>、石田 勝<sup>4</sup>、菅野 浩<sup>1</sup>、加藤 大<sup>2</sup>  
<sup>1</sup>済生会横浜市東部病院薬剤部、<sup>2</sup>昭和大学大学院薬学研究科生体分析化学部門、<sup>3</sup>昭和大学薬学部病院薬剤学講座、  
<sup>4</sup>済生会横浜市東部病院泌尿器科

- 3-10-O41-3 エドキサバンの薬物動態と出血リスクへ及ぼす心臓悪液質の影響  
 鈴木 利昌<sup>1</sup>、八木 達也<sup>1</sup>、柴田 海斗<sup>2</sup>、内藤 隆文<sup>2</sup>、前川 裕一郎<sup>3</sup>、川上 純一<sup>1</sup>  
<sup>1</sup> 浜松医科大学医学部附属病院薬剤部、<sup>2</sup> 信州大学医学部附属病院薬剤部、<sup>3</sup> 浜松医科大学医学部附属病院循環器内科
- 3-10-O41-4 臨床で Modeling & Simulation を実践することに意義はあるか？—母集団薬物動態解析への挑戦を通して考える—  
 森田 和弥、阿部 裕子、小場佐 仁美、宮崎 賢三、牧坂 夏実、高橋 英範  
 明生病院薬局
- 3-10-O41-5 母集団 kinetic-pharmacodynamic モデルによるワルファリン投与後 PT-INR 予測を可能とするアプリケーション開発と予測性の検証  
 青山 隆彦<sup>1</sup>、北川 雅憲<sup>1</sup>、関 悟史<sup>1</sup>、平井 利典<sup>2</sup>、辻 泰弘<sup>1</sup>  
<sup>1</sup> 日本大学薬学部臨床薬物動態学研究室、<sup>2</sup> 東京科学大学病院薬剤部

一般演題 (口頭) 42

16:50~17:50

薬物動態 (臨床) 2

座長: 武隈 洋 (北海道大学病院)

- 3-10-O42-1 血液疾患患者におけるポサコナゾールの血中濃度に影響する遺伝子多型を含む因子解析  
 安井 友佳子<sup>1,5</sup>、岡山 裕介<sup>2</sup>、久野 雅智<sup>3</sup>、康 秀男<sup>4</sup>、柴多 渉<sup>5</sup>、掛屋 弘<sup>5</sup>、安井 裕之<sup>6</sup>  
<sup>1</sup> 堺市立総合医療センター薬剤・技術局、<sup>2</sup> 若草第一病院血液内科、<sup>3</sup> 大阪公立大学医学部大学院医学研究科血液腫瘍制御学、  
<sup>4</sup> 大阪公立大学医学部大学院医学研究科産業医学、<sup>5</sup> 大阪公立大学医学部大学院医学研究科臨床感染制御学、  
<sup>6</sup> 京都薬科大学代謝分析分野
- 3-10-O42-2 内因性基質を指標とした慢性腎臓病患者における OATP1B 活性への遺伝的要因の影響と CMPF 濃度との関係性の解明  
 小野 寛之<sup>1</sup>、田中 遼大<sup>1</sup>、鈴木 陽介<sup>2</sup>、佐藤 春輝<sup>2</sup>、小田 絢子<sup>2</sup>、安藤 忠助<sup>3</sup>、秦 聡孝<sup>3</sup>、  
 大野 恵子<sup>2</sup>、伊東 弘樹<sup>1</sup>  
<sup>1</sup> 大分大学医学部附属病院薬剤部、<sup>2</sup> 明治薬科大学薬剤情報解析学、<sup>3</sup> 大分大学医学部腎泌尿器外科学講座
- 3-10-O42-3 発熱性好中球減少症からの回復がバンコマイシンの小児薬物動態の個体内変動に与える影響  
 内匠 幸恵、田中 遼大、岩男 元志、龍田 涼佑、伊東 弘樹  
 大分大学医学部附属病院薬剤部
- 3-10-O42-4 周術期の炎症反応が CYP2C19 活性の変動に及ぼす影響  
 中川 潤一<sup>1</sup>、石戸 圭之輔<sup>2</sup>、木村 憲央<sup>2</sup>、長瀬 勇人<sup>2</sup>、若狭 悠介<sup>2</sup>、相内 尚也<sup>1</sup>、東野 優花<sup>1</sup>、  
 上野 桂代<sup>1</sup>、袴田 健一<sup>2</sup>、新岡 丈典<sup>1,3</sup>  
<sup>1</sup> 弘前大学医学部附属病院薬剤部、<sup>2</sup> 弘前大学大学院医学研究科消化器外科学講座、<sup>3</sup> 弘前大学大学院医学研究科薬剤学講座
- 3-10-O42-5 非小細胞肺癌患者におけるオシメルチニブの PK/PD に及ぼすインターロイキン-6 の影響  
 横田 隼人<sup>1</sup>、赤嶺 由美子<sup>1</sup>、佐藤 一洋<sup>2</sup>、坂本 祥<sup>2</sup>、奥田 佑道<sup>2</sup>、竹田 正秀<sup>2</sup>、中山 勝敏<sup>2</sup>、  
 三浦 昌朋<sup>1,3</sup>  
<sup>1</sup> 秋田大学医学部附属病院薬剤部、<sup>2</sup> 秋田大学大学院医学系研究科呼吸器内科学講座、  
<sup>3</sup> 秋田大学大学院医学系研究科薬物動態学講座

11月3日 (日)

第 11 会場 (幕張メッセ 国際会議場 1F 105 会議室)

一般演題 (口頭) 43

09:00~10:00

有害事象・副作用 1

座長: 山梨 義英 (東京大学医学部医学系研究科)

- 3-11-O43-1 同種造血幹細胞移植後の late onset acute GVHD に対する経口ベクロメタゾンプロピオン酸エステル (BDP) 療法の安全性と有効性  
 畠中 友理子<sup>1,2</sup>、山本 久史<sup>2</sup>、島野 玲菜<sup>1</sup>、小倉 真由美<sup>1</sup>、藤井 博之<sup>1</sup>、内田 直之<sup>2</sup>、伊藤 忠明<sup>1</sup>  
<sup>1</sup> 国家公務員共済組合連合会虎の門病院薬剤部、<sup>2</sup> 国家公務員共済組合連合会虎の門病院血液内科
- 3-11-O43-2 BRAF 阻害剤ベムラフェニブの尿細管毒性にスーパーオキシドが部分的に関与する  
 真川 明将<sup>1</sup>、堀田 祐志<sup>1</sup>、高瀬 弘嗣<sup>2</sup>、家田 直弥<sup>3</sup>、川口 充康<sup>4</sup>、前田 康博<sup>5</sup>、中川 秀彦<sup>4</sup>、  
 日比 陽子<sup>1</sup>  
<sup>1</sup> 名古屋市立大学大学院医学研究科臨床薬理学、<sup>2</sup> 名古屋市立大学大学院医学研究科共同研究教育センター、  
<sup>3</sup> 北海道大学薬学研究院生体分析化学、<sup>4</sup> 名古屋市立大学大学院薬学研究科薬化学、  
<sup>5</sup> 藤田医科大学オープンファシリティーセンター
- 3-11-O43-3 バルサルタンによる薬剤誘発性リンパ球刺激試験陽性の分子的メカニズムに関する考察  
 大久保 正<sup>1,2</sup>、田中 真理子<sup>2</sup>、大久保 七枝<sup>3</sup>  
<sup>1</sup> 七福薬局むつ、<sup>2</sup> 七福薬局研究所、<sup>3</sup> 七福薬局

- 3-11-O43-4 有機アニオン輸送ポリペプチド阻害薬とパクリタキセルによる有害事象との関連性の評価  
赤城 友章、橋詰 淳哉、黄 智剛、河内 佑樹、小林 瑞希、谷尾 莉佳、兒玉 幸修、大山 要  
長崎大学病院薬剤部
- 3-11-O43-5 セロトニン動態/腸内細菌叢の恒常性破綻に起因したメトホルミンの消化器毒性発現機構の解明  
番場 琴音<sup>1</sup>、鮎井 悠汰<sup>1</sup>、関 裕太<sup>1</sup>、浅地 英<sup>1</sup>、樋田 純<sup>1</sup>、大島 浩子<sup>2</sup>、大島 正伸<sup>2</sup>、  
玉井 郁巳<sup>1</sup>、白坂 善之<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>金沢大学医薬保健研究域薬学系、<sup>2</sup>金沢大学がん進展制御研究所腫瘍遺伝学研究分野

一般演題(口頭) 44

10:00~11:00

有害事象・副作用 2

座長：荒木 拓也(群馬大学医学部附属病院薬剤部)

- 3-11-O44-1 エスフルルビプロフェン・ハッカ油貼付剤により繰り返し大腸憩室出血を発生した一例  
延藤 勇  
一般財団法人住友病院薬剤部
- 3-11-O44-2 トリアムシノロンアセトニド関節内投与が原因と考えられた医原性副腎不全の一例  
池上 孝明<sup>1,2</sup>、牛島 智子<sup>1</sup>、大柿 滋<sup>1</sup>、西田 健朗<sup>2</sup>、浜田 英明<sup>2</sup>  
<sup>1</sup>熊本中央病院薬剤科、<sup>2</sup>熊本中央病院糖尿病・内分泌科・代謝内科
- 3-11-O44-3 トレメリムマブ+デュルバルマブ療法初回投与後に irAE を発症した 2 症例  
柏木 怜、渡辺 浩明  
北海道医療団帯広第一病院薬局
- 3-11-O44-4 経皮的冠動脈インターベンション施行患者におけるアスピリン腸溶錠の粉碎投与による消化器症状の発症頻度の比較  
岸本 拓也<sup>1</sup>、沢田 佳祐<sup>1,2</sup>、熊谷 春佳<sup>1</sup>、西山 晃<sup>1</sup>、河野 修治<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>国家公務員共済組合連合会枚方公済病院薬剤科、<sup>2</sup>京都薬科大学臨床薬剤学分野
- 3-11-O44-5 ベンゾジアゼピン受容体作動薬とオレキシン受容体拮抗薬またはメラトニン受容体作用薬との併用が転倒転落リスクに与える影響  
石川 雄也<sup>1</sup>、荒木 拓也<sup>1,2</sup>、樋口 裕哉<sup>1</sup>、八島 秀明<sup>1,2</sup>、山本 康次郎<sup>1,2</sup>  
<sup>1</sup>群馬大学医学部附属病院薬剤部、<sup>2</sup>群馬大学大学院医学系研究科臨床薬理学講座

一般演題(口頭) 45

13:35~14:35

薬物療法(その他) 3

座長：大村 友博(神戸大学医学部附属病院)

- 3-11-O45-1 平日日勤帯に手術を受ける患者における薬剤師初回面談状況に関する現状調査  
齋藤 靖弘<sup>1,2</sup>  
<sup>1</sup>医療法人徳洲会札幌東徳洲会病院薬剤部、<sup>2</sup>医療法人徳洲会札幌東徳洲会病院医学研究所
- 3-11-O45-2 外来化学療法センター常駐薬剤師による投与前最終確認の有用性について  
松由 幸司、山口 雄士、曾根 章貴、高澤 圭輔、安田 翔、近藤 章吾、生駒 辰夫、日江井 和英、  
宮部 芳之  
岐阜県立多治見病院薬剤部
- 3-11-O45-3 大学病院入院患者の持参薬における服薬アドヒアランスおよび処方複雑性の実態  
宮崎 元康<sup>1</sup>、高木 聡子<sup>1</sup>、山田 楊太<sup>1</sup>、三崎 桃子<sup>1</sup>、森 由夏子<sup>1</sup>、戸倉 歌緒子<sup>1</sup>、平田 ひとみ<sup>1</sup>、  
福山 安里彩<sup>1</sup>、中島 章雄<sup>1,2</sup>、今給黎 修<sup>1,2</sup>  
<sup>1</sup>福岡大学筑紫病院薬剤部、<sup>2</sup>福岡大学薬学部病院薬学教室
- 3-11-O45-4 急性冠症候群患者に対する薬物療法への薬剤師の参画  
畑中 章吾<sup>1</sup>、吉村 光弘<sup>1</sup>、片岡 聡<sup>1</sup>、村岡 淳二<sup>1</sup>、若菜 紀之<sup>2</sup>  
<sup>1</sup>京都田辺中央病院臨床薬剤部、<sup>2</sup>京都田辺中央病院循環器内科
- 3-11-O45-5 血管弾性指標 CAVI を用いた経皮的冠動脈形成術施行患者の出血イベントの分析  
川上 聡士<sup>1</sup>、佐藤 修司<sup>2</sup>、佐藤 直子<sup>1</sup>、清水 一寛<sup>2</sup>、土井 啓員<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>東邦大学医療センター佐倉病院薬剤部、<sup>2</sup>東邦大学医療センター佐倉病院循環器内科

一般演題(口頭) 46

14:35~15:35

周産期・高齢者ケア・コミュニケーション・教育

座長：小原 拓(東北大学病院薬剤部)

- 3-11-O46-1 妊婦・授乳婦専門・認定薬剤師によるカウンセリングを受けた授乳婦のエジンバラ産後うつ病自己評価票高得点者の特徴  
伊藤 有美<sup>1</sup>、鳥居 綾<sup>2</sup>、増森 なつ紀<sup>2</sup>、尾関 聖里花<sup>2</sup>、佐藤 寛子<sup>1</sup>、鳥居 昌太<sup>1</sup>、鈴木 秀明<sup>1</sup>、  
林 高弘<sup>2</sup>、吉川 昌江<sup>2</sup>、滝本 典夫<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>刈谷豊田総合病院薬剤部、<sup>2</sup>金城学院大学薬学部

- 3-11-O46-2 錠剤嚥下障害の実態調査と服薬補助製品による服薬改善評価—PILL-5 アセスメントツールを用いて—  
大坪 博子<sup>1</sup>、倉田 なおみ<sup>1</sup>、大城 真理奈<sup>2</sup>、高橋 伸幸<sup>2</sup>、山口 天士<sup>2</sup>、田中 広紀<sup>2</sup>、楠 裕美子<sup>2</sup>、  
詫間 章俊<sup>2</sup>、三井 奈緒<sup>2</sup>、島本 一志<sup>2</sup>、伊藤 綾花<sup>2</sup>、越塚 宏美<sup>2</sup>、古屋 宏章<sup>2</sup>、大音師 澄子<sup>3</sup>、  
飯田 純一<sup>4</sup>、輿石 徹<sup>5</sup>、上田 章人<sup>6</sup>、萩田 均司<sup>7</sup>、坪内 理恵子<sup>8</sup>、宇都宮 励子<sup>9</sup>、森田 俊博<sup>10</sup>  
<sup>1</sup>昭和大学大学院薬学研究科社会薬学分野、<sup>2</sup>昭和大学薬学部病院薬剤学講座、<sup>3</sup>斗南病院、<sup>4</sup>横浜市南部病院、  
<sup>5</sup>東京医科大学八王子医療センター、<sup>6</sup>藤立病院、<sup>7</sup>るりこし薬局、<sup>8</sup>葉樹株式会社、<sup>9</sup>大阪ファルマプラン、<sup>10</sup>日野病院
- 3-11-O46-3 薬局薬剤師の共感的コミュニケーション技術の評価とアドヒアランス評価に関する研究  
安田 颯志<sup>1</sup>、金田 仁孝<sup>2</sup>、林 良紀<sup>3</sup>、三田 康子<sup>4</sup>、上田 幹子<sup>5</sup>、池田 賢二<sup>5</sup>  
<sup>1</sup>大阪大学薬学部薬学科医療薬学分野、<sup>2</sup>深井ファミリー薬局、<sup>3</sup>箕面市薬剤師会、<sup>4</sup>吹田市薬剤師会、  
<sup>5</sup>大阪大学大学院薬学研究科医療薬学分野
- 3-11-O46-4 薬剤師による臨床研究推進を目指した研究 cafe 開催の影響調査  
吉友 葵<sup>1</sup>、清水 絢子<sup>1</sup>、坂本 靖宜<sup>1</sup>、川邊 一寛<sup>2</sup>、小森 智也<sup>1</sup>、後藤 洋仁<sup>1,3</sup>、小池 博文<sup>1</sup>、  
佐橋 幸子<sup>1,2</sup>  
<sup>1</sup>横浜市立大学附属病院薬剤部、<sup>2</sup>横浜市立大学附属市民総合医療センター薬剤部、  
<sup>3</sup>横浜市立大学附属病院次世代臨床研究センター
- 3-11-O46-5 心不全療養指導を行う看護師の教育に関するアンケート調査  
木原 慶子<sup>1</sup>、陣山 由紀<sup>2</sup>、磯野 慈<sup>2</sup>、山本 尚博<sup>2</sup>、山中 美穂<sup>2</sup>、川上 こそ恵<sup>2</sup>、森 妙子<sup>2</sup>、  
藤堂 朱香<sup>1</sup>、富田 敏章<sup>1</sup>、町田 聖治<sup>1</sup>、森永 崇<sup>3</sup>、磯谷 彰宏<sup>4</sup>  
<sup>1</sup>小倉記念病院薬剤部、<sup>2</sup>小倉記念病院看護部、<sup>3</sup>佐賀大学医学部付属病院循環器内科、<sup>4</sup>小倉記念病院循環器内科

一般演題（口頭） 47

15:50～16:50

品質管理・ジェネリック医薬品

座長：富田 隆（国際医療福祉大学三田病院）

- 3-11-O47-1 患者宅への医薬品配送のための適切な輸送方法の探索  
川端 大千<sup>1</sup>、海地 夏月<sup>1</sup>、小池 紫<sup>1</sup>、山下 修司<sup>1</sup>、伊野 陽子<sup>2</sup>、松丸 直樹<sup>3</sup>、鈴木 昭夫<sup>4</sup>、  
山本 佳久<sup>5</sup>、林 秀樹<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>岐阜薬科大学地域医療実践薬学研究室、<sup>2</sup>岐阜薬科大学健康医療薬学研究室、  
<sup>3</sup>岐阜薬科大学グローバルレギュラトリーサイエンス研究室、<sup>4</sup>岐阜大学医学部附属病院薬剤部、  
<sup>5</sup>帝京平成大学薬学部物理薬剤学ユニット
- 3-11-O47-2 患者宅への医薬品配送に関する薬局や物流業者における運用の実態  
海地 夏月<sup>1</sup>、川端 大千<sup>1</sup>、小池 紫<sup>1</sup>、山下 修司<sup>1</sup>、伊野 陽子<sup>2</sup>、松丸 直樹<sup>3</sup>、鈴木 昭夫<sup>4</sup>、  
山本 佳久<sup>5</sup>、林 秀樹<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>岐阜薬科大学地域医療実践薬学研究室、<sup>2</sup>岐阜薬科大学健康医療薬学研究室、  
<sup>3</sup>岐阜薬科大学グローバルレギュラトリーサイエンス研究室、<sup>4</sup>岐阜大学医学部附属病院薬剤部、  
<sup>5</sup>帝京平成大学薬学部物理薬剤学ユニット
- 3-11-O47-3 我が国のジェネリック医薬品産業を維持・育成する課題と方策を考える：使用者側に向けた提言  
渡辺 善照<sup>1</sup>、横濱 重晴<sup>1</sup>、太田 進<sup>1</sup>、石川 康成<sup>1</sup>、戸島 洋一<sup>1</sup>、花岡 一雄<sup>1,2</sup>  
<sup>1</sup>NPO 法人ジェネリック医薬品協議会、<sup>2</sup>東京八重洲クリニック
- 3-11-O47-4 各種ヒアルロン酸点眼液を対象とした容器の性状と押し出し力の相関解析  
酒井 琢朗<sup>1</sup>、松本 夏奈<sup>1</sup>、神尾 あすか<sup>1</sup>、大竹 裕子<sup>1</sup>、稲葉 一訓<sup>2</sup>、小畑 友紀雄<sup>3</sup>、中田 雄一郎<sup>3</sup>、  
長井 紀章<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>近畿大学薬学部、<sup>2</sup>アシビ薬局、<sup>3</sup>大阪大谷大学
- 3-11-O47-5 点鼻製剤の噴霧特性評価法の検討と先・後発医薬品間の比較  
森田 時生、吉田 寛幸、佐藤 陽治  
国立医薬品食品衛生研究所薬品部

一般演題（口頭） 48

16:50～17:50

医薬品情報・データベース

座長：後藤 伸之（福井大学医学部附属病院）

- 3-11-O48-1 処方チェックシステム IRIS の掲示板機能（IRIS ポータル）を活用した DI 問い合わせデータベースの有用性  
櫻田 稯、丸山 あゆみ、神 佳祐、村永 諒、山本 いずみ、中嶋 紘文、坂田 幸雄、長浜谷 耕司  
市立函館病院薬剤部
- 3-11-O48-2 記載要領に準拠していない電子添文の現状調査～保険給付上の注意欄を中心に～  
山中 理<sup>1</sup>、山村 篤史<sup>2</sup>、早川 太朗<sup>2</sup>  
<sup>1</sup>市立大津市民病院薬剤部・医薬品情報管理室・医療情報システム室、<sup>2</sup>市立大津市民病院薬剤部
- 3-11-O48-3 一般名処方マスタに登録されている医薬品の削除がマスタ管理に及ぼす影響  
齊藤 安昌、島田 雅彦  
国家公務員共済組合連合会三宿病院薬剤科

- 3-11-O48-4 小児抗菌薬適正使用加算が抗菌薬処方動向に与える影響の検討  
河野 祐輝<sup>1,6</sup>、新村 貴博<sup>1,2</sup>、合田 光寛<sup>1,3</sup>、川田 敬<sup>4</sup>、八木 健太<sup>1,2</sup>、相澤 風花<sup>1,3</sup>、石澤 有紀<sup>1,5</sup>、  
石澤 啓介<sup>1,2,3</sup>  
<sup>1</sup>徳島大学大学院医歯薬学研究部臨床薬理学分野、<sup>2</sup>徳島大学病院総合臨床研究センター、<sup>3</sup>徳島大学病院薬剤部、  
<sup>4</sup>徳島大学大学院医歯薬学研究部臨床薬学実務教育学分野、<sup>5</sup>田岡病院総合診療科、<sup>6</sup>MSD 株式会社
- 3-11-O48-5 不眠症患者におけるメラトニン受容体作動薬と不整脈—ファーマコビジランスデータベースを用いた不均衡  
分析研究—  
増田 陸人、野口 義紘、吉村 知哲  
岐阜薬科大学薬学部薬学科

11 月 4 日 (月・祝)

第 7 会場 (幕張メッセ 国際会議場 3F 303 会議室)

一般演題 (口頭) 49

09:00~10:00

**がん薬物療法 (他の副作用対策) 5**

座長: 小井土 啓一 (国立病院機構横浜医療センター)

- 4-7-O49-1 **がん化学療法による B 型肝炎ウイルス再活性化予防に向けた取り組み**  
 柿本 秀樹<sup>1</sup>、福江 悠香<sup>1</sup>、吹上 勇真<sup>1</sup>、萩原 知佳<sup>1</sup>、中島 章雄<sup>1,2</sup>、眞崎 晃<sup>3</sup>、加治 杏奈<sup>4</sup>、  
 宮崎 元康<sup>1,2</sup>、今給黎 修<sup>1,2</sup>  
<sup>1</sup>福岡大学筑紫病院薬剤部、<sup>2</sup>福岡大学薬学部病院薬学、<sup>3</sup>福岡大学病院薬剤部、<sup>4</sup>九州中央病院薬剤科
- 4-7-O49-2 **連日投与レジメンにおけるフィルグラスチムの至適投与タイミングと投与方法の検討**  
 竹下 充哉<sup>1</sup>、山本 孝枝<sup>1</sup>、川崎 貴蔵<sup>1</sup>、成瀬 徳彦<sup>2</sup>、櫛原 秀之<sup>2</sup>  
<sup>1</sup>豊川市民病院薬局、<sup>2</sup>日本赤十字社愛知医療センター名古屋第一病院
- 4-7-O49-3 **dose-dense MVAC 療法施行患者における味覚障害発症のリスク因子の探索**  
 木村 沙織<sup>1</sup>、田中 雄大<sup>1</sup>、折山 豊仁<sup>1</sup>、山本 武人<sup>1</sup>、森 彩里穂<sup>1</sup>、田内 梨理<sup>1</sup>、田口 慧<sup>2</sup>、  
 川合 剛人<sup>3</sup>、久米 春喜<sup>2</sup>、高田 龍平<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>東京大学医学部附属病院薬剤部、<sup>2</sup>東京大学大学院医学系研究科泌尿器外科学、<sup>3</sup>国際医療福祉大学市川病院腎泌尿器外科
- 4-7-O49-4 **抗 HER2 モノクローナル抗体薬投与における適切な心機能モニタリング期間の検討~単一施設による後方視  
 的観察研究~**  
 榎原 克也、金剛 圭佑、基村 佳世、福井 梨乃、木本 大樹、山本 友佳子、谷畑 美里、松村 友和  
 淀川キリスト教病院薬剤部
- 4-7-O49-5 **ペバシズマブ投与患者における高血圧および蛋白尿に対する血管内皮機能の臨床的役割:パイロット研究**  
 二瓶 哲<sup>1</sup>、朝賀 純一<sup>1</sup>、及川 隆喜<sup>2</sup>、旭 浩一<sup>3</sup>、工藤 賢三<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>岩手医科大学附属病院薬剤部、<sup>2</sup>岩手医科大学医学部内科学講座消化器内科、  
<sup>3</sup>岩手医科大学医学部内科学講座腎・高血圧内科

一般演題 (口頭) 50

10:00~11:00

**がん薬物療法 (他の副作用対策) 6**

座長: 川上 和宜 (公益財団法人がん研究会有明病院)

- 4-7-O50-1 **フルオロウラシル連投レジメンに起因する口内炎に対するセルフケア意識向上を目的とする指導箋を用いた  
 患者指導の効果の検討**  
 川崎 梓、東 郁子、新藤 実香、宇田川 涼子、中村 恵子、北爪 賀子、陳 美樹、浅野 智央、  
 渡部 大介、齋藤 義正、橋本 浩伸  
 国立研究開発法人国立がん研究センター中央病院薬剤部
- 4-7-O50-2 **高用量メトトレキサート誘発性肝機能障害に対するアンジオテンシン II 受容体拮抗薬の予防効果の検証**  
 宮田 有優、今井 俊吾、木崎 速人、土屋 雅美、堀 里子  
 慶應義塾大学薬学部
- 4-7-O50-3 **FOLFIRI+セツキシマブ療法導入後に舌および口腔粘膜への色素沈着を認めた 1 症例**  
 杉山 弘樹<sup>1</sup>、中田 淳也<sup>1</sup>、志田 優璃<sup>1</sup>、高田 真子<sup>1</sup>、杉山 祐子<sup>2</sup>、岩科 麻見<sup>2</sup>、山崎 将典<sup>3</sup>、  
 八代 聖<sup>4</sup>、高森 康次<sup>5</sup>、原田 晴司<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>静岡市立清水病院薬剤部、<sup>2</sup>同看護部、<sup>3</sup>同外科、<sup>4</sup>同皮膚科、<sup>5</sup>同口腔外科
- 4-7-O50-4 **副腎不全併発 DLBCL 患者に副腎クリーゼ予防の介入を行うことで化学療法を完遂できた 1 例**  
 滝沢 大吾、櫻下 弘志、佐伯 康之、松尾 裕彰  
 広島大学病院薬剤部
- 4-7-O50-5 **カヘキシア患者を対象としたアナモレリンの腎保護効果に関する検討**  
 佐登 礼佳、炭本 隆宏、田中 遼大、龍田 涼佑、伊東 弘樹  
 大分大学医学部附属病院薬剤部

一般演題 (口頭) 51

13:35~14:35

**がん薬物療法 (服薬指導・情報提供)**

座長: 東 加奈子 (東京医科大学病院)

- 4-7-O51-1 **薬剤師外来における診察前面談とプロトコルに基づく薬物治療管理の介入分析**  
 郷 真貴子<sup>1</sup>、木村 美智男<sup>1</sup>、山田 志緒里<sup>1</sup>、西村 充礼<sup>1</sup>、松山 卓矢<sup>1</sup>、吉村 知哲<sup>2</sup>、宇佐美 英績<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>大垣市民病院薬剤部、<sup>2</sup>岐阜薬科大学医療連携薬学研究室
- 4-7-O51-2 **外来化学療法による薬物有害事象について継続した服薬支援を実施した一例**  
 山口 慧、浅見 友一、宮崎 賢太郎、小鷹 篤、飯塚 敏美  
 望星薬局

- 4-7-O51-3 免疫チェックポイント阻害薬投与患者における副腎皮質機能低下症早期発見ツールの作成  
塩谷 衣津子<sup>1,2</sup>、八木 達也<sup>2</sup>、室伏 琢磨<sup>2</sup>、佐藤 聖<sup>2</sup>、今井 志乃ぶ<sup>3</sup>、飯山 教好<sup>1</sup>、伊藤 謙<sup>1</sup>、川上 純一<sup>2</sup>  
<sup>1</sup>レモン薬局三方原店、<sup>2</sup>浜松医科大学医学部附属病院薬剤部、<sup>3</sup>昭和大学薬学部社会健康薬学講座薬剤疫学部門
- 4-7-O51-4 がん患者の病院薬剤師・保険薬局薬剤師へのニーズに関するアンケート調査  
原田 哲彦<sup>1,13</sup>、坂野 博紀<sup>1,13</sup>、佐々木 俊則<sup>2,13</sup>、山口 智江<sup>3,13</sup>、中村 敏史<sup>4,13</sup>、鈴木 善貴<sup>5,13</sup>、松下 直樹<sup>6,13</sup>、小柳津 瞳<sup>7,13</sup>、藤村 浩司<sup>8,13</sup>、石川 未奈子<sup>9,13</sup>、佐藤 由美子<sup>10,13</sup>、堀田 和男<sup>11,13</sup>、宮崎 雅之<sup>12,13</sup>  
<sup>1</sup>豊橋市民病院薬局、<sup>2</sup>三河乳がんクリニック、<sup>3</sup>(独) 関西労災病院、<sup>4</sup>春日井市民病院、<sup>5</sup>成田記念病院、<sup>6</sup>(独) 中京病院、<sup>7</sup>豊川市民病院、<sup>8</sup>トヨタ記念病院、<sup>9</sup>(独) 東名古屋病院、<sup>10</sup>名古屋市立大学医学部附属西部医療センター、<sup>11</sup>愛知医科大学病院、<sup>12</sup>名古屋大学医学部附属病院、<sup>13</sup>愛知県病院薬剤師会がん部会
- 4-7-O51-5 化学療法誘発性末梢神経障害が自動車運転へ与える影響に関する患者の認識調査  
片原 帆奈美、川澄 賢司、岩本 義弘、鈴木 秀隆  
国立研究開発法人国立がん研究センター東病院薬剤部

一般演題(口頭) 52

14:35~15:35

がん薬物療法(その他) 3

座長:板垣 文雄(帝京大学)

- 4-7-O52-1 プラボトルの抜き取り空気量がCSTD使用時の自然滴下に与える影響  
杉野 善彦、大島 有美子、桜田 宏明  
一宮市立市民病院薬剤局
- 4-7-O52-2 高齢卵巣がん患者に対するニラパリブの忍容性評価  
松山 里奈<sup>1</sup>、松山 卓矢<sup>1</sup>、村瀬 寛美<sup>1</sup>、西村 充礼<sup>1</sup>、山田 志緒里<sup>1</sup>、郷 真貴子<sup>1</sup>、木村 美智男<sup>1</sup>、吉村 知哲<sup>2</sup>、宇佐美 英績<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>大垣市民病院薬剤部、<sup>2</sup>岐阜薬科大学実践薬学大講座病院薬学研究室
- 4-7-O52-3 当院におけるCAR-T細胞療法の使用実績  
清水 彬弘、渡邊 貴子、成田 航基、前川 めぐみ、山村 康比古  
東京都立病院機構がん・感染症センター都立駒込病院薬剤科
- 4-7-O52-4 子宮頸癌に対するシスプラチン併用化学放射線療法における腎機能低下患者での安全性の検討  
花井 誠、杉山 里奈、土田 愛子、安部 智哉、中山 季昭  
埼玉県立がんセンター薬剤部
- 4-7-O52-5 Pembrolizumab療法と皮膚障害の関係性について  
濱武 清範<sup>1,2</sup>、松田 ちひろ<sup>1</sup>、奥村 有香<sup>1</sup>、野間 敏也<sup>1</sup>、橋本 仁美<sup>1</sup>、奥村 優介<sup>1</sup>、兼行 佑奈<sup>1</sup>、松本 弘誠<sup>1</sup>、仲 忠士<sup>1</sup>、美和 孝之<sup>1</sup>、小島 一晃<sup>1</sup>、北 英夫<sup>2</sup>  
<sup>1</sup>高槻赤十字病院薬剤部、<sup>2</sup>高槻赤十字病院呼吸器内科

11月4日(月・祝)

第8会場(幕張メッセ 国際会議場 3F 304会議室)

一般演題(口頭) 53

09:00~10:00

栄養管理・褥そう対策・糖尿病・腎疾患

座長:細野 浩之(東京大学大学院薬学系研究科・薬学部医療薬学教育センター)

- 4-8-O53-1 取り下げ
- 4-8-O53-2 頭頸部癌のニボルマブによる治療アウトカムにサルコペニア・悪液質が与える影響  
西山 由紀子<sup>1</sup>、中川 祐紀子<sup>1</sup>、志村 裕介<sup>1</sup>、山本 奈歩<sup>1</sup>、菅 幸生<sup>1,2</sup>、嶋田 努<sup>1,2</sup>、崔 吉道<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>金沢大学附属病院薬剤部、<sup>2</sup>金沢大学医薬保健研究域薬学系
- 4-8-O53-3 脳卒中患者の褥瘡に対する次没食子酸ビスマス混合亜鉛華軟膏の治療結果  
轟 幸泰<sup>1</sup>、杉村 勇輔<sup>1</sup>、影下 雄一<sup>2</sup>、吉田 麻里<sup>1</sup>、宇野 晴菜<sup>1</sup>、山川 和宏<sup>1</sup>、宮森 悠綺<sup>1</sup>、丸山 賢士<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>医療法人杉村会杉村病院薬剤部、<sup>2</sup>影下皮膚科クリニック
- 4-8-O53-4 施設在宅患者においてデュラグルチド、メトホルミン併用による消化器症状によって著しく体重減少し、投与継続が困難になった一例  
米田 武司、山崎 由香子、狭間 研至  
ファルメディコ株式会社ハザマ薬局
- 4-8-O53-5 抗酸化物質コエンザイムQ10のバンコマイシン誘発性腎障害抑制効果  
武内 咲知枝<sup>1</sup>、佐藤 夕紀<sup>2</sup>、梨本 俊亮<sup>2</sup>、柏木 仁<sup>2</sup>、武隈 洋<sup>3</sup>、菅原 満<sup>2,3</sup>  
<sup>1</sup>北海道大学薬学部薬学科、<sup>2</sup>北海道大学大学院薬学研究院、<sup>3</sup>北海道大学病院薬剤部

一般演題 (口頭) 54

10:00~11:00

外来薬剤師業務

座長: 仲佐 啓詳 (東千葉メディカルセンター)

- 4-8-O54-1 Long Term Treatment Success (LTTS) を見据えつつ検討した HIV 感染血友病療養者の長期支援と薬剤師の介入  
田上 直美<sup>1</sup>、高林 学<sup>1</sup>、中田 浩智<sup>2</sup>、内場 光浩<sup>3</sup>、松下 修三<sup>4</sup>、齋藤 秀之<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>熊本大学病院薬剤部、<sup>2</sup>同感染免疫診療部、<sup>3</sup>同輸血・細胞治療部、  
<sup>4</sup>熊本大学ヒトレトロウイルス学共同研究センター抗ウイルス療法・血液疾患研究共同研究講座
- 4-8-O54-2 職員向け不眠症薬剤師外来の立ち上げと成果  
奥村 知香<sup>1,2,3</sup>、柏原 道志<sup>1</sup>、内山 剛<sup>2</sup>、大野 友久<sup>3</sup>、矢部 勝茂<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>聖隷浜松病院薬剤部、<sup>2</sup>聖隷浜松病院神経内科、<sup>3</sup>浜松市リハビリテーション病院診療部
- 4-8-O54-3 連携充実加算の取組みについて  
山田 剛<sup>1</sup>、大塚 英一<sup>1</sup>、須藤 エミ<sup>2</sup>、田村 賢一<sup>2</sup>、伊藤 由華<sup>2</sup>、高橋 千晶<sup>2</sup>、加藤 博和<sup>2</sup>、伊東 達也<sup>2</sup>、嶋崎 みゆき<sup>2</sup>、岸本 和義<sup>2</sup>  
<sup>1</sup>大分県立病院外来化学療法室、<sup>2</sup>大分県薬剤師会 OPA 薬局
- 4-8-O54-4 術前外来時点の常用薬確認は入院時における常用薬確認の結果をどの程度網羅できているか  
田村 真由子、野々内 裕紀、仲宗根 千佳、塚本 泰彦、眞継 賢一  
関西電力病院薬剤部
- 4-8-O54-5 周術期に影響を及ぼす健康食品の利用実態調査と薬剤師による術前中止指導  
安達 真紀子、八島 有彌、涌嶋 伴之助、藤吉 正哉  
鳥取大学医学部附属病院薬剤部

一般演題 (口頭) 55

13:35~14:35

医薬品情報・遺伝子多型

座長: 百 賢二 (昭和大学統括薬剤部薬学部病院薬剤学)

- 4-8-O55-1 SGLT2 阻害薬の適正使用に関する勧告の遵守状況調査  
嶺 豊春、中川 博雄、橋詰 淳哉、大山 要  
長崎大学病院薬剤部
- 4-8-O55-2 副作用データベース FAERS を用いた薬剤関連頭骨壊死の予測のための in silico 解析  
鳥海 真也<sup>1</sup>、大場 麻帆<sup>1</sup>、関 美羽<sup>1</sup>、鶴岡 治朗<sup>1</sup>、長山 めぐみ<sup>1</sup>、酒井 侑季<sup>1</sup>、山口 裕子<sup>1</sup>、岡田 美晴<sup>1</sup>、三森 竜司<sup>1</sup>、下川 亨明<sup>1</sup>、植沢 芳広<sup>2</sup>  
<sup>1</sup>国立病院機構神奈川病院薬剤部、<sup>2</sup>明治薬科大学医療分子解析学研究室
- 4-8-O55-3 医薬品副作用データベース (JADER) を用いた睡眠薬使用に伴う睡眠時随伴症リスクに関する解析  
小林 正太郎<sup>1,2</sup>、篠崎 浩司<sup>1</sup>、永野 浩之<sup>2,3</sup>、宮森 彩香<sup>2,4</sup>、小岩 まの<sup>2,5</sup>、村松 泰地<sup>2</sup>、櫛山 暁史<sup>2</sup>  
<sup>1</sup>国際医療福祉大学成田病院薬剤部、<sup>2</sup>明治薬科大学薬物治療学治療学研究室、<sup>3</sup>埼玉医科大学国際医療センター薬剤部、  
<sup>4</sup>国立病院機構東埼玉病院薬剤部、<sup>5</sup>埼玉医科大学病院薬剤部
- 4-8-O55-4 トラマドール個別化投与設計に向けた肝切除患者における薬効・副作用の変動要因解析  
神谷 貴樹<sup>1</sup>、飯田 洋也<sup>2</sup>、上島 智<sup>1,3</sup>、北川 優香<sup>3</sup>、山田 日向美<sup>3</sup>、平 大樹<sup>1,4</sup>、池田 義人<sup>1</sup>、谷 眞至<sup>2</sup>、寺田 智祐<sup>1,4</sup>、森田 真也<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>滋賀医科大学医学部附属病院薬剤部、<sup>2</sup>滋賀医科大学外科学講座、<sup>3</sup>立命館大学薬学部、<sup>4</sup>京都大学医学部附属病院薬剤部
- 4-8-O55-5 UGT1A1 ヘテロ変異 (\*6, \*28) 症例における nal-IRI+5-FU/I-LV の有害事象の検証  
二日市 昂太<sup>1</sup>、高木 昭佳<sup>2</sup>、伊東 岳<sup>1</sup>、山本 将孝<sup>1</sup>、岡田 明美<sup>1</sup>、向井 妙子<sup>1</sup>、加藤 敦<sup>2</sup>  
<sup>1</sup>富山県立中央病院薬剤部、<sup>2</sup>富山大学附属病院薬剤部

一般演題 (口頭) 56

14:35~15:35

ハイケアユニット業務 (ICU・CCU・SCU・救急等)

座長: 向後 麻里 (昭和大学薬学部臨床薬学講座薬物治療学部門)

- 4-8-O56-1 一般用医薬品 (OTC) による致死量摂取例の動向  
廣瀬 正幸<sup>1</sup>、平川 昭彦<sup>2</sup>、植西 憲達<sup>3</sup>、山田 成樹<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>藤田医科大学病院薬剤部、<sup>2</sup>田附興風会医学研究所北野病院救急科、<sup>3</sup>藤田医科大学病院救急総合内科
- 4-8-O56-2 救急外来における専従薬剤師配置の取り組み～徳洲会グループの救急外来薬剤師業務指針を踏まえて～  
坂口 結斗<sup>1</sup>、立石 裕樹<sup>2</sup>、齋藤 靖弘<sup>3</sup>、宮田 祐一<sup>4</sup>、白木 萌<sup>1</sup>、安里 衣真<sup>1</sup>、小林 夕莉<sup>1</sup>、重松 舞<sup>1</sup>、平野 光希<sup>1</sup>、正田 千明<sup>1</sup>、町田 修<sup>1</sup>、渡邊 理生<sup>1</sup>、喜多 洋嗣<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>医療法人徳洲会中部徳洲会病院、<sup>2</sup>医療法人徳洲会福岡徳洲会病院、<sup>3</sup>医療法人徳洲会札幌東徳洲会病院、  
<sup>4</sup>医療法人徳洲会湘南鎌倉総合病院

- 4-8-O56-3 熱傷患者にバンコマイシンとトブラマイシンを投与し有効性と安全性を検証した症例  
赤羽 理也<sup>1</sup>、福井 里佳<sup>1</sup>、松田 雅史<sup>1</sup>、岡本 陽香<sup>1</sup>、炭 昌樹<sup>1</sup>、池田 義人<sup>1,2</sup>、塩見 直人<sup>3</sup>、森田 真也<sup>1,2</sup>  
<sup>1</sup> 滋賀医科大学医学部附属病院薬剤部、<sup>2</sup> 滋賀医科大学薬物治療学講座、<sup>3</sup> 滋賀医科大学医学部附属病院救急集中治療部
- 4-8-O56-4 急性心筋梗塞の急性期治療中に SGLT2 阻害薬を導入したことにより発症した正常血糖ケトアシドーシスの 1 例  
大久保 綾香<sup>1</sup>、中園 健一<sup>1</sup>、吉田 英樹<sup>2</sup>、松崎 貴志<sup>1</sup>  
<sup>1</sup> 聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院薬剤部、<sup>2</sup> 聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院救命救急センター
- 4-8-O56-5 全身麻酔下手術後の自己調節鎮痛法におけるフェンタニル濃度変更の効果  
村井 陽一<sup>1</sup>、天野 杏南<sup>1</sup>、淵上 翔太<sup>1</sup>、伊藤 優<sup>2</sup>、水谷 早希<sup>2</sup>、棚橋 順治<sup>2</sup>、木全 司<sup>1</sup>  
<sup>1</sup> 日本赤十字社愛知医療センター名古屋第二病院薬剤部、  
<sup>2</sup> 日本赤十字社愛知医療センター名古屋第二病院麻酔・集中治療科部

11月4日(月・祝)

第9会場(幕張メッセ 国際会議場 1F 103 会議室)

一般演題(口頭) 57

09:00~10:00

タスク・シフト/シェア・スキルミックス2

座長: 中村 浩規(群馬大学医学部附属病院)

- 4-9-O57-1 外来担当薬剤師のタスク・シフトへの取り組み  
川崎 美紀、高井 杏弥子  
脳神経筋センターよしみず病院薬剤部
- 4-9-O57-2 病院薬剤師の更なる職能発揮を目指したタスク・シフト/シェアの取り組み~調剤助手の活用・処方代行入力  
プロトコル~  
才野 壽子、平 健太郎、崎代 英樹、東 裕子、高谷 奏子、山口 幸恵、多賀 由美  
医療法人医誠会児島中央病院薬剤科
- 4-9-O57-3 SPDの常駐がもたらすタスク・シフト/シェアによる調剤室業務への効果  
小山 晃紀<sup>1</sup>、高山 慎司<sup>1</sup>、阿部 猛<sup>1</sup>、菅原 真希<sup>2</sup>、唄野 愛己<sup>2</sup>、重元 瑞香<sup>2</sup>、島津 崇<sup>2</sup>、後藤 一美<sup>1</sup>  
<sup>1</sup> 聖路加国際病院薬剤部、<sup>2</sup> 東邦薬品株式会社
- 4-9-O57-4 薬剤セット業務のタスクシフト開始後の検証  
長谷部 千夏<sup>1</sup>、大瀬 江美子<sup>1</sup>、山口 大貴<sup>1</sup>、佐野 彩女<sup>1</sup>、兼松 友紀<sup>1</sup>、若尾 真弓<sup>2</sup>、杉本 晴美<sup>2</sup>、宮部 芳之<sup>1</sup>  
<sup>1</sup> 岐阜県立多治見病院薬剤部、<sup>2</sup> 岐阜県立多治見病院看護部
- 4-9-O57-5 病院薬剤師へのタスク・シフト/シェア進展へのキープポイントと展望: 薬剤師・医師双方のインタビュー調査  
より  
幾田 慧子<sup>1</sup>、長縄 華子<sup>1</sup>、米澤 淳<sup>1,2</sup>、岡田 浩<sup>3,4</sup>、真中 章弘<sup>5</sup>、西郷 雅美子<sup>1</sup>、杉本 充弘<sup>1</sup>、池見 泰明<sup>1</sup>、寺田 智祐<sup>1</sup>  
<sup>1</sup> 京都大学医学部附属病院薬剤部、<sup>2</sup> 慶應義塾大学薬学部統合臨床薬理学講座、  
<sup>3</sup> 京都大学大学院医学研究科社会健康医学専攻健康情報学分野、<sup>4</sup> 和歌山県立医科大学薬学部社会・薬局薬学研究室、  
<sup>5</sup> 国立国際医療研究センター企画戦略局研究医療部研究開発連携室

一般演題(口頭) 58

10:00~11:00

タスク・シフト/シェア・スキルミックス3

座長: 安野 伸浩(帝京大学医学部附属病院)

- 4-9-O58-1 タスク・シフト/シェアを目的としたワルファリンカリウム代行処方の取り組み  
町田 聖治、曾我 弘道、山下 悟史  
小倉記念病院薬剤部
- 4-9-O58-2 回復期病棟における高齢者糖尿病患者のインスリン離脱に向けたタスクシェアリングの構築  
梶原 洋文<sup>1</sup>、濱口 和之<sup>2</sup>、生山 祥一郎<sup>2</sup>、山田 雅也<sup>1</sup>  
<sup>1</sup> 社会医療法人三愛会大分三愛メディカルセンター薬剤部、  
<sup>2</sup> 社会医療法人三愛会大分三愛メディカルセンター内分泌・代謝内科
- 4-9-O58-3 消化器外科手術における抗血栓薬、術後休薬再開プロトコルの運用  
山崎 菜由、野口 周作、田原 温、前岡 理利子、奥平 菜美、松岡 順子、宮内 秀典、笠原 英城  
日本医科大学武蔵小杉病院薬剤部
- 4-9-O58-4 アルツハイマー病の抗核抗体の治療体制整備における病院薬剤師の取り組み  
中井 聖子<sup>1</sup>、荻原 好章<sup>1</sup>、後藤 美紀<sup>2</sup>、藤田 和久<sup>3</sup>、佐藤 恒太<sup>3</sup>  
<sup>1</sup> 社会医療法人祥和会脳神経センター大田記念病院診療技術部薬剤課、  
<sup>2</sup> 社会医療法人祥和会脳神経センター大田記念病院看護部、<sup>3</sup> 社会医療法人祥和会脳神経センター大田記念病院脳神経内科

- 4-9-O58-5 当院におけるせん妄対策の取り組み  
岡田 圭央<sup>1,2,3,4</sup>、三吉 祐太<sup>1</sup>、荻原 好章<sup>1</sup>、飯守 淳喜<sup>2</sup>、村上 祐介<sup>3</sup>、佐藤 恒太<sup>4</sup>  
<sup>1</sup> 脳神経センター大田記念病院診療技術部薬剤課、<sup>2</sup> 脳神経センター大田記念病院看護部、  
<sup>3</sup> 脳神経センター大田記念病院診療技術部急性期リハビリ課、<sup>4</sup> 脳神経センター大田記念病院脳神経内科

一般演題 (口頭) 59

13:35~14:35

感染制御 (治療薬) 2

座長: 山本 武人 (東京大学医学部附属病院薬剤部)

- 4-9-O59-1 我が国の Covid-19 Pandemic 前後における疾患構造および処方薬剤構成の推移  
植松 卓也<sup>1,4</sup>、西崎 祐史<sup>2,4</sup>、野尻 宗子<sup>3,4</sup>  
<sup>1</sup> 順天堂大学医学部附属静岡病院、<sup>2</sup> 順天堂大学医学部医学教育研究室、  
<sup>3</sup> 順天堂大学医学部附属順天堂医院臨床研究・治験センター、  
<sup>4</sup> 順天堂大学大学院医学研究科クリニカル・トランスレーショナルサイエンス
- 4-9-O59-2 併用薬および推定テイコプラニン遊離形血中濃度がテイコプラニンによる腎障害に及ぼす影響の検討  
清水 優貴<sup>1</sup>、花田 和彦<sup>2</sup>、渡邊 武明<sup>1</sup>、佐々木 祐香<sup>1</sup>、中村 朋花<sup>1</sup>、駒坂 英実<sup>1</sup>、門田 佳子<sup>1,3</sup>  
<sup>1</sup> 東京歯科大学市川総合病院薬剤部、<sup>2</sup> 明治薬科大学薬学部、<sup>3</sup> 東京歯科大学市川総合病院臨床薬学科
- 4-9-O59-3 広範囲熱傷患者で植皮正着前後でバンコマイシンクリアランスが大きく変動した一症例  
須山 由佳子<sup>1</sup>、成田 知大<sup>2</sup>、神戸 宏憲<sup>1</sup>、三浦 基靖<sup>3</sup>、内田 信也<sup>3</sup>、櫻井 和子<sup>1</sup>  
<sup>1</sup> 静岡県立総合病院薬剤部、<sup>2</sup> 静岡県立総合病院救急診療部救命救急科、<sup>3</sup> 静岡県立大学薬学部実践薬学分野
- 4-9-O59-4 AST 薬剤師主導による黄色ブドウ球菌菌血症治療  
石津 智司、小澤 拓、饒平名 長武、杉生 雅和、若松 雄太、小林 由美子、近藤 万友美、森田 聡子、  
西山 祐実、正置 耕一、吉岡 睦展  
宝塚市立病院・薬剤部
- 4-9-O59-5 感染性心内膜炎リスク症例における、抜歯時の感染予防抗菌薬の使用実態調査  
磯邊 浩和<sup>1</sup>、吉田 謙介<sup>2</sup>、和田 実優<sup>1</sup>、齋藤 千愛<sup>3</sup>、古賀 雅良<sup>3,4</sup>、富原 圭<sup>3,4</sup>、金丸 博子<sup>5</sup>、黒川 亮<sup>5</sup>  
<sup>1</sup> 新潟薬科大学薬学部臨床薬学教育研究センター、<sup>2</sup> 東京薬科大学薬学部医薬品安全管理学教室、  
<sup>3</sup> 新潟大学医歯学総合病院薬剤部、<sup>4</sup> 新潟大学大学院医歯学総合研究科顎顔面口腔外科学分野、  
<sup>5</sup> 新潟大学医歯学総合病院医療連携口腔管理治療部

一般演題 (口頭) 60

14:35~15:35

感染制御 (その他) 2

座長: 相曾 啓史 (東京科学大学病院)

- 4-9-O60-1 薬剤部業務体制変更に伴う手指衛生遵守低下の要因解析  
小林 遼平、檜山 洋子、吉田 由佳、富田 隆志、嶋田 江理嘉、松尾 裕彰  
広島大学病院薬剤部
- 4-9-O60-2 循環器疾患患者における Staphylococcus lugdunensis 菌血症患者の治療・予後と患者背景に関する調査  
中蔵 伊知郎<sup>1</sup>、坂倉 広大<sup>1,2</sup>、若林 智仁<sup>1,2</sup>、今西 嘉生里<sup>1</sup>、永田 理香子<sup>1</sup>、大西 由華<sup>1</sup>、廣瀬 優汰<sup>1</sup>、  
坂本 麻衣<sup>1</sup>、中野 一也<sup>1</sup>、山西 香織<sup>1</sup>、高橋 彩子<sup>2</sup>、佐田 誠<sup>2</sup>、畝 佳子<sup>1</sup>  
<sup>1</sup> 国立循環器病研究センター薬剤部、<sup>2</sup> 国立循環器病研究センター感染対策室
- 4-9-O60-3 AWaRe 分類を用いた経口抗菌薬の処方動向と使用理由の調査  
森田 眞由、村田 龍宣、小野 勝  
京都市立病院薬剤科
- 4-9-O60-4 薬剤部門における環境表面汚染および細菌学的環境汚染の調査  
小原 美保<sup>1</sup>、橋本 麻衣子<sup>1,2</sup>、吉川 結美<sup>1</sup>、名取 達矢<sup>3</sup>、河西 彩香<sup>3</sup>、塩原 真弓<sup>2</sup>、金井 信一郎<sup>2</sup>、  
松本 剛<sup>3</sup>、内藤 隆文<sup>1</sup>  
<sup>1</sup> 信州大学医学部附属病院薬剤部、<sup>2</sup> 信州大学医学部附属病院感染制御室、<sup>3</sup> 信州大学医学部附属病院臨床検査部
- 4-9-O60-5 DASC (Days of Antibiotic Spectrum Coverage) を用いた抗菌薬適正使用状況調査  
鈴木 朋克<sup>1</sup>、齊藤 景子<sup>1</sup>、片山 歳也<sup>2</sup>、鈴木 達宙<sup>1</sup>  
<sup>1</sup> 独立行政法人地域医療機能推進機構さいたま北部医療センター薬剤部、  
<sup>2</sup> 独立行政法人地域医療機能推進機構東京新宿メディカルセンター薬剤部

11月4日(月・祝)

第10会場(幕張メッセ 国際会議場 1F 104 会議室)

一般演題(口頭) 61

09:00~10:00

**有害事象・副作用 3**

座長: 山崎 伸吾(千葉大学医学部附属病院薬剤部)

- 4-10-O61-1 ポサコナゾールにより副腎機能不全が疑われ、薬剤変更及びヒドロコルチゾン投与により改善した急性骨髄性白血病患者の1例  
保ヶ辺 美月<sup>1</sup>、石岡 美樹<sup>1</sup>、榊田 浩司<sup>2</sup>、田中 茜<sup>3</sup>、中世古 知昭<sup>3</sup>、篠崎 浩司<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>国際医療福祉大学成田病院薬剤部、<sup>2</sup>国際医療福祉大学成田病院感染制御部、<sup>3</sup>国際医療福祉大学成田病院血液内科
- 4-10-O61-2 潜在性結核感染症治療による肝機能障害発現リスク因子の検討  
上田 真也<sup>1,2</sup>、成田 和希<sup>2</sup>、植松 若那<sup>3</sup>、奥隅 拓朗<sup>2</sup>、薄 雅人<sup>4</sup>、小川 千晶<sup>1</sup>、軍司 剛宏<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>国立病院機構東京医療センター薬剤部、<sup>2</sup>国立病院機構茨城東病院薬剤部、  
<sup>3</sup>国立病院機構下総精神医療センター薬剤部、<sup>4</sup>国立病院機構名古屋医療センター薬剤部
- 4-10-O61-3 セフェムアレルギーの聴取状況と抗菌薬選択に関する検討  
遠山 泰崇、山尾 卓也、井上 真  
大分県病院薬剤部
- 4-10-O61-4 Albumin-bilirubin score がアンピシリン/スルバクタム誘発性肝障害の発現リスクに及ぼす影響  
大井 勇秀<sup>1</sup>、朝居 祐貴<sup>2</sup>、郡山 恵樹<sup>3</sup>、高橋 昌明<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>独立行政法人国立病院機構三重中央医療センター薬剤部、<sup>2</sup>三重大学医学部附属病院薬剤部、  
<sup>3</sup>鈴鹿医療科学大学薬学研究科/薬学部
- 4-10-O61-5 非発熱時または発熱時におけるニューキノロン系抗菌薬の体温低下  
原 量平、榎木 裕紀、田口 和明、松元 一明  
慶應義塾大学薬学部薬効解析学講座

一般演題(口頭) 62

10:00~11:00

**病棟薬剤業務 2**

座長: 土屋 広行(信州大学医学部附属病院)

- 4-10-O62-1 心原性脳塞栓症に対して抗凝固薬治療が実施された症例での不適正用量に関する研究  
平野 龍一、井須 恭平、菅 基次、曾我 和子  
医療法人札幌麻生脳神経外科病院薬局
- 4-10-O62-2 自己弁の感染性心内膜炎における弁置換術後の抗菌薬の有効性と安全性の検討  
伊東 愛理<sup>1,2</sup>、門口 直仁<sup>1</sup>、濱田 一成<sup>1</sup>、大上 賢祐<sup>2</sup>、公文 登代<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>高知医療センター薬剤局、<sup>2</sup>高知医療センター医療局心臓血管外科
- 4-10-O62-3 ミネラルコルチコイド受容体拮抗薬を中止した慢性心不全患者の臨床背景と転帰  
岩出 佳樹<sup>1</sup>、久保田 芳明<sup>2</sup>、林 太祐<sup>1</sup>、西野 拓哉<sup>3</sup>、橘 貴大<sup>2</sup>、渡邊 将央<sup>2</sup>、松田 淳也<sup>2</sup>、  
加藤 活人<sup>4</sup>、太良 修平<sup>2</sup>、宮地 秀樹<sup>2</sup>、時田 祐吉<sup>2</sup>、伊勢 雄也<sup>1</sup>、岩崎 雄樹<sup>2</sup>、浅井 邦也<sup>2</sup>  
<sup>1</sup>日本医科大学付属病院薬剤部、<sup>2</sup>日本医科大学付属病院循環器内科、<sup>3</sup>日本医科大学医療管理学、  
<sup>4</sup>日本医科大学衛生学・公衆衛生学
- 4-10-O62-4 電子カルテ上で共同編集可能なチェックシートを活用した周術期薬剤管理とその評価  
佐藤 史織、橋本 晴香、陸丸 幹男  
大分市医師会立アルメイダ病院薬剤部
- 4-10-O62-5 持参薬の有効活用とその管理  
坪井 憲江<sup>1</sup>、恵美 宣彦<sup>2</sup>、小野 寅雄<sup>3</sup>、後藤 紗彩<sup>1</sup>、飯島 尚子<sup>1</sup>、松平 尚希<sup>1</sup>、吉澤 明子<sup>1</sup>、  
藤田 政弘<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>並木病院薬剤部、<sup>2</sup>医局、<sup>3</sup>看護部

一般演題(口頭) 63

13:35~14:35

**薬業連携 4**

座長: 長瀬 幸恵(帝京大学薬学部)

- 4-10-O63-1 院外処方における薬剤適正使用を目指して~南加賀地区薬業連携推進チームの立ち上げから腎機能別薬剤投与量一覧の作成まで~  
安藤 友貴<sup>1</sup>、北出 紘規<sup>2</sup>、示野 哲也<sup>2</sup>、西野 正義<sup>2</sup>、高田 直子<sup>3</sup>、若林 広樹<sup>3</sup>、西尾 千草<sup>4</sup>、  
石田 美由紀<sup>5</sup>、中村 美紀<sup>5</sup>、森 光恵<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>芳珠記念病院薬剤部、<sup>2</sup>加賀市医療センター薬剤室、<sup>3</sup>小松市民病院薬剤科、<sup>4</sup>能美市立病院薬剤部、  
<sup>5</sup>やわたメディカルセンター薬剤課

一般演題(口頭) 4 (月・祝)

- 4-10-O63-2 横浜市旭区・瀬谷区における腎機能評価の合同研修会後の理解度調査  
 多田 純平<sup>1</sup>、東垂水 裕和<sup>2</sup>、櫻井 彩<sup>1</sup>、小串 興平<sup>2</sup>、西崎 百合絵<sup>3</sup>、今淵 瞳<sup>3</sup>、櫻井 学<sup>3</sup>、日向 彰<sup>4</sup>、近藤 一成<sup>5</sup>、久保田 充明<sup>5</sup>、平本 千佳子<sup>6</sup>、熊谷 仁<sup>7</sup>、泉 和孝<sup>8</sup>、松崎 貴志<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院薬剤部、<sup>2</sup>横浜旭中央総合病院薬剤部、<sup>3</sup>神奈川県立がんセンター薬剤科、<sup>4</sup>あさひ薬局、<sup>5</sup>カワセ薬局、<sup>6</sup>三ツ境薬局、<sup>7</sup>うちだ薬局、<sup>8</sup>えがお薬局
- 4-10-O63-3 名古屋記念病院における心不全患者を対象とした調剤薬局との連携～心不全病薬連携～  
 近藤 奈央子<sup>1</sup>、伊藤 紳人<sup>1</sup>、壁谷 めぐみ<sup>1</sup>、明野 愛<sup>1</sup>、椎野 憲二<sup>2</sup>、湯浅 周<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>名古屋記念病院薬剤部、<sup>2</sup>名古屋記念病院循環器内科
- 4-10-O63-4 心不全患者に対するテレフォンプォロアップを用いた薬薬連携  
 根上 朋子<sup>1</sup>、田村 知子<sup>2</sup>、杉生 雅和<sup>1</sup>、高子 優子<sup>1</sup>、正置 耕一<sup>1</sup>、吉岡 睦展<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>宝塚市立病院薬剤部、<sup>2</sup>フロンティア薬局宝塚店
- 4-10-O63-5 脳神経疾患患者における退院時薬剤管理サマリーの有用性の検討  
 青山 慎、伊藤 聡一郎、濱田 紗有美、山田 哲也  
 公立陶生病院医療技術局薬剤部

一般演題（口頭） 64

14:35～15:35

地域・在宅医療 2

座長：高松 登（新渡戸記念中野総合病院）

- 4-10-O64-1 西洋薬で十分な治療効果が得られない患者に対する漢方薬方剤の提案  
 ～がん末期患者の滲出液に対して真武湯が著効した症例～  
 狭間 紀代、山日 祐平、大橋 淑起、狭間 研至  
 ファルメディコ株式会社ハザマ薬局
- 4-10-O64-2 薬局利用者から薬剤師への質問促進リスト（QPLP）の開発：患者対象フォーカスグループインタビューと修正デルファイ法による検討  
 早川 雅代<sup>1</sup>、木崎 速人<sup>1</sup>、柳澤 友希<sup>1</sup>、鈴木 信行<sup>2</sup>、香川 由美<sup>3</sup>、佐山 杏子<sup>1</sup>、今井 俊吾<sup>1</sup>、堀 里子<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>慶應義塾大学薬学部、<sup>2</sup>患医ねっと、<sup>3</sup>岩手医科大学教養教育センター
- 4-10-O64-3 学校薬剤師が考える学校関係者と協働したくすり教育を推進するためのプロセス-M-GTA を用いた質的研究  
 山本 健、森元 能仁、神林 弾、廣澤 伊織、渡部 一宏、廣原 正宜  
 昭和薬科大学実践薬学部
- 4-10-O64-4 地理情報システムを用いた医療関連施設の公共交通機関からのアクセシビリティの調査  
 山崎 智文<sup>1</sup>、前澤 美佳<sup>1</sup>、宮坂 香海<sup>1</sup>、広藤 咲子<sup>1</sup>、山下 萌<sup>1</sup>、市原 奈々加<sup>1</sup>、野倉 優華<sup>1</sup>、杉下 香菜<sup>1</sup>、松井 健祐<sup>1</sup>、中尾 智史<sup>1,2</sup>、外山 和弥<sup>3</sup>、玉木 啓文<sup>3</sup>、北村 真由美<sup>4</sup>、堀部 めぐみ<sup>5</sup>、井口 和弘<sup>3</sup>、中村 光浩<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>岐阜薬科大学医薬品情報学研究室、<sup>2</sup>九州大学病院薬剤部、<sup>3</sup>岐阜薬科大学薬局薬学研究室、<sup>4</sup>朝日大学保健医療学部看護学科小児看護学、<sup>5</sup>朝日大学保健医療学部看護学科母性看護学
- 4-10-O64-5 高齢者介護施設における医薬品適正使用の推進のための指針『お薬コンパス』の作成  
 佐藤 宏樹<sup>1,2</sup>、柳 奈津代<sup>1</sup>、佐久間 美穂<sup>3</sup>、武久 信子<sup>3</sup>、櫻田 美奈<sup>3</sup>、零石 英里<sup>3</sup>、松岡 順治<sup>3,4</sup>、澤田 康文<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>東京大学大学院薬学系研究科、<sup>2</sup>東京大学大学院情報学環、<sup>3</sup>SOMPO ケア株式会社、<sup>4</sup>岡山大学病院緩和と支持医療科

11月4日（月・祝）

第 11 会場（幕張メッセ 国際会議場 1F 105 会議室）

一般演題（口頭） 65

09:00～10:00

調剤・処方監査

座長：尾鳥 勝也（北里大学病院薬剤部）

- 4-11-O65-1 医薬品の選定による調剤業務の円滑化およびコスト削減  
 奥野 真澄、陣野 大輔、菅野 奈緒美、須藤 孝浩、黒田 純子  
 福島県立医科大学附属病院薬剤部
- 4-11-O65-2 薬剤師の視点から考える円盤型散剤分包機のトラブルシューティング  
 山本 一輝、浜田 茂明、森本 真仁  
 徳島赤十字ひのみね医療療育センター
- 4-11-O65-3 バーコード認証による調剤支援システムの評価  
 相羽 優樹、加藤 隆寛、手塚 剛彦、竹内 正幸、大西 正文  
 愛知医科大学病院薬剤部
- 4-11-O65-4 入院処方を対象とした変更調剤にかかる事前申告セブプロトコルの運用状況の評価  
 木下 智絵、木下 徳康、山本 智也、奥田 真弘  
 大阪大学医学部附属病院薬剤部

- 4-11-O65-5 院内処方箋への検査値の表示及び腎機能別投与量の部門システムへの登録による投与量適正化への貢献について  
 島田 美輝、西窪 奈津子、井上 智恵、寺崎 展幸、坂本 有里恵、福永 圭佑  
 兵庫県立西宮病院薬剤部

一般演題（口頭） 66

10:00～11:00

**院内製剤・薬局製剤・治験**

座長：内田 淳（山梨大学医学部附属病院薬剤部）

- 4-11-O66-1 フロセミドナノクリスタル封入グミの開発とその物性評価  
 板東 彩香、大迫 華乃、吉村 彩菜、大竹 裕子、長井 紀章  
 近畿大学薬学部
- 4-11-O66-2 3Dプリンターを用いた多層シート型レバミピド経口製剤の提案とその物性評価  
 畑見 理奈、辻極 瑞希、川端 壮基、大竹 裕子、長井 紀章  
 近畿大学薬学部
- 4-11-O66-3 3Dプリンティング技術を用いたケトプロフェンナノ結晶封入経皮適用性製剤の作成  
 森 玲奈、大明 沙季、井上 ゆり果、大竹 裕子、長井 紀章  
 近畿大学薬学部
- 4-11-O66-4 湿式微粒化装置を用いたミノキシジルエマルジョンの処方検討とその有用性評価  
 城山 空翔、久保田 ちか、岡本 奈々、長井 紀章  
 近畿大学薬学部
- 4-11-O66-5 治験薬管理業務の効率化を目指した温度記録データ出力ロボットの導入効果  
 吉川 結美、竹澤 崇、小池 彩花、平井 啓太、内藤 隆文  
 信州大学医学部附属病院薬剤部

一般演題（口頭）  
**4**  
 (月・祝)

11 月 2 日 (土)

第 8 会場 (幕張メッセ 国際会議場 3F 304 会議室)

International Session (Oral) 1		15:45~16:45
Chairs : Masashi Nagata (Department of Pharmacy, Institute of Science Tokyo Hospital) Takanori Taogoshi (Hiroshima University Hospital)		
IO-01	<b>Fructose-induced oxidative stress causes protein aggregation with S-nitrosylation of PDI</b> Jiro Ogura, Hiroaki Yamaguchi Yamagata University Hospital, Department of Pharmacy	
IO-02	<b>The antiplatelet effect of mirtazapine by co-blocking of the 5-HT<sub>2A</sub> and <math>\alpha</math>2-adrenergic receptors on platelets: A rodent plasma-based study</b> Yohei Kawano <sup>1</sup> , Maho Katsuyama <sup>1</sup> , Masashi Nagata <sup>2</sup> , Maki Obana <sup>1</sup> , Satoshi Nakamatsu <sup>1</sup> , Ayano Mori <sup>1</sup> , Namiki Sakamoto <sup>1</sup> , Yasunari Mano <sup>1</sup> , Kenichi Negishi <sup>3</sup> , Shuji Shimada <sup>1</sup> , Takao Aoyama <sup>1</sup> <sup>1</sup> Faculty of Pharmaceutical Sciences, Tokyo University of Science, <sup>2</sup> Department of Pharmacy, Institute of Science Tokyo Hospital, <sup>3</sup> Kitasato University School of Pharmacy	
IO-03	<b>Novel therapies targeting NF-<math>\kappa</math>B signal for triple-negative breast cancer patients with poor prognosis caused by loss of CYLD expression</b> Hitomi Arakaki <sup>1</sup> , Akari Kuwano <sup>1</sup> , Chika Hirai <sup>1</sup> , Chica Saigo <sup>2</sup> , Ayumi Kanemaru <sup>1</sup> , Mitsuhiro Hayashi <sup>3</sup> , Hideyuki Saito <sup>1,2</sup> , Yuki Narita <sup>1,2</sup> , Hirofumi Jono <sup>1,2</sup> <sup>1</sup> Department of Clinical Pharmaceutical Sciences, Graduate School of Pharmaceutical Sciences, Kumamoto University, <sup>2</sup> Department of Pharmacy, Kumamoto University Hospital, <sup>3</sup> Department of Breast and Endocrine Surgery, Graduate School of Medical Sciences, Kumamoto University	
IO-04	<b>Extraction of diseases and symptoms from patients' complaints using natural language processing system.</b> Yukiko Ohno <sup>1</sup> , Tohru Aomori <sup>2</sup> , Riri Kato <sup>3</sup> , Yuma Hikita <sup>3</sup> , Reina Fujiki <sup>4</sup> , Haruki Ishikawa <sup>4</sup> , Keisuke Kiyomiya <sup>3</sup> , Minae Isawa <sup>3</sup> , Mayumi Mochizuki <sup>3</sup> , Tomohiro Nishiyama <sup>5</sup> , Eiji Aramaki <sup>5</sup> , Hisakazu Ohtani <sup>1,3,4</sup> <sup>1</sup> Graduate School of Pharmaceutical Sciences, Keio University, <sup>2</sup> Faculty of Pharmacy, Takasaki University of Health and Welfare, <sup>3</sup> Faculty of Pharmacy, Keio University, Japan, <sup>4</sup> Department of Pharmacy, Keio University Hospital, <sup>5</sup> Graduate School of Science and Technology, Nara Institute of Science and Technology	
IO-05	<b>Drug-drug interaction of Letemovir and Tacrolimus in Japanese renal transplant recipients simulated using a physiologically-based pharmacokinetic model</b> Takumi Maruyama <sup>1</sup> , Yukihiro Hamada <sup>2</sup> , Hidefumi Kasai <sup>3</sup> , Yutaka Fukaya <sup>1</sup> , Mitsuru Shiokawa <sup>1</sup> <sup>1</sup> Department of Pharmacy, Tokyo Women's Medical University Hospital, <sup>2</sup> Department of Pharmacy, Kochi Medical School Hospital, <sup>3</sup> Keio Frontier Research and Education Collaboration Square (K-FRECS) at Tonomachi, Keio University	
International Session (Oral) 2		16:45~17:45
Chairs : Makiko Iwasawa (Division of Drug Information at Kitasato University School of Pharmacy) Toshiya Katsura (College of Pharmaceutical Sciences, Ritsumeikan University)		
IO-06	<b>Pharmacokinetics of brexpiprazole, quetiapine, risperidone, and its active metabolite paliperidone in perinatal period: A case study</b> Yumi Kitahiro <sup>1</sup> , Toru Konishi <sup>1</sup> , Naoko Fujiwara <sup>1</sup> , Kazuhiro Yamamoto <sup>1,2</sup> , Mari Hashimoto <sup>1</sup> , Takahiro Ito <sup>1</sup> , Kotaro Itoharu <sup>1</sup> , Kazumichi Fujioka <sup>3</sup> , Hitomi Imafuku <sup>4</sup> , Ikuo Otsuka <sup>5</sup> , Tomohiro Omura <sup>1</sup> , Ikuko Yano <sup>1</sup> <sup>1</sup> Department of Pharmacy, Kobe University Hospital, <sup>2</sup> Department of Integrated Clinical and Basic Pharmaceutical Sciences, Faculty of Medicine, Dentistry and Pharmaceutical Sciences, Okayama University, <sup>3</sup> Department of Pediatrics, Graduate School of Medicine, Kobe University, <sup>4</sup> Department of Obstetrics and Gynecology, Graduate School of Medicine, Kobe University, <sup>5</sup> Department of Psychiatry, Graduate School of Medicine, Kobe University	
IO-07	<b>Efficacy of antiemetic therapy with olanzapine in multiple myeloma patients treated with high-dose melphalan with autologous peripheral blood stem cell transplantation</b> Junpei Kato <sup>1</sup> , Masashi Uchida <sup>2</sup> , Masayuki Ishikawa <sup>2,3</sup> , Shinya Tatsuta <sup>1</sup> , Takeshi Yoshimi <sup>1</sup> , Kota Ishida <sup>1</sup> , Osamu Hosoya <sup>1</sup> , Nobuhiro Tsukada <sup>4</sup> , Tadao Ishida <sup>4</sup> , Shingo Yamazaki <sup>2,3</sup> , Itsuko Ishii <sup>2,3</sup> <sup>1</sup> Japanese Red Cross Medical Center department of Pharmacy, <sup>2</sup> Division of Pharmacy, Chiba University Hospital, <sup>3</sup> Graduate School of Pharmaceutical Sciences, Chiba University, <sup>4</sup> Department of Hematology, Japanese Red Cross Medical Center	

- IO-08 Antidepressant Use and the Risk of Diabetes Mellitus in Patients with Depression: A Nested Case-Control Study**  
 Io Hasebe<sup>1</sup>, Keiko Ikuta<sup>1</sup>, Shunsaku Nakagawa<sup>1</sup>, Kenji Momo<sup>2</sup>, Yuki Shigetsura<sup>1</sup>, Daiki Hira<sup>1</sup>, Tomohiro Terada<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>Department of Clinical Pharmacology and Therapeutics, Kyoto University Hospital,  
<sup>2</sup>Department of Hospital Pharmaceutics, School of Pharmacy, Showa University
- IO-09 Preventive effects of proton pump inhibitors for oxaliplatin-induced peripheral neuropathy: Analyses of two clinical databases and model mice**  
 Akihide Kobayashi<sup>1,2</sup>, Kenji Ikemura<sup>1,2</sup>, Eri Wakai<sup>3</sup>, Manami Ueno<sup>4</sup>, Masayoshi Kondo<sup>4</sup>, Masahiro Okuda<sup>1,2</sup>  
<sup>1</sup>Department of Hospital Pharmacy, Graduate School of Medicine, Osaka University,  
<sup>2</sup>Department of Pharmacy, Osaka University Hospital, <sup>3</sup>College of Pharmaceutical Sciences, Ritsumeikan University,  
<sup>4</sup>Department of Hospital Pharmacy, School of Pharmaceutical Sciences, Osaka University
- IO-10 Impact of the protocol-based pharmacotherapy management for preventing postoperative delirium following cardiovascular surgery on the incidence of delirium and prescription trend of benzodiazepines**  
 Yuki Asai<sup>1</sup>, Yuki Nakano<sup>2</sup>, Tatsuki Yanagawa<sup>3</sup>, Masaaki Takahashi<sup>3</sup>, Takuya Iwamoto<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>Department of Pharmacy, Mie University Hospital, <sup>2</sup>Department of Pharmacy, Saiseikai Futsukaichi Hospital,  
<sup>3</sup>Department of Pharmacy, National Hospital Organization Mie Chuo Medical Center



# プログラム

## 一般演題 (ポスター) / International Session (Poster)

### 発表日時・会場

会場：ポスター会場 (幕張メッセ 国際展示場 1F ホール8)

### 演題番号の見方

**P001 - 3 - PM**  
| | |  
通し番号 発表日 発表時間帯

### 前半 奇数演題：2日(土) 17:55~18:40 / 偶数演題：3日(日) 12:40~13:25

P0001-2-PM~P0013-2-PM	調剤・処方鑑査1	P0255-2-PM~P0262-3-PM1	がん薬物療法 (制吐支持療法) 1
P0014-3-PM1~P0024-3-PM1	医薬品管理1	P0263-2-PM~P0298-3-PM1	がん薬物療法 (他の副作用対策) 1
P0026-3-PM1~P0031-2-PM	院内製剤・薬局製剤1	P0299-2-PM~P0314-3-PM1	がん薬物療法 (緩和ケア) 1
P0032-3-PM1~P0036-3-PM1	品質管理	P0315-2-PM~P0348-3-PM1	がん薬物療法 (その他) 1
P0037-2-PM~P0063-2-PM	病棟薬剤業務1	P0349-2-PM~P0352-3-PM1	新型コロナウイルス感染症 (ワクチン・治療薬)
P0064-3-PM1~P0076-3-PM1	ハイケアユニット業務 (ICU・CCU・SCU・救急等) 1	P0353-2-PM~P0375-2-PM	感染制御 (治療薬) 1
P0077-2-PM~P0092-3-PM1	外来薬剤師業務1	P0376-3-PM1~P0394-3-PM1	感染制御 (その他) 1
P0093-2-PM~P0110-3-PM1	タスク・シフト/シェア・スキルミックス1	P0395-2-PM~P0396-3-PM1	HIV
P0111-2-PM~P0117-2-PM	医療情報システム	P0397-2-PM~P0403-2-PM	精神科領域1
P0118-3-PM1~P0136-3-PM1	医薬品情報・データベース1	P0404-3-PM1~P0410-3-PM1	周産期医療1
P0137-2-PM~P0160-3-PM1	使用状況調査・意識調査1	P0411-2-PM~P0417-2-PM	糖尿病1
P0161-2-PM~P0166-3-PM1	薬剤疫学・医療経済1	P0418-3-PM1~P0424-3-PM1	腎疾患1
P0167-2-PM~P0172-3-PM1	バイオシミラー	P0425-2-PM~P0429-2-PM	高齢者ケア1
P0173-2-PM~P0192-3-PM1	有害事象・副作用1	P0430-3-PM1~P0430-3-PM1	褥そう対策
P0193-2-PM~P0195-2-PM	薬物動態 (基礎) 1	P0431-2-PM~P0452-3-PM1	薬物療法 (その他) 1
P0196-3-PM1~P0197-2-PM	薬物動態 (臨床) 1	P0453-2-PM~P0466-3-PM1	地域・在宅医療1
P0198-3-PM1~P0205-2-PM	薬物相互作用1	P0467-2-PM~P0487-2-PM	薬薬連携1
P0206-3-PM1~P0225-2-PM	TDM・投与設計1	P0488-3-PM1~P0494-3-PM1	災害医療
P0226-3-PM1~P0230-3-PM1	がん薬物療法 (レジメン管理と運用) 1	P0495-2-PM~P0506-3-PM1	医療安全1
P0231-2-PM~P0238-3-PM1	がん薬物療法 (多職種連携) 1	P0507-2-PM~P0513-2-PM	薬学教育 (遠隔授業、実務実習を含む)
P0239-2-PM~P0246-3-PM1	がん薬物療法 (無菌調製・曝露対策) 1	P0514-3-PM1~P0524-3-PM1	卒後研修・研修制度1
P0247-2-PM~P0254-3-PM1	がん薬物療法 (服薬指導・情報提供) 1		

### 後半 奇数演題：3日(日) 18:00~18:45 / 偶数演題：4日(月・祝) 12:40~13:25

P0525-3-PM2~P0537-3-PM2	調剤・処方鑑査2	P0773-3-PM2~P0781-3-PM2	がん薬物療法 (服薬指導・情報提供)
P0538-4-PM~P0548-4-PM	医薬品管理2	P0782-4-PM~P0789-3-PM2	がん薬物療法 (制吐支持療法) 2
P0549-3-PM2~P0554-4-PM	院内製剤・薬局製剤2	P0790-4-PM~P0824-4-PM	がん薬物療法 (他の副作用対策) 2
P0555-3-PM2~P0581-3-PM2	病棟薬剤業務2	P0825-3-PM2~P0841-3-PM2	がん薬物療法 (緩和ケア) 2
P0582-4-PM~P0594-4-PM	ハイケアユニット業務 (ICU・CCU・SCU・救急等) 2	P0842-4-PM~P0876-4-PM	がん薬物療法 (その他) 2
P0595-3-PM2~P0609-3-PM2	外来薬剤師業務2	P0877-3-PM2~P0880-4-PM	新型コロナウイルス感染症 (業務対応等、他)
P0611-3-PM2~P0631-3-PM2	タスク・シフト/シェア・スキルミックス2	P0881-3-PM2~P0901-3-PM2	感染制御 (治療薬) 2
P0632-4-PM~P0651-3-PM2	医薬品情報・データベース2	P0902-4-PM~P0920-4-PM	感染制御 (その他) 2
P0652-4-PM~P0673-3-PM2	使用状況調査・意識調査2	P0921-3-PM2~P0925-3-PM2	栄養管理・NST
P0674-4-PM~P0681-3-PM2	薬剤疫学・医療経済2	P0926-4-PM~P0930-4-PM	精神科領域2
P0682-4-PM~P0687-3-PM2	持参薬管理	P0931-3-PM2~P0936-4-PM	周産期医療2
P0688-4-PM~P0689-3-PM2	OTC・セルフメディケーション	P0938-4-PM~P0944-4-PM	糖尿病2
P0690-4-PM~P0690-4-PM	ジェネリック医薬品	P0945-3-PM2~P0951-3-PM2	腎疾患2
P0691-3-PM2~P0721-3-PM2	有害事象・副作用2	P0952-4-PM~P0955-3-PM2	高齢者ケア2
P0722-4-PM~P0723-3-PM2	薬物動態 (基礎) 2	P0956-4-PM~P0977-3-PM2	薬物療法 (その他) 2
P0724-4-PM~P0725-3-PM2	薬物動態 (臨床) 2	P0978-4-PM~P0980-4-PM	治験・臨床試験
P0726-4-PM~P0732-4-PM	薬物相互作用2	P0981-3-PM2~P0994-4-PM	地域・在宅医療2
P0733-3-PM2~P0751-3-PM2	TDM・投与設計2	P0995-3-PM2~P1017-3-PM2	薬薬連携2
P0752-4-PM~P0753-3-PM2	薬物治療と遺伝子多型	P1018-4-PM~P1032-4-PM	医療安全2
P0754-4-PM~P0757-3-PM2	がん薬物療法 (レジメン管理と運用) 2	P1033-3-PM2~P1040-4-PM	薬学教育 (遠隔授業、実務実習を含む)
P0758-4-PM~P0764-4-PM	がん薬物療法 (多職種連携) 2	P1041-3-PM2~P1049-3-PM2	卒後研修・研修制度2
P0765-3-PM2~P0772-4-PM	がん薬物療法 (無菌調製・曝露対策) 2		

### International Session (Poster) 11月2日(土) 17:55~18:40

IP01~IP11

International Poster

11月2日(土)

ポスター会場(幕張メッセ 国際展示場 1F ホール 8)

一般演題(ポスター) 1

奇数演題: 2日(土) 17:55~18:40/偶数演題: 3日(日) 12:40~13:25

調剤・処方鑑査 1

- P0001-2-PM 調剤ロボット導入後の効果検討  
近藤 広人、水谷 恵美生、田島 浩佑、通木 淳史  
稲沢市民病院薬剤局
- P0002-3-PM1 自動薬剤払出システムの有用性の検討  
溝口 優、高山 恵太、小澤 翼、石井 都萌花、佐々木 英久  
城西国際大学薬学部臨床薬学研究室
- P0003-2-PM 当院における一包化錠剤仕分け装置 TABSORT+の運用実績調査  
片倉 萌花、川上 聡士、西澤 広介、小峰 彩、佐藤 直子、土井 啓員  
東邦大学医療センター佐倉病院薬剤部
- P0004-3-PM1 注射自動払出機における搭載医薬品の見直し  
志岐 優花、徳永 晃己、谷口 慶彦、田中 忠宏、田上 治美  
済生会熊本病院薬剤部
- P0005-2-PM トリクロホスナトリウムシロップの採取手技を優先した過量充填調剤について  
小杉 洸平、渡邊 未来、奥村 俊一、大平 沙里、今成 甫、高見 真理子、石井 紀子、廣井 順子、  
内藤 梨奈  
東京都立小児総合医療センター
- P0006-3-PM1 卓上型オーダーメイド錠剤製造装置の設計開発とその製剤化実証  
田辺 和也<sup>1,2</sup>、松井 航<sup>1</sup>、田原 耕平<sup>2</sup>、林 勇佑<sup>3</sup>、杉山 弘和<sup>3</sup>  
<sup>1</sup>株式会社パウレック、<sup>2</sup>岐阜薬科大学製剤学研究室、<sup>3</sup>東京大学大学院工学系研究科化学システム工学専攻
- P0007-2-PM 予製されたアンブロキシール塩酸塩ドライシロップ製剤の保管に関する研究  
島崎 学、高橋 詩音  
帝京平成大学薬学部薬学科
- P0008-3-PM1 院内の疑義照会簡素化プロトコール作成と使用状況  
祖父江 伸匡、森田 華奈子、田中 智子、酒井 要、堀 敦雄、坂井 恭子、岡田 智子、杉江 善樹、  
吉田 紀子  
長浜赤十字病院薬剤部
- P0009-2-PM アンデキサネット アルファ静注用の運用フローチャート作成による適正使用の推進  
鈴木 桃佳、近藤 匡慶、渡辺 圭、源平 麻衣、長野 慎彦、菅谷 量俊、林 太祐  
日本医科大学多摩永山病院薬剤部
- P0010-3-PM1 腎機能・肝機能監査シート作成による薬剤師の意識調査と地域支援体制加算への活用  
松本 直美<sup>1,2,3,4,5</sup>、井上 裕<sup>2</sup>、佐々木 睦<sup>1</sup>、内野 雄太<sup>3</sup>、森田 克洋<sup>4</sup>、宮崎 知範<sup>5</sup>  
<sup>1</sup>ウエルシア薬局川越仙波店、<sup>2</sup>城西大学薬学部栄養治療学研究室、<sup>3</sup>ウエルシア薬局川越坂戸浅羽野店、  
<sup>4</sup>ウエルシア薬局首都圏支社埼玉営業統括部、<sup>5</sup>ウエルシア薬局東松山六軒町店
- P0011-2-PM 注射薬の払出方法変更が注射業務時間に与える影響の検討  
藤村 亜未、小島 庸子、桂川 健司、遠山 幸男  
トヨタ記念病院薬剤科
- P0012-3-PM1 軟膏ミキサー導入による白色ワセリンの予製におけるタスクシフトと業務時間短縮効果  
三輪 龍哉、小島 庸子、桂川 健司、遠山 幸男  
トヨタ記念病院薬剤科
- P0013-2-PM 全自動 PTP シート払出装置導入による調剤業務の人的変化について  
千崎 宏樹、佐々木 健将、水津 智樹、河合 実  
国立病院機構大阪刀根山医療センター薬剤部

一般演題(ポスター) 2

奇数演題: 2日(土) 17:55~18:40/偶数演題: 3日(日) 12:40~13:25

医薬品管理 1

- P0014-3-PM1 保管環境がヘパリン類似物質油性クリームおよびベタメタゾン軟膏の配合変化に及ぼす影響の探索  
大澤 隆志<sup>1,2</sup>、京 恭弘<sup>2</sup>、吉岡 憲吾<sup>3</sup>、松村 卓<sup>4</sup>  
<sup>1</sup>スプルー・メディカル(株) 学術・研修部、<sup>2</sup>スプルー・メディカル(株) このみ薬局高林店、  
<sup>3</sup>スプルー・メディカル(株) このみ薬局浅羽店、<sup>4</sup>スプルー・メディカル(株) 本社
- P0015-2-PM 錠剤自動仕分け返納装置(Genie™)の識別率の評価と今後の課題  
森田 聡子、新 康憲、高橋 直浩、長尾 彰太、近藤 万友美、西山 祐美、高子 優子、正置 耕一、  
吉岡 睦展  
宝塚市立病院薬剤部

- P0016-3-PM1 冷所医薬品在庫管理システム「キュービックス」導入によるメリットとデメリット  
中村 和彦、中村 嘉孝  
医療法人衆済会増子記念病院
- P0017-2-PM 酸化マグネシウム錠の保管条件と崩壊時間への影響との関係  
山本 佳久<sup>1</sup>、山下 修司<sup>2</sup>、伊野 陽子<sup>2</sup>、松丸 直樹<sup>2</sup>、鈴木 昭夫<sup>3</sup>、深水 啓朗<sup>4</sup>、小出 達夫<sup>5</sup>、林 秀樹<sup>2</sup>  
<sup>1</sup>帝京平成大学薬学部物理薬剤学ユニット、<sup>2</sup>岐阜薬科大学実践薬学大講座、<sup>3</sup>岐阜大学医学部附属病院薬剤部、<sup>4</sup>明治薬科大学分子製剤学研究室、<sup>5</sup>国立医薬品食品衛生研究所薬品部
- P0018-3-PM1 腫瘍センター・サテライトファーマシーへの NOVUMN の導入効果予測  
千葉 菜摘<sup>1</sup>、木村 まゆみ<sup>1</sup>、佐藤 奈緒美<sup>1</sup>、磯上 一成<sup>1</sup>、津田 壮一郎<sup>1</sup>、村松 博<sup>1</sup>、大谷 壽一<sup>1,2</sup>  
<sup>1</sup>慶應義塾大学病院薬剤部、<sup>2</sup>慶應義塾大学医学部
- P0019-2-PM 当館におけるテムセル HS 注投与までの運用における流れと多職種の間わり  
佐野 雅彦<sup>1</sup>、仲 真美恵<sup>1</sup>、徳永 晃<sup>1</sup>、宮原 強<sup>1</sup>、草葉 一友<sup>1</sup>、倉谷 実希<sup>2</sup>、吉本 五一<sup>3</sup>  
<sup>1</sup>地方独立行政法人佐賀県医療センター好生館薬剤部、<sup>2</sup>地方独立行政法人佐賀県医療センター好生館看護部血液内科病棟、<sup>3</sup>地方独立行政法人佐賀県医療センター好生館血液内科
- P0020-3-PM1 錠剤自動仕分変更装置 (Genie) 導入の効果  
竹内 悟士、大谷 仁美、高木 彰子  
横浜市勤労者福祉協会汐田総合病院院内薬局
- P0021-2-PM 薬剤師の術中使用薬剤確認による適正請求への貢献  
齋藤 雄大、相原 瞳、高橋 友佳、菅原 浩介、茂野 健司  
JCHO 仙台病院薬剤部
- P0022-3-PM1 二次元コードの活用により手術部門システムとの連動を可能とした麻薬管理システムの構築と評価  
山本 香緒里<sup>1,2</sup>、山本 譲<sup>1</sup>、飯田 慎也<sup>1</sup>、菅谷 香緒里<sup>1,2</sup>、山下 恭範<sup>1</sup>、小野 尚志<sup>1</sup>、黒澤 温<sup>3</sup>、小野寺 美子<sup>2,3</sup>、谷 祐児<sup>4</sup>、中馬 真幸<sup>1</sup>、田崎 嘉一<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>旭川医科大学病院薬剤部、<sup>2</sup>旭川医科大学病院緩和ケアチーム、<sup>3</sup>旭川医科大学病院手術部、<sup>4</sup>旭川医科大学病院経営企画部
- P0023-2-PM 医薬品供給不足が薬剤師業務に及ぼす影響の現状調査  
高橋 奈々子、武藤 虎甫、藤野 玲子、藤岡 貴光、柴田 壮一、平山 武司  
北里大学北里研究所病院薬剤部
- P0024-3-PM1 医薬品供給不足における後発医薬品使用体制加算の取得及び維持に向けた取り組み  
吉田 裕生、佐澤 卓哉、上之 将明  
公益社団法人曾於医師会立病院薬局

一般演題 (ポスター) 3

奇数演題: 2日 (土) 17:55~18:40 / 偶数演題: 3日 (日) 12:40~13:25

### 院内製剤・薬局製剤 1

- P0026-3-PM1 ラリキシン錠粉碎による倍散濃度に関する検討  
渡邊 未来、今成 甫、小杉 洗平、大平 紗里、高見 真理子、西前 麻央、奥村 俊一、金塚 明子、内藤 梨奈、石井 紀子、廣井 順子  
東京都立小児総合医療センター薬剤科
- P0027-2-PM 院内製剤マイトマイシン C 点眼液の安定性に関する検討  
八島 秀明<sup>1,2</sup>、荒木 拓也<sup>1,2</sup>、中村 浩規<sup>1</sup>、山本 康次郎<sup>1,2</sup>  
<sup>1</sup>群馬大学医学部附属病院薬剤部、<sup>2</sup>群馬大学大学院医学系研究科臨床薬理学講座
- P0028-3-PM1 当院における 5% スコポラミン軟膏の使用評価  
山本 紳一郎<sup>1</sup>、小出 彰文<sup>2</sup>、田原 みどり<sup>2</sup>、保母 薫里<sup>2</sup>  
<sup>1</sup>社会福祉法人聖隷福祉事業団袋井市立聖隷袋井市民病院薬剤室、<sup>2</sup>社会福祉法人聖隷福祉事業団総合病院聖隷三方原病院薬剤部
- P0029-2-PM 濾紙ディスク法による味覚定量検査試薬供給停止に伴う院内製剤による対応  
北爪 教貴<sup>1</sup>、仲鉢 英夫<sup>1</sup>、小山 健一<sup>2</sup>、樋口 雄将<sup>3</sup>  
<sup>1</sup>湘南藤沢徳洲会病院薬剤部、<sup>2</sup>湘南藤沢徳洲会病院臨床検査部、<sup>3</sup>湘南藤沢徳洲会病院耳鼻咽喉科
- P0030-3-PM1 インドメタシン含有口腔粘膜炎治療薬の新規剤型開発及び製剤特性評価  
湯川 朱夏<sup>1</sup>、松川 駿介<sup>2</sup>、肥田 典子<sup>2</sup>、山崎 太義<sup>2</sup>、滝 伊織<sup>2</sup>、藤田 吉明<sup>2</sup>、三邊 武彦<sup>3</sup>、中村 明弘<sup>2</sup>、原田 努<sup>2</sup>  
<sup>1</sup>昭和大学薬学部、<sup>2</sup>昭和大学大学院薬学研究科、<sup>3</sup>昭和大学統括研究推進センター
- P0031-2-PM ヘパリンナトリウム生食液シリンジの供給不足時と無菌調製対応の報告  
松本 芳樹<sup>1</sup>、岡 千恵<sup>1</sup>、高取 秀人<sup>1</sup>、後藤 卓也<sup>1</sup>、山本 聖子<sup>1</sup>、黒田 真莉<sup>2</sup>、萱野 勇一郎<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>大阪府済生会中津病院薬剤部、<sup>2</sup>大阪府済生会中津病院検査技術部

一般演題（ポスター） 4

奇数演題：2 日（土） 17:55～18:40／偶数演題：3 日（日） 12:40～13:25

品質管理

- P0032-3-PM1 外用剤の放出試験：放出挙動と生物学的同等性ならびに製剤特性との関係性  
 朴 剛、仲尾 英史、野々上 喜一、波々伯部 真希  
 マルホ株式会社 CMC 研究部
- P0033-2-PM セルベックスカプセルの簡易懸濁法による経管投与の適否  
 石田 志朗<sup>1</sup>、中山 ひなた<sup>2</sup>、高橋 亜実<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>徳島文理大学香川薬学部、<sup>2</sup>香川大学医学部
- P0034-3-PM1 LED 照明下での医薬品保管におけるブルーライトカットフィルム活用に向けた探索的検討  
 山下 修司、林 秀樹  
 岐阜薬科大学地域医療実践薬学研究室
- P0035-2-PM 人工太陽照明曝露による皮膚外用剤の安定性と主薬の皮膚透過性の変化  
 湯谷 玲子、中瀬 朋夏  
 武庫川女子大学薬学部薬剤学研究室
- P0036-3-PM1 桔梗湯と大黃甘草湯の常煎法と Immersing Powdered Crude Drugs 法により製した煎液の味・香りの違いと服用への影響  
 成橋 和正、瓜生津 智穂、白須 彩香  
 同志社女子大学薬学部医療薬学科

一般演題（ポスター） 5

奇数演題：2 日（土） 17:55～18:40／偶数演題：3 日（日） 12:40～13:25

病棟薬剤業務 1

- P0037-2-PM 医薬品管理のセキュリティ向上および周術期薬剤管理業務の効率化に向けたインテリジェントキャビネット導入後の検証  
 岡崎 雅史、加賀屋 陽子、甲斐 俊介、富好 真沙也、田村 尚久、白石 久、門田 亜紀、常風 興平、浜田 幸宏  
 高知大学医学部附属病院薬剤部
- P0038-3-PM1 当院における二次性骨折予防の取り組みと骨粗鬆症治療薬の動向  
 戸上 博昭<sup>1</sup>、青木 まりあ<sup>1</sup>、渡邊 剛<sup>2</sup>、松井 寛樹<sup>2</sup>、西原 恵司<sup>3</sup>、高橋 智子<sup>4</sup>、前田 篤史<sup>5</sup>、木村 沙織<sup>6</sup>、市野 貴信<sup>1</sup>、酒井 義人<sup>2</sup>  
<sup>1</sup>国立長寿医療研究センター薬剤部、<sup>2</sup>国立長寿医療研究センター整形外科、<sup>3</sup>国立長寿医療研究センター老年内科、<sup>4</sup>国立長寿医療研究センターリハビリテーション、<sup>5</sup>国立長寿医療研究センター栄養科、<sup>6</sup>国立長寿医療研究センター看護部
- P0039-2-PM 当院における二次性骨折予防チーム薬剤師の骨粗鬆症治療薬処方提案の取り組みと効果検証  
 丸山 あゆみ、櫻田 穰、山本 いずみ、中嶋 紘文、坂田 幸雄、長浜谷 耕司  
 市立函館病院薬剤部
- P0040-3-PM1 病棟チーム制導入が薬剤管理指導業務に及ぼす効果  
 菌部 有沙、田沼 道也、兼平 暖、田中 昌代  
 NTT 東日本関東病院薬剤部
- P0041-2-PM 薬剤師が主体となった術中使用麻薬運用変更とその効果  
 石田 智之、福永 晟也、福永 晃右、鶴永 大貴、中村 有莉恵、堀内 智裕、赤星 真広、森岡 友美、池増 鮎美、佐多 照正  
 鹿児島厚生連病院薬剤科
- P0042-3-PM1 病棟専任薬剤師と看護師の情報共有に向けた取り組みと評価  
 田中 優、松浦 知博、馬島 務、龍神 博之、山下 剛史郎、満田 正樹  
 大阪労災病院薬剤部
- P0043-2-PM 骨粗鬆症リエゾンサービスにおける薬剤師の取り組み  
 米須 文香、新垣 千夏、浜元 善仁  
 社会医療法人仁愛会浦添総合病院
- P0044-3-PM1 医師主導による睡眠薬適正化の体制作りを目指して  
 石谷 理紗<sup>1</sup>、長谷川 啓<sup>1</sup>、細田 未紀<sup>1</sup>、大澤 万智子<sup>1</sup>、山根 正也<sup>1</sup>、千原 里美<sup>1</sup>、上田 宏<sup>1</sup>、三好 崇文<sup>2</sup>、伊東 範尚<sup>3</sup>  
<sup>1</sup>市立伊丹病院薬剤部、<sup>2</sup>精神科、<sup>3</sup>老年内科
- P0045-2-PM 和歌山病院におけるポリファーマシー改善への取り組みと介入症例の分析検討  
 仙石 歩夢、廣瀬 沙紀、山内 真治、中西 陽一、清水 宏太郎、渡辺 雄太、井上 敦介  
 独立行政法人国立病院機構和歌山病院薬剤部

- P0046-3-PM1 病棟薬剤業務標準化のためのテンプレート作成と今後の課題**  
原田 嵩大<sup>1</sup>、中野 友寛<sup>2</sup>、末廣 拓<sup>1</sup>、十亀 将輝<sup>1</sup>、新居田 能章<sup>1</sup>、村井 望<sup>1</sup>、越智 啓介<sup>1</sup>、古田 光平<sup>1</sup>、松岡 葉子<sup>1</sup>、大下 幸子<sup>1</sup>、西畑 友尋<sup>1</sup>、玉井 宏一<sup>1</sup>、鳥谷 政和<sup>1</sup>、倉田 知久<sup>1</sup>  
<sup>1</sup> 愛媛県立中央病院薬剤部、<sup>2</sup> 愛媛県立新居浜病院薬剤部
- P0047-2-PM 回復期病棟における薬剤師介入による有用性に関する調査研究 —患者属性に関する報告—**  
藤原 久登<sup>1,2,3</sup>、岸本 真<sup>1,4</sup>、小瀬 英司<sup>1,5</sup>、篠永 浩<sup>1,6</sup>、田中 絵里子<sup>1,7</sup>、中道 真理子<sup>1,8</sup>、溝神 文博<sup>1,9</sup>  
<sup>1</sup> 日本病院薬剤師会学術第5小委員会、<sup>2</sup> 昭和大学藤が丘病院、<sup>3</sup> 昭和大学薬学部、<sup>4</sup> 霧島市立医師会医療センター、<sup>5</sup> 順天堂大学医学部附属順天堂医院、<sup>6</sup> 三豊総合病院、<sup>7</sup> 昭和大学藤が丘リハビリテーション病院、<sup>8</sup> 原土井病院、<sup>9</sup> 国立長寿医療研究センター
- P0048-3-PM1 心不全患者の再入院を防ぐために～初回問診票の有用性～**  
山本 紗世、岩村 貴紗、渡辺 朱里、大石 美沙子、田中 実奈、田所 美和、市吉 真貴子、八木 亜紀子、小松 めぐみ、田中 照夫  
社会医療法人仁生会細木病院薬剤部
- P0049-2-PM 整形外科手術患者における周術期抗リウマチ薬の使用状況および手術部位感染の発生状況について**  
伊藤 美羽<sup>1</sup>、坪井 秀規<sup>2</sup>、赤坂 寛子<sup>1</sup>、馬島 務<sup>1</sup>、龍神 博之<sup>1</sup>、山下 剛史郎<sup>1</sup>、満田 正樹<sup>1</sup>  
<sup>1</sup> 独立行政法人労働者健康安全機構大阪労災病院薬剤部、<sup>2</sup> 独立行政法人労働者健康安全機構大阪労災病院リウマチ科
- P0050-3-PM1 急性冠症候群患者の脂質管理目標達成における薬剤師の介入効果について**  
渡嘉敷 俊介<sup>1</sup>、鈴木 志歩<sup>1</sup>、片桐 麻未<sup>1</sup>、福川 怜那<sup>1</sup>、篠原 美紀<sup>1</sup>、長江 美帆<sup>1</sup>、宮島 佳祐<sup>2</sup>、若林 康<sup>2</sup>、中道 秀徳<sup>1</sup>  
<sup>1</sup> 聖隷三方原病院薬剤部、<sup>2</sup> 聖隷三方原病院循環器科
- P0051-2-PM 抗血小板2剤併用療法が漫然と継続されていた脳梗塞患者への薬学的介入**  
黒木 彩加  
社会医療法人黎明会宇城総合病院
- P0052-3-PM1 入退院お薬窓口における薬剤指導の新たな取り組み**  
那須 結衣、佐藤 智也、本田 貴朗、板垣 有紀、羽太 光範  
社会福祉法人恩賜財団済生会山形済生病院薬剤部
- P0053-2-PM 当院のプレアボイド報告の現状調査**  
上村 美結<sup>1</sup>、上田 和明<sup>1</sup>、藪内 由里香<sup>2</sup>、東島 幸道<sup>3</sup>、近藤 譲<sup>1</sup>、山脇 一浩<sup>1</sup>  
<sup>1</sup> 国立病院機構福岡東医療センター薬剤部、<sup>2</sup> 国立病院機構小倉医療センター薬剤部、<sup>3</sup> 国立病院機構嬉野医療センター薬剤部
- P0054-3-PM1 薬剤総合評価調整加算の算定増加に向けた教育の必要性**  
細田 未紀<sup>1</sup>、長谷川 啓<sup>1</sup>、石谷 理紗<sup>1</sup>、千原 里美<sup>1</sup>、上田 宏<sup>1</sup>、三好 崇文<sup>2</sup>、伊東 範尚<sup>3</sup>、中村 好男<sup>3</sup>  
<sup>1</sup> 市立伊丹病院薬剤部、<sup>2</sup> 市立伊丹病院精神科、<sup>3</sup> 市立伊丹病院老年内科
- P0055-2-PM 周術期における SGLT2 阻害薬の休薬状況調査**  
松浦 知博、馬島 務、龍神 博之、山下 剛史郎、満田 正樹  
大阪労災病院薬剤部
- P0056-3-PM1 日本生命病院での子宮筋腫治療に対する全腹腔鏡下子宮全摘出術症例における、肝障害の発現状況と病棟薬剤業務の検討**  
森岡 浩子<sup>1</sup>、池田 久雄<sup>1</sup>、古久保 有希子<sup>1</sup>、千原 亜紀子<sup>1</sup>、宮原 阿友美<sup>1</sup>、神原 弘和<sup>1</sup>、足立 充司<sup>1</sup>、橋本 奈美子<sup>2</sup>  
<sup>1</sup> 公益財団法人日本生命済生会日本生命病院薬剤部、<sup>2</sup> 公益財団法人日本生命済生会日本生命病院産婦人科
- P0057-2-PM 治療抵抗性の低カリウム血症への薬剤師のアプローチ**  
栗原 弘充  
芳賀赤十字病院薬剤部
- P0058-3-PM1 硬膜下膿瘍治療中に抗菌薬による薬剤熱を疑い病棟薬剤師が早期に介入した1例**  
刀根 理香子<sup>1</sup>、佐々木 暢琢<sup>1</sup>、小森 千優<sup>1</sup>、近藤 健太<sup>1</sup>、市川 尚己<sup>2</sup>、木村 匡男<sup>1</sup>  
<sup>1</sup> 鈴鹿回生病院薬剤管理課、<sup>2</sup> 鈴鹿回生病院脳神経外科
- P0059-2-PM 非絶食下においてもセファゾリン使用により凝固能異常を来した1事例**  
今津 智子<sup>1,2</sup>、水口 真利江<sup>1</sup>、松田 翔平<sup>1</sup>、福原 伸治<sup>1</sup>、中村 護<sup>1</sup>、山崎 美保<sup>2</sup>、西園寺 真二<sup>1</sup>、面田 恵<sup>1</sup>  
<sup>1</sup> 独立行政法人労働者健康安全機構中国労災病院薬剤部、<sup>2</sup> 独立行政法人労働者健康安全機構総合せき損センター薬剤部
- P0060-3-PM1 周術期に PT-INR、APTT が延長した原発性胆汁性胆管炎の症例**  
伊東 充<sup>1</sup>、四方 公亮<sup>2</sup>、佐藤 香織<sup>1</sup>、加藤 潤一郎<sup>1</sup>  
<sup>1</sup> 東京慈恵会医科大学葛飾医療センター薬剤部、<sup>2</sup> 東京慈恵会医科大学附属病院薬剤部
- P0061-2-PM 入院患者のせん妄アセスメントを担当している薬剤師の心理や行動に関する質的研究**  
篠崎 聡<sup>1</sup>、新田 茜<sup>1</sup>、永田 実沙<sup>2</sup>、森安 里彩<sup>2</sup>、矢原 恵美<sup>2</sup>、木下 淳<sup>2</sup>、本多 秀俊<sup>1,3</sup>、林 由紀子<sup>1</sup>、並木 路広<sup>1</sup>  
<sup>1</sup> 東京通信病院薬剤部、<sup>2</sup> 兵庫医科大学薬学部、<sup>3</sup> 現大森赤十字病院薬剤部

- P0062-3-PM1 薬剤総合評価調整加算・薬剤調整加算算定後の薬剤数状況の調査  
原田 泉希、小竹 慶子、友野 一美、大野 史子、犬塚 さやか、桑平 汐莉、内田 里紗、窪谷 昌子、垣内 智子、松田 縁  
社会福祉法人浴風会浴風会病院薬剤科
- P0063-2-PM 中小病院における病棟での薬剤業務の現状に関する検討～日本病院薬剤師会令和 4 年度病院薬剤部門の現状調査より～  
瀧 祐介、横山 敏紀、八代 佳子、西塚 亨、吉田 明弘、上野山 周雄、北田 さくら、三森 陽介、宮川 哲也、濱浦 睦雄、筒井 由佳  
一般社団法人日本病院薬剤師会中小病院委員会

一般演題 (ポスター) 6

奇数演題 : 2 日 (土) 17:55~18:40 / 偶数演題 : 3 日 (日) 12:40~13:25

ハイケアユニット業務 (ICU・CCU・SCU・救急等) 1

- P0064-3-PM1 術後疼痛管理チームの活動評価と術後病棟看護師への意識調査の報告  
小杉 卓大<sup>1</sup>、金城 勝大<sup>1</sup>、宮良 遥奈<sup>1</sup>、姫野 智子<sup>1</sup>、藤田 翔<sup>1</sup>、吾津 千秋<sup>1</sup>、梶原 理恵<sup>2</sup>、宜保 さと子<sup>2</sup>、新里 泰一<sup>3</sup>、國分 千代<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>友愛医療センター薬剤科、<sup>2</sup>友愛医療センター看護部、<sup>3</sup>友愛医療センター麻酔科
- P0065-2-PM 当院における動脈瘤性くも膜下出血の脳血管攣縮予防に対する塩酸ファスジルとクラゾセンタンの比較  
細野 真吾<sup>1</sup>、細野 亜由美<sup>1</sup>、見尾谷 昇<sup>1</sup>、堀 浩子<sup>1</sup>、林 克彦<sup>2</sup>  
<sup>1</sup>医療法人徳洲会大垣徳洲会病院薬剤部、<sup>2</sup>医療法人徳洲会大垣徳洲会病院脳神経外科
- P0066-3-PM1 術後疼痛管理チームの活動による患者自己調節鎮痛法の自己 PUSH 理解向上への取り組み  
濱浦 弘光<sup>1</sup>、金子 沙織<sup>2</sup>、佐藤 伊織<sup>2</sup>、奥田 しのぶ<sup>2</sup>、山田 祐樹<sup>2</sup>、鬼頭 宗誠<sup>2</sup>、鈴木 慎治<sup>2</sup>、鷺見 智子<sup>2</sup>、大矢 真<sup>3</sup>、大谷 寧次郎<sup>1</sup>、三浦 毅<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>JA 愛知厚生連海南病院薬剤部、<sup>2</sup>JA 愛知厚生連海南病院看護部、<sup>3</sup>JA 愛知厚生連海南病院診療部麻酔科
- P0067-2-PM 岡山市立市民病院におけるクラゾセンタナトリウムの使用状況調査  
杉山 直也、古谷 晃紀、渡邊 桃子、鍛冶園 誠、松山 哲史  
岡山市立市民病院
- P0068-3-PM1 徳島赤十字病院救命救急センターにおける薬剤師の提案の傾向と受入率  
宮守 佑次、組橋 由記  
徳島赤十字病院薬剤部
- P0069-2-PM 術後疼痛管理チームにおける術後嘔気・嘔吐対策  
伊藤 真美<sup>1</sup>、石川 みき<sup>2</sup>、保富 佐穂里<sup>3</sup>、松元 美香<sup>1</sup>、大谷 道輝<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>公益財団法人佐々木研究所附属杏雲堂病院薬剤科、<sup>2</sup>公益財団法人佐々木研究所附属杏雲堂病院看護部、<sup>3</sup>公益財団法人佐々木研究所附属杏雲堂病院麻酔科
- P0070-3-PM1 手術室担当薬剤師が担うシームレスな救急医療の繋ぎ役～ER から緊急手術、術後は ICU/HCU 管理～  
藤田 翔<sup>1</sup>、金城 勝大<sup>1</sup>、宮良 遥奈<sup>1</sup>、吾津 千秋<sup>1</sup>、小杉 卓大<sup>1</sup>、梶原 理恵<sup>2</sup>、山内 素直<sup>3</sup>、新里 泰一<sup>4</sup>、國分 千代<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>友愛医療センター薬剤科、<sup>2</sup>友愛医療センター看護部、<sup>3</sup>友愛医療センター救急科、<sup>4</sup>友愛医療センター麻酔科
- P0071-2-PM 福岡徳洲会病院における二次救急外来専従薬剤師業務の現状調査  
立石 裕樹、矢野 洋平、後藤 貴央、川前 隆一、高橋 菜生、松浦 徹、宮津 大輔、渡邊 裕之  
医療法人徳洲会福岡徳洲会病院薬剤部
- P0072-3-PM1 医薬品情報提供に焦点を当てた福岡徳洲会病院における二次救急外来専従薬剤師の関与  
矢野 洋平、立石 裕樹、後藤 貴央、川前 隆一、高橋 菜生、松浦 徹、宮津 大輔、渡邊 裕之  
医療法人徳洲会福岡徳洲会病院薬剤部
- P0073-2-PM 二次救急指定一般病院における救急外来への薬剤師常駐配置の取り組み  
沢田 裕介、林 拓磨  
医療法人徳洲会東京西徳洲会病院薬剤部
- P0074-3-PM1 救急外来に専従する薬剤師が救急患者の薬歴把握に用いた手段に関する実態調査  
小倉 理夏子、宮田 祐一、澁谷 侑季奈、山口 明奈、高橋 雪乃、岩崎 睦、宮下 栞、大村 史、鬼村 紀子、中村 雅敏  
医療法人徳洲会湘南鎌倉総合病院薬剤部
- P0075-2-PM 救急外来に専従する薬剤師が実施した医薬品情報提供に関する調査  
澁谷 侑季奈、宮田 祐一、小倉 理夏子、山口 明奈、高橋 雪乃、岩崎 睦、宮下 栞、大村 史、鬼村 紀子、中村 雅敏  
医療法人徳洲会湘南鎌倉総合病院薬剤部
- P0076-3-PM1 救急外来に専従する薬剤師の対応診療科および入院病棟に関する実態調査  
山口 明奈、宮田 祐一、小倉 理夏子、澁谷 侑季奈、高橋 雪乃、岩崎 睦、宮下 栞、大村 史、鬼村 紀子、中村 雅敏  
医療法人徳洲会湘南鎌倉総合病院薬剤部

一般演題（ポスター） 7

奇数演題：2日（土） 17:55～18:40／偶数演題：3日（日） 12:40～13:25

外来薬剤師業務 1

- P0077-2-PM 多職種で行う骨粗鬆症リエゾン外来の現状報告  
 福田 喬士、梅原 せいら、野口 祐介、友金 幹視  
 京都第二赤十字病院薬剤部
- P0078-3-PM1 当院における術前中止薬及び健康食品中止指示の不遵守要因の検討  
 神田 康平<sup>1</sup>、牛田 浩司<sup>1</sup>、中西 大介<sup>1</sup>、菱谷 徳子<sup>2</sup>、山口 純子<sup>2</sup>  
<sup>1</sup>松阪市民病院薬剤部、<sup>2</sup>松阪市民病院入院支援センター
- P0079-2-PM 薬剤師による入院前面談の有用性と今後の展望  
 山崎 彬史、山内 章嗣、岸本 亜矢子、松岡 勇作、奥野 昌宏、森本 茂文  
 神戸市立西神戸医療センター薬剤部
- P0080-3-PM1 在宅での薬物療法の質の確保のために～外来投薬の実施から見えてきたもの  
 久岡 清子、増田 博也、澤口 友紀、大荒 政志、川村 大輔、間 千晴、小滝 亜梨紗、井上 萌、  
 木原 稔文、坪田 美風  
 医療法人育和会育和会記念病院薬剤部
- P0081-2-PM 対人業務の効率向上に関する業務研究第1報 薬歴の記入速度の自己評価およびPC薬歴ソフトからiPad薬歴ソフトへの移行支援  
 堀 雄史<sup>1,2</sup>、曾布川 洋平<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>薬局フォーリア、<sup>2</sup>浜松医科大学医学部附属病院薬剤部
- P0082-3-PM1 昭和大学歯科病院における障がい者の服用薬剤とその服用方法に関する実態調査  
 太田 品子<sup>1,2</sup>、嘉手納 未季<sup>3</sup>、馬目 瑤子<sup>3</sup>、姜 世野<sup>3</sup>、佐藤 ゆり絵<sup>3</sup>、小野 慎之介<sup>4</sup>、徳増 梨乃<sup>4</sup>、  
 原田 努<sup>5</sup>、龍 家圭<sup>6,7</sup>、肥田 典子<sup>6,7,8</sup>  
<sup>1</sup>昭和大学大学院薬学研究科病院薬学分野、<sup>2</sup>昭和大学歯科病院薬局、  
<sup>3</sup>昭和大学歯学部全身管理歯科学講座障害者歯科学部門、<sup>4</sup>昭和大学大学院歯学研究科障害者歯科学分野、  
<sup>5</sup>昭和大学大学院薬学研究科薬剤学分野、<sup>6</sup>昭和大学臨床薬理研究所、<sup>7</sup>昭和大学統括研究推進センター、  
<sup>8</sup>昭和大学大学院薬学研究科臨床研究開発学分野
- P0083-2-PM メディカルトピア草加病院における外科手術患者を対象とした薬剤師術前外来の実施状況調査  
 太田 隼樹、長島 真洋、神谷 徹也  
 AMG メディカルトピア草加病院
- P0084-3-PM1 小児アドレナリン自己注射患者を対象としたエピペン薬剤師外来の評価と課題  
 吉田 真也、安田 茉緒、木村 美智男、宇佐美 英績  
 大垣市民病院薬剤部
- P0085-2-PM 薬剤師外来（入院前お薬確認）の開設と報告内容に関する調査  
 花岡 幸恵、江原 由里子、齋藤 友紀子、岩佐 李奈、岸 大輔、實川 東洋  
 日本医科大学千葉北総病院薬剤部
- P0086-3-PM1 免疫薬剤師外来における在宅自己注射指導の薬学的管理の調査（第三報）  
 大場 啓貴<sup>1,2,3</sup>、平田 一耕<sup>1,2</sup>、井上 将貴<sup>1,2</sup>、小倉 千亮<sup>1,2</sup>、森 健太郎<sup>1,2</sup>、六反田 諒<sup>4</sup>、舟越 亮寛<sup>1,5</sup>  
<sup>1</sup>医療法人鉄蕉会亀田総合病院薬剤部、<sup>2</sup>医療法人鉄蕉会亀田クリニック薬剤室、  
<sup>3</sup>医療法人鉄蕉会亀田ファミリークリニック館山薬剤室、<sup>4</sup>医療法人鉄蕉会亀田総合病院リウマチ膠原病・アレルギー内科、  
<sup>5</sup>医療法人鉄蕉会医療管理本部薬剤管理部
- P0087-2-PM アベマシクリブ導入時の整腸剤併用およびロペラミドの服薬指導による下痢マネジメント  
 野津 薫乃<sup>1</sup>、長尾 由佳<sup>1</sup>、石原 泰子<sup>1</sup>、有澤 礼子<sup>1</sup>、西村 健二<sup>1</sup>、山口 和盛<sup>2</sup>、上野 彩子<sup>2</sup>、  
 高柳 和伸<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>公益財団法人大原記念倉敷中央医療機構倉敷中央病院薬剤部、<sup>2</sup>公益財団法人大原記念倉敷中央医療機構倉敷中央病院外科
- P0088-3-PM1 東札幌病院における連携充実加算の算定向上への取り組み  
 千崎 可奈子、加藤 遥平、和泉 早智子  
 医療法人東札幌病院薬剤課
- P0089-2-PM 外来がん化学療法患者に対する医師の診察前における薬剤師外来の有用性の評価  
 天野 美穂、佐々木 順也、千葉 貴志  
 仙台循環器病センター薬剤部
- P0090-3-PM1 がん性疼痛を有する医療用麻薬処方患者に対する診察前薬剤師面談の有用性の検討  
 小西 千尋<sup>1,2</sup>、上田 武司<sup>1,2</sup>、伊藤 浩子<sup>1,2</sup>、松浦 暢子<sup>1</sup>、阪井 美緒<sup>2</sup>、立本 美紀<sup>2</sup>、梶原 絹代<sup>2</sup>、  
 石坂 忠博<sup>1</sup>、西澤 昭彦<sup>2</sup>  
<sup>1</sup>独立行政法人加古川市民病院機構加古川中央市民病院薬剤部、  
<sup>2</sup>独立行政法人加古川市民病院機構加古川中央市民病院緩和ケアセンター

P0091-2-PM 緩和ケア外来に同席する薬剤師の処方提案  
村田 朋美、山崎 彬史、赤瀬 博文、松岡 勇作、奥野 昌宏、森本 茂文  
神戸市立西神戸医療センター薬剤部

P0092-3-PM1 外来抗がん薬指導業務における薬剤師外来の開設と有用性の検討  
眞弓 健介、藤本 愛理、宮下 裕央、佐藤 朋佳、高崎 紘臣、下村 真代、小山田 純治  
国立病院機構別府医療センター薬剤部

一般演題（ポスター） 8 奇数演題：2日（土） 17:55～18:40／偶数演題：3日（日） 12:40～13:25

**タスク・シフト/シェア・スキルミックス 1**

P0093-2-PM 福岡徳洲会病院における全ての処方箋を対象とした問い合わせ簡素化プロトコルの導入と有用性評価  
宮津 大輔、立石 裕樹、矢野 洋平、高橋 葉生、川前 隆一、高木 悠資、松本 貴行、相江 いずみ、  
松浦 徹、山下 大貴、池田 都、重松 由加、秦 晃二郎、田中 博和、渡邊 裕之  
医療法人徳洲会福岡徳洲会病院薬剤部

P0094-3-PM1 調剤業務のタスクシフトによる薬剤師業務の効率化  
河上 卓弥、石田 真衣、和田 聡美、馬場 愛理、崎山 佳歩、松本 雄太、松谷 洋  
医療法人聖比留会セントヒル病院薬剤部

P0095-2-PM 薬剤師による処方の代行修正の取り組み ～代行修正の項目を拡大して～  
南 利彩子、吉田 敏人、寺沢 匡史  
社会医療法人愛仁会明石医療センター技術部薬剤科

P0096-3-PM1 医薬品供給不足に関する問合せに対する院外処方問合せ簡素化プロトコル及び院内対応プロトコルの効果  
植村 太志<sup>1</sup>、山下 由貴<sup>1</sup>、白崎 真由子<sup>1</sup>、石原 佐織<sup>1</sup>、鈴木 一志<sup>2</sup>、河井 和子<sup>1</sup>、浦崎 圭太<sup>1</sup>、  
久田 純生<sup>1</sup>、伊藤 和幸<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>JCHO 中京病院、<sup>2</sup>JCHO 可児とうのう病院

P0097-2-PM 対物業務の効率化を行って  
別府 博仁、井後 星哉  
独立行政法人国立病院機構奈良医療センター薬剤部

P0098-3-PM1 薬剤師から事務員への業務のタスクシフトとその効果  
寺沢 匡史、西田 垂須佳、福島 綾、一色 かおり  
社会医療法人愛仁会明石医療センター薬剤科

P0099-2-PM 産業医科大学病院胸部外科病棟におけるプロトコルに基づく薬物治療管理に基づいた代行処方の有用性に関する検討  
井手 健太、寺松 早紀、友松 明日香、植木 哲也  
産業医科大学病院薬剤部

P0100-3-PM1 人工股関節置換術に対する関節周囲多剤カクテルを使用した周術期における薬剤師のタスクシェアリングへの取り組みとその評価  
栗崎 貴啓<sup>1</sup>、黒田 安純<sup>1</sup>、赤星 璃<sup>1</sup>、松窪 恭子<sup>2</sup>  
<sup>1</sup>社会医療法人潤心会熊本セントラル病院薬剤科、<sup>2</sup>社会医療法人潤心会熊本セントラル病院麻酔科

P0101-2-PM 愛知医科大学病院における病棟薬剤業務の非薬剤師へのタスクシフトの取り組みとその効果  
佐久間 晶基、築山 純代、近藤 あゆみ、深谷 さおり、塩田 有史、手塚 剛彦、木下 功、竹内 正幸、  
大西 正文  
愛知医科大学病院薬剤部

P0102-3-PM1 PBPM に基づいた処方代行入力の実践と有用性評価  
内野 翔太<sup>1</sup>、市川 慶<sup>1</sup>、中島 美治<sup>1</sup>、八木 仁史<sup>1</sup>、高田 宏文<sup>1</sup>、荒井 宏人<sup>1</sup>、河井 良智<sup>2</sup>  
<sup>1</sup>関東労災病院薬剤部、<sup>2</sup>東京労災病院薬剤部

P0103-2-PM 配薬業務の看護師から薬剤師へタスクシフトとその効果  
吉田 敏人<sup>1</sup>、岩崎 克也<sup>1</sup>、真鍋 由美子<sup>2</sup>、寺沢 匡史<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>社会医療法人愛仁会明石医療センター技術部薬剤科、<sup>2</sup>社会医療法人愛仁会明石医療センター看護部

P0104-3-PM1 病棟薬剤師による持参薬切替案の仮オーダー入力をもたらす有用性の評価  
幸野 洋子、永野 桂子、續 政哉  
医療法人朝日野会朝日野総合病院薬剤科

P0105-2-PM 処方提案の内容及び採択率からみた薬剤師の活動  
山田 直輝、加藤 奈帆、川崎 梨紗子、竹村 姫穂、竹腰 雄真、吉澤 典成、濱田 達志、山本 浩二郎、  
山本 倫数、草薙 みか、大里 恭章  
八尾徳洲会総合病院薬剤部

P0106-3-PM1 不穏時使用薬剤に関する疾患禁忌薬投与回避のための PBPM の効果  
長谷川 啓<sup>1</sup>、石谷 理紗<sup>1</sup>、山根 正也<sup>1</sup>、千原 里美<sup>1</sup>、上田 宏<sup>1</sup>、三好 崇文<sup>2</sup>  
<sup>1</sup>市立伊丹病院薬剤部、<sup>2</sup>市立伊丹病院精神科

- P0107-2-PM PBPM を用いた代行処方入力によるタスク・シフト/シェアが医師の業務負担軽減に及ぼす影響  
陶山 泰治郎、片桐 将志、中西 順子、篠永 浩、原田 典和、加地 努  
三豊総合病院薬剤部
- P0108-3-PM1 病棟薬剤師の処方支援プロトコルにおける有用性と課題  
中澤 柊、二神 諒子、前田 翔子、早瀬 友和、新井 孝文、午腸 沙織、稲垣 正巳  
名古屋掖済会病院薬剤部
- P0109-2-PM QC サークル活動による業務改善と接遇研修実施後の患者満足度と職員の意識：記述的横断研究  
美濃 遥香<sup>1</sup>、上江洲 晴香<sup>1</sup>、小岩井 恵里香<sup>1</sup>、山谷 菜美<sup>1</sup>、中村 由美<sup>1</sup>、宮脇 沙祐美<sup>1</sup>、麻田 茄乃子<sup>1</sup>、  
松木 史<sup>2</sup>、宮川 英士<sup>3</sup>、半田 京子<sup>3</sup>、松井 優子<sup>3</sup>  
<sup>1</sup> なの花薬局神戸旭通店、<sup>2</sup> なの花薬局ミュージーイースト店、<sup>3</sup> 株式会社なの花西日本調剤事業部
- P0110-3-PM1 当院における周術期薬剤業務の取り組みと周術期スタッフに対するアンケート調査による評価  
奥津 雄人<sup>1</sup>、古波蔵 未知<sup>2</sup>、横山 登英<sup>1</sup>、西村 康孝<sup>1</sup>、諏訪 潤子<sup>3</sup>、鈴木 道子<sup>2</sup>、柄澤 俊二<sup>3</sup>、  
細谷 治<sup>1</sup>  
<sup>1</sup> 日本赤十字社医療センター薬剤部、<sup>2</sup> 日本赤十字社医療センター看護部、<sup>3</sup> 日本赤十字社医療センター麻酔科

一般演題（ポスター） 9

奇数演題：2日（土） 17:55～18:40／偶数演題：3日（日） 12:40～13:25

### 医療情報システム

- P0111-2-PM 薬剤進捗管理システム運用後の業務量変化の再評価について  
木津 健一郎、内田 寿恵、山本 幸二郎、井出 和男、小池 博文、佐橋 幸子  
横浜市立大学附属病院薬剤部
- P0112-3-PM1 電子処方箋の医療機関への普及に関する調査研究  
柴山 良彦、田中 鈴菜、青山 海来、猪苺 優夏、久保 儀忠  
北医療大学薬学部製剤学
- P0113-2-PM 術後疼痛管理チームのCITAを用いた患者リストの運用とチーム活動について  
宮原 強<sup>1</sup>、草葉 一友<sup>1</sup>、三浦 大介<sup>2</sup>  
<sup>1</sup> 佐賀県医療センター好生館薬剤部、<sup>2</sup> 佐賀県医療センター好生館麻酔科
- P0114-3-PM1 電子処方箋導入に向けた標準マスタ設定作業における課題と今後の取り組み  
新田 茜<sup>1</sup>、村井 宗正<sup>1</sup>、篠崎 聡<sup>1</sup>、林 由紀子<sup>1</sup>、大沢 幸嗣<sup>1</sup>、嶋田 美保子<sup>2</sup>、五十嵐 聡<sup>2</sup>、  
並木 路広<sup>1</sup>  
<sup>1</sup> 東京通信病院薬剤部、<sup>2</sup> 東京通信病院医療情報管理課
- P0115-2-PM 電子カルテにおける医薬品情報データベースを利用した処方チェック結果の分析  
宮崎 美香、秋吉 明子、上田 賢太郎、陣上 祥子  
熊本赤十字病院薬剤部
- P0116-3-PM1 電子処方箋の導入に向けたマスタ整備と運用上の課題  
遠藤 達也、穂積 壮一、菅野 高弘、藤本 英明、畠山 綾子、関川 祐貴子、成ヶ澤 稔彦、引地 宗孝  
仙台市立病院薬剤科
- P0117-2-PM 薬局窓口業務における患者向け院内デジタルサイネージ導入の検証  
似内 健人、中嶋 恵美、大野 奈子、喜多 力、村上 智香、金住 麻子、田中 悠季、三本松 泰孝、  
鈴木 千波、田村 広志  
JA北海道厚生連帯広厚生病院薬剤部

一般演題（ポスター） 10

奇数演題：2日（土） 17:55～18:40／偶数演題：3日（日） 12:40～13:25

### 医薬品情報・データベース 1

- P0118-3-PM1 注射薬照合システムの構築・運用による注射薬調剤の業務改善～対物から対人への業務シフトと強化を目指して～  
岩尾 恭寛  
医療法人寿芳会芳野病院薬剤科
- P0119-2-PM 疑義照会データベースの構築による医療安全の向上を目的とした多職種への情報提供  
堺 香輔<sup>1</sup>、神谷 貴樹<sup>1,2</sup>、市原 菜美<sup>3</sup>、松宮 英美里<sup>1</sup>、池田 義人<sup>1</sup>、森田 真也<sup>1</sup>  
<sup>1</sup> 滋賀医科大学医学部附属病院薬剤部、<sup>2</sup> 滋賀医科大学医学部附属病院医療安全管理部、  
<sup>3</sup> 滋賀医科大学医学部附属病院クオリティマネジメント課安全管理係
- P0120-3-PM1 院内副作用報告で収集された症例の情報提供における医薬品情報室の取り組み  
大橋 啓子、阿達 ひとみ、嶋田 紘也、遠藤 修司、石久保 義紀、本多 秀俊  
大森赤十字病院薬剤部
- P0121-2-PM 釧路赤十字病院における疑義照会、質疑応答の件数把握及び記載式ツール導入効果の検討  
元木 孝、近江 令司、渡邊 清人  
釧路赤十字病院薬剤部

- P0122-3-PM1 大阪大学医学部附属病院における医薬品情報環境の整備・拡充とその評価  
小門 諒平、吉田 直樹、小泉 美希、田井 紀江、嶺尾 里奈、山本 智也、奥田 真弘  
大阪大学医学部附属病院薬剤部
- P0123-2-PM 救命救急センターと集中治療室における動物原料含有薬剤データベース作成とその活用報告  
大森 裕也、加賀 優妃、田中 宏樹、西脇 龍広、岸 大輔、實川 東洋  
日本医科大学千葉北総病院薬剤部
- P0124-3-PM1 ChatGPT を活用したお薬説明書作成業務の効率化  
佐澤 卓哉、吉田 裕生、上之 将明  
曾於医師会立病院薬局
- P0125-2-PM 注射薬配合変化ルート選択システムの構築 <https://ssdi.info>  
芹澤 健一、杉本 智恵子、植松 卓也、菅尾 高裕  
順天堂大学医学部附属静岡病院薬剤科
- P0126-3-PM1 医薬品添付文書へのせん妄の記載に関する情報の現状調査  
芳野 雅巳、岩崎 雅弘、新井 克明  
医療法人渡辺会大洗海岸病院薬剤部
- P0127-2-PM 医薬品情報における ChatGPT の Hallucination に関する考察  
松浦 誠<sup>1</sup>、長澤 茉依<sup>1</sup>、関本 葵<sup>1</sup>、豊田 俊介<sup>2</sup>  
<sup>1</sup>岩手医科大学薬学部臨床薬学講座地域医療学分野、<sup>2</sup>トランス・メモリアル・メディカルセンター
- P0128-3-PM1 過去 10 年における補正用電解質製剤の問合せ分析  
掛水 瑞芳、五十嵐 遼、竹林 佑花、松田 直子、吉岡 小都子、佐々木 美由紀、福田 まゆみ、星 泉、  
河野 裕則、岩原 良晴、沢田 憲彦  
(株)大塚製薬工場信頼性保証本部輸液DIセンター
- P0129-2-PM 医薬品情報媒体の完全電子化による製薬企業担当者の業務負担と意識の変化  
中田 英夫、金子 健、杉谷 綾佳、石川 春樹、袴田 潤、磯上 一成、津田 壮一郎、大谷 壽一  
慶應義塾大学病院薬剤部
- P0130-3-PM1 JUS QA の利用に関する評価および課題点の検討  
片倉 佐都子<sup>1</sup>、定塚 祐<sup>1</sup>、寺西 真凜<sup>1</sup>、友寄 旬<sup>1</sup>、北川 裕也<sup>1</sup>、金子 真弓<sup>1</sup>、坂本 和央<sup>1</sup>、  
村中 一大<sup>1</sup>、中村 裕一<sup>1</sup>、岸田 峻太郎<sup>2</sup>、樋浦 一哉<sup>3</sup>、棚谷 貢<sup>1</sup>、船木 映二<sup>1</sup>、柴波 明男<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>JA 北海道厚生連札幌厚生病院、<sup>2</sup>日本ユースウェアシステム株式会社、<sup>3</sup>北海道科学大学薬剤部
- P0131-2-PM 医薬品リスク管理計画 (RMP) における「追加のリスク最小化活動」の記載事項と患者向け資料の活用に関する実態調査  
大幸 淳<sup>1,5</sup>、金井 紀仁<sup>2,5</sup>、高橋 一栄<sup>3,5</sup>、菅野 浩<sup>1</sup>、後藤 伸之<sup>4,5</sup>  
<sup>1</sup>済生会横浜市東部病院薬剤部、<sup>2</sup>新座病院薬剤科、<sup>3</sup>大阪府済生会野江病院薬剤科、<sup>4</sup>福井大学医学部附属病院薬剤部、  
<sup>5</sup>日本病院薬剤師会医薬情報委員会
- P0132-3-PM1 当院における保険適応外申請の内容調査  
川島 悠吾、下永吉 弘樹、村嶋 彩加、松本 圭司  
京都岡本記念病院薬剤部
- P0133-2-PM ミロガバリン服用患者の推定腎機能に対する処方量の評価  
桐生 寛一<sup>1</sup>、島田 美紀子<sup>2</sup>、日下 翔太<sup>3</sup>、前田 守<sup>4</sup>、永野 悠馬<sup>4</sup>、市ノ渡 真史<sup>4</sup>、長谷川 佳孝<sup>4</sup>、  
月岡 良太<sup>4</sup>、大石 美也<sup>4</sup>  
<sup>1</sup>株式会社あさひ調剤イン薬局七里2号店、<sup>2</sup>株式会社アインファーマシーズアイン薬局獨協医大店、  
<sup>3</sup>株式会社アインファーマシーズアイン薬局南紀白浜店、<sup>4</sup>株式会社アインホールディングス
- P0134-3-PM1 昭和大学附属 8 病院における催眠導入薬のフォーミュラ策定  
細川 琴実<sup>1,2</sup>、大島 有貴<sup>2,3</sup>、中山 華<sup>2,3</sup>、岡田 貴裕<sup>2,3</sup>、大城 真理奈<sup>2,4</sup>、中谷 香織<sup>2,3</sup>、戸村 和希<sup>2,3</sup>、  
鈴木 絢子<sup>3</sup>、若林 仁美<sup>2,3</sup>、内倉 健<sup>2</sup>、田中 章久<sup>4</sup>、柏原 由佳<sup>2,4</sup>、嶋村 弘史<sup>2,3</sup>、百 賢二<sup>2,5</sup>、  
高塩 理<sup>6</sup>、田中 克巳<sup>2,5</sup>  
<sup>1</sup>昭和大学附属鳥山病院薬局、<sup>2</sup>昭和大学薬学部病院薬剤学講座、<sup>3</sup>昭和大学病院薬剤部、<sup>4</sup>昭和大学江東豊洲病院薬剤部、  
<sup>5</sup>昭和大学統括薬剤部、<sup>6</sup>昭和大学病院附属東病院精神神経科
- P0135-2-PM 次世代医療基盤法に基づく医療情報データベースサービス「DATuM IDEA<sup>®</sup>」について  
望月 伸夫、福田 ゆき香、奥田 恭子、田村 智子、松永 智行、小牧 遼太、市原 大樹、祖慶 良巳  
TOPPAN ホールディングス株式会社
- P0136-3-PM1 医薬品副作用データベースを用いた体重増加を起こす医薬品と改善薬の探索  
姫野 ななか<sup>1</sup>、渡邊 智子<sup>1</sup>、名倉 京佑<sup>1</sup>、岡崎 優里<sup>1</sup>、重信 貴央<sup>1</sup>、生野 由佳<sup>1</sup>、川村 なな<sup>1</sup>、  
渡邊 剛士<sup>1</sup>、郷原 紗希<sup>2</sup>、戸松 侑那<sup>3</sup>、宮崎 大夢<sup>4</sup>、相良 英憲<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>山口東京理科大学薬学部医療安全学分野、<sup>2</sup>順天堂大学医学部附属順天堂医院薬剤部、<sup>3</sup>北海道大学病院薬剤部、  
<sup>4</sup>岡山大学病院薬剤部

一般演題（ポスター） 11

奇数演題：2日（土） 17:55～18:40／偶数演題：3日（日） 12:40～13:25

使用状況調査・意識調査 1

- P0137-2-PM 一包化錠剤仕分け装置稼働の効率化について  
仲山 拓努、河端 真以、越野 早紀、蝦名 勇樹、津田 雅大、田中 悠季、三本松 泰孝、鈴木 千波、田村 広志  
JA 北海道厚生連帯広厚生病院薬剤部
- P0138-3-PM1 当院におけるサクビト ril バルサルタンの使用状況の実態調査  
伊藤 弥紀、東 恵理  
福岡大学西新病院薬剤部
- P0139-2-PM 当院におけるレカネマブの使用状況と課題  
石橋 真実<sup>1</sup>、向井 めぐみ<sup>1</sup>、中島 誠<sup>2</sup>、森 英樹<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>岡山赤十字病院薬剤部、<sup>2</sup>岡山赤十字病院精神神経科
- P0140-3-PM1 酸化マグネシウム製剤の適正使用に関する院内運用の策定とその効果  
守作 美咲<sup>1</sup>、伊藤 佳織<sup>1,2,3</sup>、加藤 滉基<sup>1,3</sup>、桑原 宏貴<sup>1</sup>、加藤 さや香<sup>1,3</sup>、山田 成樹<sup>1,3</sup>  
<sup>1</sup>藤田医科大学病院薬剤部、<sup>2</sup>名城大学薬学部、<sup>3</sup>藤田医科大学医学部薬剤治療情報学
- P0141-2-PM 明石医療センターにおける心不全増悪の呼吸苦緩和に対するモルヒネの使用状況調査  
山元 優輝、寺沢 匡史、岩崎 克也、吉田 敏人  
社会医療法人愛仁会明石医療センター技術部薬剤科
- P0142-3-PM1 未就学小児に処方された外用薬の残薬と再利用に関する保護者への全国調査  
久知良 礼美<sup>1,2</sup>、守屋 賀奈絵<sup>1,3</sup>、小林 麻美<sup>1,3</sup>、田川 菜緒<sup>1,3</sup>、江島 麗<sup>1,2</sup>、田中 広紀<sup>1,4</sup>、柏原 由佳<sup>1,2</sup>、嶋村 弘史<sup>1,3</sup>、阿部 祥英<sup>5</sup>、神谷 太郎<sup>6</sup>、今井 孝成<sup>7</sup>、百 賢二<sup>1,8</sup>  
<sup>1</sup>昭和大学薬学部病院薬理学、<sup>2</sup>昭和大学江東豊洲病院薬剤部、<sup>3</sup>昭和大学病院薬剤部、  
<sup>4</sup>昭和大学藤が丘リハビリテーション病院薬局、<sup>5</sup>昭和大学江東豊洲病院こどもセンター小児内科、  
<sup>6</sup>昭和大学藤が丘病院こどもセンター小児科、<sup>7</sup>昭和大学病院小児科、<sup>8</sup>昭和大学統括薬剤部
- P0143-2-PM 外来における抗菌薬使用量と AMR 対策アクションプランの達成状況、今後の課題  
高橋 義弥<sup>1</sup>、戸口 拓弥<sup>1</sup>、飯坂 美香<sup>1</sup>、谷田 拓也<sup>1</sup>、丸山 俊夫<sup>1</sup>、野々山 由香理<sup>1</sup>、吉田 泉<sup>2</sup>、櫻井 正之<sup>2</sup>  
<sup>1</sup>社会医療法人社団カレスサッポロ北光記念病院薬剤科、<sup>2</sup>社会医療法人社団カレスサッポロ北光記念病院循環器内科
- P0144-3-PM1 総合病院におけるアンチ・ドーピングに関する問い合わせの実態調査  
岡田 拓朗<sup>1</sup>、輿儀 早和子<sup>2</sup>、大友 謙太郎<sup>2</sup>、阿部倉 光伸<sup>1</sup>、寺口 徹<sup>1</sup>、辻村 舜<sup>1</sup>、舟越 亮寛<sup>1,3</sup>  
<sup>1</sup>医療法人鉄蕉会亀田総合病院薬剤部、<sup>2</sup>医療法人鉄蕉会亀田クリニック薬剤室、<sup>3</sup>医療法人鉄蕉会医療管理本部薬剤管理部
- P0145-2-PM 日本の都道府県ごとの抗てんかん薬の後発品シェアとてんかん専門医数の相関: レセプトデータを用いた記述研究  
松沼 悟<sup>1</sup>、須永 茂樹<sup>2</sup>、吉元 公一<sup>1</sup>、神保 洋之<sup>2</sup>  
<sup>1</sup>東京医科大学八王子医療センター薬剤部、<sup>2</sup>東京医科大学八王子医療センター脳神経外科
- P0146-3-PM1 地域フォーミュラリ導入に向けた段階的アプローチ  
森 良江、前 万紀子、奥野 昌宏、森本 茂文  
神戸市立西神戸医療センター薬剤部
- P0147-2-PM NDB オープンデータを用いた牛乳アレルギーのある小児患者に対する添加剤としての乳糖の使用状況調査  
小山 乃々花、渡邊 徹  
横浜薬科大学薬学部臨床薬理学研究室
- P0148-3-PM1 カテーテルアブレーション周術期におけるダビガトランの使用状況および出血性合併症調査  
木谷 美月、小野村 直紀、光野 真弓、江口 善美  
神奈川県厚生農業協同組合連合会相模原協同病院薬局
- P0149-2-PM ラスクフロキサシン投与時における低カリウム血症についての調査  
草富 翔太、前田 太一、安藤 和也、大森 丈、寺本 敏清、渋谷 貞一  
福井赤十字病院薬剤部
- P0150-3-PM1 服用薬による転倒転落の発生時間帯への影響調査  
清水 優依、小泉 真、佐藤 家恒、小嶋 雅人、小川 信二  
JA 秋田厚生連北秋田市民病院薬剤科
- P0151-2-PM ダラツムマブ皮下投与における前投薬の使用状況調査  
徳武 和馬<sup>1</sup>、糸 哲雄<sup>1</sup>、原田 翔平<sup>1</sup>、及川 和典<sup>1</sup>、秋山 加菜<sup>1</sup>、吉嗣 加奈子<sup>2</sup>、深谷 真史<sup>2</sup>、式 郁恵<sup>2</sup>、榎並 輝和<sup>2</sup>、池田 宇次<sup>2</sup>、佐藤 哲<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>静岡県立静岡がんセンター薬剤部、<sup>2</sup>静岡県立静岡がんセンター血液・幹細胞移植科

- P0152-3-PM1 当院におけるジーラスト皮下注 3.6mg ボディンポッドの導入と使用状況  
上林 愛、小野 裕紀、齋藤 智美、遠藤 尚美、樋口 安耶、芦野 均  
山形県立中央病院薬剤部
- P0153-2-PM 単施設におけるミロガバリンの処方状況と有効用量の使用実態  
鈴木 訓史<sup>1,4</sup>、東 敬太<sup>1,4</sup>、小林 美奈子<sup>1</sup>、高橋 紀子<sup>2,4</sup>、櫻井 睦美<sup>3,4</sup>、田島 つかさ<sup>3,4</sup>、高橋 通規<sup>3,4</sup>、西村 康人<sup>1</sup>  
<sup>1</sup> 国立病院機構仙台医療センター薬剤部、<sup>2</sup> 仙台医療センター看護部、<sup>3</sup> 仙台医療センター緩和ケア内科、<sup>4</sup> 仙台医療センター緩和ケアチーム
- P0154-3-PM1 安城更生病院緩和ケア病棟における終末期がん患者に対する循環器関連薬の投薬状況調査  
平野 貴大<sup>1</sup>、渡辺 裕之<sup>1</sup>、野々山 陽子<sup>1</sup>、小島 礼菜<sup>1</sup>、野本 歩未<sup>1</sup>、植松 夏子<sup>1</sup>、藤井 友和<sup>2</sup>、杉浦 洋二<sup>3</sup>、羽田 勝彦<sup>1</sup>  
<sup>1</sup> JA 愛知厚生連安城更生病院薬剤部、<sup>2</sup> JA 愛知厚生連渥美病院薬剤部、<sup>3</sup> JA 愛知厚生連医療事業局
- P0155-2-PM 日本調剤北里薬局における医療用麻薬初回使用患者に対する鎮痛効果の評価と副作用対策への取り組み  
坪井 悠太、伊熊 恵美  
日本調剤株式会社北里薬局
- P0156-3-PM1 経口・外用オピオイドの処方量および処方日数推移の実態調査  
深澤 拓也<sup>1</sup>、永瀬 怜司<sup>1</sup>、西 悠吾<sup>1</sup>、大道 美保<sup>2</sup>、戸田 陽子<sup>3</sup>、菅野 浩<sup>1</sup>  
<sup>1</sup> 済生会横浜市東部病院薬剤部、<sup>2</sup> 済生会横浜市東部病院がん相談支援センター、<sup>3</sup> 済生会横浜市東部病院緩和ケア内科
- P0157-2-PM 悪液質を伴う進行非小細胞肺癌に対する当院のアナモレリンの使用実態調査  
平良 奈々<sup>1</sup>、花房 伸幸<sup>1</sup>、狩野 裕久<sup>2</sup>、別所 昭宏<sup>3</sup>、森 英樹<sup>1</sup>  
<sup>1</sup> 岡山赤十字病院薬剤部、<sup>2</sup> 姫路赤十字病院内科、<sup>3</sup> 岡山赤十字病院呼吸器内科
- P0158-3-PM1 医療用麻薬の適正使用に関する調査研究 ～医療用麻薬に関する正しい知識はその印象や使用に対する考えと関連しない～  
松本 麻里<sup>1</sup>、中野 優孝<sup>1</sup>、島袋 倫<sup>1</sup>、三浦 快<sup>1</sup>、飯塚 康人<sup>1</sup>、渡部 智文<sup>2</sup>、大平 慎<sup>1</sup>  
<sup>1</sup> 医療創生大学薬学部、<sup>2</sup> 星薬科大学薬学部
- P0159-2-PM 日本生命病院における入院患者での抗インフルエンザ薬の使用実態調査  
橋爪 香、内藤 睦、池田 久雄、平田 貴宏、神原 弘和、足立 充司  
公益財団法人日本生命済生会日本生命病院薬剤部
- P0160-3-PM1 未就学児に処方された抗菌薬の自宅残薬と再使用に関する保護者への全国調査  
守屋 賀奈絵<sup>1,2</sup>、久知良 礼美<sup>1,3</sup>、小林 麻美<sup>1,2</sup>、田川 菜緒<sup>1,2</sup>、江島 麗<sup>1,3</sup>、田中 広紀<sup>1,4</sup>、柏原 由佳<sup>1,3</sup>、嶋村 弘史<sup>1,2</sup>、阿部 祥英<sup>5</sup>、神谷 太郎<sup>6</sup>、今井 孝成<sup>7</sup>、百 賢二<sup>1,8</sup>  
<sup>1</sup> 昭和大学薬学部病院薬剤学講座、<sup>2</sup> 昭和大学病院薬剤部、<sup>3</sup> 昭和大学江東豊洲病院薬剤部、<sup>4</sup> 昭和大学藤が丘リハビリテーション病院薬局、<sup>5</sup> 昭和大学江東豊洲病院こどもセンター小児内科、<sup>6</sup> 昭和大学藤が丘病院こどもセンター小児科、<sup>7</sup> 昭和大学病院小児科、<sup>8</sup> 昭和大学統括薬剤部

一般演題（ポスター） 12

奇数演題：2日（土） 17:55～18:40／偶数演題：3日（日） 12:40～13:25

薬剤疫学・医療経済 1

- P0161-2-PM 錠剤自動仕分返納装置導入後における経費削減効果の検討  
喜古 康博、宮澤 正幸  
藤沢市民病院薬局
- P0162-3-PM1 錠剤仕分け返納装置における認識率・医療経済の観点からの有用性評価  
菟川 夏菜子、町田 幸枝、古内 容子、後藤 真明、伊藤 理咲、須藤 孝浩、黒田 純子  
福島県立医科大学附属病院
- P0163-2-PM 医薬品副作用データベースを用いた下部消化管穿孔に関連する薬剤のシグナル検出調査  
村上 正樹、石原 慎之、玉木 宏樹、矢野 貴久  
島根大学医学部附属病院薬剤部
- P0164-3-PM1 ガイドラインに基づいた Pegfilgrastim の適正使用による発熱性好中球減少症予防の費用対効果分析  
伯野 大樹、税所 篤行、田村 美穂、佐々木 孝彰、岡田 直人、北原 隆志  
山口大学医学部附属病院薬剤部
- P0165-2-PM 一般名処方普及に向けた取り組みとその効果の検討  
八倉巻 真衣<sup>1</sup>、小野 尚志<sup>1</sup>、寺川 央一<sup>1</sup>、武田 怜<sup>1</sup>、猪俣 茉耶<sup>1</sup>、太田 麻美<sup>1</sup>、山本 香緒里<sup>1</sup>、伊藤 亜耶<sup>3</sup>、木立 康太<sup>2</sup>、砂田 貴志<sup>2</sup>、橋場 哲也<sup>3</sup>、佐藤 竜二<sup>2</sup>、三辻 史明<sup>2</sup>、山本 謙<sup>1</sup>、中馬 真幸<sup>1</sup>、田崎 嘉一<sup>1</sup>  
<sup>1</sup> 旭川医科大学病院薬剤部、<sup>2</sup> 旭川医科大学会計課、<sup>3</sup> 旭川医科大学医療支援課
- P0166-3-PM1 院内フォーミュラ導入による院内・院外処方への影響  
河野 正憲、伊藤 俊和、尾上 雅英  
公益財団法人田附興風会医学研究所北野病院薬剤部

一般演題 (ポスター) 13

奇数演題 : 2 日 (土) 17:55~18:40 / 偶数演題 : 3 日 (日) 12:40~13:25

バイオシミラー

- P0167-2-PM 薬剤師主体で実施したバイオシミラー普及に向けての学術的な取組み : 眼科領域におけるコクランシステマティックレビュー  
 須永 登美子<sup>1,2</sup>、前田 真之<sup>3</sup>、Sueko Ng M<sup>4</sup>、里 美貴<sup>5</sup>、Andrew Mason<sup>6</sup>、野間 久史<sup>7</sup>、大田 えりか<sup>8</sup>、長谷川 毅<sup>9</sup>  
<sup>1</sup> 昭和大学薬学部病院薬剤学講座、<sup>2</sup> 昭和大学歯科病院薬局、<sup>3</sup> 昭和大学薬学部臨床薬学講座感染制御薬学部門、<sup>4</sup> Department of Ophthalmology, University of Colorado Anschutz Medical Campus、<sup>5</sup> 昭和大学薬学部臨床薬学講座薬物治療学部門、<sup>6</sup> 順天堂大学医学部一般教育研究室、<sup>7</sup> 統計数理研究所データ科学研究系、<sup>8</sup> 聖路加国際大学大学院看護学研究科、<sup>9</sup> 昭和大学臨床疫学研究科
- P0168-3-PM1 ダルベポエチンアルファ製剤のバイオシミラー置換率の地域差分析 : バイオセテムを含めた適切なアプローチ  
 玉山 菜々夏、田畑 諒丞、石橋 郁佳、太田 実侖、吉岡 由宇、中村 暢彦  
 京都薬科大学臨床薬学教育研究センター
- P0169-2-PM バイオ後続品導入初期加算の算定に向けた運用構築と効果  
 藤田 強記、衛藤 智章、久松 大祐、高野 豪、後藤 隆、清水 裕彰  
 国立病院機構九州がんセンター薬剤部
- P0170-3-PM1 姫路医療センターにおけるペグフィルグラスチム後続品の使用調査について  
 竹松 茂樹、壇 梨恵、山本 有紀、岡 陽子、谷上 知絵理、永井 聡子  
 独立行政法人国立病院機構姫路医療センター薬剤部
- P0171-2-PM 大腸癌治療中にベバシズマブの先行バイオ医薬品からバイオ後続品へ切り替えた症例における安全性評価  
 吉川 藍乃、陶山 登之、長田 大河、渋江 理恵、石原 慎之、直良 浩司、玉木 宏樹、矢野 貴久  
 島根大学医学部附属病院薬剤部
- P0172-3-PM1 リツキシマブバイオシミラー製剤発売後の有害事象報告の検証  
 加藤 滉基<sup>1,2</sup>、水野 智博<sup>1,2</sup>、小木曾 杏奈<sup>1,2</sup>、戸邊 隆夫<sup>1,2</sup>、長谷川 章<sup>1,2</sup>、安藤 洋介<sup>1,2</sup>、中井 剛<sup>1,2</sup>、波多野 正和<sup>1,2</sup>、古関 竹直<sup>1,2</sup>、山田 成樹<sup>1,2</sup>  
<sup>1</sup> 藤田医科大学病院薬剤部、<sup>2</sup> 藤田医科大学医学部薬物治療情報学

一般演題 (ポスター) 14

奇数演題 : 2 日 (土) 17:55~18:40 / 偶数演題 : 3 日 (日) 12:40~13:25

有害事象・副作用 1

- P0173-2-PM 救急外来において薬剤師の介入によりオピオイド中毒の早期治療に貢献した一例  
 秋葉 健太、山崎 彬史、奥貞 佳奈子、松岡 勇作、奥野 昌宏、森本 茂文  
 神戸市立西神戸医療センター薬剤部
- P0174-3-PM1 慢性心不全患者におけるダパグリフロジン開始初期の腎機能変化に影響する要因の探索  
 緒方 禮紗<sup>1</sup>、田中 こづえ<sup>1</sup>、上瀧 喬仁<sup>1</sup>、石川 智子<sup>1</sup>、樋口 恭子<sup>1</sup>、福本 義弘<sup>2</sup>、古川 恭治<sup>3</sup>、熊野 夏海<sup>3</sup>  
<sup>1</sup> 久留米大学病院薬剤部、<sup>2</sup> 久留米大学病院心臓血管内科、<sup>3</sup> 久留米大学バイオ統計センター
- P0175-2-PM トリメトプリム・スルファメトキサゾール内服後に重篤な高カリウム血症を呈した 2 症例  
 片桐 光、武藤 浩司、小林 竜司、田中 裕子  
 新潟市民病院薬剤部
- P0176-3-PM1 サイアザイド系利尿薬による著明な低ナトリウム血症を呈した患者の 1 例  
 原口 ももな、山田 雅也、梶原 洋文  
 社会医療法人三愛会大分三愛メディカルセンター薬剤部
- P0177-2-PM メトトレキサート中止後に改善したリンパ増殖性疾患の一症例  
 赤星 璃、上田 美咲、栗崎 貴啓  
 社会医療法人潤心会熊本セントラル病院薬剤科
- P0178-3-PM1 心不全加療中のドブタミン投与による薬剤性血小板減少が疑われた一症例  
 笹野 智子、千葉 貴志  
 仙台循環器病センター薬剤部
- P0179-2-PM 関節リウマチ併存のニューモシチス肺炎治療中に発症したペンタミジンによる低血糖の 1 例  
 星川 果南<sup>1</sup>、高田 正弘<sup>1</sup>、小谷 智美<sup>1</sup>、坂本 靖之<sup>1</sup>、小川 喜通<sup>1</sup>、中島 理絵<sup>2</sup>、荒木 佑亮<sup>3</sup>、久保田 益巨<sup>4</sup>  
<sup>1</sup> NHO 呉医療センター薬剤部、<sup>2</sup> NHO 呉医療センター臨床研究部治験管理室、<sup>3</sup> NHO 呉医療センター呼吸器内科、<sup>4</sup> NHO 呉医療センター内分泌・糖尿病内科
- P0180-3-PM1 アバコパンを服用中に遅発的肝障害が疑われた ANCA 関連血管炎の 1 症例  
 緒方 健二<sup>1,2</sup>、山崎 政虎<sup>2</sup>、宮園 素明<sup>2</sup>、祖川 倫太郎<sup>1</sup>、鶴橋 智子<sup>1</sup>、島ノ江 千里<sup>1</sup>  
<sup>1</sup> 佐賀大学医学部附属病院薬剤部、<sup>2</sup> 佐賀大学医学部附属病院腎臓内科

- P0181-2-PM 悪夢の副作用が発現したオレキシン受容体拮抗薬を服用した 4 症例**  
 甲斐 敬子<sup>1</sup>、濱崎 洋子<sup>1</sup>、井上 真<sup>2</sup>、遠山 泰崇<sup>2</sup>、前原 理佳<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>有限会社はらからふるさと薬局、<sup>2</sup>社会医療法人敬和会大分岡病院
- P0182-3-PM1 有害事象自発報告データベースを用いたベバシズマブ誘発性消化管穿孔の解析**  
 杉下 香菜<sup>1</sup>、前澤 美佳<sup>1</sup>、広藤 咲子<sup>1</sup>、宮坂 香海<sup>1</sup>、野倉 優華<sup>1</sup>、市原 奈々加<sup>1</sup>、山下 萌<sup>1</sup>、  
 山崎 智文<sup>1</sup>、田中 秀幸<sup>1,2</sup>、中尾 智史<sup>1,3</sup>、玉木 啓文<sup>4</sup>、井口 和弘<sup>4</sup>、中村 光浩<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>岐阜薬科大学医薬品情報学研究室、<sup>2</sup>中部薬品株式会社、<sup>3</sup>九州大学病院薬剤部、<sup>4</sup>岐阜薬科大学薬局薬学研究室
- P0183-2-PM 日本の有害事象報告データベースを用いた蛋白尿とネフロゼ症候群の発症に関連する医薬品の不均衡分析**  
 真砂 聖<sup>1,2</sup>、山岡 健太<sup>2,3</sup>、内田 まよこ<sup>4</sup>、植沢 芳広<sup>5</sup>、清水 忠<sup>2</sup>、依藤 健之介<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>神鋼記念病院診療技術部薬剤室、<sup>2</sup>兵庫医科大学大学院薬学研究所、<sup>3</sup>神戸市立医療センター中央市民病院薬剤部、  
<sup>4</sup>同志社女子大学薬学部臨床薬学教育研究センター、<sup>5</sup>明治薬科大学医療分子解析学研究室
- P0184-3-PM1 レセプトデータを用いたオシメルチニブ誘発性心不全リスクの調査**  
 建部 泰尚、真鍋 洋平、東恩納 司、田中 雄太、濱野 裕章、村川 公央、座間味 義人  
 岡山大学病院薬剤部
- P0185-2-PM 大阪民医連副作用委員会 2022 年度報告まとめ**  
 山本 京<sup>1,6</sup>、松本 ミユキ<sup>2</sup>、井上 千紘<sup>3</sup>、坂田 勝美<sup>4</sup>、清水 順子<sup>5</sup>、福田 千佳<sup>6</sup>  
<sup>1</sup>一般社団法人大阪ファルマプランあおぞら薬局三国店、<sup>2</sup>耳原総合病院、<sup>3</sup>西淀病院、<sup>4</sup>泉州メディカさくら薬局、  
<sup>5</sup>ファーマメイトにじ・おおさかサニー薬局、<sup>6</sup>コープ大阪病院
- P0186-3-PM1 帯状疱疹治療薬アカデミック・ディテリング資材開発への取り組み**  
 杉山 奈津子<sup>1</sup>、出雲 貴文<sup>2</sup>、木村 聡子<sup>3</sup>、鈴木 邦彦<sup>4</sup>、嶺宮 美樹<sup>5</sup>、長澤 宏之<sup>6</sup>、古野 喬志<sup>7</sup>、  
 宗像 千恵<sup>8</sup>、森崎 隆博<sup>2</sup>、紺野 奇重<sup>1</sup>、辻 稔<sup>1</sup>、永井 尚美<sup>9</sup>、中谷 善彦<sup>1</sup>、平川 聡史<sup>10</sup>、岸 達生<sup>11</sup>、  
 小茂田 昌代<sup>2</sup>  
<sup>1</sup>国際医療福祉大学薬学部、<sup>2</sup>医療法人徳洲会千葉西総合病院薬剤部、<sup>3</sup>東庄町国民健康保険東庄病院、<sup>4</sup>つなぐ薬局柏、  
<sup>5</sup>株式会社 lavita、<sup>6</sup>医療法人社団誠馨会セコメディック病院薬剤部、<sup>7</sup>大崎病院東京ハートセンター薬剤部、  
<sup>8</sup>国際医療福祉大学福岡薬学部、<sup>9</sup>武蔵野大学薬学研究所、<sup>10</sup>聖隷浜松病院支持医療科、  
<sup>11</sup>独立行政法人医薬品医療機器総合機構
- P0187-2-PM 有害事象自発報告データベースを用いた DNA メチル化阻害薬の副作用プロファイルの解析**  
 水島 藤太<sup>1</sup>、山元 黎奈<sup>1</sup>、坂居 知憲<sup>2,3</sup>、菊岡 亮<sup>2</sup>、久保田 翔<sup>1</sup>、濱野 裕章<sup>2,3</sup>、座間味 義人<sup>2,3</sup>、  
 上原 孝<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>岡山大学大学院医歯薬学総合研究科薬効解析学、<sup>2</sup>岡山大学病院薬剤部、<sup>3</sup>岡山大学大学院医歯薬学総合研究科臨床薬理学
- P0188-3-PM1 免疫チェックポイント阻害薬と白金製剤を含む併用療法における栄養評価と治療期間及び副作用発現の関連性についての検討**  
 岩田 梨沙<sup>1</sup>、橋野 泰良<sup>3</sup>、松下 拓夢<sup>4</sup>、松木 美緒<sup>1</sup>、片岡 優太<sup>1</sup>、後藤 桂輔<sup>1</sup>、星 貴薫<sup>2</sup>、  
 若本 あずさ<sup>1</sup>、初山 多恵<sup>1</sup>、佐藤 秀紀<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>札幌南三条病院薬剤部、<sup>2</sup>北海道科学大学薬学部、<sup>3</sup>札幌徳洲会病院薬剤部、<sup>4</sup>国立病院機構函館病院薬剤部
- P0189-2-PM 持参薬の残薬確認により心原性ショックの原因が判明したピルシカイニド塩酸塩中毒の 1 例と文献レビュー**  
 木下 照常<sup>1,2</sup>、佐藤 希帆<sup>1</sup>、近藤 悠希<sup>2</sup>、酒井 皓平<sup>3</sup>、石塚 洋一<sup>2</sup>、滝本 典夫<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>医療法人豊田会刈谷豊田総合病院薬剤部、<sup>2</sup>熊本大学大学院生命科学研究部臨床薬理学分野、  
<sup>3</sup>医療法人豊田会刈谷豊田総合病院麻酔科
- P0190-3-PM1 整形外科領域術後の NSAIDs 使用患者における、RAS 阻害薬、利尿薬との 3 剤併用と、RAS 阻害薬との 2 剤併用による腎機能への影響の評価**  
 堀井 一輝、植松 卓也、芹澤 健一、風間 耕介、沖田 英慎、山崎 悟志、天海 琢磨  
 順天堂大学医学部附属静岡病院
- P0191-2-PM ニボルマブ導入後に重症薬疹を発症して併用薬に DLST 陽性となった一例**  
 星田 唯史、森本 奈緒美、藤原 大一郎、眞下 恵次、和田 祥明、野田 明宏、田辺 和史  
 日本赤十字社和歌山医療センター薬剤部
- P0192-3-PM1 タゾバクタム/ピペラシリンとバンコマイシン併用時の急性腎障害発現におけるバンコマイシン投与設計方法の影響に関する検討**  
 井上 愛菜<sup>1,2</sup>、橋本 未雷<sup>1</sup>、中川 未菜<sup>1</sup>、吉本 辰暁<sup>1</sup>、福山 雄卯介<sup>1</sup>、三角 紳博<sup>1</sup>、今泉 芳孝<sup>2</sup>  
<sup>1</sup>長崎医療センター薬剤部、<sup>2</sup>長崎医療センター血液内科

一般演題 (ポスター) 15

奇数演題: 2 日 (土) 17:55~18:40/偶数演題: 3 日 (日) 12:40~13:25

**薬物動態 (基礎) 1**

- P0193-2-PM DPP-4 阻害薬の薬効予測を指向した非線形薬物動態の数理モデル解析**  
 佐久本 莉那<sup>1</sup>、中村 亮<sup>1,2</sup>、吉門 崇<sup>1</sup>、千葉 康司<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>横浜薬科大学臨床薬理学研究室、<sup>2</sup>エイツーヘルスケア株式会社

- P0194-3-PM1 新規抗がん剤 M-COPA 類縁体の HPLC を用いた測定法の開発とラットにおける体内動態の検討  
野口 直哉<sup>1</sup>、斎藤 樺乃<sup>2</sup>、宮腰 芹菜<sup>2</sup>、前田 絢子<sup>1,2</sup>、筒井 久澄<sup>3</sup>、白倉 大輝<sup>3</sup>、岡野 宙輝<sup>3</sup>、平田 諒<sup>3</sup>、金井 大和<sup>3</sup>、塩釜 龍之介<sup>3</sup>、村田 貴嗣<sup>3</sup>、椎名 勇<sup>3</sup>、真野 泰成<sup>1,2</sup>  
<sup>1</sup> 東京理科大学大学院薬学研究科薬科学専攻、<sup>2</sup> 東京理科大学薬学部薬学科、<sup>3</sup> 東京理科大学理学部応用化学科
- P0195-2-PM 乾燥濾紙血を用いたリスペリドン及びリスペリドン代謝物血中濃度測定法の構築  
鈴木 裕之<sup>1,2</sup>、西城 佳穂<sup>1</sup>、西川 陽介<sup>2,3</sup>、金野 太亮<sup>1,2</sup>、大内 竜介<sup>2,4</sup>、渡邊 卓嗣<sup>2,4,5</sup>、薄井 健介<sup>2,4</sup>、中村 仁<sup>1</sup>、村井 ユリ子<sup>1</sup>  
<sup>1</sup> 東北医科薬科大学薬学部臨床薬剤学教室、<sup>2</sup> 東北医科薬科大学病院薬剤部、<sup>3</sup> 東北医科薬科大学薬学部臨床薬剤学実習センター、<sup>4</sup> 東北医科薬科大学薬学部病院薬剤学教室、<sup>5</sup> 東北医科薬科大学薬学部薬物治療学教室

一般演題 (ポスター) 16 奇数演題 : 2 日 (土) 17:55~18:40 / 偶数演題 : 3 日 (日) 12:40~13:25

薬物動態 (臨床) 1

- P0196-3-PM1 CYP 遺伝多型と CYP3A4 阻害薬血中濃度に依存したタクロリムス薬物相互作用の定量的予測モデル : 症例集積研究  
平井 利典<sup>1,2</sup>、青山 隆彦<sup>3</sup>、辻 泰弘<sup>3</sup>、伊野 和子<sup>4</sup>、池尻 誠<sup>5</sup>、俵 功<sup>5</sup>、岩本 卓也<sup>2</sup>  
<sup>1</sup> 東京科学大学大学院薬学部、<sup>2</sup> 三重大学医学部附属病院薬剤部、<sup>3</sup> 日本大学薬学部臨床薬物動態学、<sup>4</sup> 三重大学医学部附属病院血液内科、<sup>5</sup> 三重大学医学部附属病院検査部
- P0197-2-PM 非線形混合効果モデルによる血中レンバチニブ濃度トラフ値の予測精度評価  
公文代 将希<sup>1</sup>、小川 玲佳<sup>1</sup>、林 和未<sup>2</sup>、前川 正充<sup>1,2</sup>、菊地 正史<sup>1,2,3</sup>、眞野 成康<sup>1,2</sup>  
<sup>1</sup> 東北大学病院薬剤部、<sup>2</sup> 東北大学薬学部、<sup>3</sup> 秋田大学医学部附属病院薬剤部

一般演題 (ポスター) 17 奇数演題 : 2 日 (土) 17:55~18:40 / 偶数演題 : 3 日 (日) 12:40~13:25

薬物相互作用 1

- P0198-3-PM1 PISCS に基づいたラパチニブの血中濃度上昇予測を情報提供した一例  
岩角 祥子<sup>1</sup>、早川 晃央<sup>2</sup>、菅 裕亮<sup>3,4</sup>  
<sup>1</sup> なの花薬局湘南鎌倉店、<sup>2</sup> なの花薬局登戸店、<sup>3</sup> なの花薬局若草店、<sup>4</sup> メディカルシステムネットワーク薬局事業本部学術部
- P0199-2-PM 簡易懸濁法におけるレボフロキサシンによる経管閉塞に対する薬学的介入  
田中 宏賢<sup>1</sup>、山田 衛<sup>2</sup>、山中 彩<sup>3</sup>、三浦 篤史<sup>1</sup>、篠原 徹<sup>4</sup>、渡邊 将隆<sup>1</sup>  
<sup>1</sup> JA 長野厚生連佐久総合病院薬剤部、<sup>2</sup> JA 長野厚生連佐久総合病院総合診療科、<sup>3</sup> JA 長野厚生連佐久総合病院看護部、<sup>4</sup> JA 長野厚生連佐久総合病院佐久医療センター薬剤部
- P0200-3-PM1 高齢者の薬剤誘発性認知症における睡眠薬と生活習慣病治療薬の相互作用の検討  
向井 淳治、坂本 竜平、小竹 優希、堀口 涼子、山田 佳菜子、畠山 亮、奥田 広志  
和泉市立総合医療センター薬剤部
- P0201-2-PM ワルファリン K、バルプロ酸 Na、カルバマゼピン併用中の小児でカルバマゼピン中止後にワルファリン K も中止となった症例  
白山 祐輝<sup>1</sup>、高棹 優<sup>1</sup>、阿部 真也<sup>1</sup>、山口 浩<sup>2</sup>、野村 和彦<sup>2</sup>  
<sup>1</sup> 株式会社ツルハ、<sup>2</sup> 株式会社ツルハホールディングス
- P0202-3-PM1 機械学習を用いた、アセトアミノフェン併用がワルファリン服用患者の PT-INR の変動に及ぼす因子の探索について  
小林 由佳<sup>1</sup>、小松 敏彰<sup>2</sup>、増尾 直亮<sup>1</sup>  
<sup>1</sup> 済生会加須病院薬剤部、<sup>2</sup> 北里大学病院薬剤部
- P0203-2-PM タクロリムスと経腸栄養剤イノラス®を併用投与した患者において認められた血中タクロリムス濃度低下の機序に関する検討  
斎藤 佑治<sup>1</sup>、水谷 有希<sup>2</sup>、灘井 雅行<sup>3</sup>、竹内 正幸<sup>1</sup>、大西 正文<sup>1</sup>、山本 英督<sup>4</sup>、築山 郁人<sup>2</sup>  
<sup>1</sup> 愛知医科大学大学院薬学部、<sup>2</sup> 名城大学薬学部病態解析学 II、<sup>3</sup> 名城大学薬学部薬剤学研究室、<sup>4</sup> 名城大学薬学部臨床薬物治療学 II
- P0204-3-PM1 COVID-19 に感染した腎移植患者 1 例におけるタクロリムスとニルマトレビル/リトナビルの薬物動態学的相互作用  
畑山 昂大<sup>1</sup>、藤田 雄<sup>2</sup>、中川 潤一<sup>1</sup>、石山 雅大<sup>3</sup>、村上 礼一<sup>2</sup>、富田 泰史<sup>2,3</sup>、新潟 丈典<sup>1</sup>  
<sup>1</sup> 弘前大学医学部附属病院薬剤部、<sup>2</sup> 弘前大学医学部附属病院循環器腎臓内科学講座、<sup>3</sup> 弘前大学医学部附属病院検査部
- P0205-2-PM セレコキシブと酸化マグネシウムの併用による術後鎮痛効果への影響  
武藤 虎甫<sup>1</sup>、平山 武司<sup>1,2</sup>、斎藤 雅俊<sup>1</sup>、中村 俊貴<sup>2,3</sup>  
<sup>1</sup> 北里大学北里研究所病院薬剤部、<sup>2</sup> 北里大学薬学部、<sup>3</sup> あけぼのファーマシーグループあけぼの薬局

## TDM・投与設計 1

- P0206-3-PM1 小児における 2 種のバンコマイシン TDM 解析ソフトの予測性の比較評価  
糸谷 茉友子、櫻井 紀宏、中村 安孝  
大阪公立大学医学部附属病院薬剤部
- P0207-2-PM 碧南市民病院におけるバンコマイシンオーダーセットの作成と評価  
亀多 健太、天野 哲史、古畑 理樹、八並 ゆかり、石井 彩子、片山 広美、鈴木 厚志  
碧南市民病院薬剤部
- P0208-3-PM1 重症領域におけるバンコマイシンの AUC<sub>24-48hr</sub>≥600 μg h/mL と AUC<sub>24-48hr</sub><600 μg h/mL 間の早期腎毒性の発現リスクの比較  
小林 洋平<sup>1</sup>、釜野 健太郎<sup>1</sup>、河津 敏明<sup>1</sup>、深津 祥央<sup>1</sup>、鳥野 隆博<sup>1,2</sup>  
<sup>1</sup> 地方独立行政法人りんくう総合医療センター薬剤部門、<sup>2</sup> 地方独立行政法人りんくう総合医療センター血液内科
- P0209-2-PM 重症領域におけるバンコマイシンの早期腎毒性のリスク因子の検討  
釜野 健太郎<sup>1</sup>、小林 洋平<sup>1</sup>、深津 祥央<sup>1</sup>、鳥野 隆博<sup>2</sup>  
<sup>1</sup> りんくう総合医療センター薬剤部門、<sup>2</sup> りんくう総合医療センター血液内科
- P0210-3-PM1 内因性血中 6-ヒドロキシメラトニン/メラトニン比は簡便な新規 CYP1A2 活性評価の指標となるか  
横川 彰朋、秋山 遥香、深江 桃花、五十嵐 俊二、島崎 隼人、降幡 知巳、柴崎 浩美  
東京薬科大学薬学部個別化薬物治療学教室
- P0211-2-PM 重症心身障害児 (者) における血清クレアチニン値・シスタチン C に基づいたバンコマイシン血中濃度予測の検討  
山崎 貴史<sup>1</sup>、山本 晃大<sup>1</sup>、江崎 由佳<sup>2</sup>、林 佳奈子<sup>1</sup>、今田 美里<sup>1</sup>、齊田 翌美<sup>1</sup>、鶴崎 泰史<sup>1</sup>  
<sup>1</sup> 国立病院機構東佐賀病院薬剤部、<sup>2</sup> 国立病院機構長崎病院薬剤部
- P0212-3-PM1 アジア人における腎移植患者母集団解析モデルを用いた共変量の変動がタクロリムスの血中濃度推移に及ぼす影響  
前原 陸哉、影山 明、原田 大、川久保 孝  
東京慈恵会医科大学附属病院薬剤部
- P0213-2-PM 後期高齢者を対象としたバンコマイシンの AUC ガイド導入前後の腎障害発現率と早期治療域達成率の評価  
宇都 早希、嶋本 藍、山内 円、中浴 伸二、平島 正樹  
神戸市立医療センター西市民病院薬剤部
- P0214-3-PM1 血清クレアチニンの変動を考慮したベイズ推定によるバンコマイシンのトラフ血中濃度予測  
影山 明<sup>1</sup>、青山 隆彦<sup>2</sup>、前原 陸哉<sup>1</sup>、原田 大<sup>1</sup>、辻 泰弘<sup>2</sup>、川久保 孝<sup>1</sup>  
<sup>1</sup> 東京慈恵会医科大学附属病院薬剤部、<sup>2</sup> 日本大学薬学部臨床薬物動態学研究室
- P0215-2-PM ヒト血漿中フィルゴチニブおよび活性代謝物濃度の同時測定法の開発とその臨床応用  
新谷 心苗<sup>1</sup>、伊藤 雄大<sup>1</sup>、岩田 彩伽<sup>1</sup>、藤井 隆夫<sup>2</sup>、松原 和夫<sup>1,3</sup>、須野 学<sup>1</sup>  
<sup>1</sup> 和歌山県立医科大学薬学部、<sup>2</sup> 和歌山県立医科大学医学部リウマチ・膠原病科学講座、<sup>3</sup> 和歌山県立医科大学附属病院薬剤部
- P0216-3-PM1 自然排尿がある間歇的血液透析施行患者において非透析日のバンコマイシン追加投与で血中濃度維持に成功した 1 症例  
松崎 裕紀、吉川 直樹、南 謙太朗、田崎 智也、池田 龍二  
宮崎大学医学部附属病院薬剤部
- P0217-2-PM 腎機能低下例の血液腫瘍患者におけるバンコマイシンのクリアランス変動の検討  
五十嵐 太一、島田 泉、小林 将文、袖山 健吾、外山 聡  
新潟大学医歯学総合病院薬剤部
- P0218-3-PM1 バンコマイシンの血中濃度-時間曲線下面積の推定のための最適な採血時間: 4 つのベイジアンソフトウェアの精度検証  
山本 高成<sup>1</sup>、川田 敬<sup>1,2</sup>、佐藤 智恵美<sup>1</sup>、田井 達也<sup>3</sup>、山口 佳津騎<sup>3</sup>、住吉 健太<sup>3</sup>、多田 篤史<sup>3</sup>、黒川 直弘<sup>3</sup>、元木 貴大<sup>3</sup>、田中 裕章<sup>3</sup>、小坂 信二<sup>3</sup>、阿部 真治<sup>1</sup>  
<sup>1</sup> 徳島大学大学院医歯薬学総合研究部臨床薬学実務教育学分野、<sup>2</sup> 徳島大学大学院医歯薬学総合研究部医学域臨床薬理学分野、<sup>3</sup> 香川大学医学部附属病院薬剤部
- P0219-2-PM 抗 MDA5 抗体陽性皮膚筋炎に合併する間質性肺炎に対してタクロリムス経口投与から持続点滴への変更で良好な血中濃度が得られた 1 例  
竹上 将史、戎浦 規文、抱 恵子、藤田 沙耶、樽野 麻依、黒松 誠、梶田 貴司、奥野 智之  
公益財団法人天理よろづ相談所病院薬剤部
- P0220-3-PM1 ポサコナゾール中止後も血中濃度が高濃度で遷延した偽アルドステロン症の 1 例  
橋本 直明<sup>1,2</sup>、土岐 浩介<sup>1</sup>、井坂 由佳<sup>1</sup>、佐々木 裕哉<sup>3</sup>、坂田 麻実子<sup>3</sup>、本間 真人<sup>1</sup>  
<sup>1</sup> 筑波大学附属病院薬剤部、<sup>2</sup> 筑波大学附属病院感染症内科、<sup>3</sup> 筑波大学附属病院血液内科

- P0221-2-PM バンコマイシン投与早期の 24 時間 AUC とトラフ値の予測精度を向上させるための補正方法  
堀田 康弘<sup>1,2,3</sup>、飯田 萌子<sup>1,2</sup>、早川 智章<sup>1,2,3</sup>、大橋 一輝<sup>2,3</sup>、朝岡 みなみ<sup>1,2</sup>、和知野 千春<sup>1</sup>、  
宮本 武門<sup>1</sup>、堀田 祐志<sup>1,2</sup>、中村 敦<sup>3</sup>、日比 陽子<sup>1,2</sup>  
<sup>1</sup>名古屋市立大学大学院医学研究科臨床薬理学、<sup>2</sup>名古屋市立大学病院薬剤部、<sup>3</sup>名古屋市立大学病院感染制御部
- P0222-3-PM1 ポリコナゾール (VRCZ) 投与中に承認最大用量以上を必要とした非アジア人の一症例  
齋藤 貴之<sup>1</sup>、長嶋 真美<sup>1</sup>、永尾 侑平<sup>2</sup>、森永 正樹<sup>3</sup>  
<sup>1</sup>千葉市立青葉病院薬剤部、<sup>2</sup>千葉市立青葉病院血液内科、<sup>3</sup>千葉市立海浜病院薬剤部
- P0223-2-PM 免疫チェックポイント阻害薬投与に起因する肝障害に対するミコフェノール酸モフェチルの血中濃度を評価した一例  
漣 航平<sup>1</sup>、土手 賢史<sup>1</sup>、堀内 望<sup>1</sup>、塩飽 英二<sup>1</sup>、岩田 敏之<sup>2</sup>、西村 尚志<sup>2</sup>、小林 由佳<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>京都桂病院薬剤科、<sup>2</sup>京都桂病院呼吸器内科
- P0224-3-PM1 バンコマイシン投与 2 日目における 1 点採血および 2 点採血による用量調節の比較検討  
遠藤 百華<sup>1</sup>、丹羽 隆<sup>1</sup>、山田 悠人<sup>1</sup>、市橋 菜月<sup>1</sup>、原 巨輝<sup>1</sup>、宮下 稜平<sup>1</sup>、鷺見 和之<sup>1</sup>、  
藤林 彩里<sup>1</sup>、大坪 愛実<sup>1</sup>、鈴木 昭夫<sup>1,2</sup>  
<sup>1</sup>岐阜大学医学部附属病院薬剤部、<sup>2</sup>岐阜薬科大学先端医療薬学研究室
- P0225-2-PM バンコマイシン 1 点採血 AUC に基づく TDM の有用性の検討  
原田 紗希、陸丸 幹男  
大分市医師会立アルメイダ病院薬剤部

一般演題 (ポスター) 19 奇数演題: 2 日 (土) 17:55~18:40 / 偶数演題: 3 日 (日) 12:40~13:25

### がん薬物療法 (レジメン管理と運用) 1

- P0226-3-PM1 注射処方せん抗がん剤薬歴印字システム導入による効果  
陸丸 幹男<sup>1</sup>、佐藤 史織<sup>1</sup>、辻村 竜一<sup>2</sup>  
<sup>1</sup>大分市医師会立アルメイダ病院薬剤部、<sup>2</sup>株式会社トーショー九州支店システム課
- P0227-2-PM 注射抗がん剤継続処方への入力漏れ確認における Excel 活用の機構構築とその評価  
中村 充希、福井 圭亮、田中 こずえ、山村 智代  
医療法人徳洲会野崎徳洲会病院薬剤部
- P0228-3-PM1 フェスゴ<sup>(R)</sup> 配合皮下注の導入に向けた取り組みと使用状況について  
前田 直就、廣瀬 孝一、鶴田 和樹、名嘉 康平、呉山 友数、山下 剛史郎、満田 正樹  
独立行政法人労働者健康安全機構大阪労災病院薬剤部
- P0229-2-PM 外来化学療法レジメンにおける制吐剤・抗がん剤・前投薬の内服処方入力支援に関する有用性の検討  
高岡 龍蔵、桂川 健司、高取 裕司、遠山 幸男  
トヨタ記念病院薬剤科
- P0230-3-PM1 去勢抵抗性前立腺癌におけるドセタキセル療法に併用するステロイド剤が有効性と安全性に与える影響  
高田 遼<sup>1,2</sup>、住井 遥<sup>1</sup>、藤原 未稀<sup>1</sup>、牧 賢利<sup>1</sup>、川口 晃<sup>2</sup>、河野 晋太郎<sup>2</sup>、藤田 曙<sup>2</sup>、増本 弘史<sup>2</sup>、  
高橋 洋子<sup>1</sup>、長谷川 泰久<sup>2</sup>、濱岡 照隆<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>独立行政法人国立病院機構福山医療センター薬剤部、<sup>2</sup>独立行政法人国立病院機構福山医療センター泌尿器科

一般演題 (ポスター) 20 奇数演題: 2 日 (土) 17:55~18:40 / 偶数演題: 3 日 (日) 12:40~13:25

### がん薬物療法 (多職種連携) 1

- P0231-2-PM がん薬物療法体制充実加算の算定に向けた取り組みについて  
鶴田 和樹、廣瀬 孝一、呉山 友教、名嘉 康平、前田 直就、金田 典子、北村 瑞穂、山下 剛史郎、  
満田 正樹  
独立行政法人労働者健康安全機構大阪労災病院薬剤部
- P0232-3-PM1 irAE 対策タスクチーム発足後に見えた課題~当院の PMDA 報告に至った irAE 症例を通して~  
四十物 由香<sup>1</sup>、小川 竜徳<sup>1</sup>、小川 愛梨<sup>1</sup>、松本 玄紀<sup>1</sup>、菊池 早輝子<sup>2</sup>、野島 千恵<sup>2</sup>、田地 広明<sup>3</sup>、  
大河原 悠<sup>4</sup>、遠藤 剛<sup>5</sup>、伊藤 周作<sup>6</sup>、品川 篤司<sup>7</sup>、堤 雅一<sup>5</sup>、田村 明広<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>株式会社日立製作所日立総合病院、<sup>2</sup>看護局、<sup>3</sup>呼吸器内科、<sup>4</sup>消化器内科、<sup>5</sup>泌尿器科、<sup>6</sup>皮膚科、<sup>7</sup>血液・腫瘍内科
- P0233-2-PM 市立柏原病院における周術期乳がん化学療法の現状  
中市 里実<sup>1</sup>、佐野 拓見<sup>1</sup>、山下 幸大<sup>1</sup>、堀田 佳世<sup>2</sup>、谷口 尚子<sup>2</sup>、台野 佳代<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>市立柏原病院医療技術部薬剤科、<sup>2</sup>市立柏原病院看護部
- P0234-3-PM1 外来化学療法センター常駐薬剤師の薬学的介入事例からみる、診察後面談の有用性  
古田 祐美子、土手 賢史、塩飽 英二、澤井 麻記、奥野 雅樹、富士原 あゆみ、大川 裕子、  
岩根 裕紀、小林 由佳  
京都桂病院薬剤科

- P0235-2-PM ベグフィルグラスチム自動注入型製剤の円滑運用に向けた富山大学附属病院の取り組み  
石川 雄大、高木 昭佳、加藤 敦  
富山大学附属病院薬剤部
- P0236-3-PM1 抗 HER2 阻害薬投与時の心エコー図検査に関する PBPM の有用性評価～第 2 報～  
徳留 章<sup>1,2</sup>、佐藤 彩伽<sup>1</sup>、須賀 明輝<sup>1</sup>、樋浦 一哉<sup>3</sup>、山下 美妃<sup>3</sup>、木明 貴幸<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>札幌東徳洲会病院薬剤部、<sup>2</sup>札幌東徳洲会病院臨床試験センター医学研究所、<sup>3</sup>北海道科学大学薬学部臨床薬剤学分野
- P0237-2-PM 多職種連携により得られた外来がん化学療法患者の仕事と治療の両立での困りごとの調査  
篠原 義剛<sup>1</sup>、細田 悦子<sup>2</sup>、原田 有理沙<sup>3</sup>、永田 昌子<sup>3</sup>、立石 清一郎<sup>4</sup>、植木 哲也<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>産業医科大学病院薬剤部、<sup>2</sup>産業医科大学病院就学・就労支援センター、<sup>3</sup>産業医科大学医学部両立支援科学、<sup>4</sup>産業医科大学産業生態科学研究所災害産業保健センター
- P0238-3-PM1 保険薬局にて大腸癌患者の治療から終末期まで情報機器を活用して多職種と連携し服薬支援を行った一例  
金野 泰<sup>1</sup>、鮎川 修<sup>2</sup>、山門 慎一郎<sup>2</sup>、川島 敏男<sup>3</sup>  
<sup>1</sup>南日本薬剤センター薬局中山店、<sup>2</sup>南日本薬剤センター薬局、<sup>3</sup>株式会社南日本薬剤センター

一般演題（ポスター） 21 奇数演題：2 日（土） 17:55～18:40／偶数演題：3 日（日） 12:40～13:25

がん薬物療法（無菌調製・曝露対策） 1

- P0239-2-PM 業務量調査による抗がん薬混合調製ロボット導入効果の評価  
坂本 健一、片岡 悦子、佐伯 千恵、藤田 真帆、池亀 芳野、榎本 考司  
広島赤十字・原爆病院薬剤部
- P0240-3-PM1 抗がん薬混合調製ロボット導入による、無菌製剤処理料算定状況の変化と閉鎖式接続器具使用数減少の経済的影響  
赤木 貴紀、坂本 健一、片岡 悦子、池亀 芳野、藤田 真帆、佐伯 千恵、榎本 考司  
広島赤十字・原爆病院薬剤部
- P0241-2-PM 膀胱内注入療法における抗がん剤の調製手順変更の影響  
川原 和也  
独立行政法人地域医療機能推進機構諫早総合病院薬剤部
- P0242-3-PM1 閉鎖式薬物移送システム（CSTD）が抗がん剤の調製時間へ与える影響  
築地 可奈、中島 寿久、久保 晶子、西垣 玲奈、浅野 智央、渡部 大介、齋藤 義正、赤木 徹、橋本 浩伸  
国立がん研究センター中央病院薬剤部
- P0243-2-PM アルブミン懸濁型パクリタキセル注射剤の再溶解時間に対する陰圧操作の影響  
杉山 昌秀、米田 亜希、篠原 佳祐、宮田 智陽、吉池 麻衣、征矢 あや乃、柳澤 沙織  
長野県厚生連佐久医療センター薬剤部
- P0244-3-PM1 国際医療福祉大学成田病院における抗がん剤調製ロボットの使用実態調査  
長瀬 友樹、石岡 美樹、篠崎 浩司  
国際医療福祉大学成田病院薬剤部
- P0245-2-PM 当院における次亜塩素酸水を用いた抗がん薬曝露対策とその評価  
北川 智大、中西 大介、牛田 浩司  
松阪市民病院薬剤部
- P0246-3-PM1 肝動脈化学塞栓術で使用するエピルビシンの調製プロセス変更による医療従事者の意識の変化  
長谷 悠紀、岸川 春樹、北島 聖也、平野 真健、藤堂 朱香、町田 聖治  
小倉記念病院薬剤部

一般演題（ポスター） 22 奇数演題：2 日（土） 17:55～18:40／偶数演題：3 日（日） 12:40～13:25

がん薬物療法（服薬指導・情報提供） 1

- P0247-2-PM かかりつけ薬局における患者フォローアップにより乳癌患者の副作用の原因を特定できた症例  
島田 淳史  
スエヤス調剤薬局文京店
- P0248-3-PM1 ワルファリンと内服抗がん剤の薬物相互作用～薬薬連携のあり方を考える～  
池崎 友明<sup>1</sup>、松井 雄一<sup>1</sup>、田中 真衣<sup>1</sup>、河井 比香里<sup>1</sup>、堀川 貴志<sup>1</sup>、藤岡 孝志<sup>1,2</sup>  
<sup>1</sup>済生会高岡病院薬剤部、<sup>2</sup>やくとファーマシー大島
- P0249-2-PM 外来診療における経口抗悪性腫瘍薬処方患者に対する病院薬剤師の診療支援  
増田 博也、佐々木 健志、川村 大輔、間 千晴、木原 稔文、坪田 美風、久岡 清子  
医療法人育和会育和会記念病院薬剤部
- P0250-3-PM1 外来がん化学療法における薬剤師の患者に対する情報提供体制の満足度調査  
渡瀬 貴子<sup>1</sup>、中尾 友紀<sup>2</sup>、井上 裕貴<sup>1</sup>、長岡 宏一<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>独立行政法人国立病院機構豊橋医療センター薬剤部、<sup>2</sup>独立行政法人国立病院機構長良医療センター薬剤部

- P0251-2-PM 外来がん化学療法における薬薬連携体制の構築に関する保険薬局薬剤師へのアンケート調査  
中尾 友紀<sup>1</sup>、渡瀬 貴子<sup>2</sup>、井上 裕貴<sup>2</sup>、平野 隆司<sup>3</sup>  
<sup>1</sup> 独立行政法人国立病院機構長良医療センター薬剤部、<sup>2</sup> 独立行政法人国立病院機構豊橋医療センター薬剤部、  
<sup>3</sup> 独立行政法人国立病院機構名古屋医療センター薬剤部
- P0252-3-PM1 薬局薬剤師がアベマシクリブによる急性腎障害と貧血の増悪回避に貢献した事例  
永井 基瑛<sup>1</sup>、市ノ渡 真史<sup>2</sup>、長谷川 佳孝<sup>2</sup>、月岡 良太<sup>2</sup>、大石 美也<sup>2</sup>  
<sup>1</sup> 株式会社アインファーマシーズアイン薬局県立中央2号店、<sup>2</sup> 株式会社アインホールディングス
- P0253-2-PM 経口抗がん剤服用患者における薬物相互作用を考慮した適切な腎機能評価  
林田 大輝、天方 奉子、牛浜 直樹、稲葉 一郎  
薬局セントラルファーマシー長嶺
- P0254-3-PM1 がん薬剤師外来の業務時間に関する調査  
渡邊 裕之<sup>1,2</sup>、早坂 大<sup>1</sup>、入江 絃加<sup>1</sup>、村上 賢次<sup>1</sup>、宅和 真由美<sup>1</sup>  
<sup>1</sup> パナソニック健康保険組合松下記念病院薬剤部、<sup>2</sup> パナソニック健康保険組合松下記念病院臨床研究管理室

一般演題（ポスター） 23

奇数演題：2日（土） 17:55～18:40／偶数演題：3日（日） 12:40～13:25

### がん薬物療法（制吐支持療法） 1

- P0255-2-PM 四国がんセンターにおけるホスネツピタントの使用状況調査  
津郷 佑規<sup>1,2</sup>、松本 拓真<sup>1</sup>、生田 智基<sup>2</sup>、長谷部 匡史<sup>1</sup>、堀田 修次<sup>1</sup>、仙波 靖士<sup>1</sup>  
<sup>1</sup> 独立行政法人国立病院機構四国がんセンター薬剤部、<sup>2</sup> 独立行政法人国立病院機構東広島医療センター薬剤部
- P0256-3-PM1 婦人科癌 TC 療法におけるホスネツピタントとホスアプレピタントの有効性と安全性の比較  
吉田 悠、松波 奈緒美、今多 亮介、宮下 真美、朝倉 満直、高川 理来、山田 和司、天間 雅美  
手稲溪仁会病院薬剤部
- P0257-2-PM 婦人科カルボプラチンレジメンにおけるアプレピタントとホスネツピタントの有効性と安全性の比較検討  
松尾 圭祐、西村 沙也香、中島 文、佐藤 栄梨、松元 俊博  
国立病院機構都城医療センター薬剤部
- P0258-3-PM1 トラズツズマブデルクステカンによる悪心リスク因子の検討  
土屋 直彦<sup>1,2,3</sup>、浜 善久<sup>2</sup>、岡田 敏宏<sup>2</sup>、佐野 史穂<sup>2</sup>、池上 悦子<sup>2</sup>、小山 茂<sup>1,3</sup>  
<sup>1</sup> 長野赤十字病院薬剤部、<sup>2</sup> 長野赤十字病院乳腺内分泌外科、<sup>3</sup> 長野赤十字病院呼吸器内科
- P0259-2-PM AC 療法における Dexamethasone-Sparing の有効性を 5-HT<sub>3</sub> 受容体拮抗薬の世代間で比較したネットワークメタ解析  
渡邊 大地<sup>1</sup>、飯原 大稔<sup>1,2</sup>、小林 亮<sup>1,3</sup>、藤井 宏典<sup>1</sup>、森 龍太郎<sup>4</sup>、熊田 恵介<sup>2</sup>、清水 雅仁<sup>2,5</sup>、  
二村 学<sup>4</sup>、鈴木 昭夫<sup>1,3</sup>  
<sup>1</sup> 岐阜大学医学部附属病院薬剤部、<sup>2</sup> 岐阜大学医学部附属病院医療安全管理室、<sup>3</sup> 岐阜薬科大学先端医療薬学研究室、  
<sup>4</sup> 岐阜大学医学部附属病院乳腺外科、<sup>5</sup> 岐阜大学医学部附属病院消化器内科
- P0260-3-PM1 アザシチジンを用いた化学療法に対する制吐療法の検討  
若杉 吉宣<sup>1</sup>、池田 義人<sup>1,2</sup>、野田 哲史<sup>2,3</sup>、村田 誠<sup>4</sup>、森田 真也<sup>1,2</sup>  
<sup>1</sup> 滋賀医科大学医学部附属病院薬剤部、<sup>2</sup> 滋賀医科大学医学部薬物治療学講座、<sup>3</sup> 立命館大学薬学部、  
<sup>4</sup> 滋賀医科大学医学部内科学講座血液内科
- P0261-2-PM トラズツズマブ デルクステカンにおける適切な制吐療法に関する調査  
吉村 芙美<sup>1</sup>、畑 裕基<sup>2</sup>、岡崎 晴夏<sup>1</sup>、青野 由依<sup>1</sup>、中橋 麻友<sup>1</sup>、橋本 佳代<sup>1</sup>、足立 紗知<sup>1</sup>、  
宮城 和代<sup>1</sup>、野田 拓誠<sup>1</sup>、長谷川 英利<sup>1</sup>、村津 圭治<sup>1</sup>、山下 大輔<sup>1</sup>、吉野 宗宏<sup>1</sup>  
<sup>1</sup> 国立病院機構大阪医療センター薬剤部、<sup>2</sup> 市立奈良病院医療技術薬剤室
- P0262-3-PM1 産婦人科領域 PTX+CBDCA 療法に対するホスネツピタントの有効性・安全性に関する調査  
糸井 直樹<sup>1</sup>、西澤 広介<sup>1</sup>、中島 萌<sup>1</sup>、池田 貴之<sup>1</sup>、三橋 未帆<sup>1</sup>、仲岡 佑季<sup>1</sup>、杉野 歩美<sup>1</sup>、  
佐藤 直子<sup>1</sup>、石田 洋昭<sup>2</sup>、土井 啓員<sup>1</sup>  
<sup>1</sup> 東邦大学医療センター佐倉病院薬剤部、<sup>2</sup> 東邦大学医療センター佐倉病院産婦人科

一般演題（ポスター） 24

奇数演題：2日（土） 17:55～18:40／偶数演題：3日（日） 12:40～13:25

### がん薬物療法（他の副作用対策） 1

- P0263-2-PM 血液がん患者を対象とした腫瘍循環器領域における病棟薬剤師の業務評価—心不全療養指導士による薬学的介入事例集計—  
石田 有希、荒川 希美、西田 祥啓、高橋 喜統、政氏 藤玄  
金沢医科大学病院薬剤部
- P0264-3-PM1 大腸がん患者における抗 VEGF 抗体による蛋白尿の発現状況と PBPM の取り組み  
福島 ゆかり、組橋 由記  
徳島赤十字病院

- P0265-2-PM** 化学療法誘発性嘔吐対策のステロイドが免疫関連有害事象に与える影響  
 藤本 愛理<sup>1,2,3,4,5,6,7,8</sup>、高武 嘉道<sup>2</sup>、筒井 佑紀<sup>3</sup>、中原 萌子<sup>2</sup>、松尾 圭祐<sup>4</sup>、藪内 百里香<sup>5</sup>、上村 豪<sup>6</sup>、  
 上原 智博<sup>7</sup>、川俣 洋生<sup>8</sup>、小山田 純治<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>別府医療センター、<sup>2</sup>九州医療センター、<sup>3</sup>九州がんセンター、<sup>4</sup>都城医療センター、<sup>5</sup>福岡東医療センター、  
<sup>6</sup>南九州病院、<sup>7</sup>沖繩病院、<sup>8</sup>宮崎東病院
- P0266-3-PM1** パクリタキセル誘発末梢神経障害ラットモデルにおける calmagufodipir の抑制効果  
 川尻 雄大<sup>1</sup>、森 皓平<sup>1</sup>、石田 晴多<sup>1</sup>、上田 真実<sup>1</sup>、矢尾 幸三<sup>2</sup>、永濱 文子<sup>2</sup>、峯 圭佑<sup>1</sup>、森 裕介<sup>1</sup>、  
 河良 優介<sup>1</sup>、藤田 隼輔<sup>1</sup>、島添 隆雄<sup>1</sup>、小林 大介<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>九州大学大学院薬学研究院臨床育薬学分野、<sup>2</sup>ソレイジア・ファーマ株式会社開発本部
- P0267-2-PM** 三酸化ニヒ素投与による徐脈性不整脈に対してペースメーカー埋め込み術により自家移植まで行なえた一例  
 諫見 圭佑<sup>1</sup>、鳥山 陽子<sup>1</sup>、大渡 五月<sup>2</sup>、杉尾 由希子<sup>1</sup>、片岡 哲郎<sup>3</sup>、大窪 典子<sup>4</sup>、大塚 真紀<sup>2</sup>、山形 真一<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>国立病院機構鹿児島医療センター薬剤部、<sup>2</sup>国立病院機構鹿児島医療センター血液内科、  
<sup>3</sup>国立病院機構鹿児島医療センター循環器内科、<sup>4</sup>国立病院機構熊本南病院薬剤部
- P0268-3-PM1** ドキソルビシンの過敏症発現に投与方法が及ぼす影響の検討  
 中村 瑠里<sup>1</sup>、古原 優也<sup>1</sup>、高橋 正也<sup>2</sup>、柏木 伸一郎<sup>3</sup>、中村 安孝<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>大阪公立大学医学部附属病院薬剤部、<sup>2</sup>大阪公立大学医学部附属病院医療の質・安全管理部、  
<sup>3</sup>大阪公立大学医学部附属病院乳癌外科
- P0269-2-PM** シスプラチン誘発性腎障害に対するマグネシウム予防投与の有用性に関するメタアナリシスを用いた検討  
 常風 興平<sup>1</sup>、西田 基紀<sup>1</sup>、森沢 惇平<sup>1</sup>、石田 智滉<sup>1</sup>、大平 玲生<sup>2</sup>、山崎 智司<sup>2</sup>、丸山 拓実<sup>2</sup>、  
 深谷 寛<sup>2</sup>、浜田 幸宏<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>高知大学医学部附属病院薬剤部、<sup>2</sup>東京女子医科大学病院薬剤部
- P0270-3-PM1** ホリナートカルシウム供給制限に伴う当院でのレボホリナートカルシウム使用状況と副作用発現について  
 馬場 結子、平池 美香子、齋藤 巨樹、小園 亜希、湊本 康則  
 国立病院機構熊本医療センター薬剤部
- P0271-2-PM** フェスゴ投与による注射部位反応の発現率と患者背景因子の検討  
 柳澤 沙織、杉山 昌秀、篠原 佳祐、宮田 智陽、吉池 麻衣、征矢 あや乃、渡邊 将隆  
 長野県厚生連佐久総合病院佐久医療センター薬剤部
- P0272-3-PM1** 食道癌における mFOLFOX6 療法で脳症を来した 1 例  
 鱒川 有紗<sup>1</sup>、水上 拓郎<sup>2</sup>、清水 幸雄<sup>1</sup>、田中 昌代<sup>1</sup>、内野 慶太<sup>2</sup>  
<sup>1</sup>NTT 東日本関東病院薬剤部、<sup>2</sup>NTT 東日本関東病院腫瘍内科
- P0273-2-PM** ステロイド不応性 irAE 腸炎に対してインフリキシマブ治療後も症状が遷延した 1 例  
 松田 優斗、延籐 勇、日野 裕子、山本 浩史  
 一般財団法人住友病院薬剤部
- P0274-3-PM1** 免疫チェックポイント阻害薬によるステロイド抵抗性の免疫性血小板減少性紫斑病に対してピロリ菌除菌が有効だった 1 例  
 田中 耕太、藤林 遼、山田 将悟、朝倉 幹己、齋藤 公華、橋本 咲季、山内 萌生、菊地 亮朗、  
 山本 翔太、前川 英輝、高橋 誠、田中 正臣  
 北海道消化器科病院薬剤部
- P0275-2-PM** 肺癌患者における免疫チェックポイント阻害薬の有害事象の発現状況および治療期間と Geriatric Nutritional Risk Index との関連性  
 深澤 美柚<sup>1</sup>、三谷 小春<sup>1</sup>、清水 敦也<sup>1</sup>、後藤 桂輔<sup>2</sup>、若本 あずさ<sup>2</sup>、初山 多恵<sup>2</sup>、星 貴薫<sup>3</sup>、  
 長谷川 功<sup>1</sup>、佐藤 秀紀<sup>2</sup>  
<sup>1</sup>JR 札幌病院薬剤科、<sup>2</sup>札幌南三条病院薬剤部、<sup>3</sup>北海道科学大学薬学部
- P0276-3-PM1** 注射用抗がん剤投与患者における B 型肝炎関連検査率上昇への取り組み  
 田中 広大、胎中 博行、山本 桜絵、西川 真由、中井 梨都、高岸 良典、藤澤 康代、高平 豊、  
 公文 登代  
 高知医療センター薬剤局
- P0277-2-PM** エプコリタマブ投与による CRS 発現症例の報告  
 西原 夢乃<sup>1</sup>、野口 唯香<sup>1</sup>、佐東 慶一<sup>2</sup>、木村 雄太<sup>1</sup>、明庭 圭吾<sup>3</sup>、森瀬 修平<sup>3</sup>、阿部 結哉<sup>1</sup>、  
 高田 慎也<sup>1</sup>、山岸 佳代<sup>1</sup>、高橋 承吾<sup>4</sup>、江端 浩<sup>4</sup>、坂井 俊哉<sup>4</sup>、藤本 勝也<sup>4</sup>、橋下 浩紀<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>独立行政法人国立病院機構北海道がんセンター薬剤部、<sup>2</sup>独立行政法人国立病院機構帯広病院薬剤部、  
<sup>3</sup>独立行政法人国立病院機構北海道がんセンターリハビリ科、<sup>4</sup>独立行政法人国立病院機構北海道がんセンター血液内科
- P0278-3-PM1** 進行再発結腸・直腸癌患者における低 Mg 血症発現状況に Cetuximab の投与方法の違いが及ぼす影響  
 田中 凌太<sup>1</sup>、梁川 稔規<sup>1</sup>、片岡 幸三<sup>2</sup>、田中 亜里菜<sup>1</sup>、中村 豪志<sup>1</sup>、柳井 美奈<sup>1</sup>、田中 邦佳<sup>1</sup>、  
 木村 慶<sup>2</sup>、伊藤 一真<sup>2</sup>、出町 友子<sup>3</sup>、平田 真由美<sup>3</sup>、池田 正孝<sup>2</sup>、木村 健<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>兵庫医科大学病院薬剤部、<sup>2</sup>兵庫医科大学病院下部消化管外科、<sup>3</sup>兵庫医科大学病院看護部

- P0279-2-PM ショートハイドレーション法を用いた食道がんFP療法における安全性を検討する後方視的観察研究  
小林 明日香<sup>1</sup>、近藤 潤一<sup>1</sup>、杉山 菜穂<sup>1</sup>、花谷 直美<sup>1</sup>、金澤 温子<sup>1</sup>、小杉 三弥子<sup>1</sup>、佐藤 渉<sup>2</sup>、佐橋 幸子<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>横浜市立大学附属市民総合医療センター薬剤部、<sup>2</sup>横浜市立大学附属市民総合医療センター消化器病センター
- P0280-3-PM1 当院における免疫チェックポイント阻害剤使用患者の血糖値測定状況の調査と測定率向上に向けての取り組み  
山本 桜絵、田中 広大、中井 梨都、門口 直仁、公文 登代  
高知医療センター薬剤局
- P0281-2-PM がん化学療法後に増悪した BRAF 遺伝子変異を有する治療切除不能な進行再発の結腸直腸がん患者に対して行ったフォローアップの1例  
明比 朋子  
フラワー薬局西丸之内店
- P0282-3-PM1 電話フォローアップで救命した Nivolumab による急性副腎不全の一例～準パニック値の報告体制、外注検査でも患者を救えるか～  
香取 哲哉<sup>1</sup>、河本 怜史<sup>1</sup>、都築 竜太<sup>1</sup>、青柳 友彦<sup>1</sup>、吉田 裕紀<sup>1</sup>、木村 敦<sup>1</sup>、星野 睦美<sup>2</sup>、村田 圭祐<sup>2</sup>、小茂田 昌代<sup>1</sup>、小林 亮介<sup>3</sup>、岡元 るみ子<sup>4</sup>、出雲 貴文<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>千葉西総合病院薬剤部、<sup>2</sup>千葉西総合病院臨床検査科、<sup>3</sup>千葉西総合病院外科、<sup>4</sup>千葉西総合病院腫瘍内科
- P0283-2-PM 経口抗がん剤の皮膚障害発現事例における外用剤不適切使用事例の調査とフォローアップの重要性  
粟嶋 敏、片平 将幸、渡邊 瑠依、吉中 愛莉、徳岡 安見  
日本調剤熊本薬局
- P0284-3-PM1 免疫チェックポイント阻害剤使用患者における副腎皮質機能低下症発症例の臨床的特徴に関する調査  
森岡 友美<sup>1</sup>、福永 晟也<sup>1</sup>、福永 晃右<sup>1</sup>、石田 智之<sup>1</sup>、鶴永 大貴<sup>1</sup>、堀内 智裕<sup>1</sup>、中村 有莉恵<sup>1</sup>、赤星 真広<sup>1</sup>、池増 鮎美<sup>1</sup>、佐多 照正<sup>1</sup>、細山田 香<sup>2</sup>  
<sup>1</sup>鹿児島厚生連病院診療支援部薬剤科、<sup>2</sup>鹿児島厚生連病院医局
- P0285-2-PM テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合錠の流涙に対する薬局薬剤師の介入  
小野 恵美子、鯨 明美、岩瀬 裕治、丹羽 直人  
一般財団法人霞ヶ浦成人病研究事業団霞ヶ浦薬剤センター薬局
- P0286-3-PM1 がん薬物治療における末梢神経障害対策の実態調査（後方視的観察研究）  
牛腸 沙織<sup>1</sup>、野村 翔<sup>1</sup>、加藤 幾<sup>1</sup>、中澤 柊<sup>1</sup>、前田 翔子<sup>1</sup>、中野 帆乃香<sup>2</sup>、稲垣 正巳<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>名古屋掖済会病院薬剤部、<sup>2</sup>名古屋掖済会病院病歴管理課
- P0287-2-PM 大腸がん術後の CapeOX による Grade 2 の手足症候群に薬局薬剤師の服薬フォローがレジメン完遂に貢献した症例  
伊津田 知樹、見越 聖也、大久保 匡邦、井ノ山 綾香、盛岡 洋平  
スギ薬局新金岡店
- P0288-3-PM1 ピミテスピブの投与管理を細かに行った1例-投与後の腎機能低下による投与管理-  
樋口 安耶<sup>1</sup>、笹原 由理子<sup>2</sup>、小野 裕紀<sup>1</sup>、齋藤 智美<sup>1</sup>、遠藤 尚美<sup>1</sup>、上林 愛<sup>1</sup>、芦野 均<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>山形県立中央病院薬剤部、<sup>2</sup>山形県立中央病院腫瘍内科
- P0289-2-PM オキサリプラチンによる視覚障害が疑われた1例  
宮本 美咲<sup>1</sup>、藏本 裕信<sup>1</sup>、藤木 博<sup>2</sup>、権藤 直人<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>地方独立行政法人明石市立市民病院医療技術部薬剤課、<sup>2</sup>地方独立行政法人明石市立市民病院外科
- P0290-3-PM1 ニラパリブによる悪心・嘔吐の発現リスク因子の検討  
中井 将人、妹尾 啓司、阿部 圭輔、石田 翔、水上 皓喜、河村 勇介、西本 早紀、山根 実里、岡原 夏実、白木 政博、渡邊 篤  
地方独立行政法人広島市立病院機構広島市立広島市民病院薬剤部
- P0291-2-PM ジヌツキシマブの疼痛予防としてオピオイドスイッチが有効であった2症例  
黒岩 祐里香<sup>1</sup>、歌野 智之<sup>1</sup>、高橋 勇人<sup>1</sup>、山田 悠司<sup>2</sup>、清谷 知賀子<sup>2</sup>、塩田 曜子<sup>2</sup>、寺島 慶太<sup>2</sup>、松本 公一<sup>2</sup>、赤羽 三貴<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>国立成育医療研究センター薬剤部、<sup>2</sup>国立成育医療研究センター小児がんセンター
- P0292-3-PM1 レンバチニブによる尿蛋白発現リスク因子の検討  
辻 将成<sup>1</sup>、小林 一男<sup>2</sup>、川上 和宜<sup>2</sup>、横川 貴志<sup>2</sup>、副島 梓<sup>2</sup>、清水 久範<sup>2</sup>、今井 俊吾<sup>3</sup>、吉田 菜桜子<sup>3</sup>、福田 直樹<sup>4</sup>、温泉川 真由<sup>5</sup>、笹平 直樹<sup>6</sup>、堀 里子<sup>3</sup>、山口 正和<sup>2</sup>  
<sup>1</sup>株式会社アインファーマシーズ、<sup>2</sup>公益財団法人がん研究会有明病院薬剤部、<sup>3</sup>慶應義塾大学薬学部、<sup>4</sup>公益財団法人がん研究会有明病院総合腫瘍科、<sup>5</sup>公益財団法人がん研究会有明病院婦人科、<sup>6</sup>公益財団法人がん研究会有明病院肝胆膵内科
- P0293-2-PM がん関連血栓塞栓症における直接型経口抗凝固薬の有用性と安全性の検討  
青木 楓佳、川之辺 淳、渋谷 悠真  
国立がん研究センター東病院薬剤部

- P0294-3-PM1 プリナツモマブ投与後の上気道狭窄に対して治療継続を試み、造血幹細胞移植への橋渡し治療を完遂できた一例  
 富士原 あゆみ<sup>1</sup>、土手 賢史<sup>1</sup>、和田 達也<sup>2</sup>、菱澤 方勝<sup>2</sup>、小林 由佳<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>京都桂病院薬剤科、<sup>2</sup>京都桂病院血液内科
- P0295-2-PM オキサリプラチン誘発末梢神経障害に対するスタチン系薬剤の影響調査  
 志賀 有雅<sup>1</sup>、藤井 友和<sup>2</sup>、森 巧一<sup>3</sup>、三浦 崇則<sup>5</sup>、杉浦 洋二<sup>4</sup>、羽田 勝彦<sup>3</sup>、間瀬 悟<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>JA 愛知厚生連豊田厚生病院、<sup>2</sup>JA 愛知厚生連渥美病院、<sup>3</sup>JA 愛知厚生連安城更生病院、<sup>4</sup>JA 愛知厚生連本部医療事業部、<sup>5</sup>安城更生病院教育研修・臨床研究支援センター
- P0296-3-PM1 PRO-CTCAE 導入に向けた外来化学療法室利用患者アンケート調査  
 鈴木 弘文<sup>1</sup>、千葉 健史<sup>2,3</sup>、柳生 千代子<sup>4</sup>、岩清水 由希恵<sup>4</sup>、佐藤 真理<sup>4</sup>、桜庭 文子<sup>4</sup>、高橋 淑江<sup>4</sup>  
<sup>1</sup>盛岡赤十字病院薬剤部、<sup>2</sup>順天堂大学薬学部臨床薬理学研究室、<sup>3</sup>順天堂大学医学部附属順天堂医院薬剤部、<sup>4</sup>盛岡赤十字病院看護部
- P0297-2-PM アベマシクリブの下痢に対する整腸剤予防的投与に関する検討  
 生田 智基<sup>1</sup>、和田 翼<sup>2</sup>、榊原 千夏<sup>2</sup>、向井 直子<sup>2</sup>、松本 拓真<sup>2</sup>、堀田 修次<sup>2</sup>、森近 俊之<sup>3</sup>  
<sup>1</sup>国立病院機構東広島医療センター薬剤部、<sup>2</sup>国立病院機構四国がんセンター薬剤部、<sup>3</sup>国立病院機構四国こどもとおとなの医療センター薬剤部
- P0298-3-PM1 レンパチニブによる甲状腺機能低下症の発現要因とレボチロキシンの用量に関する検討  
 白石 ちひろ<sup>1,2</sup>、加藤 秀雄<sup>1,2</sup>、朝居 祐貴<sup>1,2</sup>、岩本 卓也<sup>1,2</sup>  
<sup>1</sup>三重大学医学部附属病院薬剤部、<sup>2</sup>三重大学大学院臨床薬理学

一般演題（ポスター） 25

奇数演題：2日（土） 17:55～18:40／偶数演題：3日（日） 12:40～13:25

### がん薬物療法（緩和ケア） 1

- P0299-2-PM オピオイド換算表・当院採用医療用麻薬表の薬剤師業務における有用性の検討  
 鈴木 博晃、濱中 悠賀、栗原 りか、金井 貴充  
 国立病院機構済川医療センター薬剤部
- P0300-3-PM1 緩和ケア病棟への薬剤師配置が及ぼす影響  
 野村 祥子、市江 敏和、大谷 寧次郎、鈴木 大介、三浦 毅  
 JA 愛知厚生連海南病院
- P0301-2-PM 緩和薬物療法認定薬剤師に対するアンケート調査に基づく医療用麻薬注射薬配合マネジメントツールの有用性  
 近藤 匡慶<sup>1</sup>、宗像 千恵<sup>2</sup>、龍 恵美<sup>3</sup>、吉田 真人<sup>1</sup>、菅谷 量俊<sup>1</sup>、林 太祐<sup>1</sup>、国分 秀也<sup>4</sup>  
<sup>1</sup>日本医科大学多摩永山病院薬剤部、<sup>2</sup>国際医療福祉大学福岡薬学部、<sup>3</sup>長崎大学病院薬剤部、<sup>4</sup>湘南医療大学薬学部
- P0302-3-PM1 がん性疼痛に対するジクロフェナクナトリウム貼付剤の使用状況調査  
 小泉 陽奈子、間 美和、中原 萌子、高武 嘉道、大橋 邦央、藤瀬 陽子、橋本 雅司  
 NHO 九州医療センター薬剤部
- P0303-2-PM 済生会横浜市南部病院におけるナルデメジントシル酸塩導入後の下痢発現に関する実態調査  
 南 朱音、小林 奈緒、高山 直也、矢野 莉穂、佐々木 美理、生田 和之、加藤 一郎  
 社会福祉法人恩賜財団済生会横浜市南部病院
- P0304-3-PM1 メサドンの血中濃度上昇による副作用が疑われヒドロモルフォンへのスイッチングにより良好な疼痛管理が得られた一症例  
 高山 浩太郎、山口 健也、吉村 真一郎、進藤 美船、秋吉 尚雄、原田 洸秀、小倉 秀美  
 独立行政法人地域医療機能推進機構九州病院薬剤部
- P0305-2-PM ヒドロモルフォン塩酸塩錠と半夏瀉心湯の併用によりヒドロモルフォンの薬効低下が疑われた1例  
 尾崎 正和<sup>1</sup>、山縣 裕史<sup>2</sup>、松井 洋人<sup>3</sup>、岡田 直人<sup>1</sup>、北原 隆志<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>山口大学医学部附属病院薬剤部、<sup>2</sup>山口大学医学部附属病院緩和ケアセンター、<sup>3</sup>山口大学大学院医学系研究科消化器・腫瘍外科学
- P0306-3-PM1 ケミカルコーピングが疑われた左下葉肺癌患者に多職種で介入した1例  
 大内 友季江<sup>1</sup>、佐藤 あづさ<sup>2</sup>、曾我 里紗<sup>1</sup>、佐藤 千穂<sup>1</sup>、安達 寛成<sup>1</sup>、亀岡 裕一<sup>3</sup>  
<sup>1</sup>一般財団法人やまとコミュニティホスピタル光ヶ丘スベルマン病院薬剤科、<sup>2</sup>一般財団法人やまとコミュニティホスピタル光ヶ丘スベルマン病院看護部、<sup>3</sup>一般財団法人やまとコミュニティホスピタル光ヶ丘スベルマン病院緩和ケア内科
- P0307-2-PM 患者と医師へのアンケート調査から見える「オピオイド・テレフォンプォローアップ」に対する現状と課題  
 田尻 ユカリ<sup>1</sup>、田淵 祐輔<sup>2</sup>、牧野 洸太郎<sup>2</sup>、内堀 香里<sup>1</sup>、天谷 文昌<sup>3</sup>、小阪 直史<sup>2</sup>  
<sup>1</sup>株式会社ココカラファインヘルスケアオーツカ調剤薬局府立医大前店、<sup>2</sup>京都府立医科大学附属病院薬剤部、<sup>3</sup>京都府立医科大学附属病院疼痛・緩和医療薬学教室
- P0308-3-PM1 がん疼痛薬物療法に関するオリジナル小冊子を利用した薬剤師によるオピオイド説明の評価  
 小藪 恵里花、神田 友江、大西 利佳、三岡 麻千子、郷 真貴子、木村 美智男、宇佐美 英績  
 大垣市民病院薬剤部

- P0309-2-PM 転移性脳腫瘍の随伴症状に対してステロイドを使用した一例  
田 紗永子<sup>1,2</sup>、加美山 遼<sup>1,2</sup>、吉田 佳織<sup>1</sup>、大原 泰斗<sup>1</sup>、岡田 颯太郎<sup>1</sup>、笹本 果穂<sup>1</sup>、國安 弘樹<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>AMG 船橋総合病院緩和ケアチーム、<sup>2</sup>AMG 船橋総合病院薬剤科
- P0310-3-PM1 乳がん患者の骨転移診断後6ヶ月未満のビスホスホネートおよびデノスマブ使用は、6ヶ月以降の使用よりSRE発症を延長する  
佐藤 淳也<sup>1</sup>、田中 怜<sup>1</sup>、東 光久<sup>2</sup>、室谷 健太<sup>3</sup>、柴田 浩行<sup>4</sup>  
<sup>1</sup>湘南医療大学薬学部薬物治療学研究室、<sup>2</sup>奈良県総合医療センター総合診療科、<sup>3</sup>久留米大学バイオ統計センター、<sup>4</sup>秋田大学大学院医学系研究科臨床腫瘍学講座
- P0311-2-PM 当院における頭頸部癌化学放射線療法中の支持療法強化に向けた使用薬剤の分析と評価  
佐藤 彩佳<sup>1</sup>、茂原 圭佑<sup>1</sup>、山田 海帆<sup>1</sup>、坂本 理咲子<sup>1</sup>、皆川 卓也<sup>1</sup>、島崎 博士<sup>1</sup>、平島 徹<sup>1</sup>、中川 隼一<sup>2</sup>  
<sup>1</sup>東京慈恵会医科大学附属第三病院薬剤部、<sup>2</sup>東京慈恵会医科大学附属柏病院薬剤部
- P0312-3-PM1 患者報告型アウトカム ESAS-r を活用した多発性骨髄腫初回寛解導入療法時の症状把握と薬剤師介入点の探索  
江原 純也<sup>1</sup>、相良 篤信<sup>2</sup>、出川 美沙子<sup>1</sup>、奥津 雄人<sup>1</sup>、松本 千明<sup>1</sup>、加藤 淳平<sup>1</sup>、立田 真也<sup>1</sup>、吉見 猛<sup>1</sup>、石田 耕太<sup>1</sup>、高橋 尚子<sup>3</sup>、細谷 治<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>日本赤十字社医療センター薬剤部、<sup>2</sup>帝京大学医学部附属病院薬剤部、<sup>3</sup>日本赤十字社医療センター緩和ケア科
- P0313-2-PM オキシコドンからフェンタニルへのオピオイドスイッチングによる悪心改善効果とその要因についての後方視的検討  
高橋 周平、守田 和憲、徳永 晃己、柴田 啓智、田上 治美  
済生会熊本病院薬剤部
- P0314-3-PM1 がん関連神経障害性疼痛に対するプレガバリンの中断リスク因子の検討  
田島 紳介<sup>1</sup>、山口 愛奈<sup>3</sup>、正保 智恵美<sup>2</sup>、戸賀 知香<sup>2</sup>、鎮西 美栄子<sup>2</sup>、酒井 良子<sup>3</sup>、赤沢 学<sup>3</sup>、吉田 正<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>杏林大学医学部附属病院薬剤部、<sup>2</sup>杏林大学医学部附属病院緩和ケアチーム、<sup>3</sup>明治薬科大学公衆衛生・疫学研究室

一般演題 (ポスター) 26

奇数演題：2日 (土) 17:55~18:40 / 偶数演題：3日 (日) 12:40~13:25

### がん薬物療法 (その他) 1

- P0315-2-PM 関節リウマチ患者のがん化学療法施行時における抗リウマチ薬の使用状況に関する調査  
佐古 夕芽、深海 広平、馬島 務、龍神 博之、山下 剛史郎、満田 正樹  
独立行政法人労働者健康安全機構大阪労災病院薬剤部
- P0316-3-PM1 がん化学療法におけるHBV再活性化予防へのPBPMに対する薬剤部員の満足度調査  
黒部 健太郎、草葉 一友  
佐賀県医療センター好生館薬剤部
- P0317-2-PM 自然言語処理を用いた診療テキストデータからのがん薬物療法副作用検出と可視化手法の提案  
土屋 雅美<sup>1</sup>、嶋本 公德<sup>2</sup>、河添 悦昌<sup>2</sup>、篠原 恵美子<sup>2</sup>、矢田 竣太郎<sup>3</sup>、若宮 翔子<sup>3</sup>、今井 俊吾<sup>1</sup>、木崎 速人<sup>1</sup>、堀 里子<sup>1</sup>、荒牧 英治<sup>3</sup>  
<sup>1</sup>慶應義塾大学薬学部、<sup>2</sup>東京大学大学院医学系研究科、<sup>3</sup>奈良先端科学技術大学院大学先端科学技術研究科
- P0318-3-PM1 免疫チェックポイント阻害薬の有害事象 (irAE) の特徴の比較  
畠山 亮、向井 淳治、坂本 竜平、小竹 優希、奥田 広志  
和泉市立総合医療センター薬剤部
- P0319-2-PM 注射用抗がん剤初回投与における高齢者の年次推移とがん種別傾向  
坂本 靖宜<sup>1</sup>、重村 明香<sup>1</sup>、長谷川 拓也<sup>1</sup>、宇山 佳奈<sup>1</sup>、小泉 宏史<sup>1</sup>、清水 絢子<sup>1</sup>、志村 美沙子<sup>1</sup>、中山 知<sup>2,4</sup>、長田 智香<sup>3</sup>、井出 和男<sup>1</sup>、畑 千秋<sup>2</sup>、小池 博文<sup>1</sup>、堀田 信之<sup>4</sup>、佐橋 幸子<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>横浜市立大学附属病院薬剤部、<sup>2</sup>横浜市立大学附属病院看護部、<sup>3</sup>横浜市立大学医学研究科看護学専攻がん看護分野、<sup>4</sup>横浜市立大学附属病院化学療法センター
- P0320-3-PM1 肺腺癌に対する初回治療としてのカルボプラチン+ペメトレキセド+ペムブロリズマブ併用療法の治療効果とTTF-1発現の関連性  
水谷 貴樹、山本 泰大、林 宏紀、雨宮 菜奈、高木 彩圭、出口 裕子  
小牧市民病院薬局
- P0321-2-PM 高度腎機能障害患者に対するmFOLFOX6療法の初回投与量と副作用に関する検討  
高山 良、赤塚 亜理沙、田中 りかえ  
国家公務員共済組合連合会共済病院薬剤科
- P0322-3-PM1 エンコラフェニブ+ビニメチニブ+セツキシマブ療法において重篤な腎障害発現後も治療継続が可能であった1例  
春名 康裕<sup>1</sup>、野口 裕介<sup>2</sup>、武田 智子<sup>1</sup>、友金 幹視<sup>2</sup>、長谷川 晃司<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>京都中部総合医療センター薬剤部、<sup>2</sup>京都第二赤十字病院薬剤部

- P0323-2-PM レゴラフェニブによる多形紅斑を発症した進行期消化管間質腫瘍患者の一例  
松本 玄紀<sup>1</sup>、四十物 由香<sup>1</sup>、小川 竜徳<sup>1</sup>、小川 愛梨<sup>1</sup>、宇留島 美佳<sup>1</sup>、鈴木 俊一<sup>1</sup>、岩山 竜大<sup>1</sup>、八木澤 昂大<sup>1</sup>、曾 睿夫<sup>2</sup>、鴨志田 敏郎<sup>2</sup>、田村 明広<sup>1</sup>  
<sup>1</sup> 日立製作所日立総合病院薬務局、<sup>2</sup> 日立製作所日立総合病院医務局
- P0324-3-PM1 免疫チェックポイント阻害薬による間質性肺炎の重篤化と腸内細菌叢に影響を与える薬剤の関連性の検証  
野田 拓誠<sup>1,2</sup>、村津 圭治<sup>1</sup>、山下 大輔<sup>1</sup>、吉野 宗宏<sup>1</sup>、田中 早織<sup>2</sup>、幸田 祐佳<sup>2</sup>、加藤 隆児<sup>2</sup>  
<sup>1</sup> 国立病院機構大阪医療センター薬剤部、<sup>2</sup> 大阪医科大学薬学部薬物治療学 1 研究室
- P0325-2-PM 卵巣がんに対しオラパリブ投与中に骨髄異形性症候群を発症した 1 症例  
松井 駿亮、森井 悠介、新居 万莉、田中 亮、森本 智、大河 万頭、瀬名波 宏昌、下村 一徳  
市立池田病院薬剤部
- P0326-3-PM1 前立腺癌に対するデノスマブの低 Ca 血症発現に骨関連マーカーは予測因子になり得るか？  
平井 成和<sup>1</sup>、有山 智博<sup>2,3</sup>、土井 啓員<sup>1</sup>、増田 雅行<sup>2</sup>  
<sup>1</sup> 東邦大学医療センター佐倉病院薬剤部、<sup>2</sup> 東邦大学薬学部臨床薬剤学研究室、<sup>3</sup> 日本赤十字社医療センター薬剤部
- P0327-2-PM ダラツムマブ点滴静注製剤と皮下注製剤におけるインフュージョン・リアクションに関する後方視点的観察研究  
井上 千菜美、藤田 行代志、大橋 崇志、齊藤 妙子  
群馬県立がんセンター薬剤部
- P0328-3-PM1 免疫チェックポイント阻害薬投与開始後に 1 型糖尿病を発症し、症状発現時には HbA1c 高値であったが早期発見できなかった 2 例  
本田 弘<sup>1</sup>、佐藤 亜希<sup>1</sup>、小野 香菜<sup>2</sup>、矢満田 慎介<sup>2</sup>、戸井 之裕<sup>2</sup>、中島 繁美<sup>1</sup>、大和 一美<sup>3,4</sup>、木村 雄一郎<sup>1,2</sup>、菅原 俊一<sup>2</sup>  
<sup>1</sup> 仙台厚生病院薬剤部、<sup>2</sup> 仙台厚生病院呼吸器内科、<sup>3</sup> 仙台厚生病院糖尿病代謝内科、<sup>4</sup> やまと内科クリニック
- P0329-2-PM 後方視的調査による Panitumumab 投与後の大腸がん患者の体温変化の調査  
明野 愛<sup>1</sup>、伊藤 紳人<sup>1</sup>、田口 玲実<sup>1</sup>、壁谷 めぐみ<sup>1,2</sup>、古田 竜一<sup>3</sup>、城川 優子<sup>4</sup>、日比 聡<sup>1</sup>、戸川 昭三<sup>5</sup>、伊奈 研二<sup>6</sup>、湯浅 周<sup>1</sup>  
<sup>1</sup> 名古屋記念病院、<sup>2</sup> 名古屋記念病院緩和ケアチーム、<sup>3</sup> 名古屋記念病院化学療法内科、<sup>4</sup> 名古屋記念病院看護部、<sup>5</sup> 名古屋記念病院消化器内科、<sup>6</sup> 新生会第一病院
- P0330-3-PM1 アミノレブリン酸塩酸塩投与患者における病棟薬剤師の薬学的介入効果  
高井 彩乃<sup>1</sup>、田中 和秀<sup>1</sup>、舘 知也<sup>1,2,3</sup>、青山 智<sup>1</sup>、笠原 千嗣<sup>2</sup>、米田 尚生<sup>4</sup>、安田 昌宏<sup>1</sup>  
<sup>1</sup> 岐阜市民病院薬剤部、<sup>2</sup> 岐阜薬科大学健康医療薬学研究室、<sup>3</sup> 名古屋市立大学大学院薬学研究科、<sup>4</sup> 岐阜市民病院泌尿器科
- P0331-2-PM Lymphocyte Albumin スコアは膵癌患者におけるリポソーマルイリノテカン治療の継続性を予測する  
伊藤 雄大<sup>1</sup>、新谷 心苗<sup>1</sup>、岩田 彩伽<sup>1</sup>、北野 雅之<sup>2</sup>、川井 学<sup>3</sup>、松原 和夫<sup>1,4</sup>、須野 学<sup>1</sup>  
<sup>1</sup> 和歌山県立医科大学薬学部、<sup>2</sup> 和歌山県立医科大学医学部内科学第二講座、<sup>3</sup> 和歌山県立医科大学医学部外科学第二講座、<sup>4</sup> 和歌山県立医科大学附属病院薬剤部
- P0332-3-PM1 高齢患者での S-1 減量の妥当性評価の試み  
安藤 基純<sup>1</sup>、牛腸 沙織<sup>2</sup>、中村 滉希<sup>1</sup>、清家 理子<sup>1</sup>、前田 翔子<sup>2</sup>、富田 千颯<sup>2</sup>、渡邊 法男<sup>1</sup>、稲垣 正巳<sup>2</sup>、河原 昌美<sup>1</sup>  
<sup>1</sup> 愛知学院大学薬学部医療薬学科、<sup>2</sup> 名古屋掖済会病院薬剤部
- P0333-2-PM アルミノックス療法の実施環境整備と薬剤師の関わり  
上之園 咲<sup>1</sup>、今村 聖奈<sup>1</sup>、鳥山 陽子<sup>1</sup>、杉尾 由希子<sup>1</sup>、大窪 典子<sup>2</sup>、桑原 貴美子<sup>1</sup>、山形 真一<sup>1</sup>  
<sup>1</sup> 国立病院機構鹿児島医療センター薬剤部、<sup>2</sup> 国立病院機構熊本南病院薬剤科
- P0334-3-PM1 irAE として肝障害を発症した MSI-high 切除不能小腸癌に対して、ニボルマブとペムプロリズマブを交互に投与した一例  
廣瀬 健一<sup>1</sup>、大熊 玲子<sup>1</sup>、古林 園子<sup>1</sup>、市田 泰彦<sup>1</sup>、福富 聡<sup>2</sup>、関口 昌利<sup>1</sup>  
<sup>1</sup> 国立病院機構千葉医療センター薬剤部、<sup>2</sup> 国立病院機構千葉医療センター外科
- P0335-2-PM Atezolizumab 投与中にアナフィラキシー症状が生じた 1 例  
梅津 海王、吉田 真人、近藤 匡慶、菅谷 量俊、林 太祐  
日本医科大学多摩永山病院
- P0336-3-PM1 抗がん薬調製ロボットを活用した単回バイアル複数回使用 (DVO) ～業務効率化と医療費削減の両立を目指した DVO 薬剤選択～  
守屋 昭宏、浅野 裕紀、木村 美智男、宇佐美 英績  
大垣市民病院薬剤部
- P0337-2-PM 市中病院における抗がん薬混合調製ロボットの運用方法と調製時間短縮効果の検証  
桂川 健司、高取 裕司、高岡 龍蔵、遠山 幸男  
トヨタ記念病院薬剤科

- P0338-3-PM1 外来がん患者のQOL 評価**  
 山下 紗瑛奈<sup>1</sup>、宮澤 憲治<sup>1</sup>、山本 芽以<sup>2</sup>、田代 匠<sup>1</sup>、山田 桃子<sup>1</sup>、西田 涼馬<sup>1</sup>、安達 尚哉<sup>1</sup>、  
 網岡 克雄<sup>2</sup>、八田 浩之<sup>1</sup>  
<sup>1</sup> 独立行政法人国立病院機構金沢医療センター薬剤部、<sup>2</sup> 金城学院大学薬学部
- P0339-2-PM ウパダシチニブ服用中の関節リウマチのある患者に対してペムブロリズマブの投与を行った肺癌の一症例**  
 東井 優美<sup>1</sup>、輿石 徹<sup>1</sup>、西岡 菜々子<sup>1</sup>、吉本 公一<sup>1</sup>、青木 琢也<sup>2</sup>  
<sup>1</sup> 東京医科大学八王子医療センター薬剤部、<sup>2</sup> 東京医科大学八王子医療センター臨床腫瘍科
- P0340-3-PM1 咽頭がん CCRT 療法における CDDP 減量理由、再発を含む二次治療移行率に関する検討**  
 鳥山 陽子、諫見 圭佑、杉尾 由希子、上之園 咲、山形 真一  
 国立病院機構鹿児島医療センター薬剤部
- P0341-2-PM 切除不能進行・再発大腸癌に対する Trifluridine/tipiracil+Bevacizumab 療法の有効性・安全性の検討**  
 三好 孝法<sup>1</sup>、深澤 真実<sup>1</sup>、和佐野 英子<sup>1</sup>、高武 嘉道<sup>1</sup>、筒井 結子<sup>1</sup>、藤瀬 陽子<sup>1</sup>、大橋 邦央<sup>1</sup>、  
 田村 真吾<sup>2</sup>、橋本 雅司<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>NHO 九州医療センター薬剤部、<sup>2</sup>NHO 九州医療センター腫瘍内科
- P0342-3-PM1 durvalumab 投与後に発症したステロイド不応性重症心筋炎、重症筋無力症・筋炎の1症例**  
 長谷川 将<sup>1</sup>、木本 秀樹<sup>1</sup>、吉田 悦朗<sup>1</sup>、山村 真貴子<sup>1</sup>、佐藤 優希子<sup>1</sup>、谷 彩花<sup>1</sup>、森本 優鳥<sup>1</sup>、  
 田口 みどり<sup>1</sup>、林田 翔太郎<sup>2</sup>、三浦 俊哉<sup>3</sup>、中島 洋<sup>4</sup>  
<sup>1</sup> 独立行政法人労働者健康安全機構九州労災病院薬剤部、<sup>2</sup> 九州労災病院脳神経内科、<sup>3</sup> 九州労災病院循環器内科、  
<sup>4</sup> 九州労災病院外科
- P0343-2-PM 腹膜癌に対する TC 療法、ニラバリブを用量調節して施行した腎移植後患者の一例**  
 高原 悠子、吉田 弘樹、鈴木 雅人、牧原 明秀、近藤 舞子、安田 知弘、三屋 良太、木全 司  
 日本赤十字社愛知医療センター名古屋第二病院薬剤部
- P0344-3-PM1 高齢がん患者への免疫チェックポイント阻害薬投与の問題点**  
 阿部 多一、住谷 達也、染野 澄、井口 恵美子  
 横浜市立みなと赤十字病院薬剤部
- P0345-2-PM PV-R-CHP 療法施行患者における有害事象の実態調査**  
 及川 和典<sup>1</sup>、糸 哲雄<sup>1</sup>、原田 翔平<sup>1</sup>、徳武 和馬<sup>1</sup>、秋山 加菜<sup>1</sup>、吉嗣 加奈子<sup>2</sup>、深谷 真史<sup>2</sup>、  
 式 郁恵<sup>2</sup>、榎並 輝和<sup>2</sup>、池田 宇次<sup>2</sup>  
<sup>1</sup> 静岡県立静岡がんセンター薬剤部、<sup>2</sup> 静岡県立静岡がんセンター血液・幹細胞移植科
- P0346-3-PM1 トリフルリジン・チピラシル塩酸塩配合剤とベバシズマブ併用療法の有効性に血清アルブミン値が与える影響についての後方視的研究**  
 牧 賢利<sup>1</sup>、住井 遥<sup>1</sup>、藤原 未稀<sup>1</sup>、高田 遼<sup>1</sup>、高橋 洋子<sup>1</sup>、大塚 眞哉<sup>2</sup>、濱岡 照隆<sup>1</sup>  
<sup>1</sup> 独立行政法人国立病院機構福山医療センター薬剤部、<sup>2</sup> 独立行政法人国立病院機構福山医療センター外科
- P0347-2-PM 当院におけるデュルバルマブの使用状況と甲状腺機能低下症について**  
 森本 優鳥、長谷川 将、木本 秀樹、山村 真貴子、田口 みどり  
 独立行政法人労働者健康安全機構九州労災病院薬剤部
- P0348-3-PM1 尿路上皮がん患者を対象としたペムブロリズマブの治療継続に対して一次治療の及ぼす影響**  
 小栗 良介<sup>1</sup>、中尾 優里<sup>2</sup>、大野 裕之<sup>1</sup>、井上 壽江<sup>1</sup>、林 高弘<sup>2</sup>、平下 智之<sup>1</sup>  
<sup>1</sup> 岐阜県総合医療センター薬剤部、<sup>2</sup> 金城学院大学薬学部

一般演題 (ポスター) 27

奇数演題：2日 (土) 17:55~18:40 / 偶数演題：3日 (日) 12:40~13:25

**新型コロナウイルス感染症 (ワクチン・治療薬) 1**

- P0349-2-PM 新型コロナウイルス感染症による後遺症の実態調査とリスク因子の探索**  
 出来 佑都<sup>1</sup>、和知野 千春<sup>2,3</sup>、安部 賀央里<sup>1</sup>、小林 紀香<sup>4</sup>、宮崎 ゆか<sup>5</sup>、坪内 希親<sup>5</sup>、堀田 祐志<sup>2,4</sup>、  
 近藤 勝弘<sup>2,3</sup>、日比 陽子<sup>2,4</sup>、頭金 正博<sup>1</sup>、服部 友紀<sup>5</sup>  
<sup>1</sup> 名古屋市立大学大学院薬学研究所レギュラトリーサイエンス分野、<sup>2</sup> 名古屋市立大学大学院医学研究科臨床薬理学分野、  
<sup>3</sup> 名古屋市立大学医学部附属東部医療センター薬剤部、<sup>4</sup> 名古屋市立大学病院薬剤部、<sup>5</sup> 名古屋市立大学病院救急科
- P0350-3-PM1 山口県薬剤師会が対応した新型コロナワクチン接種の相談対応において受診勧奨を行った 1,876 件の相談事例の検討**  
 山本 武史<sup>1,2</sup>、内田 一成<sup>1,2</sup>、古賀 健太郎<sup>1,2</sup>、有海 秀人<sup>2,3</sup>、山本 晃之<sup>1,2,3</sup>、吉田 力久<sup>1,2</sup>  
<sup>1</sup> 山口県ワクチン接種専門相談センター、<sup>2</sup> 一般社団法人山口県薬剤師会、  
<sup>3</sup> 公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学薬学部
- P0351-2-PM COVID-19 患者に対するモルヌピラビルの使用実態調査**  
 平田 ひとみ<sup>1</sup>、山田 楊太<sup>1</sup>、宮崎 元康<sup>1,2</sup>、萩原 知佳<sup>1</sup>、中島 章雄<sup>1,2</sup>、小川 新<sup>1</sup>、雄谷 希典<sup>3</sup>、  
 今給黎 修<sup>1,2</sup>  
<sup>1</sup> 福岡大学筑紫病院薬剤部、<sup>2</sup> 福岡大学薬学部病院薬学研究室、<sup>3</sup> 済生会福岡総合病院薬剤部

P0352-3-PM1 新型コロナワクチン接種後に疑われた機能性神経障害の 1 例  
 武宮 陽道、奥 美和、玉置 秀成  
 独立行政法人労働者健康安全機構熊本労災病院薬剤部

一般演題 (ポスター) 28

奇数演題: 2 日 (土) 17:55~18:40 / 偶数演題: 3 日 (日) 12:40~13:25

感染制御 (治療薬) 1

- P0353-2-PM 当院における経口抗菌薬の適正使用に向けた取り組みと効果  
 佐多 照正、池増 鮎美、福永 晟也、石田 智之、鶴永 大貴、中村 有莉恵、堀内 智裕、赤星 真広、森岡 友美  
 鹿児島厚生連病院薬剤科
- P0354-3-PM1 病棟薬剤師との連携による AST 担当薬剤師の業務軽減に向けた取り組み  
 金子 泰也<sup>1,2</sup>、木賀田 亮介<sup>1,2</sup>、神垣 貴彦<sup>1,2</sup>、丸山 晴生<sup>1,2</sup>  
<sup>1</sup>長野市民病院薬剤部、<sup>2</sup>長野市民病院感染対策室
- P0355-2-PM セフメタゾール投与中に PT-INR の過延長を認めた一例  
 野田 晃洋、橋本 未蕾、福山 雄卯介、三角 紳博  
 長崎医療センター薬剤部
- P0356-3-PM1 外来処方における経口第 3 世代セファロスポリン系薬の適正使用支援- 処方理由による介入がもたらす効果 -  
 松島 菜々<sup>1</sup>、紀戸 綾香<sup>1</sup>、西脇 さおり<sup>1</sup>、加賀谷 隆彦<sup>1</sup>、藤井 奨<sup>2</sup>  
<sup>1</sup>荻窪病院薬剤科、<sup>2</sup>荻窪病院感染管理室
- P0357-2-PM 陽子線治療および経会陰的前立腺生検のパス変更による経口第三世代セファロスポリン系薬使用量への影響  
 水野 知世<sup>1,2,3,4</sup>、長水 正也<sup>1</sup>、伊藤 真早代<sup>4</sup>、久田 宜範<sup>1</sup>、朝倉 宏紀<sup>1</sup>、角田 祥<sup>1</sup>、菊地 基雄<sup>2</sup>、森下 修行<sup>1</sup>、秋田 憲志<sup>3</sup>  
<sup>1</sup>名古屋市立大学医学部附属病院西部医療センター薬剤部、<sup>2</sup>名古屋市立大学医学部附属病院西部医療センター総合内科、<sup>3</sup>名古屋市立大学医学部附属病院西部医療センター呼吸器内科、<sup>4</sup>名古屋市立大学医学部附属病院西部医療センター感染制御室
- P0358-3-PM1 重症度分類に基づいた *Clostridioides difficile* 感染症治療における再発率調査  
 長山 優介<sup>1</sup>、東 加奈子<sup>1</sup>、井幡 圭佑<sup>1</sup>、村田 久枝<sup>1</sup>、細見 光一<sup>2</sup>  
<sup>1</sup>大阪警察病院薬剤部、<sup>2</sup>近畿大学薬学部
- P0359-2-PM アムホテリシン B リポソーム製剤による血清カリウム濃度曲線面積に基づく低 K 血症指標 (Hypokalemia index 値) と急性腎障害の関連  
 植田 貴史<sup>1,2</sup>、中嶋 一彦<sup>1,2</sup>、一木 薫<sup>1</sup>、石川 かおり<sup>1</sup>、田久保 慎吾<sup>3</sup>、木村 健<sup>3</sup>、竹末 芳生<sup>2,4</sup>  
<sup>1</sup>兵庫医科大学病院感染制御部、<sup>2</sup>兵庫医科大学感染制御学、<sup>3</sup>兵庫医科大学病院薬剤部、<sup>4</sup>常滑市民病院感染症科
- P0360-3-PM1 ダプトマイシン投与患者におけるクレアチンキナーゼ上昇の実態調査  
 石田 茂伸、眞野 裕、多胡 友絵、星 育子  
 社会医療法人生長会ベルランド総合病院薬剤部
- P0361-2-PM βラクタマーゼ阻害剤による腎障害の可能性のある胆管炎の 1 例  
 青柿 和樹、大荒 政志、合田 さやか、久岡 清子  
 育和会記念病院薬剤部
- P0362-3-PM1 スルファメトキサゾール・トリメトプリム合剤服用による急性腎障害でエルデカルシトールの薬剤性高 Ca 血症を来した一例  
 川崎 日向子、田村 安希、花房 伸幸、森 英樹  
 岡山赤十字病院薬剤部
- P0363-2-PM ミカファンギンの投与量における肝機能障害発現率の調査  
 天本 雄大<sup>1</sup>、山下 泰子<sup>1</sup>、唐川 聖司<sup>1</sup>、酒井 義朗<sup>1</sup>、樋口 恭子<sup>1</sup>、渡邊 浩<sup>2</sup>  
<sup>1</sup>久留米大学病院薬剤部、<sup>2</sup>久留米大学医学部感染制御学講座
- P0364-3-PM1 Ccr10-40mL/min の患者における TAZ/PIPC の投与量と AST、ALT 上昇の関係について  
 佐々木 裕太、井上 雅義、尼崎 正路  
 山口赤十字病院薬剤部
- P0365-2-PM 小児患者における cefoperazone-sulbactam 配合剤の年齢層別 PK/PD 解析に基づく個別最適化投与方法  
 佐野 由衣<sup>1</sup>、大仁田 哲修<sup>1</sup>、猪川 和朗<sup>2</sup>、石原 慎之<sup>1</sup>、直良 浩司<sup>1</sup>、玉木 宏樹<sup>1</sup>、矢野 貴久<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>島根大学医学部附属病院薬剤部、<sup>2</sup>広島大学大学院臨床薬物治療学
- P0366-3-PM1 当院における抗菌薬適正使用支援に向けた取り組み  
 松村 真裕<sup>1,2</sup>、長谷川 和恵<sup>1,2</sup>、西野 多江子<sup>1,3</sup>、甲斐 幸代<sup>1,4</sup>、福盛 達也<sup>1,5</sup>、服部 英喜<sup>1,6</sup>  
<sup>1</sup>八尾市立病院抗菌薬適正使用支援チーム、<sup>2</sup>薬剤部、<sup>3</sup>中央検査部、<sup>4</sup>看護部、<sup>5</sup>感染症内科、<sup>6</sup>血液内科
- P0367-2-PM 周術期における肝移植および肺移植患者を対象としたミカファンギン血中濃度の比較検討  
 平井 真智子<sup>1,2</sup>、片田 佳希<sup>1,2</sup>、中川 俊作<sup>1</sup>、梅村 圭祐<sup>1</sup>、小島 悠輔<sup>1,2</sup>、勝部 友理恵<sup>1</sup>、石村 裕樹<sup>1</sup>、松村 勝之<sup>1</sup>、奥村 晋也<sup>3</sup>、中島 大輔<sup>4</sup>、長尾 美紀<sup>2,5</sup>、寺田 智祐<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>京都大学医学部附属病院薬剤部、<sup>2</sup>同感染制御部、<sup>3</sup>同肝胆膵・移植外科、<sup>4</sup>同呼吸器外科、<sup>5</sup>同検査部

- P0368-3-PM1 薬剤師によるテイコプラニン投与設計が目標血中濃度達成へ与える影響に関する後方視的評価  
渡邊 崇平<sup>1</sup>、大池 恵生<sup>2</sup>、高岡 龍蔵<sup>1</sup>、杉村 聡<sup>1</sup>、吉見 冬威<sup>1</sup>、遠山 幸男<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>トヨタ記念病院薬剤科、<sup>2</sup>トヨタ記念病院感染管理グループ
- P0369-2-PM AUC を指標としたバンコマイシン投与設計の実施状況調査  
古川 誠之、渡邊 太郎、甲斐 崇文、名和田 幸介、有間 幹人、手嶋 ひさ子  
山口県立総合医療センター薬剤部
- P0370-3-PM1 カンジダ血症治療患者の予後における ACTIONs Bundle 遵守率の比較検討  
横山 靖法、森田 幸男、吉澤 典成、前田 晃佑、山本 浩二郎、大里 恭章  
八尾徳洲会総合病院薬剤部
- P0371-2-PM 感染制御認定薬剤師が救急外来で業務を行うことにより抗菌薬治療を早期開始できた敗血症症例  
古川 大樹<sup>1</sup>、伊藤 嘉英<sup>1</sup>、大橋 武司<sup>1</sup>、伊藤 優子<sup>1</sup>、林 房枝<sup>2</sup>、菱田 志乃<sup>3</sup>、小林 都仁夫<sup>4</sup>、  
中尾 彰宏<sup>5</sup>  
<sup>1</sup>津島市民病院薬剤室、<sup>2</sup>同看護局、<sup>3</sup>同検査室、<sup>4</sup>同リハビリテーション科、<sup>5</sup>同呼吸器内科
- P0372-3-PM1 メチシリン耐性遺伝子 (mecA) 迅速 PCR 検査導入後の黄色ブドウ球菌菌血症に対する抗 MRSA 薬の使用状況  
の変化  
塩原 悠貴<sup>1,2</sup>、坂井 孝行<sup>1,2</sup>、藤田 裕美<sup>1,3</sup>、安藤 諒<sup>1,3</sup>、影向 晃<sup>1,4</sup>  
<sup>1</sup>新潟市民病院感染制御室、<sup>2</sup>新潟市民病院薬剤部、<sup>3</sup>新潟市民病院臨床検査科、<sup>4</sup>新潟市民病院感染症内科
- P0373-2-PM MRSA 尿路感染症に対してホスホマイシン静注が有効であった一例に対する考察  
佐古 久美子<sup>1</sup>、海老根 卓也<sup>2</sup>、高橋 信<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>東京都立病院機構東京都立多摩北部医療センター薬剤科、<sup>2</sup>上尾中央医科グループ吉川中央総合病院薬剤科
- P0374-3-PM1 外来における Access 抗菌薬の処方状況と分析  
小木 篤仁、岡田 瑠佳、高 理絵、昆野 智大、浅子 由衣、山口 菜摘、上原 みどり、柏木 真祐、  
吉住 和敏  
AMG 越谷誠和病院薬剤科
- P0375-2-PM カルバペネム系抗菌薬の使用制限による使用動向調査  
～抗菌薬感受性率と耐性菌検出件数への影響～  
知念 沙綾<sup>1</sup>、玉城 哲子<sup>1</sup>、城間 盛彦<sup>1</sup>、黒澤 雅資<sup>1</sup>、宮城 凜<sup>1</sup>、浦崎 清美<sup>2</sup>、島袋 朝太郎<sup>1</sup>、  
安座間 照子<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>社会医療法人敬愛会中頭病院薬剤科、<sup>2</sup>社会医療法人敬愛会ちばなクリニック薬剤科

一般演題 (ポスター) 29

奇数演題：2日 (土) 17:55～18:40 / 偶数演題：3日 (日) 12:40～13:25

### 感染制御 (その他) 1

- P0376-3-PM1 ワクチン類・トキシノイド類の適正使用への関わり～薬剤師による処方監査の重要性～  
鶴澤 秀章<sup>1</sup>、丸山 樹<sup>1</sup>、小林 正太郎<sup>1</sup>、榊田 浩司<sup>2</sup>、篠崎 浩司<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>国際医療福祉大学成田病院薬剤部、<sup>2</sup>国際医療福祉大学成田病院感染制御部
- P0377-2-PM 消毒用エタノールのスプレー容器内外の細菌汚染調査  
中川 博雄<sup>1,2</sup>  
<sup>1</sup>長崎大学病院薬剤部、<sup>2</sup>長崎県病院薬剤師会感染制御ワーキンググループ
- P0378-3-PM1 乾燥細胞培養痘そうワクチン LC16 [KMB] の臨床導入における薬剤部の取り組み  
大橋 養賢<sup>1</sup>、大橋 裕丈<sup>1</sup>、有山 真由美<sup>1</sup>、吉野 景子<sup>1</sup>、瀬戸 恵介<sup>1</sup>、百武 宏志<sup>1</sup>、下川 亨明<sup>2</sup>、  
高橋 梢<sup>3</sup>、氏家 無限<sup>3</sup>、大曲 貴夫<sup>3</sup>、西村 富啓<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>国立国際医療研究センター病院薬剤部、<sup>2</sup>国立病院機構神奈川病院薬剤部、  
<sup>3</sup>国立国際医療研究センター病院国際感染症センター
- P0379-2-PM 抗菌薬の供給不足が及ぼす当院の抗菌薬使用動向と感染症治療への影響～2年間に及ぶ検証結果について～  
植田 徹<sup>1,6</sup>、高田 尚子<sup>1,6</sup>、庄司 智香<sup>2,6</sup>、山内 衛<sup>2,6</sup>、大谷 祐介<sup>3,6</sup>、櫻本 稔<sup>4,6</sup>、北澤 文章<sup>1</sup>、  
高田 泰次<sup>5,6</sup>  
<sup>1</sup>JCHO 大和郡山病院薬剤部、<sup>2</sup>JCHO 大和郡山病院臨床検査科、<sup>3</sup>JCHO 大和郡山病院看護部、  
<sup>4</sup>JCHO 大和郡山病院呼吸器内科、<sup>5</sup>JCHO 大和郡山病院院長、<sup>6</sup>JCHO 大和郡山病院院内感染対策チーム
- P0380-3-PM1 抗菌薬適正使用を推進するために ～認定薬剤師の今後の関わり方～  
中野 聡、織田 雄一郎、副島 将司、山本 大策、大場 久美、海瀬 有沙、上野 遥香、小川 遼、  
長澤 真利絵  
桜ヶ丘中央病院薬剤科
- P0381-2-PM 中規模病院における薬剤師主導の抗菌薬適正使用介入の評価: a pragmatic quasi-experimental study  
中野 祐樹<sup>1</sup>、平井 利典<sup>2</sup>、安河内 寿成<sup>1</sup>、浦 和也<sup>3</sup>、末安 禎子<sup>4</sup>、蓮輪 博嗣<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>福岡県済生会二日市病院薬剤部、<sup>2</sup>東京科学大学病院薬剤部、<sup>3</sup>福岡県済生会二日市病院総合診療科、  
<sup>4</sup>福岡県済生会二日市病院呼吸器内科

- P0382-3-PM1 抗菌薬適正使用支援チーム (AST) における医師-薬剤師間でのタスクシフト・シェアの評価  
長崎 皓光<sup>1</sup>、内田 守次<sup>1</sup>、沖中 友秀<sup>2</sup>、長谷川 雄一<sup>2</sup>、梅田 勇一<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>飯塚病院薬剤部、<sup>2</sup>飯塚病院感染症科
- P0383-2-PM 反復使用した遮光カバーの細菌汚染調査と注射薬投与時の遮光カバー使用に関する規定の確立  
鶴岡 翔太<sup>1</sup>、宮崎 絵美<sup>1</sup>、信清 真千子<sup>1</sup>、本濱 諭<sup>1</sup>、中西 貴裕<sup>2</sup>、神野 雅史<sup>2</sup>、濃沼 政美<sup>3</sup>、楠見 彰宏<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>東京都済生会中央病院薬剤部、<sup>2</sup>東京都済生会中央病院臨床検査科、<sup>3</sup>帝京平成大学薬学部
- P0384-3-PM1 術後感染予防における抗菌薬使用適正化に向けたクリニカルパス抗菌薬の使用状況調査  
多田 聡子、西田 綾子、慶 元箕、伊東 俊雅  
東京女子医科大学附属足立医療センター薬剤部
- P0385-2-PM 高齢者の誤嚥性肺炎患者における薬剤数調整が再発率に及ぼす影響  
納富 智基、奥苑 朱加、杉本 智哉、遠山 幸男  
トヨタ記念病院薬剤科
- P0386-3-PM1 薬剤科における手指衛生向上に向けた取り組み  
西井 美香、林 唯香、中辻 貴雄、山田 由佳、松川 晏利、関口 彩、小松 加奈  
小樽協会病院薬剤科
- P0387-2-PM modified antibiotic heterogeneity index と緑膿菌のカルバペネム感受性率との相関：15 施設を対象とした多施設観察研究  
沢田 佳祐<sup>1,2</sup>、村木 優一<sup>2</sup>、冢瀬 諒<sup>2</sup>、河野 修治<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>国家公務員共済組合連合会枚方公済病院薬剤科、<sup>2</sup>京都薬科大学臨床薬剤疫学分野
- P0388-3-PM1 急性気道感染症の抗菌薬適正使用における反復した院内研修での意識調査、および開催形式に関する研究  
綺田 尚久<sup>1</sup>、橋本 拓郎<sup>1</sup>、西野 広将<sup>2</sup>、北野 裕司<sup>3</sup>、中村 忠之<sup>3</sup>、原田 吉将<sup>4</sup>、吉田 紀子<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>長浜赤十字病院薬剤部、<sup>2</sup>長浜赤十字病院検査部、<sup>3</sup>長浜赤十字病院看護部、<sup>4</sup>長浜赤十字病院泌尿器科
- P0389-2-PM グラム染色を用いた *Proteus mirabilis* 推定における尿検査所見の有用性の検討  
木村 順平<sup>1,2,3,4</sup>、門野 健二<sup>1</sup>、武田 龍馬<sup>2</sup>、山田 和範<sup>2</sup>、山澤 裕司<sup>2</sup>、岡 亨治<sup>3</sup>、中村 博彦<sup>4</sup>  
<sup>1</sup>社会医療法人医仁会中村記念南病院薬剤部、<sup>2</sup>社会医療法人医仁会中村記念病院薬剤部、  
<sup>3</sup>社会医療法人医仁会中村記念南病院診療部、<sup>4</sup>社会医療法人医仁会中村記念病院診療部
- P0390-3-PM1 (1→3) -β-D-グルカン異常高値の原因と臨床的意義の検証  
山科 卓也<sup>1,2</sup>、高橋 政成<sup>2</sup>、中野 貴文<sup>1</sup>、内山 将伸<sup>1</sup>、松尾 宏一<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>福岡大学薬学部腫瘍・感染症薬学教室、<sup>2</sup>国立病院機構西別府病院
- P0391-2-PM 抗菌薬使用の新規指標である DASC と既存の指標との比較、評価  
清水 智也<sup>1</sup>、中野 美香<sup>2</sup>、諸星 総一<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>あま市民病院薬剤室、<sup>2</sup>あま市民病院看護部
- P0392-3-PM1 推定菌早期報告制度による AST 介入の成果  
加藤 一雲<sup>1</sup>、吉村 昌紘<sup>1</sup>、坂野 昌志<sup>1</sup>、杉浦 茂樹<sup>1</sup>、竹内 章<sup>2</sup>  
<sup>1</sup>名古屋セントラル病院薬剤科、<sup>2</sup>名古屋セントラル病院呼吸器内科
- P0393-2-PM 福岡市民病院外来診療におけるフルオロキノロン系抗菌薬使用状況の調査  
柳原 有希<sup>1</sup>、堀内 寿志<sup>2</sup>、横 恭佑<sup>2</sup>、保坂 洸喜<sup>2</sup>、山添 知加子<sup>3</sup>、近藤 聡子<sup>3</sup>、原田 由紀子<sup>4</sup>、倉田 賢生<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>福岡市民病院薬剤部、<sup>2</sup>福岡市民病院検査部、<sup>3</sup>福岡市民病院看護部、<sup>4</sup>福岡市民病院感染症内科
- P0394-3-PM1 アンピシリン・スルバクタムの採用規格変更における誤嚥性肺炎治療に対する影響  
森井 悠介、瀬名波 宏昌、高橋 勝史、新居 万莉、下村 一徳  
市立池田病院薬剤部

一般演題 (ポスター) 30

奇数演題：2 日 (土) 17:55~18:40/偶数演題：3 日 (日) 12:40~13:25

## HIV

- P0395-2-PM 日本人 HIV 感染者における抑うつと心血管疾患発症リスク因子との関連に関する横断的研究  
築地 茉莉子<sup>1</sup>、山崎 伸吾<sup>1</sup>、矢幅 美鈴<sup>2</sup>、谷口 俊文<sup>2</sup>、猪狩 英俊<sup>2</sup>、石井 伊都子<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>千葉大学医学部附属病院薬剤部、<sup>2</sup>千葉大学医学部附属病院感染症内科
- P0396-3-PM1 アドヒアランス不良の HIV 患者に対し持効性注射剤への変更を支援した一症例  
屋地 慶子、高濱 和弘、寺蘭 英之  
鹿児島大学病院薬剤部

一般演題（ポスター） 31 奇数演題：2日（土） 17:55～18:40／偶数演題：3日（日） 12:40～13:25

**精神科領域 1**

- P0397-2-PM 当院せん妄治療における抗精神病薬投与状況の調査報告  
田口 諒、元木 孝、近江 令司、渡邊 清人  
釧路赤十字病院薬剤部
- P0398-3-PM1 精神科外来における支援シートを用いた検査オーダー支援の評価  
進 健司、森高 啓太、梅田 勇一  
飯塚病院薬剤部
- P0399-2-PM 電子診療録へのベンゾジアゼピン受容体作動薬減薬推奨スタンプ貼付の評価  
森高 啓太、進 健司、梅田 勇一  
飯塚病院薬剤部
- P0400-3-PM1 アモキサピン製剤の供給停止が処方薬および患者に及ぼす影響  
福山 雄卯介<sup>1</sup>、倉田 青弥<sup>2</sup>、蓬萊 彰士<sup>2</sup>、三角 紳博<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>国立病院機構長崎医療センター薬剤部、<sup>2</sup>国立病院機構長崎医療センター精神科
- P0401-2-PM 精神科看護師における統合失調症治療貼付剤の貼付行為が与える影響  
～精神科看護師はどのような効果を感じているか？  
五味 和彦<sup>1,5</sup>、宮浦 淳一<sup>2</sup>、成田 芳昭<sup>3</sup>、松本 早苗<sup>1</sup>、山本 和幸<sup>1</sup>、埴原 秋児<sup>4</sup>、亀井 浩行<sup>5</sup>  
<sup>1</sup>長野県立こころの医療センター駒ヶ根薬剤部、<sup>2</sup>医療法人資生会八事病院、<sup>3</sup>医療法人鶴賀会鶴賀病院、  
<sup>4</sup>長野県立こころの医療センター駒ヶ根診療部、<sup>5</sup>名城大学薬学部病院薬学研究室
- P0402-3-PM1 統合失調症入院患者の有効かつ安全な減薬・減量の確立に向けて：名古屋大学医学部附属病院における処方  
の実態調査  
加藤 朱莉<sup>1</sup>、中村 真理子<sup>1</sup>、吉見 陽<sup>1,2,3</sup>、吉原 希<sup>1</sup>、小西 郁代<sup>2</sup>、加納 正暉<sup>1</sup>、池田 匡志<sup>3</sup>、  
尾崎 紀夫<sup>3</sup>、野田 幸裕<sup>1,2,3</sup>  
<sup>1</sup>名城大学薬学部大学院薬学研究科病態解析学1、<sup>2</sup>名古屋大学医学部附属病院薬剤部、  
<sup>3</sup>名古屋大学大学院医学研究科精神疾患病態解明学
- P0403-2-PM 消灯時間変更と睡眠薬頓服回数の変化について  
小倉 弥生<sup>1</sup>、望月 温子<sup>2</sup>、上原 香織<sup>3</sup>、石山 真<sup>3</sup>、大木 孝夫<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>埼玉石心会病院薬剤部、<sup>2</sup>埼玉石心会病院診療部、<sup>3</sup>埼玉石心会病院看護部

一般演題（ポスター） 32 奇数演題：2日（土） 17:55～18:40／偶数演題：3日（日） 12:40～13:25

**周産期医療 1**

- P0404-3-PM1 妊娠・授乳期の向精神薬評価リスト作成に向けた当院の取り組み  
～処方選択から安心できるシームレスな薬物療法を目指して～  
三上 有希<sup>1</sup>、岸田 有希子<sup>1</sup>、宮城 崇史<sup>2</sup>、芦原 隆仁<sup>3</sup>、澤田 眞智子<sup>4</sup>、小林 由佳<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>社会福祉法人京都社会事業財団京都桂病院薬剤科、<sup>2</sup>同精神科、<sup>3</sup>同産婦人科、<sup>4</sup>同小児科
- P0405-2-PM 術後疼痛管理チームにおける妊婦・授乳婦認定薬剤師の役割  
仲村 聡美<sup>1</sup>、岡田 雄介<sup>1</sup>、光永 義治<sup>1</sup>、渡部 多真紀<sup>1,2</sup>、長瀬 幸恵<sup>1,2</sup>、片岡 明香<sup>3</sup>、杉本 真理子<sup>4</sup>、  
長阪 一憲<sup>5</sup>、安野 伸浩<sup>1,2</sup>  
<sup>1</sup>帝京大学医学部附属病院薬剤部、<sup>2</sup>帝京大学薬学部、<sup>3</sup>帝京大学医学部附属病院看護部中央手術室、  
<sup>4</sup>帝京大学医学部附属病院麻酔科学講座、<sup>5</sup>帝京大学医学部附属病院産婦人科講座
- P0406-3-PM1 妊婦・授乳婦における使用薬剤に関する、情報ツール作成による効果と課題  
奥野 真里絵、藤谷 美佐、富山 徹  
富山赤十字病院
- P0407-2-PM 妊婦禁忌解除に伴うジドロピリジン系カルシウム拮抗薬の処方傾向の変化  
羽金 利佐子、西島 秀和、小林 亮、片野 昌宏、今井 靖  
自治医科大学附属病院薬剤部
- P0408-3-PM1 本邦における主要な医療データベースの周産期薬剤疫学への活用可能性の検討  
島山 史朗<sup>1</sup>、酒井 隆全<sup>2</sup>、土屋 雅美<sup>3</sup>、菊池 大輔<sup>4</sup>、近藤 悠希<sup>5</sup>、佐藤 ユリ<sup>6</sup>、佐藤 泉美<sup>7</sup>、  
岡田 裕子<sup>8</sup>、小原 拓<sup>9</sup>  
<sup>1</sup>山形大学医学部附属病院薬剤部、<sup>2</sup>名城大学薬学部医薬品情報学研究室、<sup>3</sup>慶應義塾大学薬学部医薬品情報学講座、  
<sup>4</sup>東北医科薬科大学薬学部地域医療薬学教室、<sup>5</sup>熊本大学大学院生命科学研究部臨床薬理学分野、<sup>6</sup>株式会社 KTS プラン、  
<sup>7</sup>長崎大学生命医科学域（医学系）臨床疫学分野、<sup>8</sup>高崎健康福祉大学薬学部、<sup>9</sup>東北大学病院薬剤部
- P0409-2-PM 誘発分娩におけるジノプロストン腔内留置用製剤の有効性と安全性評価  
日野 光記枝、木村 美智男、大橋 健吾、宇佐美 英績  
大垣市民病院

- P0410-3-PM1 経胎盤移行に伴う新生児薬物離脱症候群発現リスク: 大規模データベースを用いた解析  
 岡田 章<sup>1,2</sup>、竹田 晃輝<sup>2,3</sup>、世良 庄司<sup>1,2</sup>、永井 尚美<sup>1,2</sup>  
<sup>1</sup> 武蔵野大学薬学部薬学科、<sup>2</sup> 武蔵野大学薬学部薬学研究所、<sup>3</sup> 同志社女子大学薬学部医療薬学科

一般演題 (ポスター) 33

奇数演題 : 2 日 (土) 17:55~18:40 / 偶数演題 : 3 日 (日) 12:40~13:25

糖尿病 1

- P0411-2-PM 薬剤師によるインスリンデバイスの選択が退院後の糖尿病療養生活に影響を与えた一例  
 中島 理絵<sup>1</sup>、西田 朋洋<sup>2</sup>、小谷 智美<sup>2</sup>、坂本 靖之<sup>2</sup>、小川 喜通<sup>2</sup>、白石 泰尚<sup>3</sup>  
<sup>1</sup>NHO 呉医療センター臨床研究部治験管理室、<sup>2</sup>NHO 呉医療センター薬剤部、<sup>3</sup>NHO 呉医療センター小児科
- P0412-3-PM1 デュラグルチドからの薬剤変更に伴う HbA1c の変化  
 中島 隆良  
 順天堂大学医学部附属静岡病院薬剤科
- P0413-2-PM 透析患者における糖尿病治療薬の理解度調査  
 勝山 みなみ、田仲 祐子、府川 祥子、阿部 多嘉浩、長濱 藍、喜友名 侑舞、玉城 亜寿香、  
 伊藤 千夏、喜多 洋嗣  
 医療法人徳洲会中部徳洲会病院薬剤部
- P0414-3-PM1 デュラグルチドからチルゼパチドへ切り替えた患者におけるチルゼパチドの有効性の検討  
 山岸 三恵、和田 祐一郎、後藤 匠、坂井 裕美、加藤 香奈  
 名古屋共立病院薬剤部
- P0415-2-PM GLP-1 製剤未使用患者へのチルゼパチドの新規導入に対する有用性と安全性  
 後藤 匠、和田 祐一郎、山岸 三恵、坂井 裕美、寺西 ゆかり、加藤 香奈  
 名古屋共立病院薬剤部
- P0416-3-PM1 周術期の SGLT2 阻害薬休薬に関する院内運用の実態調査  
 石橋 幸子、江本 晶子、本岡 千佳、島ノ江 千里  
 佐賀大学医学部附属病院薬剤部
- P0417-2-PM 薬剤師の持つ糖尿病を有する患者に対する印象についての調査  
 山田 佳菜子、向井 淳治、奥田 広志  
 和泉市立総合医療センター薬剤部

一般演題 (ポスター) 34

奇数演題 : 2 日 (土) 17:55~18:40 / 偶数演題 : 3 日 (日) 12:40~13:25

腎疾患 1

- P0418-3-PM1 腎臓シールを活用した退院時薬剤指導がその後の腎機能に対する理解度向上に及ぼす影響  
 伊藤 璃音<sup>1</sup>、藤吉 里紗<sup>2</sup>、大野 裕之<sup>2</sup>、井上 壽江<sup>2</sup>、平下 智之<sup>2</sup>、林 高弘<sup>1</sup>  
<sup>1</sup> 金城学院大学薬学部薬学科林高弘研究室、<sup>2</sup> 岐阜県総合医療センター薬剤部
- P0419-2-PM CKD シール貼付における現状と今後の対象者検討について  
 皆木 優門、設楽 愛美、渡邊 健太郎  
 旭川赤十字病院薬剤部
- P0420-3-PM1 CKD 患者におけるダパグリフロジン投与中止の実態調査  
 増田 章秀、大林 巧志、山本 美智、中ノ内 唯可、中山 朋美、山添 晶子、船越 真理、土谷 有美  
 京都第一赤十字病院薬剤部
- P0421-2-PM エベロリムス誘発蛋白尿の機序及び対策に関する検討  
 平田 憲史郎、金行 七海、坂口 諒、佐藤 拓爾、樋口 彩弥香、宮村 重幸  
 崇城大学薬学部臨床薬学研究室
- P0422-3-PM1 テナパノルの下痢・軟便出現に影響を与えるリスク因子の探索  
 高橋 優聡、中村 雄亮、北川 瑚姫、助畑 歩、小森 均  
 札幌北楡病院薬剤部
- P0423-2-PM 腎移植患者を対象としたミコフェノール酸の血中濃度測定値の測定機器間の差に関する評価 第 2 報  
 星 茜<sup>1,2</sup>、二村 哲未<sup>1,2</sup>、内倉 健<sup>1,2</sup>、金 正興<sup>1</sup>、杉山 恵理花<sup>4</sup>、田島 正教<sup>4</sup>、加藤 容二郎<sup>5</sup>、  
 吉武 理<sup>5</sup>、百 賢二<sup>2,3</sup>  
<sup>1</sup> 昭和大学病院薬剤部、<sup>2</sup> 昭和大学薬学部病院薬剤学講座、<sup>3</sup> 昭和大学統括薬剤部、<sup>4</sup> 昭和大学薬学部基礎医療薬学講座薬物  
 動態学部門、<sup>5</sup> 昭和大学病院腎移植センター
- P0424-3-PM1 セフトリアキソン投与に関連する脳症が疑われた血液透析患者の 1 例  
 山口 京香<sup>1,2</sup>、岩田 聡<sup>1</sup>、市川 舞<sup>1</sup>、濱田 眞里亜<sup>1</sup>、野尻 文香<sup>1</sup>、金子 智慈<sup>1</sup>、鱈田 芽未<sup>1</sup>、  
 伊藤 さおり<sup>1</sup>、太田 達也<sup>1</sup>、田中 章郎<sup>1</sup>  
<sup>1</sup> 医療法人宏潤会大同病院薬剤部、<sup>2</sup> 名古屋セントラル病院薬剤部

一般演題 (ポスター) 35 奇数演題 : 2 日 (土) 17:55~18:40 / 偶数演題 : 3 日 (日) 12:40~13:25

### 高齢者ケア 1

- P0425-2-PM 二次性骨折予防継続管理料新設を契機に見直した骨折リエゾンサービスの取組みとその効果  
森崎 崇文<sup>1</sup>、清田 克彦<sup>2</sup>、高井 聖子<sup>2</sup>、杉山 留美子<sup>1</sup>  
<sup>1</sup> 社会医療法人寿量会熊本機能病院薬剤部、<sup>2</sup> 社会医療法人寿量会熊本機能病院整形外科
- P0426-3-PM1 骨折リエゾンサービスにおける薬剤師の関わり  
高橋 弘季、橋詰 宏美、瀬戸口 由、増田 成美、藤原 純平、平川 理紗、横山 晋一郎、田路 章博  
敦賀医療センター薬剤部
- P0427-2-PM 介護老人保健施設における経口維持加算算定入所者の薬剤使用状況調査  
浅野 志津<sup>1</sup>、甲元 大樹<sup>1</sup>、出宮 千聖<sup>1</sup>、笠原 なつみ<sup>2</sup>、森 英樹<sup>2</sup>  
<sup>1</sup> 岡山赤十字玉野病院薬剤部、<sup>2</sup> 岡山赤十字病院薬剤部
- P0428-3-PM1 橈骨遠位端骨折後の 60 歳以上の女性における大腿骨近位部骨折発症のリスク因子の探索  
長谷 奈那子<sup>1,2</sup>、高木 明<sup>1</sup>、中谷 英仁<sup>1</sup>  
<sup>1</sup> 静岡社会健康医学大学院大学、<sup>2</sup> 磐田市立総合病院薬剤部
- P0429-2-PM 薬剤師および看護師の協働による高齢者せん妄対策の効果  
～睡眠薬・抗精神病薬の処方量変化より～  
山下 弘毅<sup>1</sup>、青柳 和代<sup>2</sup>  
<sup>1</sup> 新潟県立精神医療センター薬剤部、<sup>2</sup> 新潟県立がんセンター新潟病院薬剤部

一般演題 (ポスター) 36 奇数演題 : 2 日 (土) 17:55~18:40 / 偶数演題 : 3 日 (日) 12:40~13:25

### 褥そう対策

- P0430-3-PM1 酸化亜鉛配合軟膏の供給停止に伴う、入院患者に対する創傷治療への影響  
眞野 裕<sup>1</sup>、山名 映己子<sup>2</sup>、石田 茂伸<sup>1</sup>、多胡 友絵<sup>1</sup>、小泉 祐一<sup>3</sup>、星 育子<sup>1</sup>  
<sup>1</sup> 社会医療法人生長会ベルランド総合病院薬剤部、<sup>2</sup> 社会医療法人生長会ベルランド総合病院看護部、  
<sup>3</sup> 社会医療法人生長会法人本部医療技術統括支援部薬剤部門

一般演題 (ポスター) 37 奇数演題 : 2 日 (土) 17:55~18:40 / 偶数演題 : 3 日 (日) 12:40~13:25

### 薬物療法 (その他) 1

- P0431-2-PM 左室駆出率の低下した心不全へのファンタスティック 4 導入 : 使用実態調査と有効性 / 安全性の検討  
大橋 隼人<sup>1</sup>、花井 雄貴<sup>2</sup>、小川 隆之<sup>1</sup>、文挾 美咲<sup>1</sup>、松本 高広<sup>1</sup>  
<sup>1</sup> 東邦大学医療センター大森病院薬剤部、<sup>2</sup> 東邦大学薬学部臨床薬学研究室
- P0432-3-PM1 急性期病院における大腿骨近位部骨折患者に対する骨粗鬆症治療の実施状況と薬剤師の役割  
宮下 諒<sup>1</sup>、野間 将太<sup>1</sup>、吉田 憲司<sup>1</sup>、清水 裕<sup>1</sup>、米本 直史<sup>2</sup>、高梨 緑<sup>3</sup>、矢吹 直寛<sup>1</sup>  
<sup>1</sup> AMG 彩の国東大宮メディカルセンター薬剤部、<sup>2</sup> AMG 彩の国東大宮メディカルセンター診療部、  
<sup>3</sup> AMG 彩の国東大宮メディカルセンター看護部
- P0433-2-PM 難治性尋常性天疱瘡および落葉状天疱瘡に対して、リツキシマブを投与した 2 症例  
松岡 里枝<sup>1</sup>、高橋 愛未<sup>1</sup>、的場 美香<sup>1</sup>、友井 理恵子<sup>1</sup>、木村 貴<sup>1</sup>、木澤 成美<sup>1</sup>、金銅 葉子<sup>1</sup>、  
片岡 葉子<sup>2</sup>  
<sup>1</sup> 地方独立行政法人大阪府立病院機構大阪はびきの医療センター薬局、  
<sup>2</sup> 地方独立行政法人大阪府立病院機構大阪はびきの医療センター皮膚科
- P0434-3-PM1 手術室における専任薬剤師の活動状況  
竹内 恵、宮原 強、草葉 一友  
佐賀県医療センター好生館薬剤部
- P0435-2-PM 不眠時指示推奨薬リスト策定による睡眠薬適正使用とその効果  
麻生 美佐子、高木 日菜、杉森 祐一郎、高橋 知里、吉川 英里、坂林 加奈子  
高岡市民病院薬剤部
- P0436-3-PM1 当院の心不全治療における Fantastic Four 導入率の調査と今後の課題  
武田 知佳、近藤 智幸、斉藤 芳敬、増渕 幸二、荻野 健吾  
旭川赤十字病院薬剤部
- P0437-2-PM 当院心不全外来で薬剤師から GDMT のアップタイトレーションに寄与できた一症例  
大館 祐佳<sup>1</sup>、鹿間 沙生<sup>1</sup>、小野 剛<sup>2</sup>、小林 俊介<sup>1</sup>、竹場 和代<sup>1</sup>、小倉 敬史<sup>1</sup>、北岡 晃<sup>1</sup>  
<sup>1</sup> 公益財団法人日産厚生会玉川病院医療技術部薬剤科、<sup>2</sup> 公益財団法人日産厚生会玉川病院循環器内科
- P0438-3-PM1 初回心不全入院患者における SGLT2 阻害薬の有効性についての検討  
洲山 佳寛<sup>1</sup>、菅原 隆文<sup>1</sup>、宮寄 純治<sup>1</sup>、布施 菜々子<sup>1</sup>、山近 葵<sup>2</sup>、成宮 彩加<sup>1</sup>、藪田 理子<sup>1</sup>、渡邊 篤<sup>1</sup>  
<sup>1</sup> 地方独立行政法人広島市立病院機構広島市立広島市民病院、<sup>2</sup> 社会医療法人誠光会淡海医療センター

- P0439-2-PM 当センターにおける 20 歳未満に対するブデソニド腸溶性徐放錠の使用状況調査  
小谷 七子、寺岡 知香、進藤 清則、安達 嘉織、藤原 康浩、前原 大輔、本間 久美子  
兵庫県立はりま姫路総合医療センター薬剤部
- P0440-3-PM1 院内フォーミュラリ運用開始に向けた当院の取り組み  
秋田 一樹、高嶋 祥匡、市江 敏和、鈴木 大介、三浦 毅  
JA 愛知厚生連海南病院薬剤部
- P0441-2-PM T・N 型カルシウム拮抗薬から L 型カルシウム拮抗薬への持参薬切り替えによる臨床的影響の検討  
鈴木 祐太、西村 沙也香、佐藤 栄梨、松元 俊博  
都城医療センター薬剤部
- P0442-3-PM1 ステロイド長期服用患者に対する骨密度測定と骨粗鬆症治療の実施率向上の取り組み  
上原 智博<sup>1</sup>、東盛 裕里<sup>1</sup>、荒木 志乃<sup>1</sup>、池上 幸恵<sup>1</sup>、石新 あおい<sup>1</sup>、黒原 健<sup>1</sup>、木下 晶恵<sup>6</sup>、  
宮里 征武<sup>2</sup>、徳元 翼<sup>3</sup>、山本 泉美<sup>4</sup>、渡嘉敷 崇<sup>5</sup>、津曲 恭一<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>NHO 沖縄病院薬剤部、<sup>2</sup>NHO 沖縄病院放射線科、<sup>3</sup>NHO 沖縄病院診療情報管理室、<sup>4</sup>NHO 沖縄病院医療安全管理室、  
<sup>5</sup>NHO 沖縄病院脳神経内科、<sup>6</sup>NHO 別府医療センター薬剤部
- P0443-2-PM ST 配合錠の少量連日投与における有用性の検討  
田畑 裕介<sup>1</sup>、松波 潤<sup>1</sup>、柴田 悠平<sup>2</sup>、谷村 瞬<sup>2</sup>、中川 育磨<sup>2</sup>、清水 昌人<sup>2</sup>、小池 隆夫<sup>2</sup>、谷村 一秀<sup>2</sup>  
<sup>1</sup>北海道内科リウマチ科病院薬剤課、<sup>2</sup>北海道内科リウマチ科病院内科リウマチ科
- P0444-3-PM1 とろみ水はシプロフロキサシンの薬物動態に影響を与えるか？～健康成人男性を対象としたシプロフロキサシンの薬物動態比較試験～  
滝 伊織<sup>1,2</sup>、山崎 太義<sup>1,2</sup>、高橋 伸幸<sup>3</sup>、山本 明和<sup>2</sup>、當重 明子<sup>2</sup>、池浦 温子<sup>1</sup>、井上 永介<sup>4</sup>、  
三邊 武彦<sup>2,4</sup>、水上 拓也<sup>5</sup>、内田 直樹<sup>5</sup>、原田 努<sup>6</sup>、肥田 典子<sup>1,5</sup>  
<sup>1</sup>昭和大学大学院薬学研究科臨床研究開発学分野、<sup>2</sup>昭和大学臨床薬理研究所、<sup>3</sup>昭和大学大学院薬学研究科病院薬剤学分野、  
<sup>4</sup>昭和大学統括研究推進センター、<sup>5</sup>昭和大学大学院医学研究科臨床薬理学分野、<sup>6</sup>昭和大学大学院薬学研究科薬剤学分野
- P0445-2-PM うっ血性心不全患者におけるトルバプタンの反応性予測に関する検討をするための後方視的調査  
中井 慎一<sup>1</sup>、鈴木 康崇<sup>1</sup>、武田 元樹<sup>1,2</sup>  
<sup>1</sup>勤医協中央病院薬剤部、<sup>2</sup>東苗穂病院薬剤科
- P0446-3-PM1 チャイルドライフスペシャリストとの連携により、自閉スペクトラム症小児患者の服薬導入支援に成功した一例  
桜木 優太<sup>1,2</sup>、白井 拓也<sup>1</sup>、佐藤 裕<sup>1</sup>、細野 萌子<sup>1</sup>、前川 麻央<sup>1</sup>、佐藤 祐司<sup>1</sup>、渡辺 悠<sup>2</sup>、  
片山 紗乙莉<sup>2</sup>、前川 正充<sup>1</sup>、眞野 成康<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>東北大学病院薬剤部、<sup>2</sup>東北大学病院小児科
- P0447-2-PM 取り下げ
- P0448-3-PM1 セファゾリン供給制限に伴う代替薬を用いた蜂窩織炎治療の効果検討  
金田 碧<sup>1</sup>、澤海 健作<sup>1</sup>、佐久間 将之<sup>1</sup>、岩田 潤一<sup>2</sup>、藤本 忠行<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>国家公務員共済組合連合会平塚共済病院薬剤科、<sup>2</sup>国家公務員共済組合連合会平塚共済病院皮膚科
- P0449-2-PM 潰瘍性大腸炎に対するウパダシチニブ投与によりサイトメガロウイルス腸炎が再燃した一例  
神農 麻里奈<sup>1</sup>、辻中 海斗<sup>1,2</sup>、小川 敦<sup>1,2</sup>、坂東 貴司<sup>1,2</sup>、新田 綾香<sup>1,2</sup>、運天 絃人<sup>1,2</sup>、中村 真悠<sup>1</sup>、  
里 和也<sup>1,2</sup>、川田 敬<sup>2,3</sup>、櫻田 巧<sup>1,2</sup>、桐野 靖<sup>1,2</sup>、合田 光寛<sup>1,2</sup>、石澤 啓介<sup>1,2,4</sup>  
<sup>1</sup>徳島大学病院薬剤部、<sup>2</sup>徳島大学大学院医歯薬学研究部臨床薬理学分野、<sup>3</sup>徳島大学病院総合臨床研究センター、  
<sup>4</sup>徳島大学大学院医歯薬学研究部臨床薬学実務教育学
- P0450-3-PM1 ベンゾジアゼピン系薬の長期使用症例におけるレンボレキサントの導入に関する有用性検討  
長田 日菜子<sup>1</sup>、堀田 彰悟<sup>1,2</sup>、吉見 陽<sup>1,2,3</sup>、野田 幸裕<sup>1,2,3</sup>、溝口 博之<sup>1,3</sup>  
<sup>1</sup>名古屋大学医学部附属病院薬剤部、<sup>2</sup>名城大学薬学部大学院薬学研究科病態解析学 I、  
<sup>3</sup>名古屋大学大学院医学系研究科医療薬学講座
- P0451-2-PM サクビトリルバルサルタンの腎機能低下患者の血糖コントロールに及ぼす影響  
河村 泰男、町支 優和、白井 景  
豊橋市民病院薬局
- P0452-3-PM1 アルガトロバンの投与により偽性低フィブリノーゲン血症を呈した症例  
上田 彩加<sup>1</sup>、渡部 真志<sup>2</sup>、玉井 宏一<sup>1</sup>、烏谷 政和<sup>1</sup>、倉田 知久<sup>1</sup>、大坪 治喜<sup>2</sup>、白岡 朗<sup>2</sup>、  
京樂 格<sup>2</sup>、岡本 憲省<sup>2</sup>  
<sup>1</sup>愛媛県立中央病院薬剤部、<sup>2</sup>愛媛県立中央病院脳神経内科

一般演題（ポスター） 38

奇数演題：2日（土） 17:55～18:40／偶数演題：3日（日） 12:40～13:25

地域・在宅医療 1

- P0453-2-PM 地域包括ケア病院における薬剤師による薬剤総合評価調整介入効果の検討  
林 誠<sup>1</sup>、東 拓馬<sup>1,2</sup>、伊勢 拓之<sup>3</sup>  
<sup>1</sup>国立病院機構石川病院薬剤科、<sup>2</sup>国立病院機構三重中央医療センター薬剤部、<sup>3</sup>国立病院機構石川病院院長
- P0454-3-PM1 自然言語処理技術を活用した薬局薬歴の症状聴取に基づくアセスメント内容の可視化  
柳澤 友希<sup>1</sup>、渡部 哲<sup>1</sup>、横山 さくら<sup>1</sup>、木崎 速人<sup>1</sup>、今井 俊吾<sup>1</sup>、染谷 光洋<sup>2</sup>、谷口 亮央<sup>2</sup>、  
矢田 竣太郎<sup>3</sup>、荒牧 英治<sup>3</sup>、堀 里子<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>慶應義塾大学薬学部、<sup>2</sup>ナカジマ薬局、<sup>3</sup>奈良先端科学技術大学院大学
- P0455-2-PM 介護事業所職員の排便管理や下剤使用において薬剤師が施設訪問で求められる専門的支援の検討  
奥田 衣理<sup>1,3</sup>、宮坂 善之<sup>1</sup>、義岡 友子<sup>2</sup>、染川 裕乃<sup>2</sup>、平野 剛<sup>3</sup>  
<sup>1</sup>瀬戸内徳洲会病院薬剤部、<sup>2</sup>瀬戸内徳洲会病院看護部、<sup>3</sup>北海道医療大学薬学部
- P0456-3-PM1 高知県におけるかかりつけ薬剤師指導料算定の有無で比較したかかりつけ薬剤師業務の実施度に関する調査  
加藤 友唯<sup>1</sup>、今西 孝至<sup>1</sup>、石崎 宏人<sup>2</sup>、阿部 恭宜<sup>2</sup>  
<sup>1</sup>京都薬科大学臨床薬学教育研究センター、<sup>2</sup>あじさい薬局
- P0457-2-PM 無薬局地域における薬剤レビューによる適正使用実態と薬剤師に対する意識調査  
高橋 恵美利<sup>1,2</sup>、野村 直矢<sup>1</sup>、高橋 雄太<sup>2</sup>、長嶺 歩<sup>2</sup>、大林 恭子<sup>1,2</sup>  
<sup>1</sup>高崎健康福祉大学薬学部薬学科臨床薬学研究室、<sup>2</sup>高崎健康福祉大学薬学部薬学科臨床薬学教育センター
- P0458-3-PM1 離島・へき地に対する薬剤師と薬学生の認識および地域偏在に関する課題探索  
宮坂 善之、奥田 衣理  
瀬戸内徳洲会病院薬剤部
- P0459-2-PM 会話困難な患者への服薬指導の症例報告  
高木 正信<sup>1,2</sup>、加納 美知子<sup>1,2</sup>、田中 祥子<sup>1,2</sup>、赤嶺 有希子<sup>2</sup>、赤嶺 美奈<sup>1,2</sup>、松尾 律子<sup>1,2</sup>、姜 恵元<sup>1,2</sup>、  
高安 美南<sup>1</sup>、吉原 澄吉<sup>3</sup>、谷田 弘<sup>3</sup>、澤井 一<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>和同会薬局湯島店、<sup>2</sup>和同会薬局駿河台店、<sup>3</sup>一般社団法人和同会
- P0460-3-PM1 モルヒネ持続注射、ドブタミン持続注射を使用し、在宅療養を目指した慢性心不全患者の1症例  
岩永 崇志<sup>1,2</sup>、後藤 祐子<sup>1</sup>、平田 恭洋<sup>3</sup>、寺尾 正子<sup>2</sup>、藤井 秀一<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>福山市民病院薬剤科、<sup>2</sup>福山市民病院緩和ケアチーム、<sup>3</sup>ファーマシー引野薬局
- P0461-2-PM 在宅終末期医療におけるミダゾラム注射液使用と薬局の役割  
山口 峻平  
ワイズ株式会社つなぐ薬局足立
- P0462-3-PM1 在宅緩和の経験が少ない在宅医に対して保険薬局の緩和薬物療法認定薬剤師が介入することで円滑に在宅移行できた症例  
山中 幸典  
イワオ薬局日赤病院前ミタス伊勢店
- P0464-3-PM1 在宅医療ニーズにおける薬剤師の医療的関与の行動範囲と可視化に関する取り組み  
岡崎 優里<sup>1</sup>、山本 晃之<sup>2,3</sup>、内田 一成<sup>3</sup>、大坪 泰昭<sup>3</sup>、神谷 浩貴<sup>3</sup>、渡邊 智子<sup>1</sup>、吉田 力久<sup>3</sup>、  
相良 英憲<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>山口東京理科大学薬学部医療安全学分野、<sup>2</sup>山口東京理科大学薬学部実務薬学分野、<sup>3</sup>一般社団法人山口県薬剤師会
- P0465-2-PM 在宅医療におけるウェアラブルデバイス導入に関する薬剤師の意識調査  
小林 一男<sup>1</sup>、長谷川 佳孝<sup>2</sup>、清水 久範<sup>1</sup>、月岡 良太<sup>2</sup>、辻 将成<sup>3</sup>、鈴木 賢一<sup>4</sup>、市村 丈典<sup>5,6</sup>、  
中野 泰寛<sup>1</sup>、山口 俊司<sup>2</sup>、大山 実<sup>7</sup>、山口 正和<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>公益財団法人がん研究会有明病院薬剤部、<sup>2</sup>株式会社アインホールディングス、<sup>3</sup>株式会社アインファーマシーズ、  
<sup>4</sup>東京薬科大学薬学部臨床薬理学講座、<sup>5</sup>昭和大学薬学部病院薬剤学講座、<sup>6</sup>昭和大学藤が丘病院薬剤部、  
<sup>7</sup>株式会社ワイズマン
- P0466-3-PM1 医師—薬剤師協議後の咽頭炎治療における抗菌薬処方の変化  
宗像 宏友<sup>1</sup>、高橋 涉<sup>2</sup>  
<sup>1</sup>クオール株式会社クオール薬局稲村ヶ崎店、<sup>2</sup>クオール株式会社クオールアカデミー・教育研修本部

一般演題（ポスター） 39

奇数演題：2日（土） 17:55～18:40／偶数演題：3日（日） 12:40～13:25

薬業連携 1

- P0467-2-PM 門前薬局における疑義照会簡素化プロトコール導入後の評価  
古嶋 美桜子<sup>1</sup>、八木 仁史<sup>1</sup>、高田 宏文<sup>1</sup>、河井 良智<sup>2</sup>、荒井 宏人<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>関東労災病院薬剤部、<sup>2</sup>東京労災病院薬剤部

- P0468-3-PM1 医薬品の供給不足が保険薬局からの問い合わせ対応業務に与える影響  
安井 琢来、高瀬 友貴、尾山 将樹、久米 学、室井 延之  
神戸市立医療センター中央市民病院薬剤部
- P0469-2-PM 病院薬剤師と薬局薬剤師の疑義照会内容の共有化について第 2 報  
中川 義浩<sup>1</sup>、黒木 拓也<sup>2</sup>、桑村 恒夫<sup>2</sup>、梅崎 りさ<sup>3</sup>、清原 珠美<sup>4</sup>  
<sup>1</sup>医療法人創起会くまもと新都総合病院薬剤部、<sup>2</sup>独立行政法人地域医療機能推進機構久留米総合病院薬剤部、  
<sup>3</sup>グレイス調剤薬局、<sup>4</sup>大賀薬局久留米総合病院前店
- P0470-3-PM1 退院時薬剤管理サマリー電子化の取り組み  
石垣 俊樹、本田 貴朗、佐藤 智也、眞木 秀子、羽太 光範  
山形済生病院薬剤部
- P0471-2-PM 病院から保険薬局へと繋ぐタスキ ～薬剤管理サマリーによる薬薬連携～  
海家 亜希子、堀 由布子、橋本 佳代、清水 彩加、足立 紗知、上野 由貴、池田 絢、村津 圭治、  
山下 大輔、吉野 宗宏  
国立病院機構大阪医療センター薬剤部
- P0472-3-PM1 処方薬過量内服患者の退院後のフォローについて～退院時薬剤情報提供により薬薬連携が奏功した 1 例～  
井上 雄太<sup>1</sup>、高橋 伸子<sup>2</sup>、杉山 哲大<sup>1</sup>、前山 博輝<sup>3</sup>  
<sup>1</sup>一般財団法人津山慈風会津山中央病院薬剤部、<sup>2</sup>株式会社エスマイル高橋薬局、  
<sup>3</sup>一般財団法人津山慈風会津山中央病院救急集中治療科
- P0473-2-PM アンケート調査を用いたがん薬薬連携の現状調査と今後の課題の検討  
和佐野 英子、三好 孝法、深澤 真実、高武 嘉道、菊地 憂衣、大橋 邦央、藤瀬 陽子、橋本 雅司  
国立病院機構九州医療センター薬剤部
- P0474-3-PM1 院外薬局薬剤師を対象とした連携充実加算 web 研修会の開催と今後の課題 (第 2 報)  
越智 啓介<sup>1</sup>、末廣 拓<sup>1</sup>、十亀 将輝<sup>1</sup>、宇都本 孝夫<sup>1</sup>、新居田 能章<sup>1</sup>、明下 佳祐<sup>1</sup>、村井 望<sup>1</sup>、  
松岡 葉子<sup>1</sup>、西畑 友尋<sup>1</sup>、玉井 宏一<sup>1</sup>、烏谷 政和<sup>1</sup>、倉田 知久<sup>1</sup>、渡部 早苗<sup>2</sup>、中野 友寛<sup>2</sup>、  
山下 広恵<sup>3</sup>、武田 千津<sup>3</sup>、井上 考司<sup>4</sup>、中西 徳彦<sup>4</sup>  
<sup>1</sup>愛媛県立中央病院薬剤部、<sup>2</sup>愛媛県立新居浜病院薬剤部、<sup>3</sup>愛媛県立中央病院看護部、<sup>4</sup>愛媛県立中央病院呼吸器内科
- P0475-2-PM 入退院支援担当薬剤師による術前外来面談での服薬情報等提供料 3 の対応と今後の課題  
赤松 柚有、小間 貴洋、金森 有佑、矢野 茜、池田 奈々  
医療法人徳洲会湘南藤沢徳洲会病院薬剤部
- P0476-3-PM1 名古屋大学病院における院外処方せんに関する問い合わせ簡素化プロトコルの導入とその実態調査  
宮崎 雅之、阪井 祐介、丹羽 洋介、倉地 茜、太田 小織、木下 沙織、松永 安未、小西 郁代、  
加藤 奈波、溝口 博之  
名古屋大学医学部附属病院薬剤部
- P0477-2-PM ICT インフラを活用した薬薬連携の構築とその展望  
堤 克成、本田 勝亮、古橋 草平、矢部 勝茂  
社会福祉法人聖隷福祉事業団総合病院聖隷浜松病院薬剤部
- P0478-3-PM1 薬剤管理サマリー導入による保険薬局との薬薬連携の状況と今後の課題  
上村 拓生、新町 圭央、在間 優衣、上 泰大、藤高 浩輝、中村 豪志、石井 一也、大塚 識稔  
公立学校共済組合中国中央病院薬剤部薬剤科
- P0479-2-PM 近隣薬局薬剤師における慢性心不全の理解と意識調査  
文挾 美咲<sup>1</sup>、大橋 隼人<sup>1</sup>、小川 隆之<sup>1</sup>、花井 雄貴<sup>2</sup>、松本 高広<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>東邦大学医療センター大森病院薬剤部、<sup>2</sup>東邦大学薬学部臨床薬学研究室
- P0480-3-PM1 横浜市立みなと赤十字病院における服薬情報提供書の使用実態調査  
鈴木 利周、男全 昭紀、阿部 多一、井口 恵美子  
横浜市立みなと赤十字病院薬剤部
- P0481-2-PM 院外処方せんに係る疑義照会簡素化プロトコルの現状把握および運用改善を目的とした保険薬局薬剤師に対する質問紙調査  
寺本 忠弘、近藤 沙菜、相馬 侑加、都村 勇樹、宇都宮 真理、河合 麻里、藤原 愛美、松原 千明、  
野口 賀代、大川 幾代、河西 貴絵、小林 聡子、大原 京子、森 譲二、白石 貴寿  
独立行政法人労働者健康安全機構香川労災病院薬剤部
- P0482-3-PM1 高松市薬剤師会と香川県立中央病院薬剤部により共同作成した irAE 評価ツールに対するアンケート調査  
立道 貴清<sup>1,2</sup>、越野 優希<sup>1,2,4</sup>、中山 順子<sup>3</sup>、永井 綾彦<sup>3</sup>、細谷 亮裕<sup>2</sup>、原 丈晴<sup>2</sup>、林 哉江<sup>2</sup>、  
安部 浩美<sup>3</sup>、中筋 美保<sup>3</sup>、元木 泰史<sup>2</sup>  
<sup>1</sup>きむら調剤薬局、<sup>2</sup>一般社団法人高松市薬剤師会、<sup>3</sup>香川県立中央病院薬剤部、<sup>4</sup>香川大学大学院医学研究科
- P0483-2-PM 当院における連携充実加算算定開始による薬薬連携への取り組み  
徳永 ありさ<sup>1</sup>、桑原 貴美子<sup>2</sup>、東島 幸道<sup>1</sup>、鈴木 浩孝<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>国立病院機構嬉野医療センター薬剤部、<sup>2</sup>国立病院機構鹿兒島医療センター薬剤部

- P0484-3-PM1 外来がん薬物療法における病連携の取り組みに対する非高齢者および高齢者の患者満足度に関する比較**  
井上 竜一<sup>1</sup>、角 康隆<sup>1</sup>、長郷 あかね<sup>1,2</sup>、内山 将伸<sup>3</sup>、柿本 秀樹<sup>4</sup>、大倉野 将広<sup>1</sup>、武田 佳子<sup>1</sup>、五十嵐 保陽<sup>1</sup>、井上 貴文<sup>1</sup>、真島 宏太<sup>1</sup>、川田 哲史<sup>1</sup>、江越 菜月<sup>1</sup>、塩入 真衣<sup>1</sup>、池内 忠宏<sup>1</sup>、兼重 晋<sup>1</sup>、緒方 憲太郎<sup>1,2</sup>、神村 英利<sup>1,2</sup>  
<sup>1</sup>福岡大学病院薬剤部、<sup>2</sup>福岡大学薬学部病院薬学研究室、<sup>3</sup>福岡大学薬学部腫瘍・感染症薬学研究室、<sup>4</sup>福岡大学筑紫病院薬剤部
- P0485-2-PM 愛媛県立中央病院における連携充実加算算定への取り組みと今後の課題（第2報）**  
村井 望<sup>1</sup>、末廣 拓<sup>1</sup>、中野 友寛<sup>2</sup>、宇都本 孝夫<sup>1</sup>、新居田 能章<sup>1</sup>、十亀 将輝<sup>1</sup>、越智 啓介<sup>1</sup>、松岡 葉子<sup>1</sup>、西畑 友尋<sup>1</sup>、玉井 宏一<sup>1</sup>、烏谷 政和<sup>1</sup>、倉田 知久<sup>1</sup>、渡部 早苗<sup>2</sup>、山下 広恵<sup>3</sup>、武田 千津<sup>3</sup>、井上 考司<sup>4</sup>、中西 徳彦<sup>4</sup>  
<sup>1</sup>愛媛県立中央病院薬剤部、<sup>2</sup>愛媛県立新居浜病院薬剤部、<sup>3</sup>愛媛県立中央病院看護部、<sup>4</sup>愛媛県立中央病院呼吸器内科
- P0486-3-PM1 当院における連携充実加算算定における取り組みと課題**  
久松 大祐<sup>1,2</sup>、樋口 文子<sup>2</sup>、筒井 佑紀<sup>3</sup>、高野 豪<sup>2</sup>、後藤 隆<sup>2</sup>、清水 裕彰<sup>2</sup>  
<sup>1</sup>NHO九州がんセンター治験・臨床試験推進室、<sup>2</sup>NHO九州がんセンター薬剤部、<sup>3</sup>NHO九州医療センター薬剤部
- P0487-2-PM 免疫チェックポイント阻害薬（ICI）管理ツールを活用するための薬局の取り組み**  
柴山 はる子<sup>1,2,3</sup>、畑 智恵子<sup>2</sup>、寺田 弘毅<sup>1</sup>、大坪 恵子<sup>1</sup>、三浦 英子<sup>1</sup>、松原 有紀<sup>1</sup>、相田 真梨子<sup>1</sup>、犬丸 未来<sup>1</sup>、家里 夏子<sup>1</sup>、天野 萌子<sup>1</sup>、瀧川 歩美<sup>1</sup>、神吉 麻美<sup>1</sup>、奥田 菜由子<sup>1</sup>、西原 雅美<sup>2</sup>、芦田 明<sup>2</sup>、宮田 広樹<sup>3</sup>  
<sup>1</sup>日本調剤高槻薬局、<sup>2</sup>大阪医科薬科大学病院薬剤部、<sup>3</sup>日本調剤株式会社教育情報部

一般演題（ポスター） 40

奇数演題：2日（土） 17:55～18:40／偶数演題：3日（日） 12:40～13:25

**災害医療**

- P0488-3-PM1 輪島医療福祉調整本部における DMAT 業務調整員かつ薬剤師の役割**  
石橋 廉司、遠山 幸男  
トヨタ記念病院薬剤科
- P0489-2-PM 災害救護派遣薬剤師が求める情報に関する調査～能登半島地震を通じて～**  
坂本 千明、岡林 瑞希、谷 大輔、山瀬 大雄、森田 直、仲里 泰太郎、山地 優依子、向井 雄治、有江 宏樹、塚田 加奈子、山岸 実結、湯井 政志、城塚 早也圭、安富 暉浩、辻井 佳代、小林 政彦  
大阪赤十字病院薬剤部
- P0490-3-PM1 災害時における地域医療の視点を活かした薬剤師の役割と実践**  
坂 啓子、島崎 亮司  
シティ・タワー診療所薬剤部
- P0491-2-PM 能登半島地震での支援状況から想定した、災害時に薬剤師支援需要が高くなる地域（無薬局市町村等）の試験的探索**  
服部 れいあ<sup>1</sup>、外山 和弥<sup>1</sup>、玉木 啓文<sup>1</sup>、長内 理大<sup>1</sup>、伊野 陽子<sup>2</sup>、山下 修司<sup>3</sup>、林 秀樹<sup>3</sup>、中村 光浩<sup>4</sup>、井口 和弘<sup>1,5</sup>  
<sup>1</sup>岐阜薬科大学薬局薬学研究室、<sup>2</sup>岐阜薬科大学健康医療薬学研究室、<sup>3</sup>岐阜薬科大学地域医療実践薬学研究室、<sup>4</sup>岐阜薬科大学医薬品情報学研究室、<sup>5</sup>岐阜薬科大学先端医療薬局学寄附講座
- P0492-3-PM1 「薬剤部版災害対応ゲーム」を用いた災害シミュレーションによる教育効果の検証**  
森川 祥彦<sup>1</sup>、加藤 秀雄<sup>1</sup>、庄司 雅紀<sup>2</sup>、岸和田 昌之<sup>3,4</sup>、岩本 卓也<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>三重大学医学部附属病院薬剤部、<sup>2</sup>大阪医科薬科大学社会薬学・薬局管理学研究室、<sup>3</sup>三重大学医学部附属病院災害対策推進・教育センター、<sup>4</sup>三重大学医学部附属病院肝胆脾・移植外科
- P0493-2-PM 令和6年能登半島地震に仙台赤十字病院救護班で派遣された薬剤師へのアンケートによる活動報告と意見収集**  
中村 隆志、坂田 摩耶、黒川 咲子、森田 航平、小林 拓未、小野寺 裕二、大棒 雄大  
仙台赤十字病院薬剤部
- P0494-3-PM1 2024年能登半島地震の災害対応における災害薬剤師の支援と病院薬剤部の課題**  
田井 達也<sup>1</sup>、渡邊 政博<sup>4</sup>、山下 紗矢佳<sup>2</sup>、元木 貴大<sup>2</sup>、山口 佳津騎<sup>3</sup>、田中 裕章<sup>2</sup>、小坂 信二<sup>2</sup>  
<sup>1</sup>香川大学医学部附属病院・感染制御部、<sup>2</sup>香川大学医学部附属病院・薬剤部、<sup>3</sup>香川大学医学部附属病院・医療安全管理部、<sup>4</sup>就実大学薬学部生体情報学

一般演題（ポスター） 41

奇数演題：2日（土） 17:55～18:40／偶数演題：3日（日） 12:40～13:25

**医療安全 1**

- P0495-2-PM 錠剤本体の鑑別および識別に効果的なユニバーサルデザインの調査と分析**  
生野 由佳<sup>1</sup>、中川 文馨<sup>2</sup>、山本 ひとみ<sup>2</sup>、笠谷 早千巴<sup>2</sup>、小川 憲一<sup>2</sup>、相良 英憲<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>山口東京理科大学薬学部医療安全学分野、<sup>2</sup>田辺三菱製薬株式会社創薬本部 CMC 研究所

- P0496-3-PM1 錠剤本体の鑑別および識別に効果的なユニバーサルデザインの調査と分析～KH Coder を用いたテキストマイニングの観点から～  
重信 貴央<sup>1</sup>、生野 由佳<sup>1</sup>、中川 文馨<sup>2</sup>、山本 ひとみ<sup>2</sup>、笠谷 早千巴<sup>2</sup>、小川 憲一<sup>2</sup>、相良 英憲<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>山陽小野田市立山口東京理科大学薬学部医療安全学分野、<sup>2</sup>田辺三菱製薬株式会社創薬本部 CMC 研究所
- P0497-2-PM 疑義照会リスク分類を活用した医療安全部門との連携体制の構築  
松宮 英美里<sup>1</sup>、神谷 貴樹<sup>1,2</sup>、池田 義人<sup>1</sup>、清水 智治<sup>2</sup>、森田 真也<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>滋賀医科大学医学部附属病院薬剤部、<sup>2</sup>滋賀医科大学医学部附属病院医療安全管理部
- P0498-3-PM1 ヘパリン Na ロックシリンジ供給停止に伴う対応策とその評価  
垣内 祥宏<sup>1</sup>、渥美 弘美<sup>1</sup>、緑川 拓也<sup>1</sup>、池澤 和人<sup>2</sup>  
<sup>1</sup>筑波記念病院薬剤部、<sup>2</sup>筑波記念病院医療安全管理室
- P0499-2-PM 当院におけるクリニカルパス作成に向けたアセトアミノフェン注射液関連プレアポイド報告の分析  
茂原 圭佑<sup>1</sup>、中川 隼一<sup>2</sup>、藤下 頌子<sup>1</sup>、島崎 博士<sup>1</sup>、平島 徹<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>東京慈恵会医科大学附属第三病院薬剤部、<sup>2</sup>東京慈恵会医科大学附属柏病院
- P0500-3-PM1 病棟配置薬のスボレキサントからレンボレキサントへ変更による転倒転落への影響  
小池 彩子<sup>1</sup>、高尾 水緒<sup>1</sup>、出宮 千聖<sup>1</sup>、花房 伸幸<sup>1</sup>、石田 裕久<sup>2</sup>、藤岡 香代子<sup>3</sup>、歳森 淳一<sup>4</sup>、森 英樹<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>岡山赤十字病院薬剤部、<sup>2</sup>岡山赤十字病院リハビリテーション課、<sup>3</sup>岡山赤十字病院看護部、<sup>4</sup>岡山赤十字病院肝臓内科
- P0501-2-PM 処方提案や疑義照会内容の院内への公開とその評価  
田中 伽歩、奥野 昌宏、原田 卓弥、山崎 彬史、西村 亮、中西 真也、松岡 勇作、森本 茂文  
地方独立行政法人神戸市民病院機構神戸市立西神戸医療センター薬剤部
- P0502-3-PM1 自治体病院におけるアンデキサネットアルファ運用手順の確立とその検証  
西山 祐美<sup>1</sup>、吉岡 睦展<sup>1</sup>、高橋 直浩<sup>1</sup>、中川 史絵<sup>1</sup>、長尾 彰太<sup>1</sup>、新 康憲<sup>1</sup>、森田 聡子<sup>1</sup>、美山 真崇<sup>2</sup>  
<sup>1</sup>宝塚市立病院薬剤部、<sup>2</sup>同脳神経外科
- P0503-2-PM 当院における電子カルテでの薬歴管理運用開始の取り組みについて  
中島 瑞貴、大久保 嘉則、東島 幸道、鈴木 浩孝  
独立行政法人国立病院機構嬉野医療センター
- P0504-3-PM1 成分単位別医薬品情報を有する禁忌薬誤投与防止システム IRIS の有用性評価  
橋詰 淳<sup>1</sup>、里 加代子<sup>2</sup>、伊藤 直子<sup>1</sup>、兒玉 幸修<sup>1</sup>、大山 要<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>長崎大学病院薬剤部、<sup>2</sup>長崎大学病院安全管理部
- P0505-2-PM 当院における 6 年間の PPT 活動  
手塚 博文  
NTT 東日本伊豆病院薬剤室
- P0506-3-PM1 周術期医療における手術室薬剤師の取り組みと薬剤アレルギーを有する患者への関わり  
鬼原 亜紀、高橋 信矢、中川 慧、室岡 邦彦、高瀬 久光  
順天堂大学医学部附属浦安病院薬剤科

一般演題（ポスター） 42

奇数演題：2 日（土） 17:55～18:40／偶数演題：3 日（日） 12:40～13:25

薬学教育（遠隔授業、実務実習を含む） 1

- P0507-2-PM JA 愛知厚生連薬剤部教育担当者会議作成の新人薬剤師教育資料および評価用ツールの使用状況把握のためのアンケート調査  
高橋 弘泰<sup>1</sup>、大野 愛<sup>2</sup>、内山 耕作<sup>3</sup>、粟田 浩文<sup>4</sup>、澤柳 直樹<sup>5</sup>、更谷 彩伽<sup>1</sup>、中村 和行<sup>6</sup>、塩崎 沙耶<sup>6</sup>、古田 美里<sup>6</sup>、成瀬 加代<sup>7</sup>、加藤 洋介<sup>2</sup>、大平 勇二<sup>8</sup>、齋藤 宏明<sup>8</sup>  
<sup>1</sup>海南病院、<sup>2</sup>稲沢厚生病院、<sup>3</sup>江南厚生病院、<sup>4</sup>安城更生病院、<sup>5</sup>渥美病院、<sup>6</sup>豊田厚生病院、<sup>7</sup>足助病院、<sup>8</sup>知多厚生病院
- P0508-3-PM1 薬学部実務実習生を対象としたアカデミック・ディテリング教育の実践と効果  
近江 一太<sup>1</sup>、大矢 智則<sup>1</sup>、田中 怜<sup>2</sup>、吉田 智浩<sup>1</sup>、栃木 恵里<sup>1</sup>、佐藤 淳也<sup>2</sup>  
<sup>1</sup>国際医療福祉大学病院薬剤部、<sup>2</sup>湘南医療大学薬学部
- P0509-2-PM 岡山大学病院薬剤部における DI 実習後のアンケート調査を用いた実務実習生の満足度調査  
田中 雄太、榎田 崇志、佐田 光、濱野 裕章、村川 公央、座間味 義人  
岡山大学病院薬剤部
- P0510-3-PM1 妊娠期乳がん患者の症例検討が若手薬剤師へ与えた影響の検証  
野嶋 芳紀<sup>1</sup>、大橋 寛子<sup>1</sup>、齋藤 聡夫<sup>1</sup>、松尾 宗一郎<sup>1</sup>、邑瀬 誠<sup>1</sup>、深津 英人<sup>2</sup>、松井 洸<sup>2</sup>、山口 浩<sup>2</sup>、野村 和彦<sup>2</sup>  
<sup>1</sup>株式会社杏林堂薬局、<sup>2</sup>株式会社ツルハホールディングス
- P0511-2-PM 薬学部新入生の抗菌薬に関する意識について  
小森 由美子、植田 康次  
名城大学薬学部薬学教育開発センター

- P0512-3-PM1 病院薬学実務実習の連携進展 ～より充実した精神科医療実習を目指して～  
柴田 博子<sup>1</sup>、赤松 規子<sup>1</sup>、高井 英里<sup>1</sup>、西海 一生<sup>1</sup>、南野 希<sup>1</sup>、下雅意 彩<sup>2</sup>、元持 富見代<sup>3</sup>  
<sup>1</sup>兵庫県立ひょうごこころの医療センター薬剤部、<sup>2</sup>済生会兵庫県病院薬剤科、<sup>3</sup>真星病院薬剤科
- P0513-2-PM 子育て期にある薬剤師のキャリア継続に影響を与える要因に関する定性的インタビュー  
永田 実沙  
兵庫医科大学薬学部基礎分野

一般演題（ポスター） 43

奇数演題：2日（土） 17:55～18:40／偶数演題：3日（日） 12:40～13:25

### 卒後研修・研修制度 1

- P0514-3-PM1 専門医療機関連携薬局が実施する他の薬局薬剤師を対象としたがん薬物治療に関する研修の実態調査  
本田 雅志  
総合メディカル株式会社
- P0515-2-PM 薬剤師を対象とした「抗菌薬適正使用支援を学ぶオンライン教育プログラム」の構築  
池垣 美奈子<sup>1,2</sup>、町田 尚子<sup>4</sup>、日馬 由貴<sup>2,3</sup>、松尾 裕央<sup>2,3</sup>、山本 剛<sup>1,2</sup>、佐田 竜一<sup>1,2</sup>、忽那 賢志<sup>2,3</sup>  
<sup>1</sup>大阪大学大学院医学系研究科変革的感染制御システム開発学寄附講座、<sup>2</sup>大阪大学感染症総合教育研究拠点、  
<sup>3</sup>大阪大学大学院医学系研究科感染制御学、<sup>4</sup>大阪大学医学部附属病院薬剤部
- P0516-3-PM1 臨床研究アドバイザーによる臨床薬剤師のための研究支援  
肥田 典子<sup>1,2</sup>、龍 家圭<sup>1,3</sup>、水上 拓也<sup>1,4</sup>、諸星 北人<sup>1,5</sup>、井上 永介<sup>6</sup>、小林 真一<sup>1,3</sup>、三邊 武彦<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>昭和大学統括研究推進センター、<sup>2</sup>昭和大学薬学部臨床薬学講座、<sup>3</sup>昭和大学臨床薬理研究所、<sup>4</sup>昭和大学医学部薬理学講座、  
<sup>5</sup>昭和大学医学部衛生学講座、<sup>6</sup>昭和大学統括研究推進センターデータ管理室
- P0517-2-PM 病院薬剤師の他病院への出向状況の報告  
新井 亘<sup>1</sup>、増田 裕一<sup>2</sup>  
<sup>1</sup>AMG 上尾中央総合病院薬剤部、<sup>2</sup>AMG 上尾中央医科グループ協議会薬剤部
- P0518-3-PM1 レジデントプログラム修了者のアンケートから考察する病院薬剤師の教育における課題  
榎本 貴一<sup>1</sup>、栢 秀樹<sup>2</sup>、瀬戸 弘和<sup>3</sup>、関 翔太<sup>3</sup>、近藤 崇雄<sup>4</sup>、谷口 聡<sup>5</sup>、鈴木 慶介<sup>6</sup>  
<sup>1</sup>練馬光が丘病院薬剤室、<sup>2</sup>東京ベイ・浦安市川医療センター、<sup>3</sup>伊東市民病院、<sup>4</sup>横須賀市立うわまち病院、  
<sup>5</sup>地域医療振興協会医療人材部、<sup>6</sup>台東区立台東病院
- P0519-2-PM 新人薬剤師を対象とした新たな研修講義導入の効果  
野々宮 悠真、中村 匡志、山口 正和  
がん研究会有明病院薬剤部
- P0520-3-PM1 地域薬剤師を対象としたリカレント講座受講後アンケート結果の年次推移の分析  
野村 由貴<sup>1,2</sup>、井口 和弘<sup>1,3</sup>、玉木 啓文<sup>3</sup>、野口 義紘<sup>4</sup>、長内 理大<sup>3</sup>、佐口 弥<sup>1,2</sup>、吉村 知哲<sup>1,4</sup>  
<sup>1</sup>岐阜薬科大学先端医療薬局学寄附講座、<sup>2</sup>中部薬品株式会社、<sup>3</sup>岐阜薬科大学薬局薬学研究室、  
<sup>4</sup>岐阜薬科大学病院薬学研究室
- P0521-2-PM 薬局薬剤師に対する卒直後臨床研修の効果—単施設の報告—  
吉野 秀紀<sup>1</sup>、上野 沙恵子<sup>1</sup>、小松 絵美<sup>1</sup>、上田 実佳<sup>2</sup>、前山 瑞希<sup>3</sup>、安富 暉浩<sup>1</sup>、塚田 加奈子<sup>1</sup>、  
木下 里紗<sup>1</sup>、瀬名波 暢子<sup>1</sup>、辻井 佳代<sup>1</sup>、小林 政彦<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>大阪赤十字病院薬剤部、<sup>2</sup>株式会社アイセイ薬局、<sup>3</sup>株式会社スギ薬局
- P0522-3-PM1 薬局薬剤師教育プログラムの策定と評価  
遠藤 友理恵<sup>1</sup>、松本 麻里<sup>2</sup>、大平 慎<sup>2</sup>、安島 力<sup>1</sup>、松本 司<sup>2</sup>  
<sup>1</sup>株式会社くすりのマルチ、<sup>2</sup>医療創生大学
- P0523-2-PM Torrance memorial medical center の臨床薬剤師業務の見学を通して学んだ事  
坂田 摩耶、大棒 雄大  
仙台赤十字病院薬剤部
- P0524-3-PM1 薬剤師を獲得するための「10年計画」の成果報告  
花香 淳一  
小山記念病院薬剤部

一般演題（ポスター） 44

奇数演題：3日（日） 18:00～18:45／偶数演題：4日（月・祝） 12:40～13:25

**調剤・処方鑑査 2**

- P0525-3-PM2 院内処方における代行修正/疑義照会 PBPM の運用による効果 第 2 報  
井後 彩加、吉田 三矢、植田 裕美、櫛田 宏幸、庄野 裕志、佐光 留美  
国立病院機構大阪南医療センター
- P0526-4-PM 腎機能に関連したアシストシートの出力・活用状況の調査  
奥山 沙弥、杉山 菜穂、藤田 彩花、宇野 洋司、小杉 三弥子、佐橋 幸子  
横浜市立大学附属市民総合医療センター薬剤部
- P0527-3-PM2 外来化学療法における薬学的介入  
西阪 宏彰<sup>1</sup>、山田 健人<sup>1</sup>、吉田 貴大<sup>2</sup>  
<sup>1</sup>タイヘイ薬局 A コープ店、<sup>2</sup>タイヘイ薬局メディカルモールしろいし店
- P0528-4-PM 福岡徳洲会病院における実臨床下での一包化錠剤監査支援システムの監査精度の検証  
池田 都、重松 由加、高松 瞳、川前 隆一、秋吉 正貴、山下 大貴、奥野 美和、矢野 洋平、  
佐々木 文野、立石 裕樹、秦 晃二郎、宮津 大輔、田中 博和、渡邊 裕之  
医療法人徳洲会福岡徳洲会病院薬剤部
- P0529-3-PM2 自動薬剤ピッキング装置導入が新人薬剤師の教育へ与える影響の検討  
小島 庸子、桂川 健司、遠山 幸男  
トヨタ記念病院薬剤科
- P0530-4-PM 当院外来におけるワルファリン内服患者の PT-INR 測定状況についての調査報告  
北 郁弥、田口 諒、元木 孝、近江 令司、渡邊 清人  
釧路赤十字病院薬剤部
- P0531-3-PM2 疑義照会記録の分析による当院処方監査システムのアウトカム評価  
橋本 里々佳、稲垣 晃熙、栗田 浩文、奥平 正美、羽田 勝彦  
JA 愛知厚生連安生更生病院
- P0532-4-PM 注射自動払出しシステム更新による薬剤師業務の効率化と医療安全への取り組み  
竹野 智彦、下澤 那津、平田 ゆり、大石 裕樹、川野 昭、藤永 理恵子  
福岡赤十字病院薬剤部
- P0533-3-PM2 一包化監査支援システムの導入がもたらす安全な薬剤供給  
和泉 早智子、加藤 遥平、千崎 可奈子、伊与 絵里  
医療法人東札幌病院薬剤課
- P0534-4-PM 飯塚病院における注射処方に対する疑義照会の実態調査  
構木 結花、長崎 皓光、内田 啓太、森高 啓太、進 健司、梅田 勇一  
飯塚病院薬剤部
- P0535-3-PM2 当院における簡易懸濁法の導入  
今福 浩輝<sup>1</sup>、舟橋 梨華子<sup>1</sup>、坂本 華穂<sup>1</sup>、鶴谷 茉里恵<sup>1</sup>、高木 奏<sup>1</sup>、宿谷 光則<sup>1</sup>、池川 貴和子<sup>1</sup>、  
辻野 裕紀<sup>2</sup>、林 啓吾<sup>3</sup>、神谷 友理子<sup>1</sup>、前田 幹広<sup>1</sup>、濱野 公俊<sup>1</sup>、坂上 逸孝<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>聖マリアンナ医科大学病院薬剤部、<sup>2</sup>株式会社湯山製作所、<sup>3</sup>株式会社ユヤマ
- P0536-4-PM 薬剤配置場所の変更と処方箋表示による取り違え防止策の評価  
内田 啓太、進 健司、梅田 勇一  
飯塚病院薬剤部
- P0537-3-PM2 監査システム更新・運用変更による業務効率化  
火口 裕弥、有松 利恵、佐々木 緑、辻 卓矢  
しげい病院薬剤部

一般演題（ポスター） 45

奇数演題：3日（日） 18:00～18:45／偶数演題：4日（月・祝） 12:40～13:25

**医薬品管理 2**

- P0538-4-PM 星塚敬愛園におけるポリファーマシーの現状調査  
植村 隆、内田 優香、牧野 幸子  
国立療養所星塚敬愛園薬剤科
- P0539-3-PM2 成長ホルモン製剤の出荷停止による小児専門病院の対応と課題  
荒木 麻里奈、上條 早奈美、鈴木 英二  
長野県立こども病院薬剤部
- P0540-4-PM 福岡徳洲会病院における医薬品廃棄金額抑制への取り組み  
高橋 菜生、立石 裕樹、古川 桂子、大塚 志穂、相江 いずみ、秦 晃二郎、田中 博和、宮津 大輔、  
渡邊 裕之  
福岡徳洲会病院薬剤部

- P0541-3-PM2 病院経営におけるキュービックスの導入効果  
新美 雅規、榊原 洋一、吉川 直利、横田 学  
半田市立半田病院薬剤科
- P0542-4-PM 効率的な返薬利用を目的とした錠剤自動仕分返納装置の導入とその効果  
高橋 直浩、新 康憲、森田 聡子、西山 祐美、正置 耕一、吉岡 睦展  
宝塚市立病院薬剤部
- P0543-3-PM2 苦味マスキングにおける医薬品の特性と服薬補助ゼリーの物性との関連性  
太田 美鈴<sup>1</sup>、渡辺 恵理香<sup>2</sup>、栗原 里佳子<sup>2</sup>、柴崎 一輝<sup>2</sup>、富田 隆<sup>1</sup>、小幡 誉子<sup>2</sup>、池内 由里<sup>2</sup>  
<sup>1</sup>国際医療福祉大学三田病院薬剤部、<sup>2</sup>星薬科大学薬学部製剤設計学研究室
- P0544-4-PM 経営統合に向けた採用医薬品の統一および削減への取り組み  
横田 学<sup>1,2</sup>、平野 貴志<sup>1</sup>、木原 大輔<sup>1</sup>、河合 健<sup>1</sup>、外山 昌伸<sup>2</sup>、澤田 昌司<sup>2</sup>  
<sup>1</sup>半田市立半田病院薬剤科、<sup>2</sup>常滑市民病院薬剤部
- P0545-3-PM2 病棟・外来定数配置薬の適正化に関する職種横断的な取り組み  
森 直樹、横山 千紘、若杉 正、小池 博文、佐橋 幸子  
横浜市立大学附属病院薬剤部
- P0546-4-PM 国立国際医療研究センター病院における感染症領域の未承認・適応外医薬品の取り扱いの現状と課題  
大橋 裕丈<sup>1</sup>、大橋 養賢<sup>1</sup>、木村 涼那<sup>1</sup>、鈴木 恭彦<sup>1</sup>、鈴木 梨紗<sup>1</sup>、原 量平<sup>1</sup>、瀬戸 恵介<sup>1</sup>、  
百武 宏志<sup>1</sup>、増田 純一<sup>1</sup>、亀谷 航平<sup>2</sup>、秋山 裕太郎<sup>2</sup>、山元 佳<sup>2</sup>、森岡 慎一郎<sup>2</sup>、氏家 無限<sup>2</sup>、  
大曲 貴夫<sup>2</sup>、西村 富啓<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>国立国際医療研究センター病院薬剤部、<sup>2</sup>国立国際医療研究センター病院国際感染症センター
- P0547-3-PM2 医薬品供給難に対する薬剤師の対応  
吉野 有香子、油屋 恵、赤瀬 博文、松岡 勇作、奥野 昌宏、森本 茂文  
神戸市立西神戸医療センター薬剤部
- P0548-4-PM DPC/PDPS 方式による入院診療費の計算方式移行に向けた薬剤部の取り組み  
尾崎 誠一<sup>1</sup>、西阪 英恵<sup>2</sup>、米田 麗奈<sup>2</sup>、原田 有希<sup>2</sup>、横 恒雄<sup>2</sup>  
<sup>1</sup>国立病院機構関門医療センター薬剤部、<sup>2</sup>国立病院機構広島西医療センター薬剤部

一般演題 (ポスター) 46

奇数演題: 3日 (日) 18:00~18:45 / 偶数演題: 4日 (月・祝) 12:40~13:25

## 院内製剤・薬局製剤 2

- P0549-3-PM2 デンプン/ジェランガム混合系を基剤とした炭酸ランタンゼリー剤の調製  
下山 哲哉、渡邊 春果、池田 初音、伊藤 邦彦、小林 道也  
北海道医療大学薬学部
- P0550-4-PM 服薬アドヒアランス向上を目指した酢酸カルシウム含有口腔内崩壊錠、ミニタブレット及びグミ製剤の調製と服用性評価  
河本 小百合<sup>1</sup>、岡村 悠真<sup>1</sup>、山崎 柚香<sup>1</sup>、三浦 基靖<sup>1</sup>、柏倉 康治<sup>1</sup>、鈴木 寛<sup>1,2</sup>、山内 克哉<sup>1,2</sup>、  
並木 徳之<sup>3</sup>、内田 信也<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>静岡県立大学薬学部実践薬学分野、<sup>2</sup>やまうち薬局、<sup>3</sup>帝京平成大学薬学部物理薬剤学ユニット
- P0551-3-PM2 小児開心術に使用する心筋保護液 (del Nido Chikamori Modification) の有用性の検討  
坪田 吉宏<sup>1</sup>、古屋 順一<sup>1</sup>、菊池 真美<sup>1</sup>、栗山 武宜<sup>1</sup>、大林 万利子<sup>1</sup>、和田 直樹<sup>2</sup>、桑原 優大<sup>2</sup>、  
田辺 克也<sup>3</sup>、石丸 博雅<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>公益財団法人榊原記念財団附属榊原記念病院薬剤科、<sup>2</sup>公益財団法人榊原記念財団附属榊原記念病院小児心臓血管外科、  
<sup>3</sup>公益財団法人榊原記念財団附属榊原記念病院臨床工学科
- P0552-4-PM 高濃度補正用カリウム製剤の院内製剤化と医療安全への取り組み  
浦田 修平、大野 梨絵、岩田 円夏、是枝 秀彦、土生 陵太、平原 康寿、池田 龍二  
宮崎大学医学部附属病院薬剤部
- P0553-3-PM2 Mohs ペースト使用時の障壁となる項目への対応を十分に考慮しておくことが院内製剤として採用する際に有用であった導入事例  
塚野 優介、米田 仁保、徳永 楓果、後藤 若菜、北園 幸大、屋敷 大輔、長ヶ原 琢磨、荻尾 夕起子、  
岸本 真  
霧島市立医師会医療センター薬剤部
- P0554-4-PM 院内製剤リドカイン鼓膜麻酔液に関する比較検討  
福井 美奈子、原 伸輔、米村 俊哉、松井 浩子、前田 真一郎、奥田 真弘  
大阪大学医学部附属病院薬剤部

## 病棟薬剤業務 2

## P0555-3-PM2 排尿ケアチームの活動報告

河村 茉衣<sup>1</sup>、川上 隆弘<sup>1</sup>、松岡 梨奈<sup>1</sup>、長崎 幸恵<sup>2</sup>、藤岡 英子<sup>2</sup>、末永 綾香<sup>2</sup>、遠部 佳寿美<sup>3</sup>、森 滉平<sup>4</sup>、竹中 皇<sup>4</sup>、森 英樹<sup>1</sup>

<sup>1</sup>岡山赤十字病院薬剤部、<sup>2</sup>岡山赤十字病院看護部、<sup>3</sup>岡山赤十字病院リハビリテーション科、<sup>4</sup>岡山赤十字病院泌尿器科

## P0556-4-PM 回復期リハビリテーション病棟における尿道カテーテル抜去後にα1遮断薬を終了できた患者の背景因子の検討

大屋 和福<sup>1</sup>、磯野 礼果<sup>1</sup>、細野 真吾<sup>1</sup>、永谷 魅香<sup>2</sup>、桃瀬 尚子<sup>2</sup>、平田 愛美<sup>3</sup>、早野 達也<sup>3</sup>、堀 浩子<sup>1</sup>

<sup>1</sup>医療法人徳洲会大垣徳州会病院薬剤部、<sup>2</sup>医療法人徳洲会大垣徳州会病院看護部、

<sup>3</sup>医療法人徳洲会大垣徳州会病院リハビリテーション科

## P0557-3-PM2 脳神経内科における多職種協働ポリファーマシー対策の有用性の検討

山田 翔也<sup>1</sup>、西田 承平<sup>1</sup>、林 祐一<sup>2,4</sup>、浅井 奈央<sup>1</sup>、山田 未知<sup>1</sup>、渡邊 大地<sup>1</sup>、志水 真也<sup>1</sup>、藤井 宏典<sup>1</sup>、丹羽 隆<sup>1</sup>、飯原 大稔<sup>1</sup>、國枝 顕二郎<sup>3</sup>、吉倉 延亮<sup>3</sup>、小林 亮<sup>1,4</sup>、下畑 享良<sup>3</sup>、鈴木 昭夫<sup>1,4</sup>

<sup>1</sup>岐阜大学医学部附属病院薬剤部、<sup>2</sup>敦賀市立看護大学、<sup>3</sup>岐阜大学大学院医学系研究科脳神経内科学分野、

<sup>4</sup>岐阜薬科大学先端医療薬学研究室

## P0558-4-PM 手術室専従薬剤師による薬学的介入の解析

西 健太郎<sup>1</sup>、柴田 啓智<sup>1</sup>、加藤 清彦<sup>2</sup>、原武 義和<sup>2</sup>、田上 治美<sup>1</sup>

<sup>1</sup>済生会熊本病院薬剤部、<sup>2</sup>済生会熊本病院麻酔科

## P0559-3-PM2 福岡徳洲会病院における呼吸器疾患患者への吸入指導の取り組みと成果

高木 悠資、河村 莉奈、松本 貴行、大塚 志穂、田原 裕希乃、重松 由加、渡邊 裕之  
医療法人徳洲会福岡徳洲会病院薬剤部

## P0560-4-PM 脾臓摘出後の難治性特発性血小板減少性紫斑病患者にホスタマチニブが著効した一例

依田 真由子、清水 悠太、遠藤 愛樹、松本 香織

山梨県立中央病院薬剤部

## P0561-3-PM2 1歳以上の川崎病患者に対する免疫グロブリン 10%製剤の使用より得られた効果と有用性

伊藤 優子<sup>1</sup>、藤原 真希<sup>1</sup>、辻 和代<sup>1</sup>、柏木 春菜<sup>1</sup>、関 昭吾<sup>1</sup>、村上 佳愛<sup>1</sup>、中谷 健一<sup>1</sup>、谷口 嘉宏<sup>1</sup>、長谷川 豊<sup>1</sup>、猪野 彩<sup>2</sup>

<sup>1</sup>市立貝塚病院薬剤部、<sup>2</sup>神戸薬科大学総合教育研究センター臨床部門医薬品評価学研究室

## P0562-4-PM 江南厚生病院の骨折リエンジニアリングにおける取り組みと骨粗鬆症治療薬実施率の評価

梶田 直博、小玉 幸与、永井 孝正、今井 麻未、城山 晴佳、田中 弓貴、富田 敦和、今西 忠宏  
JA 愛知厚生連江南厚生病院薬剤部

## P0563-3-PM2 FSL チーム設立後の骨粗鬆症治療薬の適正使用における薬剤師の関与についての検討

山川 美月<sup>1</sup>、佐々木 貴之<sup>1</sup>、大野 航輝<sup>1</sup>、佐々木 香織<sup>1</sup>、山川 智一<sup>1</sup>、加藤 恵一<sup>1</sup>、服部 徹也<sup>2</sup>

<sup>1</sup>地方独立行政法人三重県立総合医療センター薬剤部、<sup>2</sup>地方独立行政法人三重県立総合医療センター整形外科

## P0564-4-PM Simple GDMTscore を用いた Fantastic4 導入状況調査

奥迫 彩華、秋山 留里、菅 加奈子、関戸 美咲、下村 周嗣、高江洲 夢子、有銘 千賀子、阿部 多嘉浩、森 智子、喜多 洋嗣

医療法人徳洲会中部徳洲会病院薬剤部

## P0565-3-PM2 腎臓内科病棟における薬剤総合評価調整加算の取り組み

松木 克仁<sup>1</sup>、堀沢 知世<sup>1</sup>、平野 淳<sup>2</sup>、田淵 克則<sup>1</sup>、薄 雅人<sup>1</sup>、平野 隆司<sup>1</sup>

<sup>1</sup>独立行政法人国立病院機構名古屋医療センター、<sup>2</sup>独立行政法人国立病院機構東名古屋病院

## P0566-4-PM 入院患者用服薬自己管理判定表の運用状況に関する検討

川井 杏樹、清水 忠洋、福本 祐以、島田 雅彦

国家公務員共済組合連合会三宿病院薬剤科

## P0567-3-PM2 OLS 活動における薬剤師介入効果の検討

中嶋 丈晴<sup>1</sup>、齊藤 有花<sup>1</sup>、小笠原 綾子<sup>1</sup>、佐藤 真衣<sup>1</sup>、星野 裕太<sup>1</sup>、千崎 康司<sup>2</sup>、伊藤 功治<sup>2</sup>、外岡 久和<sup>1</sup>

<sup>1</sup>東北労災病院薬剤部、<sup>2</sup>総合大雄会病院薬剤部

## P0568-4-PM 糖尿病患者に対する薬薬連携の充実に向けた保険調剤薬局へのアンケート調査

伊木 亮司、馬島 務、龍神 博之、山下 剛史郎、満田 正樹

独立行政法人労働者健康安全機構大阪労災病院

## P0569-3-PM2 整形外科病棟における疑義照会内容の分析と今後の課題

南里 本、草葉 一友

地方独立行政法人佐賀県医療センター好生館薬剤部

- P0570-4-PM 病棟・中央業務縦割り体制から業務横断的体制へ変更後の病棟業務の評価  
山田 薫、真志田 絵美子、佐藤 智人、柴田 ゆうか、松尾 裕彰  
広島大学病院薬剤部
- P0571-3-PM2 エダラボン注射液からエダラボン内用懸濁液切り替えに対する看護師対象アンケート調査  
木村 修徳<sup>1</sup>、近藤 譲<sup>2</sup>、田中 誠<sup>1</sup>  
<sup>1</sup> 独立行政法人国立病院機構熊本再春医療センター、<sup>2</sup> 独立行政法人国立病院機構福岡東医療センター
- P0572-4-PM Excel の VBA 機能を活用した循環器・泌尿器領域のクリニカルパスに対応した項目確認と指導記録作成機能を有するシステムの構築  
内川 実咲<sup>1</sup>、小松 敏彰<sup>1</sup>、尾鳥 勝也<sup>1,2</sup>  
<sup>1</sup> 北里大学病院薬剤部、<sup>2</sup> 北里大学薬学部薬物治療学 1
- P0573-3-PM2 病棟薬剤業務未実施施設における地域包括ケア病棟でのフライデー常駐制度導入による服薬指導体制強化を目指した取り組み  
岸本 真<sup>1,2</sup>、徳丸 章佳<sup>1</sup>、石渡 美樹<sup>1</sup>、後藤 若菜<sup>1</sup>、中村 杏果<sup>1</sup>、北園 幸大<sup>1</sup>、屋敷 大輔<sup>1</sup>、長ヶ原 琢磨<sup>1</sup>、荻尾 夕起子<sup>1</sup>、徳永 仁<sup>2</sup>  
<sup>1</sup> 霧島市立医師会医療センター薬剤部、<sup>2</sup> 九州医療科学大学薬学部
- P0574-4-PM 春日井市民病院における薬剤総合評価調整加算算定推進への取り組み  
有馬 亮輔、坂田 洋、中村 敏史、服部 芳明  
春日井市民病院薬剤局薬剤科
- P0575-3-PM2 婦人科手術患者における術後疼痛、および悪心・嘔吐出現に関連する因子の解析  
柏淵 弓佳<sup>1,2</sup>、杉沢 論<sup>1,2</sup>、森田 くる美<sup>3</sup>、内藤 結花<sup>1,2</sup>、井上 裕美子<sup>1,2</sup>、平出 美紀<sup>1,2</sup>、森中 遥香<sup>1,2</sup>、尾頭 希代子<sup>4</sup>、大江 克憲<sup>4</sup>、和田 紀子<sup>1</sup>、嶋村 弘史<sup>1,2</sup>、田中 克巳<sup>1</sup>  
<sup>1</sup> 昭和大学薬学部病院薬剤学講座、<sup>2</sup> 昭和大学病院薬剤部、<sup>3</sup> 昭和大学薬学部、<sup>4</sup> 昭和大学医学部麻酔科学講座
- P0576-4-PM Excel の VBA 機能を活用した、肺がん薬物療法レジメンの評価と指導記録作成機能を有するシステムの構築  
太田 彩美<sup>1</sup>、小松 敏彰<sup>1</sup>、尾鳥 勝也<sup>1,2</sup>  
<sup>1</sup> 北里大学病院薬剤部、<sup>2</sup> 北里大学薬学部臨床教育・研究センター臨床薬学大講座薬物治療学 1
- P0577-3-PM2 排尿ケアチームと病棟薬剤師が連携して排尿障害治療薬を導入し副作用を早期発見した 1 例  
林 剛史  
津島市民病院薬剤室
- P0578-4-PM 専任薬剤師が主導した新生児集中治療室における安全なシロリムス治療の導入  
山崎 琢真<sup>1</sup>、本田 勝亮<sup>1</sup>、長浦 宏之<sup>1</sup>、長岡 翔<sup>1</sup>、今坂 悦子<sup>2</sup>、安藤 静香<sup>2</sup>、山本 将太<sup>2</sup>、土手 友梨<sup>3</sup>、菊池 新<sup>3</sup>、杉浦 弘<sup>3</sup>、矢部 勝茂<sup>1</sup>  
<sup>1</sup> 社会福祉法人聖隷福祉事業団総合病院聖隷浜松病院薬剤部、<sup>2</sup> 社会福祉法人聖隷福祉事業団総合病院聖隷浜松病院看護部、<sup>3</sup> 社会福祉法人聖隷福祉事業団総合病院聖隷浜松病院総合周産期母子医療センター新生児科
- P0579-3-PM2 薬剤管理指導料の算定率向上に向けた管理システムの導入効果の検証  
荒木 良介、長谷 康史、山田 英紀、菱沼 隆一  
大和市立病院薬剤科
- P0580-4-PM クロファジミン使用に伴う QT 延長の副作用発現と併用抗菌薬の関係性について  
地田 凌<sup>1</sup>、鈴木 亮平<sup>2</sup>、平野 淳<sup>1</sup>、滝 久司<sup>1</sup>  
<sup>1</sup> 独立行政法人国立病院機構名古屋病院薬剤部、<sup>2</sup> 独立行政法人国立病院機構三重中央医療センター薬剤部
- P0581-3-PM2 入院時における腎機能評価の実態調査  
松下 佳奈、徳永 晃己、守田 和憲、柴田 啓智、田上 治美  
済生会熊本病院薬剤部

一般演題 (ポスター) 48

奇数演題：3 日 (日) 18:00~18:45 / 偶数演題：4 日 (月・祝) 12:40~13:25

## ハイケアユニット業務 (ICU・CCU・SCU・救急等) 2

- P0582-4-PM 非専任薬剤師を対象とした急性薬物中毒医療教育の必要性 ～救命救急センター入室データより～  
渡辺 圭<sup>1</sup>、近藤 匡慶<sup>1</sup>、源平 麻衣<sup>1</sup>、長野 慎彦<sup>1</sup>、矢島 領<sup>2</sup>、久野 将宗<sup>3</sup>、菅谷 量俊<sup>1</sup>、林 太祐<sup>1</sup>  
<sup>1</sup> 日本医科大学多摩永山病院薬剤部、<sup>2</sup> 日本医科大学付属病院薬剤部、<sup>3</sup> 日本医科大学多摩永山病院救命救急科
- P0583-3-PM2 リチウム中毒に対し複数回の血液透析が奏効した 1 例  
前田 晃佑、山本 浩二郎、栗野 大輔、福村 真須美、北井 佑樹、吉澤 典成、竹腰 雄真、草薙 みか、大里 恭章  
八尾徳洲会総合病院薬剤部
- P0584-4-PM メトホルミンを大量服用し乳酸アシドーシスをきたした 1 例  
宿谷 光則<sup>1</sup>、高木 奏<sup>1</sup>、坂本 華穂<sup>1</sup>、前田 幹広<sup>1</sup>、安 武夫<sup>2</sup>、坂上 逸孝<sup>1</sup>  
<sup>1</sup> 聖マリアンナ医科大学病院薬剤部、<sup>2</sup> 明治薬科大学総合臨床薬学教育研究講座治療評価学

- P0585-3-PM2 広範囲熱傷患者における *Stenotrophomonas maltophilia* による菌血症に対して ST 合剤とレボフロキサシンの併用が有効であった 1 例  
門口 直仁、伊東 愛理、濱田 一成、公文 登代  
高知医療センター薬剤局
- P0586-4-PM 化学療法後の低栄養患者に発症した尿路感染に対するセフメタゾール投与後に凝固異常を呈した 1 例  
鳥海 未奈<sup>1</sup>、吉元 公一<sup>1</sup>、蒲原 英伸<sup>2</sup>  
<sup>1</sup>東京医科大学八王子医療センター薬剤部、<sup>2</sup>東京医科大学八王子医療センター特定集中治療部
- P0587-3-PM2 COVID-19 パンデミック前後の Over The Counter 薬過量服薬症例数の比較  
瓦 比呂子、門野 めぐみ、松本 主司  
社会医療法人岡本病院 (財団) 京都岡本記念病院薬剤部
- P0588-4-PM 2 種の過大腎クリアランス予測スコアの時系列比較による精度検証  
三上 龍生<sup>1,2</sup>、早川 峰司<sup>3</sup>、今井 俊吾<sup>4</sup>、佐藤 夕紀<sup>5</sup>、柏木 仁<sup>5</sup>、梨本 俊亮<sup>5</sup>、菅原 満<sup>1,5</sup>、武隈 洋<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>北海道大学病院薬剤部、<sup>2</sup>北海道大学大学院生命科学院、<sup>3</sup>北海道大学病院救急科、<sup>4</sup>慶應義塾大学薬学部、<sup>5</sup>北海道大学大学院薬学研究院
- P0589-3-PM2 希少血液型を保有する患者様へ安全な手術を提供できた 2 症例  
平川 大輔、相澤 賢人、山根 侑子、片山 真育、大西 晴、藤田 祐規、吉田 健太郎  
医療法人札幌ハートセンター札幌心臓血管クリニック
- P0590-4-PM 術後疼痛管理チームにおける活動と今後の課題  
山原 慶子<sup>1</sup>、長谷川 和恵<sup>1</sup>、青木 ひとみ<sup>2</sup>、西脇 小百合<sup>2</sup>、山下 春美<sup>3</sup>、乾 大資<sup>4</sup>、西岡 達也<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>八尾市立病院薬剤部、<sup>2</sup>八尾市立病院看護局中央手術室、<sup>3</sup>八尾市立病院看護局、<sup>4</sup>八尾市立病院麻酔科
- P0591-3-PM2 術後疼痛管理チームの活動状況と介入による鎮痛薬使用への影響  
日江井 和英<sup>1</sup>、土本 暁斗<sup>1</sup>、安田 翔<sup>1</sup>、中村 英嗣<sup>1</sup>、高澤 圭輔<sup>1</sup>、松由 幸司<sup>1</sup>、若尾 留美<sup>2</sup>、山崎 潤二<sup>3</sup>、宇佐美 英績<sup>4</sup>、宮部 芳之<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>岐阜県立多治見病院薬剤部、<sup>2</sup>岐阜県立多治見病院看護部、<sup>3</sup>岐阜県立多治見病院麻酔科、<sup>4</sup>大垣市民病院薬剤部
- P0592-4-PM 一般市民を対象とした医療上の緊急事態時の意思決定に関する意識調査  
山崎 亜里紗、佐藤 真由子、竹平 理恵子、正村 優子、有田 悦子  
北里大学薬学部薬学教育研究センター医療心理学部門
- P0593-3-PM2 手術センター薬剤師と病棟薬剤師の連携による周術期薬剤管理とその有用性～共有シートを用いたアレルギー・副作用歴の視点から～  
松野 咲紀<sup>1</sup>、島村 奈緒美<sup>1</sup>、中島 梓<sup>1</sup>、島本 百合子<sup>1</sup>、早川 智久<sup>1</sup>、村松 博<sup>1</sup>、大谷 壽一<sup>1,2</sup>  
<sup>1</sup>慶應義塾大学病院薬剤部、<sup>2</sup>慶應義塾大学医学部
- P0594-4-PM 顧客満足度分析を用いた三重大学医学部附属病院における手術室薬剤師業務の評価  
田坂 健<sup>1</sup>、森川 祥彦<sup>1</sup>、杉野 友紀<sup>1</sup>、北畠 朱莉<sup>1</sup>、田川 佳於里<sup>1</sup>、川瀬 亮介<sup>1</sup>、朝居 祐貴<sup>1</sup>、岡本 明大<sup>1</sup>、向原 里佳<sup>1</sup>、深谷 みゆき<sup>2</sup>、賀来 隆治<sup>3</sup>、岩本 卓也<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>三重大学医学部附属病院薬剤部、<sup>2</sup>三重大学医学部附属病院看護部、<sup>3</sup>三重大学医学部附属病院麻酔科

一般演題 (ポスター) 49

奇数演題: 3 日 (日) 18:00~18:45 / 偶数演題: 4 日 (月・祝) 12:40~13:25

## 外来薬剤師業務 2

- P0595-3-PM2 糖尿病透析予防外来における薬剤師の取り組み  
徳丸 翔大、小原 衣未里、田杭 直哉、近藤 匡慶、菅谷 量俊、林 太祐  
日本医科大学多摩永山病院薬剤部
- P0596-4-PM 当院の腎臓病外来における動画を用いた薬剤師の関わりと今後の展望  
内海 紗良<sup>1</sup>、田川 慎二<sup>1</sup>、藤岡 睦<sup>1</sup>、小笹 佑輔<sup>1</sup>、横川 亜希代<sup>2</sup>、山田 公美<sup>2</sup>、木村 廣志<sup>3</sup>、高津 宏典<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>白十字病院薬剤部、<sup>2</sup>白十字病院総務課広報係、<sup>3</sup>白十字病院腎臓内科
- P0597-3-PM2 遠隔吸入指導システムを用いた実技指導を伴う吸入手技評価の有用性の検討  
佐川 怜香<sup>1</sup>、朝倉 佳代子<sup>1</sup>、原 宏恵<sup>1</sup>、喜多 知子<sup>1,3</sup>、岡村 みや子<sup>1</sup>、田中 沙弥<sup>1</sup>、平 大樹<sup>1</sup>、永易 敦子<sup>1</sup>、志田 あゆみ<sup>1</sup>、川上 恵<sup>1</sup>、白井 克子<sup>1</sup>、田辺 直也<sup>2</sup>、砂留 広伸<sup>2</sup>、重面 雄紀<sup>1</sup>、宗 可奈子<sup>3</sup>、中川 俊作<sup>1</sup>、津田 真弘<sup>1</sup>、佐藤 篤靖<sup>2</sup>、寺田 智祐<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>京都大学医学部附属病院薬剤部、<sup>2</sup>京都大学大学院医学研究科呼吸器内科学、<sup>3</sup>京都大学大学院薬学研究科統合薬学教育開発センター
- P0598-4-PM レスピマット継続患者における効果的な吸入指導に向けた取り組み —短時間指導の有用性—  
阿部 晃太、畠山 敬寿、佐々木 稜太、眞山 遼太、川口 翔平、山下 友輝、岩堀 真弓、後藤 悠、東 修司、田畑 裕和、今井 隆人、小林 龍  
JA 北海道厚生連旭川厚生病院

- P0599-3-PM2 小児の服薬に関する調査および服薬支援資料の作成  
山内 梨緒、遠藤 可奈子、山下 敦史、矢田山 瑞稀、島津 智行、福島 麻里乃、石田 陽美、田中 悠季、三本松 泰孝、鈴木 千波、田村 広志  
JA 北海道厚生連帯広厚生病院薬剤部
- P0600-4-PM 術前外来における薬剤師による術前中止薬確認と薬薬連携の効果について  
八島 有彌、安達 真紀子、涌嶋 伴之助、栢木 啓介、松本 徳人、藤吉 正哉  
鳥取大学医学部附属病院薬剤部
- P0601-3-PM2 薬剤師による入院前支援への関わりと有用性に関する検討  
相澤 聡子<sup>1</sup>、新家 恵子<sup>2</sup>、大江 彰彦<sup>1</sup>、竹中 智子<sup>1</sup>、小野 祐志<sup>1</sup>、宇佐美 順子<sup>1</sup>、児玉 雅美<sup>2</sup>  
<sup>1</sup> 市立豊中病院薬剤部、<sup>2</sup> 市立豊中病院患者支援室
- P0602-4-PM スピーディーにつなぐ！ 外来投薬における継続した薬物療法  
川村 大輔、久岡 清子、増田 博也、澤口 友紀、大荒 政志、間 千晴、木原 稔文、小滝 亜梨紗、坪田 美風  
医療法人育和会育和会記念病院
- P0603-3-PM2 整形外科専門病院における周術期薬学管理の取り組みと評価  
石倉 久美子、河原 有紀  
おおさかグローバル整形外科病院薬剤科
- P0604-4-PM 薬剤師による入院時薬歴問診業務の取り組みと活動実績の報告  
川村 真実子、坂井 克也、本田 壯一郎、山中 規明、大島 有美子、堀田 敏之、桜田 宏明  
一宮市立市民病院薬剤局
- P0605-3-PM2 当院における薬剤師による入院支援業務の有用性について  
藤原 聖美、武部 友梨香、丸川 華穂、藤原 麻衣、井上 敬之、長谷川 真美、辻川 正彦  
独立行政法人地域医療機能推進機構大阪病院薬剤部
- P0606-4-PM 入退院センターにおける患者休薬のリスク因子の評価（第2報）—休薬忘れによる手術延期のゼロ化に向けて—  
山本 弓子、遠藤 愛樹、中根 優、佐久間 大樹、松本 香織  
山梨県立中央病院薬剤部
- P0607-3-PM2 薬局薬剤師業務の質的評価体制の構築と新人薬剤師への適用における有用性の検討  
桶野 友恵、石野 晃浩、本間 絵里子、岩崎 正宏、灘本 夏子、高嶋 健太、徳永 佳代、宮本 雄大、谷口 亮央、早川 達、中島 史雄  
株式会社ナカジマ薬局
- P0608-4-PM 術前薬剤師外来における課題解決への取り組み  
今田 剛志、鐘司 光貴、中山 大明、大西 莉子、富永 樹範、関井 将太、三浦 遥、佐藤 凜子、篠崎 浩司  
国際医療福祉大学成田病院
- P0609-3-PM2 手術予定の入院患者に対する持参薬確認に関する運用変更が及ぼす影響調査  
石井 照樹<sup>1</sup>、森黒 唯<sup>1</sup>、大嶋 成奈優<sup>1</sup>、沖廣 絵里子<sup>1</sup>、高橋 公子<sup>1</sup>、石原 瑛太郎<sup>1</sup>、中西 順子<sup>1</sup>、篠永 浩<sup>1</sup>、加地 努<sup>1</sup>、石山 晃子<sup>2</sup>、中津 守人<sup>3</sup>、矢野 禎浩<sup>4</sup>  
<sup>1</sup> 三豊総合病院薬剤部、<sup>2</sup> 三豊総合病院地域連携課、<sup>3</sup> 三豊総合病院内科、<sup>4</sup> 観音寺・三豊薬剤師会

一般演題（ポスター） 50 奇数演題：3日（日） 18:00～18:45／偶数演題：4日（月・祝） 12:40～13:25

## タスク・シフト/シェア・スキルミックス2

- P0611-3-PM2 福岡徳洲会病院における全身麻酔手術患者に対する術前休薬代行入力プロトコルの評価  
松本 貴行、阿部 由起子、山本 貴一、相江 いずみ、関根 彩乃、永田 理佳、立石 裕樹、後藤 貴央、宮津 大輔、渡邊 裕之  
医療法人徳洲会福岡徳洲会病院薬剤部
- P0612-4-PM 業務の見える化とタスクシフトによる調剤業務の改善と成果  
安部 絵里、木村 美智男、吉田 真也、郷 真貴子、伊藤 加代、安田 茉緒、篠田 梨恵、山田 志緒里、浅野 泉、宇佐美 英績  
大垣市民病院薬剤部
- P0613-3-PM2 小児科食物経口負荷試験患者における薬剤師介入後に見えた問題点の調査  
岩熊 里沙、佐古 有紀、脇本 友絵、安永 颯子、河瀬 志保  
地方独立行政法人広島市立病院機構広島市立舟入市民病院薬剤科
- P0614-4-PM 化学療法薬や免疫抑制薬投与患者に対するB型肝炎スクリーニングのPBPM導入と評価  
外山 未来<sup>1</sup>、宮本 康敬<sup>1</sup>、平野 公美<sup>1</sup>、八木 貴彦<sup>1</sup>、大和 千穂<sup>1</sup>、野木村 藍<sup>1</sup>、中村 拓哉<sup>1</sup>、影山 富士人<sup>2</sup>  
<sup>1</sup> 浜松医療センター薬剤科、<sup>2</sup> 浜松医療センター肝臓内科

- P0615-3-PM2 2019 年から実施してきた PBPM の現状と課題**  
津曲 恭一<sup>1</sup>、上原 智博<sup>1</sup>、荒木 志乃<sup>1</sup>、東盛 裕里<sup>1</sup>、池上 幸恵<sup>1</sup>、石新 あおい<sup>1</sup>、黒原 健<sup>1</sup>、木下 晶恵<sup>2</sup>  
<sup>1</sup> 独立行政法人国立病院機構沖繩病院薬剤部、<sup>2</sup> 独立行政法人国立病院機構別府医療センター薬剤部
- P0616-4-PM 医王病院におけるビタミン D3 製剤使用患者の高カルシウム血症予防のプロトコルの活用状況**  
矢野 涼子<sup>1</sup>、長岡 宏一<sup>2</sup>、竹川 祐以<sup>1</sup>、伊藤 朱里<sup>1</sup>、渡邊 幸雄<sup>1</sup>  
<sup>1</sup> 独立行政法人国立病院機構医王病院薬剤科、<sup>2</sup> 独立行政法人国立病院機構豊橋医療センター薬剤部
- P0617-3-PM2 インフリキシマブ投与患者における B 型肝炎再活性化予防に向けた取り組みと現状**  
福江 悠香<sup>1</sup>、柿本 秀樹<sup>1</sup>、吹上 勇真<sup>1</sup>、萩原 知佳<sup>1</sup>、藤木 将勝<sup>1</sup>、福山 安里彩<sup>1</sup>、中島 章雄<sup>1,2</sup>、眞崎 晃<sup>3</sup>、金子 朋博<sup>3</sup>、加治 杏奈<sup>4</sup>、宮崎 元康<sup>1,2</sup>、今給黎 修<sup>1,2</sup>  
<sup>1</sup> 福岡大学筑紫病院薬剤部、<sup>2</sup> 福岡大学薬学部病院薬学教室、<sup>3</sup> 福岡大学病院薬剤部、<sup>4</sup> 九州中央病院薬剤科
- P0618-4-PM 薬剤師による血中薬物濃度検査オーダー入力支援がバンコマイシン誘発腎障害を回避する**  
宮田 千秋、吉川 直樹、是枝 秀彦、仲原 周一、松崎 裕紀、池田 龍二  
宮崎大学医学部附属病院薬剤部
- P0619-3-PM2 バンコマイシン TDM に関する業務支援プロトコルの取り組みと評価について**  
大野 裕之、田中 佳子、井上 壽江、平下 智之  
岐阜県総合医療センター薬剤部
- P0620-4-PM PBPM の実践に向けた、薬剤師による代行オーダーについてのアンケート調査**  
石坂 麻衣<sup>1</sup>、新倉 匠<sup>1</sup>、市川 慶<sup>1</sup>、栗山 明子<sup>1</sup>、八木 仁史<sup>1</sup>、高田 宏文<sup>1</sup>、河井 良智<sup>2</sup>、荒井 宏人<sup>1</sup>  
<sup>1</sup> 関東労災病院薬剤部、<sup>2</sup> 東京労災病院薬剤部
- P0621-3-PM2 院外処方箋問い合わせ簡素化プロトコルを導入すると残薬調整と用法追記に関する問い合わせ件数が減少する**  
川上 あゆみ<sup>1</sup>、中根 茂喜<sup>1</sup>、鈴木 一志<sup>1</sup>、小川 裕美<sup>1</sup>、高井 理恵<sup>1</sup>、武馬 優也<sup>1</sup>、新田 雄司<sup>1</sup>、渡辺 裕介<sup>1</sup>、前田 芳樹<sup>1</sup>、山下 智穂<sup>2</sup>、兼松 哲史<sup>3</sup>  
<sup>1</sup> JCHO 可児とうのう病院薬剤部、<sup>2</sup> (株) ファーマスター、<sup>3</sup> JCHO 中京病院薬剤部
- P0622-4-PM B 型肝炎ウイルス再活性化対策におけるタスクシフトがもたらす医師の意識への影響**  
家村 恵、中西 真也、松岡 勇作、奥野 昌宏、森本 茂文  
神戸市立西神戸医療センター薬剤部
- P0623-3-PM2 当院における病棟薬剤師定期処方支援プロトコルの運用と評価**  
山崎 久未、高橋 怜史、増尾 昌則、清水 実、仲鉢 英夫  
湘南藤沢徳洲会病院薬剤部
- P0624-4-PM 当院のタスク・シフト/シェアと一包化錠剤仕分け装置「TABSORT+」導入**  
駒田 典伽、満武 亜弥  
医療法人相生会福岡みらい病院薬剤科
- P0625-3-PM2 医薬品情報室業務を一部事務員へタスクシフトしたことによる影響**  
森崎 真理子<sup>1</sup>、市江 敏和<sup>1</sup>、加藤 里帆<sup>2</sup>、高嶋 祥匡<sup>1</sup>、荒川 泰代<sup>1</sup>、曾根 綾太<sup>1</sup>、大谷 寧次郎<sup>1</sup>、三浦 毅<sup>1</sup>  
<sup>1</sup> JA 愛知厚生連海南病院薬剤部、<sup>2</sup> JA 愛知厚生連海南病院事務部
- P0626-4-PM 血液透析患者を対象とした IP、Ca、Mg モニタリングの有用性**  
濱田 達志、山本 倫数、加藤 奈帆、川崎 梨紗子、竹村 姫穂、竹腰 雄真、吉澤 典成、山田 直輝、山本 浩二郎、草薙 みか、大里 恭章  
八尾徳洲会総合病院薬剤部
- P0627-3-PM2 院外処方箋問い合わせ簡素化プロトコル（院内対応型）導入後の処方修正率改善に向けた取り組みの効果と今後の課題**  
山内 章嗣<sup>1</sup>、西村 亮<sup>1</sup>、磯部 佳歩<sup>2</sup>、原田 卓弥<sup>1</sup>、松岡 勇作<sup>1</sup>、奥野 昌宏<sup>1</sup>、森本 茂文<sup>1</sup>  
<sup>1</sup> 神戸市立西神戸医療センター薬剤部、<sup>2</sup> 神戸市立医療センター西市民病院薬剤部
- P0628-4-PM 当院の周術期薬剤管理業務への取り組み**  
山口 成美、山田 政典、黒川 雄太、宮崎 智史、齋藤 巨樹、小園 亜希、湊本 康則  
独立行政法人国立病院機構熊本医療センター薬剤部
- P0629-3-PM2 調剤室タスクシフトのすゝめ**  
小島 一晃、松本 弘誠、松本 明子、安達 美里、山村 裕佳子、中西 輝、濱武 清範、徳田 悦美、山地 祥恵、竹内 邦子、中元 真紀子、美和 孝之  
高槻赤十字病院薬剤部
- P0630-4-PM 術後疼痛管理チームの介入による効果**  
苗村 彰浩<sup>1</sup>、吉田 三矢<sup>1</sup>、櫛田 宏幸<sup>1</sup>、庄野 裕志<sup>1</sup>、佐光 留美<sup>1</sup>、山西 香織<sup>2</sup>、松本 奈緒美<sup>3</sup>、笠井 智美<sup>4</sup>、林 英明<sup>4</sup>  
<sup>1</sup> 独立行政法人国立病院機構大阪南医療センター薬剤部、<sup>2</sup> 国立研究開発法人国立循環器病研究センター薬剤部、<sup>3</sup> 独立行政法人国立病院機構大阪南医療センター看護部、<sup>4</sup> 独立行政法人国立病院機構大阪南医療センター麻酔科

- P0631-3-PM2 調剤支援システム導入による調剤エラーの変化と薬剤師業務の拡充について  
 山口 知紀<sup>1,2</sup>、岡野 芳彦<sup>1</sup>、豊田 真史<sup>1</sup>、山崎 智世<sup>1</sup>、田久保 碧<sup>1</sup>、深野 光司<sup>2</sup>、城田 幹生<sup>1</sup>  
<sup>1</sup> 東京都立病院機構東京都豊島病院薬剤科、<sup>2</sup> 東京都立病院機構東京都立大久保病院薬剤科

一般演題 (ポスター) 51 奇数演題: 3日 (日) 18:00~18:45 / 偶数演題: 4日 (月・祝) 12:40~13:25

医薬品情報・データベース2

- P0632-4-PM JADER を用いたアルテプラゼおよび抗凝固薬/抗血小板薬併用における出血性脳梗塞の発症頻度解析  
 中井 剛<sup>1</sup>、中尾 公香<sup>2</sup>、加藤 滉基<sup>1</sup>、高橋 和男<sup>2</sup>、山田 成樹<sup>1</sup>、松本 省二<sup>3</sup>  
<sup>1</sup> 藤田医科大学医学部薬物治療情報学、<sup>2</sup> 藤田医科大学医学部生体構造学、<sup>3</sup> 藤田医科大学医学部脳卒中科
- P0633-3-PM2 JADER を用いた JAK 阻害薬の消化管障害への影響に関する研究  
 土川 拓也、小寺 聖、田中 佳子、井上 壽江、平下 智之  
 岐阜県総合医療センター薬剤部
- P0634-4-PM 降圧薬配合錠の服薬アドヒアランスと脳心血管イベント発症期間との関連解析  
 松村 光紗<sup>2</sup>、中村 敏明<sup>1</sup>、角山 香織<sup>1</sup>、矢野 良一<sup>1</sup>、岩永 一範<sup>1</sup>、交久瀬 綾香<sup>2</sup>、今西 嘉生里<sup>2</sup>、  
 坂本 麻衣<sup>2</sup>、中野 一也<sup>2</sup>、山西 香織<sup>2</sup>、中蔵 伊知郎<sup>2</sup>、畝 佳子<sup>2</sup>、中村 任<sup>1</sup>  
<sup>1</sup> 大阪医科薬科大学薬学部臨床薬学教育研究センター、<sup>2</sup> 国立研究開発法人国立循環器病研究センター
- P0635-3-PM2 医薬品副作用データベース (JADER) を用いた Sulfamethoxazole and Trimethoprim の安全性に関する解析  
 佐川 喬也<sup>1</sup>、石田 智滉<sup>1</sup>、常風 興平<sup>1</sup>、森沢 惇平<sup>1</sup>、赤垣 恵太<sup>1,2</sup>、柳澤 成佳<sup>1</sup>、岡崎 萌水<sup>1</sup>、  
 八木 祐助<sup>1</sup>、浜田 幸宏<sup>1,2</sup>  
<sup>1</sup> 高知大学医学部附属病院薬剤部、<sup>2</sup> 高知大学院
- P0636-4-PM ラコサミドの副作用発現に影響する因子の解析  
 大磯 茂<sup>1,2</sup>、大久保 伸哉<sup>1,2</sup>  
<sup>1</sup> 長崎国際大学薬学部薬学科、<sup>2</sup> 長崎国際大学大学院薬学研究科
- P0637-3-PM2 薬学的ケア支援ツールを活用した薬剤適正使用のためのスクリーニング方法  
 加川 美由紀、後藤 純一、岡田 美桜、松田 圭一郎  
 山形市立病院済生館中央診療部薬局
- P0638-4-PM 医薬品副作用自発報告データベース及びメタ解析を用いた光線力学的診断用剤 5-アミノレブリン酸使用による術中低血圧に関する検討  
 森沢 惇平、石田 智滉、常風 興平、浜田 幸宏  
 高知大学医学部附属病院薬剤部
- P0639-3-PM2 医薬品副作用データベース (JADER) を用いた JAK 阻害剤と心筋梗塞の関連性についての検討  
 久保 利樹、祖川 倫太郎、島ノ江 千里  
 佐賀大学医学部附属病院薬剤部
- P0640-4-PM 医薬品副作用データベース (JADER) を用いたナルデメジンの有害事象発現リスク解析  
 藤村 一紗<sup>1</sup>、柴田 富美子<sup>2</sup>、杉山 太一<sup>3</sup>、百合野 佐和子<sup>4</sup>、前田 守<sup>5</sup>、伊藤 将<sup>5</sup>、市ノ渡 真史<sup>5</sup>、  
 長谷川 佳孝<sup>5</sup>、月岡 良太<sup>5</sup>、大石 美也<sup>5</sup>  
<sup>1</sup> (株) アインファーマシーズアイン薬局九大南店、<sup>2</sup> (株) アインファーマシーズアイン薬局川口店、  
<sup>3</sup> (株) アインファーマシーズアイン薬局伊勢崎曲輪店、<sup>4</sup> (株) アインファーマシーズアイン薬局四街道店、  
<sup>5</sup> (株) アインホールディングス
- P0641-3-PM2 医薬品安全性情報報告に関する若手薬剤師の教育体制と内規改定による報告件数への影響について  
 金沢 優<sup>1</sup>、向井 優太郎<sup>1</sup>、坂倉 広大<sup>1</sup>、北場 秋恵<sup>1</sup>、永田 理香子<sup>1</sup>、波部 彩乃<sup>1</sup>、佐々木 京子<sup>1</sup>、  
 今西 嘉生里<sup>1</sup>、坂本 麻衣<sup>1</sup>、中蔵 伊知郎<sup>1</sup>、山西 香織<sup>1</sup>、中野 一也<sup>1</sup>、川端 一功<sup>2</sup>、畝 佳子<sup>1</sup>  
<sup>1</sup> 国立循環器病研究センター薬剤部、<sup>2</sup> 大阪医科薬科大学薬学部
- P0642-4-PM 医薬品副作用データベース (JADER) を用いた免疫チェックポイント阻害薬による内分泌障害の発現リスクの網羅的解析  
 松本 礼<sup>1</sup>、永野 悠馬<sup>2</sup>、前田 守<sup>2</sup>、市ノ渡 真史<sup>2</sup>、長谷川 佳孝<sup>2</sup>、月岡 良太<sup>2</sup>、大石 美也<sup>2</sup>  
<sup>1</sup> (株) アインファーマシーズアイン薬局獨協医大店、<sup>2</sup> (株) アインホールディングス
- P0643-3-PM2 医薬品副作用データベース (JADER) を用いたドセタキセルによる播種性血管内凝固症候群および出血症状の発現リスクの分析  
 村上 紘世<sup>1</sup>、前田 守<sup>2</sup>、伊藤 将<sup>2</sup>、市ノ渡 真史<sup>2</sup>、長谷川 佳孝<sup>2</sup>、月岡 良太<sup>2</sup>、大石 美也<sup>2</sup>  
<sup>1</sup> (株) アインファーマシーズアイン薬局宝塚店、<sup>2</sup> (株) アインホールディングス
- P0644-4-PM 有害事象報告データベース (JADER) を用いた抗がん薬による口内炎の不均衡分析  
 細中 孝輔<sup>1,2</sup>、山岡 健太<sup>2,3</sup>、池田 奈央恵<sup>2</sup>、内田 まよこ<sup>4</sup>、植沢 芳広<sup>5</sup>、清水 忠<sup>2</sup>、高橋 一栄<sup>1</sup>  
<sup>1</sup> 大阪府済生会野江病院薬剤科、<sup>2</sup> 兵庫医科大学薬学部、<sup>3</sup> 神戸市立医療センター中央市民病院薬剤部、  
<sup>4</sup> 同志社女子大学薬学部臨床薬学教育研究センター、<sup>5</sup> 明治薬科大学医療分子解析学研究室

- P0645-3-PM2 薬物オーバードーズ症例報告書の電子化による効果  
 桑原 悠里、土本 大輔、大西 克浩、出口 裕子  
 小牧市民病院薬局
- P0646-4-PM 授乳と薬剤 あらたな情報提供の取り組み  
 中島 研<sup>1</sup>、香西 祥子<sup>2</sup>、植松 和子<sup>3</sup>、山根 律子<sup>4</sup>、刈込 博<sup>5</sup>  
<sup>1</sup>横浜南共済病院薬剤科、<sup>2</sup>屋島総合病院産婦人科、<sup>3</sup>済生会保健・医療・福祉総合研究所、<sup>4</sup>虎の門病院薬剤部、<sup>5</sup>聖カタリナ病院薬剤部
- P0647-3-PM2 带状疱疹治療薬アメナメビルの客観的評価の試み  
 魚住 春歌<sup>1</sup>、深澤 佑樹<sup>1</sup>、池澤 直樹<sup>1</sup>、森崎 隆博<sup>1</sup>、間宮 桐子<sup>1</sup>、鈴木 邦彦<sup>2</sup>、中村 建<sup>3</sup>、  
 櫻井 正太郎<sup>4</sup>、出雲 貴文<sup>1</sup>、小茂田 昌代<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>千葉西総合病院薬剤部、<sup>2</sup>つなぐ薬局、<sup>3</sup>船橋二和病院薬剤科、<sup>4</sup>さくら健康財団
- P0648-4-PM 当院での医薬品問い合わせ内容と医薬品情報室の認知度に関する調査  
 中井 優作、原田 悠佑、盛谷 翔太、泉川 博子、八代 哲也、小牟田 豊  
 西日本旅客鉄道株式会社大阪鉄道病院
- P0649-3-PM2 医療用医薬品における食物アレルギーの注意に関する添付文書の記載状況について  
 佐田 光、榎田 崇志、田中 雄太、西原 茂樹、村川 公央、濱野 裕章、座間味 義人  
 岡山大学病院薬剤部
- P0650-4-PM 新生児への薬剤経管投与に係る職員間の手技の差による通過性評価の検討  
 小林 悠、小森 智也、岡野 真澄美、小池 博文、佐橋 幸子  
 横浜市立大学附属病院薬剤部
- P0651-3-PM2 RMP に関する情報を含む医薬品の味情報のデータベース・提供サイトの作成に関する検討・検証（続報）  
 尾島 稔  
 株式会社ファーマみらい

一般演題（ポスター） 52

奇数演題：3日（日） 18:00～18:45／偶数演題：4日（月・祝） 12:40～13:25

## 使用状況調査・意識調査 2

- P0652-4-PM Days of Antibiotic Spectrum Coverage (DASC) を用いた抗菌薬の使用状況調査  
 福山 博務、大塚 健太、深野 光司  
 地方独立行政法人東京都立病院機構東京都立大久保病院
- P0653-3-PM2 B型肝炎ウイルス再活性化予防の取り組みと薬剤師介入の評価  
 田中 美安<sup>1</sup>、小栗 良介<sup>2</sup>、大野 裕之<sup>2</sup>、田中 佳子<sup>2</sup>、井上 壽江<sup>2</sup>、平下 智之<sup>2</sup>、林 高弘<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>金城学院大学薬学部薬学科、<sup>2</sup>岐阜県総合医療センター
- P0654-4-PM B型肝炎再活性化対策の意識調査  
 梅本 啓史<sup>1</sup>、大重 彰彦<sup>2</sup>、谷口 潤<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>国立病院機構指宿医療センター薬剤科、<sup>2</sup>国立病院機構指宿医療センター肝臓内科
- P0655-3-PM2 足利赤十字病院院外処方におけるバラシクロビル適正使用調査  
 矢部 雅子、前原 梨恵、邊見 光利  
 足利赤十字病院薬剤部
- P0656-4-PM 大学病院におけるポリファーマシー対策への障壁：アンケート調査の職種間比較から  
 西川 はる<sup>1</sup>、安藤 崇之<sup>2</sup>、清宮 啓介<sup>3</sup>、西木 美優<sup>1</sup>、石川 春樹<sup>1</sup>、百武 美沙<sup>2</sup>、河野 佐代子<sup>4</sup>、  
 藤澤 大介<sup>2</sup>、佐々木 駿一<sup>1</sup>、池田 理紗<sup>1</sup>、大谷 壽一<sup>1,2,3</sup>  
<sup>1</sup>慶應義塾大学病院薬剤部、<sup>2</sup>慶應義塾大学医学部、<sup>3</sup>慶應義塾大学薬学部、<sup>4</sup>慶應義塾大学病院看護部
- P0657-3-PM2 当院における慢性心不全患者の外来での下剤処方に関する実態調査  
 寺島 純一<sup>1</sup>、瀬瀬 理紗子<sup>1</sup>、河村 隆登<sup>1</sup>、山田 哲也<sup>1</sup>、坂口 輝洋<sup>2</sup>、神原 貴博<sup>2</sup>  
<sup>1</sup>公立陶生病院医療技術局薬剤部、<sup>2</sup>公立陶生病院循環器内科
- P0658-4-PM 左室駆出率が低下した心不全患者に対する fantastic four の使用実態とポリファーマシーに関する調査  
 森本 雅生、高尾 水緒、田村 安希、花房 伸幸、森 英樹  
 岡山赤十字病院薬剤部
- P0659-3-PM2 京都第一赤十字病院における末期心不全患者の呼吸困難感に対するモルヒネ製剤の使用実態調査  
 伏見 久美子<sup>1</sup>、山添 晶子<sup>1</sup>、中山 朋美<sup>1</sup>、太田垣 未央<sup>1</sup>、小森 桂子<sup>1</sup>、富井 真一<sup>1</sup>、船越 真理<sup>1</sup>、  
 谷口 彩乃<sup>2</sup>、土谷 有美<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>京都第一赤十字病院薬剤部、<sup>2</sup>京都第一赤十字病院緩和ケア内科
- P0660-4-PM 白内障手術前患者に対する保険薬局薬剤師の抗菌点眼薬の指導に関する実態調査  
 小見 暁子、土井 信幸  
 高崎健康福祉大学薬学部地域医療薬学研究室

- P0661-3-PM2 半田市立半田病院の入院慢性心不全患者における Fantastic Four の導入状況  
渡辺 彩里華、野崎 達也、古田 麻衣子、横田 学  
半田市立半田病院薬剤科
- P0662-4-PM 腎性貧血患者に対するダプロデュスタットの更なる適正使用に向けた調査  
下村 萌絵、橋本 みさき、今井 雄介、勢力 育美  
関西医科大学附属病院薬剤部
- P0663-3-PM2 患者経験価値に基づく日本語版 The perceived service quality scale (pSQS) 開発  
鈴木 渉太<sup>1</sup>、西川 佳孝<sup>2</sup>、中山 健夫<sup>2</sup>、岡田 浩<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>和歌山県立医科大学薬学部社会・薬局薬学研究室、<sup>2</sup>京都大学大学院医学研究科社会健康医学系専攻健康情報学分野
- P0664-4-PM ポリファーマシー患者が「服薬情報のお知らせ」文書を薬局へ持参した際の薬剤師の対応と減薬に繋がった要因の分析  
高橋 寛<sup>1,3</sup>、鈴木 秀実<sup>2</sup>、相磯 友哉<sup>2</sup>、新井 学<sup>2</sup>、熊谷 明知<sup>3</sup>  
<sup>1</sup>岩手医科大学薬学部臨床薬学講座地域医療薬学分野、<sup>2</sup>株式会社 JMDC、<sup>3</sup>一般社団法人岩手県薬剤師会
- P0665-3-PM2 保険薬局での抗てんかん発作薬の相互作用や後発医薬品への対応：多施設アンケート調査  
吉川 博<sup>1,2</sup>、音成 秀一郎<sup>2,3</sup>、香川 幸太<sup>2,4</sup>、里 章平<sup>1,2</sup>、西垣内 亮<sup>1,2</sup>、藤井 健司<sup>1</sup>、飯田 幸治<sup>2</sup>、松尾 裕彰<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>広島大学病院薬剤部、<sup>2</sup>広島大学病院てんかんセンター、<sup>3</sup>広島大学病院脳神経内科、<sup>4</sup>広島大学病院脳神経外科
- P0666-4-PM COVID-19 流行期から考える継続的な吸入指導連携体制について  
北原 和花子<sup>1</sup>、水谷 妙子<sup>1</sup>、田中 文<sup>1</sup>、榎間 絢子<sup>1</sup>、横山 征史<sup>1</sup>、前澤 優圭<sup>1</sup>、百瀬 貴史<sup>1</sup>、登内 盛治<sup>1</sup>、蜂谷 勤<sup>2</sup>、市川 椋<sup>2</sup>、矢崎 達也<sup>2,3</sup>、濱 峰幸<sup>3</sup>  
<sup>1</sup>諏訪赤十字病院薬剤部、<sup>2</sup>諏訪赤十字病院呼吸器内科、<sup>3</sup>はま内科呼吸器クリニック
- P0667-3-PM2 丹波篠山地域の住民を対象とした災害に関する市民講座の開催と参加者の意識変容  
字廻 祐輔<sup>1</sup>、橋本 佳奈<sup>1,2</sup>、渡邊 暁洋<sup>3</sup>、志方 敏幸<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>兵庫医科大学ささやま医療センター薬剤室、<sup>2</sup>兵庫医科大学薬学部、<sup>3</sup>兵庫医科大学医学部
- P0668-4-PM 当院における問診によるβラクタム抗菌薬アレルギー登録状況と再投与時の抗菌薬選択から考える今後の課題  
只佐 宣子、浅田 一樹、古閑 恵梨奈、梶谷 真也、徳本 和哉、要田 芳代、川上 恵子、竹増 まゆみ、只佐 正嗣  
広島県厚生農業協同組合連合会吉田総合病院薬剤科
- P0669-3-PM2 アンデキサネット アルファのセット処方使用開始後のアンケート調査結果  
相川 実穂<sup>1</sup>、松尾 待池<sup>1</sup>、大津 貴寛<sup>1</sup>、橋本 未雷<sup>1</sup>、福山 雄卯介<sup>1</sup>、里吉 拓海<sup>2</sup>、木場 みちよ<sup>2</sup>、辻村 美希代<sup>2</sup>、宮本 瑠美<sup>2</sup>、権 志成<sup>3</sup>、中道 親昭<sup>3</sup>、三角 紳博<sup>3</sup>  
<sup>1</sup>長崎医療センター薬剤部、<sup>2</sup>長崎医療センター看護部、<sup>3</sup>長崎医療センター救急救命科
- P0670-4-PM 薬剤師におけるハラスメント実態と睡眠・離職の関連性に関する研究  
菊岡 正芳<sup>1</sup>、豊島 久雄<sup>1</sup>、赤瀬 朋秀<sup>1,2</sup>  
<sup>1</sup>日本経済大学大学院ファーマシーマネジメント研究所、<sup>2</sup>日本経済大学大学院経営学研究科
- P0671-3-PM2 茨城県病院薬剤師会会員を対象とした臨床研究に対する意識調査  
中村 隆二<sup>1</sup>、大神 正宏<sup>1</sup>、高嶋 泰之<sup>1</sup>、櫻井 靖<sup>1</sup>、四十物 由香<sup>1</sup>、松本 晃一<sup>2</sup>、本間 真人<sup>2</sup>  
<sup>1</sup>茨城県病院薬剤師会臨床研究推進委員会、<sup>2</sup>茨城県病院薬剤師会
- P0672-4-PM 佐渡総合病院における不眠症治療薬の処方推移  
霍間 尚樹、池田 考介  
新潟県厚生連佐渡総合病院薬剤部
- P0673-3-PM2 病院薬剤師の Well-Being に関するエスノグラフィックリサーチ —薬剤部門長経験者の満足度の源泉を中心に—  
赤瀬 朋秀  
日本経済大学大学院経営学研究科

一般演題 (ポスター) 53

奇数演題：3日 (日) 18:00~18:45 / 偶数演題：4日 (月・祝) 12:40~13:25

## 薬剤疫学・医療経済 2

- P0674-4-PM 乳がん患者におけるトラスツマブ製剤のドーズラウンディングによる効果  
橋原 由生未<sup>1</sup>、門野 愛美<sup>1</sup>、益本 周治<sup>1</sup>、山口 和盛<sup>2</sup>、高柳 和伸<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>公益財団法人大原記念倉敷中央医療機構倉敷中央病院薬剤部、<sup>2</sup>公益財団法人大原記念倉敷中央医療機構倉敷中央病院外科
- P0675-3-PM2 がん悪液質に対するアナモレリン治療の費用対効果分析  
西川 達也<sup>1</sup>、柏 宗伸<sup>2</sup>、崔 吉道<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>金沢大学附属病院薬剤部、<sup>2</sup>金沢大学医薬保険研究域薬学系
- P0676-4-PM デュラグルチドの供給低下がもたらした患者への影響  
大槻 愛、春名 康裕、山中 知恵子、長谷川 晃司  
京都中部総合医療センター薬剤部

- P0677-3-PM2 閉経後ホルモン受容体陽性乳がんに対する術後内分泌療法におけるタモキシフェンとアナストロゾールの費用効果分析  
千葉 遊太、村上 琉海、中川 直人  
奥羽大学薬学部医療薬学分野
- P0678-4-PM 尿酸合成酵素阻害薬に関する費用効果分析-アロプリノールおよびフェブキソスタットの比較-  
大沼 正堯、中川 直人  
奥羽大学薬学部医療薬学分野
- P0679-3-PM2 新規に診断された全般および分類不能てんかん発作におけるバルプロ酸およびレベチラセタムの費用効果分析  
大崎 琴美、中川 直人  
奥羽大学薬学部医療薬学分野
- P0680-4-PM 山形県の地域住民における薬剤服用率と影響を与える因子についての検討:山形県コホート研究  
金子 基子<sup>1</sup>、小倉 次郎<sup>1,2</sup>、山口 浩明<sup>1,2</sup>、今田 恒夫<sup>3</sup>  
<sup>1</sup>山形大学医学部附属病院薬剤部、<sup>2</sup>山形大学医学部創薬科学講座、<sup>3</sup>山形大学医学部公衆衛生学・衛生学講座
- P0681-3-PM2 横浜市立大附属病院薬剤部におけるバランス・スコアカードの作成  
志村 美沙子、長井 絵里奈、小森 智也、小池 博文、佐橋 幸子  
横浜市立大学附属病院薬剤部

一般演題 (ポスター) 54 奇数演題: 3 日 (日) 18:00~18:45 / 偶数演題: 4 日 (月・祝) 12:40~13:25

### 持参薬管理

- P0682-4-PM セコメディック病院におけるポリファーマシー対策のための多剤併用調査  
山崎 梨夏、山内 たきよ、渡辺 孔明、長澤 宏之  
医療法人社団誠馨会セコメディック病院
- P0683-3-PM2 入院サポートセンターにおける持参薬鑑別による病棟薬剤師業務への影響  
齋藤 恵美<sup>1</sup>、白石 俊介<sup>1</sup>、中島 美治<sup>1</sup>、八木 仁史<sup>1</sup>、高田 宏文<sup>1</sup>、河井 良智<sup>2</sup>、荒井 宏人<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>関東労災病院薬剤部、<sup>2</sup>東京労災病院薬剤部
- P0684-4-PM 腎機能低下患者における入院時持参薬の適正使用調査  
河北 和馬、中村 俊之、大岡 千寿子、野淵 孝二  
市立長浜病院薬剤部薬剤局
- P0685-3-PM2 当院における薬剤師介入による入院支援の事例報告と今後の課題  
川村 竜矢  
公立藤田総合病院薬剤部
- P0686-4-PM 持参薬鑑別にかかわる評価  
滝澤 康志、矢野 均、久保田 令枝、西澤 さとみ  
飯山赤十字病院
- P0687-3-PM2 当院の周術期薬学管理業務における術前休薬の現状と課題  
高澤 美月<sup>1</sup>、小島 香織<sup>1</sup>、金子 健一<sup>1</sup>、鈴木 正論<sup>2</sup>、濃沼 政美<sup>2</sup>、宮里 裕子<sup>2</sup>  
<sup>1</sup>医療法人社団東光会西東京中央総合病院薬剤科、<sup>2</sup>帝京平成大学薬学部

一般演題 (ポスター) 55 奇数演題: 3 日 (日) 18:00~18:45 / 偶数演題: 4 日 (月・祝) 12:40~13:25

### OTC・セルフメディケーション

- P0688-4-PM 「目の疲れ」に効能・効果を有する OTC 点眼薬の適正使用を目的とした医薬品情報の解析  
秋山 滋男<sup>1</sup>、近藤 ひかる<sup>1</sup>、宮本 悦子<sup>2</sup>、石田 志朗<sup>3</sup>、堀 祐輔<sup>1</sup>、土井 信幸<sup>4</sup>  
<sup>1</sup>東京薬科大学薬学部薬学実務実習教育センター、<sup>2</sup>特定非営利活動法人健康・環境・教育の会、  
<sup>3</sup>徳島文理大学香川薬学部製剤学講座、<sup>4</sup>高崎健康福祉大学薬学部地域医療薬学研究室
- P0689-3-PM2 術前患者を対象とした市販薬の使用実態調査および検索システムの構築  
松原 花乃<sup>1</sup>、野戸 大和<sup>1</sup>、坂東 香織<sup>1</sup>、若松 遼介<sup>1</sup>、久保 茜<sup>1</sup>、石塚 仁保<sup>1</sup>、伊藤 悠里子<sup>1</sup>、  
須藤 大雄<sup>1</sup>、桂川 みき<sup>1</sup>、樋浦 一哉<sup>1</sup>、棚谷 貢<sup>1</sup>、船木 映二<sup>1</sup>、柴波 明男<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>JA 北海道厚生連札幌厚生病院薬剤部、<sup>2</sup>北海道科学大学薬学部

一般演題 (ポスター) 56 奇数演題: 3 日 (日) 18:00~18:45 / 偶数演題: 4 日 (月・祝) 12:40~13:25

### ジェネリック医薬品

- P0690-4-PM ブデソニド/ホルモテロール吸入薬先発品から後発品への変更後評価  
福永 晃右<sup>1</sup>、福永 晟也<sup>1</sup>、石田 智之<sup>1</sup>、福迫 美保菜<sup>1</sup>、鶴永 大貴<sup>1</sup>、中村 有莉恵<sup>1</sup>、堀内 智裕<sup>1</sup>、  
赤星 真広<sup>1</sup>、森岡 友美<sup>1</sup>、池増 鮎美<sup>1</sup>、佐多 照正<sup>1</sup>、副島 賢忠<sup>2</sup>  
<sup>1</sup>鹿児島厚生連病院診療支援部薬剤科、<sup>2</sup>鹿児島厚生連病院医局

一般演題（ポスター） 57

奇数演題：3日（日） 18:00～18:45／偶数演題：4日（月・祝） 12:40～13:25

有害事象・副作用 2

- P0691-3-PM2 テモゾロミド内服休薬中に発症した間質性肺炎が死亡転帰となった1例  
小原 衣未里<sup>1</sup>、山崎 道生<sup>2</sup>、吉田 真人<sup>1</sup>、近藤 匡慶<sup>1</sup>、菅谷 量俊<sup>1</sup>、林 太祐<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>日本医科大学多摩永山病院薬剤部、<sup>2</sup>日本医科大学多摩永山病院脳神経外科
- P0692-4-PM 外来化学療法センターにおける過敏性反応の発現率調査とその対応の検討  
水野 貴仁<sup>1</sup>、瀬戸口 里奈<sup>2</sup>、金子 智美<sup>2</sup>、東川 万里子<sup>1</sup>、勝野 晋也<sup>1</sup>、木村 智樹<sup>3</sup>、梶口 智弘<sup>4</sup>、山田 哲也<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>公立陶生病院薬剤部、<sup>2</sup>公立陶生病院看護部、<sup>3</sup>公立陶生病院呼吸器アレルギー疾患内科、<sup>4</sup>公立陶生病院血液腫瘍内科
- P0693-3-PM2 免疫関連有害事象（irAE）による緊急入院を要した患者の臨床的特徴の解析  
池田 樹生<sup>1</sup>、二瓶 哲<sup>1,2</sup>、齋藤 一樹<sup>1</sup>、朝賀 純一<sup>1,2</sup>、工藤 賢三<sup>1,2</sup>  
<sup>1</sup>岩手医科大学附属病院薬剤部、<sup>2</sup>岩手医科大学薬学部臨床薬学講座臨床薬剤学分野
- P0694-4-PM 豊橋市民病院における子宮体癌に対するペムブロリズマブ+レンバチニブ療法の投与状況と副作用調査  
戸崎 友梨、町支 優和、原田 哲彦、坂野 博紀、村上 仁志、白井 景  
豊橋市民病院薬局
- P0695-3-PM2 ブリナツモマブ投与によるサイトカイン放出症候群のリスク因子の検討  
計良 貴之、吉富 加奈子、丸本 かおり、荒井 園枝、小林 加寿夫  
川崎市立川崎病院薬剤部
- P0696-4-PM ペムブロリズマブによる免疫性血小板減少性紫斑病に対してデキサメタゾン大量療法が有効であった1例  
東川 万里子<sup>1</sup>、油谷 綾夏<sup>1</sup>、水野 貴仁<sup>1</sup>、高木 えり奈<sup>2</sup>、梶口 智弘<sup>2</sup>、武田 宗万<sup>3</sup>、勝野 晋哉<sup>1</sup>、山田 哲也<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>公立陶生病院薬剤部、<sup>2</sup>公立陶生病院血液・腫瘍内科、<sup>3</sup>公立陶生病院泌尿器科
- P0697-3-PM2 タキサン構造本体に由来するアナフィラキシーと考えられた乳がん術後補助化学療法患者の1例  
加藤 遥平<sup>1</sup>、小池 奈穂<sup>1</sup>、嘉代 愛弓<sup>1</sup>、和泉 早智子<sup>1</sup>、三原 大佳<sup>2</sup>  
<sup>1</sup>医療法人東札幌病院薬剤課、<sup>2</sup>医療法人東札幌病院内科
- P0698-4-PM 胸水貯留、浮腫からペムブロリズマブによる漿膜炎が疑われた1例  
本間 崇正<sup>1</sup>、藤島 亮太<sup>2</sup>、堀 和美<sup>3</sup>、武田 直也<sup>3</sup>、吉田 憲生<sup>3</sup>、榊原 隆志<sup>1</sup>、滝本 典夫<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>医療法人豊田会刈谷豊田総合病院薬剤部、<sup>2</sup>医療法人豊田会刈谷豊田総合病院内科、<sup>3</sup>医療法人豊田会刈谷豊田総合病院呼吸器内科
- P0699-3-PM2 当院におけるデノスマブ治療骨転移患者の薬剤関連顎骨壊死発症に関するリアルワールドデータ  
橋本 光弘<sup>1</sup>、兼平 暖<sup>1</sup>、田沼 道也<sup>1</sup>、清水 幸雄<sup>1</sup>、山城 正司<sup>2</sup>、田中 昌代<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>NTT 東日本関東病院薬剤部、<sup>2</sup>NTT 東日本関東病院歯科口腔外科
- P0700-4-PM アベマシクリブ投与により高度の下痢および間質性肺炎を呈した1例  
角 陽子<sup>1</sup>、伊藤 佳織<sup>2,3</sup>、長谷川 真美<sup>1</sup>、辻川 正彦<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>JCHO 大阪病院薬剤部、<sup>2</sup>名城大学薬学部、<sup>3</sup>藤田医科大学医学部薬物治療情報学
- P0701-3-PM2 トリプルネガティブ乳癌に対するペムブロリズマブの免疫関連有害事象発症予測因子の探索  
寺澤 美智代、藤川 史子、木崎 秀和、打谷 和記  
関西医科大学附属病院薬剤部
- P0702-4-PM 腎機能と関連のないST合剤による投与量依存的な血清クレアチニン値の上昇  
鶴野 竜馬、辻本 高志、東 亮佑、高橋 諒多、山本 明日香、加納 宏樹、川本 由加里、後藤 仁和  
市立札幌病院薬剤部調剤課
- P0703-3-PM2 人工関節置換術後創部感染症に対し使用されたダブトマイシンによりCRPの著明な上昇を認め、中止後改善を得た1症例  
川崎 奈美江<sup>1</sup>、大埜 理絵<sup>2</sup>、富士谷 昌典<sup>1</sup>、木村 初<sup>1</sup>、南 義人<sup>3</sup>、梁 尚志<sup>4</sup>、小泉 祐一<sup>1,5</sup>  
<sup>1</sup>社会医療法人生長会府中病院薬剤部、<sup>2</sup>かしのき薬局西堤店、<sup>3</sup>社会医療法人生長会府中病院医療診療部整形外科、<sup>4</sup>社会医療法人生長会府中病院医療診療部呼吸器内科、<sup>5</sup>社会医療法人生長会法人本部医療技術統括支援部薬剤部門
- P0704-4-PM レボフロキサシン投与と食事摂取不良により重症低血糖を来した高齢非糖尿病の一例  
八島 一史<sup>1</sup>、佐藤 伸輔<sup>2</sup>、櫻井 淳二<sup>1</sup>、岡田 優<sup>1</sup>、佐々木 美織<sup>1</sup>、高橋 識至<sup>3</sup>、宮内 康夫<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>東北医科薬科大学若林病院薬剤部、<sup>2</sup>東北医科薬科大学病院薬剤部、<sup>3</sup>東北医科薬科大学若林病院呼吸器内科
- P0705-3-PM2 セフェピム誘発性肝障害の発現リスクに及ぼすAlbumin-Bilirubinスコアの影響：単施設症例対象研究  
勝 弘毅<sup>1</sup>、朝居 祐貴<sup>2</sup>、平野 隆司<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>国立病院機構名古屋医療センター薬剤部、<sup>2</sup>三重大学医学部附属病院薬剤部
- P0706-4-PM インスリン デグルデク・リラグルチド配合注の用量の違いによる胃腸障害を含む副作用の発生率の後向き調査  
汐月 りか<sup>1</sup>、平田 一耕<sup>2,3</sup>、舟越 亮寛<sup>2,4</sup>  
<sup>1</sup>クオール株式会社、<sup>2</sup>医療法人鉄蕉会亀田総合病院薬剤部、<sup>3</sup>医療法人鉄蕉会亀田クリニック薬剤室、<sup>4</sup>医療法人鉄蕉会亀田総合病院医療管理本部薬剤管理部

- P0707-3-PM2 バダデュスタット及びダブプロデュスタットが甲状腺機能に与える影響  
杉木 壮吉<sup>1,2</sup>、宇野 英理子<sup>1</sup>、川澄 紀代<sup>1</sup>、野々垣 知行<sup>2</sup>、大西 正文<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>愛知医科大学病院薬剤部、<sup>2</sup>愛知医科大学メディカルセンター薬剤室
- P0708-4-PM intra-Soft tissue antibiotics perfusion (iSAP) 中にゲンタマイシン血中濃度が上昇し腎障害が発現した 1 例  
馬淵 将吾、篠田 康孝、木村 美智男、宇佐美 英績  
大垣市民病院薬剤部
- P0709-3-PM2 糞便性イレウスおよび使用薬剤の実態調査：単施設後方視的観察研究  
大野 凜太郎、石井 幹世、渡部 義和、斎藤 和悦  
済生会宇都宮病院薬剤部
- P0710-4-PM 酸化マグネシウム服用中の高マグネシウム血症発現リスク因子解析  
三好 貴之<sup>1</sup>、小田 真司<sup>1</sup>、武智 研志<sup>2</sup>、大塚 尚<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>一般財団法人永頼会松山市民病院薬剤部、<sup>2</sup>松山大学薬学部医療薬学科医薬情報解析学
- P0711-3-PM2 ヒドロクロロチアジド長期投与中に発症した光線過敏症の 1 例  
森脇 健太郎<sup>1,2</sup>、鈴村 雅之<sup>1</sup>、山口 英人<sup>1</sup>、豊田 景子<sup>1</sup>、矢田 里奈<sup>2</sup>、岡本 絵時<sup>2</sup>、脇田 大暉<sup>2</sup>、窪田 知仁<sup>2</sup>、水谷 日花里<sup>2</sup>、大矢知 立城<sup>2</sup>、北本 千晴<sup>2</sup>、高橋 千裕<sup>2</sup>、加藤 公人<sup>2</sup>、西川 嘉広<sup>2</sup>、今西 義紀<sup>2</sup>、小出 哲朗<sup>2</sup>、伊藤 久美子<sup>2</sup>  
<sup>1</sup>モリワキ薬局、<sup>2</sup>桑名市総合医療センター薬剤部
- P0712-4-PM スルファメトキサゾール・トリメトプリム配合剤による皮疹発現患者に対する減感作療法が有用であった 2 症例  
安原 涼子、金田 典子、馬島 務、龍神 博之、山下 剛史郎、満田 正樹  
大阪ろうさい病院薬剤部
- P0713-3-PM2 皮膚科医不在病院における薬疹診療に対する実態調査  
漢那 迪華、島袋 優花、又吉 やよい、浜元 善仁  
社会医療法人仁愛会浦添総合病院薬剤部
- P0714-4-PM 制吐剤の併用が便秘治療薬ルビプロストンの認容性に与える影響について  
丸田 佐知子<sup>1</sup>、河原 有希<sup>1</sup>、仁木 富美子<sup>1</sup>、高橋 侑子<sup>1</sup>、猿渡 康宏<sup>1</sup>、伊藤 由希<sup>1</sup>、水本 智子<sup>1</sup>、平井 裕子<sup>1</sup>、高野 正太<sup>2</sup>  
<sup>1</sup>大腸肛門病センター高野病院薬局、<sup>2</sup>大腸肛門病センター高野病院大腸肛門機能科
- P0715-3-PM2 IL-6 阻害薬のトシリズマブとサリルマブの継続率および副作用の発生頻度の調査  
平田 一耕<sup>1,2</sup>、大場 啓貴<sup>1,2,3</sup>、舟越 亮寛<sup>1,4</sup>  
<sup>1</sup>医療法人鉄蕉会亀田総合病院薬剤部、<sup>2</sup>医療法人鉄蕉会亀田クリニック薬剤室、<sup>3</sup>医療法人鉄蕉会亀田ファミリークリニック館山薬剤室、<sup>4</sup>医療法人鉄蕉会医療管理本部薬剤管理部
- P0716-4-PM Stevens-Johnson syndrome の被疑薬特定・治療と医薬品副作用救済制度の課題  
沢 仁美<sup>1,3</sup>、西井 奈央子<sup>1</sup>、岡村 政道<sup>2</sup>、中村 暢彦<sup>4</sup>  
<sup>1</sup>川西市立総合医療センター薬剤科、<sup>2</sup>川西市立総合医療センター消化器内科、<sup>3</sup>京都薬科大学履修証明プログラム、<sup>4</sup>京都薬科大学臨床薬学教育研究センター
- P0717-3-PM2 後期高齢者におけるビソプロロール貼付剤使用時に徐脈を発現し中止した症例の背景因子の検討  
的場 麻知子、西牟田 昇吾、三木 彩楓、佐古 守人、黒沢 秀夫、野村 剛久  
東住吉森本病院
- P0718-4-PM ノルアドレナリンの血管外漏出により水疱形成及び組織壊死に至った症例  
早坂 美希、千葉 貴志  
仙台循環器病センター薬剤部
- P0719-3-PM2 当院における有害事象報告の現状  
前 浩史、外賀 裕次郎、福田 夏稀、渡部 美緒、柏瀬 しのぶ、塩川 満  
東京女子医科大学病院薬剤部
- P0720-4-PM オピオイド未使用者における医療用麻薬過剰摂取事例  
高橋 晴音、宮澤 正幸、見目 英継、喜古 康博  
藤沢市民病院
- P0721-3-PM2 アセトアミノフェン過量摂取患者における N-アセチルシステイン投与指標となる摂取量の検討  
新田 滉基、森 光輝、木村 美智男、宇佐美 英績  
大垣市民病院薬剤部

一般演題（ポスター） 58

奇数演題：3 日（日） 18:00～18:45／偶数演題：4 日（月・祝） 12:40～13:25

## 薬物動態（基礎） 2

- P0722-4-PM GSK3 $\beta$  阻害薬の Elraglusib が UGT1A1 と UGT1A6 の発現に及ぼす影響  
加藤 美紀、小島 綾華、灘井 雅行  
名城大学薬学部

P0723-3-PM2 脳卒中易発症高血圧自然発症ラット肝・血清における xanthine oxidoreductase 活性の検討  
田山 剛崇、藤井 千穂、前田 志津子、杉原 数美、三宅 勝志  
広島国際大学薬学部薬学科

一般演題 (ポスター) 59 奇数演題: 3日 (日) 18:00~18:45 / 偶数演題: 4日 (月・祝) 12:40~13:25

## 薬物動態 (臨床) 2

- P0724-4-PM 錠剤嚥下障害を有する腎移植症例において、調剤方法の介入で免疫抑制剤 (po) の血中濃度を良好にコントロールできた 1 例  
北川 瑚姫、中村 雄亮、高橋 優聡、小森 均  
札幌北楡病院薬剤部
- P0725-3-PM2 ノンターゲットメタボローム解析を用いた cytochrome P450 2D6 活性を反映する新規バイオマーカーの探索  
小田 絢子<sup>1</sup>、鈴木 陽介<sup>1</sup>、神尾 奈月<sup>1</sup>、飯野 滉大<sup>1</sup>、鈴木 さくら<sup>1</sup>、山岸 尚<sup>1</sup>、小山 晃英<sup>2</sup>、大野 恵子<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>明治薬科大学薬剤情報解析学、<sup>2</sup>京都府立医科大学地域保健医療疫学

一般演題 (ポスター) 60 奇数演題: 3日 (日) 18:00~18:45 / 偶数演題: 4日 (月・祝) 12:40~13:25

## 薬物相互作用 2

- P0726-4-PM 免疫抑制療法中に抗真菌薬の切り替えを試みた生体肺移植後の肺アスペルギルス症  
塩田 亮介<sup>1</sup>、矢部 勝茂<sup>1</sup>、本田 勝亮<sup>1</sup>、柏原 道志<sup>1</sup>、長岡 翔<sup>1</sup>、河野 雅人<sup>2</sup>  
<sup>1</sup>社会福祉法人聖隷福祉事業団総合病院聖隷浜松病院薬剤部、<sup>2</sup>社会福祉法人聖隷福祉事業団総合病院聖隷浜松病院呼吸器内科
- P0727-3-PM2 ホスネツピタントとフェンタニルの薬物相互作用が疑われた胃がんの一例  
北出 紘規、宮永 和美、西野 正義  
加賀市医療センター薬剤室
- P0728-4-PM ニルマトレルビル/リトナビル投与時の常用薬の併用状況とサクビトリアルバルサルタンが併用された 1 症例  
榎本 彩季<sup>1</sup>、高瀬 友貴<sup>1</sup>、久米 学<sup>1</sup>、黒田 浩一<sup>2</sup>、室井 延之<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>神戸市立医療センター中央市民病院薬剤部、<sup>2</sup>神戸市立医療センター中央市民病院感染症科
- P0729-3-PM2 腎移植後のタクロリムス服用患者における安全な H.pylori 除菌治療方法の検討  
重松 知沙<sup>1</sup>、安田 知弘<sup>1</sup>、木全 司<sup>1</sup>、姫野 智紀<sup>2</sup>、島本 侑樹<sup>2</sup>、長谷川 雄基<sup>2</sup>、児玉 卓也<sup>2</sup>、西川 涼馬<sup>2</sup>、青木 太郎<sup>2</sup>、二村 健太<sup>2</sup>、岡田 学<sup>2</sup>、平光 高久<sup>2</sup>、鳴海 俊治<sup>2</sup>、渡井 至彦<sup>2</sup>  
<sup>1</sup>日本赤十字社愛知医療センター名古屋第二病院薬剤部、<sup>2</sup>日本赤十字社愛知医療センター名古屋第二病院移植外科・移植内科
- P0730-4-PM タゾバクタム・ピペラシリン併用時のバンコマイシン腎障害と AUC との関連に対する検討  
松井 統哉<sup>1,2</sup>、川口 博資<sup>1,2</sup>、山下 佑麻<sup>1</sup>、北井 葉月<sup>1</sup>、森畑 直也<sup>1</sup>、糸谷 茉友子<sup>1</sup>、櫻井 紀宏<sup>1,2</sup>、掛屋 弘<sup>2</sup>、中村 安孝<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>大阪公立大学医学部附属病院薬剤部、<sup>2</sup>大阪公立大学医学部臨床感染制御学
- P0731-3-PM2 直接経口抗凝固薬の血中濃度に対するポリファーマシーの影響について  
向井 優太郎<sup>1</sup>、宮本 康二<sup>2</sup>、坂本 麻衣<sup>1</sup>、中野 一也<sup>1</sup>、山西 香織<sup>1</sup>、中藏 伊知郎<sup>1</sup>、和田 恭一<sup>3</sup>、中村 任<sup>3</sup>、畝 佳子<sup>1</sup>、草野 研吾<sup>2</sup>  
<sup>1</sup>国立循環器病研究センター薬剤部、<sup>2</sup>国立循環器病研究センター心臓血管内科部門不整脈科、<sup>3</sup>大阪医科薬科大学薬学部
- P0732-4-PM 同種造血幹細胞移植患者におけるポサコナゾールがタクロリムスの血中濃度に及ぼす影響に関する研究  
清水 悠太<sup>1</sup>、依田 真由子<sup>1</sup>、南 貴之<sup>1</sup>、遠藤 愛樹<sup>1</sup>、飯野 昌樹<sup>2</sup>  
<sup>1</sup>山梨県立中央病院薬剤部、<sup>2</sup>山梨県立中央病院血液内科

一般演題 (ポスター) 61 奇数演題: 3日 (日) 18:00~18:45 / 偶数演題: 4日 (月・祝) 12:40~13:25

## TDM・投与設計 2

- P0733-3-PM2 腎毒性発現率を考慮した VCM 投与設計法の検討  
松木 祥彦<sup>1,2</sup>、小島 雄太郎<sup>2</sup>、石倉 裕美<sup>2</sup>、平井 莉菜<sup>2</sup>、本田 ゆめ<sup>2</sup>、渡邊 理央<sup>2</sup>、石坂 優太<sup>2</sup>、大竹 千夏<sup>2</sup>、長沼 沙也花<sup>2</sup>、松山 絢音<sup>2</sup>、上原 良太<sup>2</sup>、佐古 兼一<sup>3</sup>、渡部 多真紀<sup>4,5</sup>、安野 伸浩<sup>4,5</sup>、渡辺 茂和<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>帝京大学薬学部薬学教育推進センター臨床実習ユニット、<sup>2</sup>柏厚生総合病院薬剤科、<sup>3</sup>日本薬科大学薬学部臨床薬学部門、<sup>4</sup>帝京大学薬学部病院薬学、<sup>5</sup>帝京大学医学部附属病院薬剤部
- P0734-4-PM 高度腎機能障害患者に対する TDM ソフトウェア PAT を用いたバンコマイシン投与設計の予測精度について  
田杭 直哉<sup>1</sup>、小鹿 海里<sup>1</sup>、黒田 香織<sup>1</sup>、近藤 匡慶<sup>1</sup>、菅谷 量俊<sup>1</sup>、丸山 弘<sup>2</sup>、林 太祐<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>日本医科大学多摩永山病院薬剤部、<sup>2</sup>日本医科大学多摩永山病院感染制御部

- P0735-3-PM2 VCM の AUC ガイドでの投与設計は腎障害を減らしたか  
加藤 溪<sup>1</sup>、久保 健児<sup>2</sup>、奥村 麻佐子<sup>1</sup>、田邊 和史<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>日本赤十字社和歌山医療センター薬剤部、<sup>2</sup>日本赤十字社和歌山医療センター感染制御部
- P0736-4-PM バンコマイシンの投与設計におけるプロトコルに基づいた薬物治療管理の有用性についての検討  
佐々木 貴之<sup>1,2</sup>、加藤 裕利華<sup>1,2</sup>、井田 夢華<sup>1,2</sup>、大野 航輝<sup>1,2</sup>、森 尚義<sup>3</sup>、前川 真己<sup>4</sup>、加藤 恵一<sup>1</sup>、白木 克哉<sup>2</sup>  
<sup>1</sup>三重県立総合医療センター薬剤部、<sup>2</sup>三重県立総合医療センター AST、<sup>3</sup>鈴鹿医療科学大学薬学部、<sup>4</sup>東員病院薬剤部
- P0737-3-PM2 市中病院におけるポリコナゾール適正使用の促進：LM-1010 を用いた薬剤師主導の TDM 導入の初期評価  
久保田 健<sup>1,6</sup>、森川 剛<sup>2</sup>、宮澤 衣鶴<sup>1,6</sup>、小池 恵理<sup>1,6</sup>、栗林 優太<sup>1,6</sup>、岡澤 香津子<sup>1</sup>、芳賀 右京<sup>5,6</sup>、副島 将史<sup>5,6</sup>、酒井 健司<sup>3,6</sup>、島 庸介<sup>4,6</sup>、千秋 智重<sup>5,6</sup>  
<sup>1</sup>JA 長野厚生連北信総合病院薬剤部、<sup>2</sup>岩手医科大学法科学講座法医学分野、<sup>3</sup>JA 長野厚生連北信総合病院心臓血管外科、<sup>4</sup>JA 長野厚生連北信総合病院小児科、<sup>5</sup>JA 長野厚生連北信総合病院呼吸器内科、<sup>6</sup>JA 長野厚生連北信総合病院抗菌薬適正使用支援チーム
- P0738-4-PM 薬剤師によるバンコマイシン初期投与設計体制の再評価  
川崎 祥平、小林 義和  
公立西知多総合病院薬剤科
- P0739-3-PM2 バンコマイシン注のより質の高い TDM 業務を目指して  
合田 さやか、青柿 和樹、増田 博也、久岡 清子  
医療法人育和会育和会記念病院薬剤部
- P0740-4-PM 低クレアチニン血症患者のバンコマイシン濃度の予測における ADL 評価指標の影響  
松屋 翔太、川端 俊介、竹田 克明  
関西労災病院薬剤部
- P0741-3-PM2 バンコマイシン初回 AUC の目標達成率に影響を及ぼす患者因子の探索  
篠田 真歩、成田 久美、野津 祐貴、田代 結女、戸田 純司、室岡 邦彦、高瀬 久光  
順天堂大学医学部附属浦安病院薬剤科
- P0742-4-PM バンコマイシンの First 24h AUC と臨床経過の関係性  
東 美佳、中野 貴文、佐藤 啓介、江口 幸臣、森脇 典弘、釜田 充浩、池内 忠宏、兼重 晋、緒方 憲太郎、神村 英利  
福岡大学病院薬剤部
- P0743-3-PM2 抗菌薬 TDM 臨床実践ガイドライン 2022 におけるテイコプラニン維持投与設計による目標トラフ値維持に関連した因子  
森山 哲志、日笠 真一、徳谷 晃、坂本 淳一、中村 豪志、田中 邦佳、木村 健  
兵庫医科大学病院薬剤部
- P0744-4-PM ガイドラインに基づいたバンコマイシン TDM 手順書の導入効果  
栗林 優太<sup>1</sup>、久保田 健<sup>1,6</sup>、森川 剛<sup>5</sup>、宮澤 衣鶴<sup>1,6</sup>、小池 恵理<sup>1,6</sup>、岡澤 香津子<sup>1</sup>、酒井 健司<sup>2,6</sup>、島 庸介<sup>3,6</sup>、千秋 智重<sup>4,6</sup>  
<sup>1</sup>JA 長野厚生連北信総合病院薬剤部、<sup>2</sup>JA 長野厚生連北信総合病院心臓血管外科、<sup>3</sup>JA 長野厚生連北信総合病院小児科、<sup>4</sup>JA 長野厚生連北信総合病院呼吸器内科、<sup>5</sup>岩手医科大学法科学講座法医学分野、<sup>6</sup>JA 長野厚生連北信総合病院抗菌薬適正使用支援チーム
- P0745-3-PM2 痩せ型患者に対する Practical AUC-guided TDM for vancomycin を用いたバンコマイシン投与における注意点  
川端 俊介、松屋 翔太、山口 智江、竹田 克明  
関西労災病院薬剤部
- P0746-4-PM バンコマイシンにおけるトラフ値 1 点採血による AUC 評価とトラフ評価での AKI 発現率の比較  
上田 拓、今井 清隆、小川 結、中嶋 正博  
公立豊岡病院組合立豊岡病院薬剤部
- P0747-3-PM2 低アルブミン血症患者におけるテイコプラニン血中濃度と安全性の検討  
杉田 裕貴、長谷 香織、小林 奈央、楠本 真子、中村 有理、小田 怜、瀬戸 崇光、松村 友和  
淀川キリスト教病院薬剤部
- P0748-4-PM ポリコナゾール通常経口投与患者における投与初期に発現する有害事象と薬物血漿中濃度との関係  
浅野 岳人<sup>1</sup>、栗田 浩文<sup>1</sup>、杉山 恵亮<sup>1</sup>、羽田 勝彦<sup>1</sup>、柿本 実咲<sup>2</sup>、長谷川 洋一<sup>2</sup>、三浦 崇則<sup>3</sup>、澤 正史<sup>4</sup>  
<sup>1</sup>安城更生病院薬剤部、<sup>2</sup>名城大学薬学部実践薬学 1、<sup>3</sup>安城更生病院教育研修・臨床研究支援センター、<sup>4</sup>安城更生病院血液・腫瘍内科
- P0749-3-PM2 トファシチニブ血中濃度測定法の確立とその臨床応用  
須野 学<sup>1</sup>、伊藤 雄大<sup>1</sup>、高尾 政輝<sup>2</sup>、新谷 心苗<sup>1</sup>、岩田 彩伽<sup>1</sup>、北野 雅之<sup>2</sup>、松原 和夫<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>和歌山県立医科大学薬学部、<sup>2</sup>和歌山県立医科大学医学部内科学第二講座

P0750-4-PM ドネベジル血中濃度と不整脈発症の関連性についての検討 -症例報告-  
 松田 翔平<sup>1</sup>、竹田 凌<sup>1</sup>、森 信博<sup>2</sup>、横大路 智治<sup>3</sup>、小田 啓祐<sup>2</sup>、高倉 英樹<sup>2</sup>、村上 照夫<sup>2</sup>、面田 恵<sup>1</sup>  
<sup>1</sup> 独立行政法人労働者健康安全機構中国労災病院薬剤部、<sup>2</sup> 広島国際大学薬学部、<sup>3</sup> 広島大学大学院医系科学研究科

P0751-3-PM2 LC-MS を用いた新規抗てんかん薬の血中濃度一斉分析法の構築  
 加治 侑樹<sup>1</sup>、土谷 祐一<sup>2</sup>、岩下 昂太<sup>1</sup>、金城 奏乃<sup>1</sup>、川尻 雄大<sup>1</sup>、藤田 隼輔<sup>1</sup>、峯 昌敏<sup>2</sup>、  
 廣田 豪<sup>2</sup>、小林 大介<sup>1</sup>  
<sup>1</sup> 九州大学大学院薬学研究院臨床育薬学分野、<sup>2</sup> 九州大学病院薬剤部

一般演題 (ポスター) 62 奇数演題 : 3 日 (日) 18:00~18:45 / 偶数演題 : 4 日 (月・祝) 12:40~13:25

### 薬物治療と遺伝子多型

P0752-4-PM 摂食障害による食事摂取量の変動がワルファリン感受性に影響を与えた VKORC1-1639G アレル保有者の 1 例  
 齊藤 伸、木元 健寛、瀬戸 亘、吹谷 真紀子、鈴木 ひとみ、仙葉 悠紀、齋藤 香織、篠田 和人、  
 山崎 恵葉、佐藤 圭、金 美紀、一関 美江子、八代 佳子  
 秋田県立循環器・脳脊髄センター薬剤部

P0753-3-PM2 CYP2D6 活性予測バイオマーカー候補の有用性評価に向けた基礎検討  
 林 和未<sup>1</sup>、公文代 将希<sup>2</sup>、前川 正充<sup>1,2</sup>、眞野 成康<sup>1,2</sup>  
<sup>1</sup> 東北大学薬学部、<sup>2</sup> 東北大学病院薬剤部

一般演題 (ポスター) 63 奇数演題 : 3 日 (日) 18:00~18:45 / 偶数演題 : 4 日 (月・祝) 12:40~13:25

### がん薬物療法 (レジメン管理と運用) 2

P0754-4-PM 再発・難治多発性骨髄腫に対して DCEP 療法を実施した 2 症例  
 小山 加奈世<sup>1</sup>、小倉 圭史<sup>2</sup>、民西 葉子<sup>2</sup>、阿部 史誉<sup>1</sup>、中尾 光成<sup>2</sup>、早川 太郎<sup>1</sup>  
<sup>1</sup> 地方独立行政法人市立大津市民病院薬剤部、<sup>2</sup> 地方独立行政法人市立大津市民病院血液内科

P0755-3-PM2 子宮体がん患者におけるレンパチニブ・ペムブロリズマブ療法の有効性と安全性の調査  
 門田 陵平、渡邊 梓、池村 健治、山本 智也、奥田 真弘  
 大阪大学医学部附属病院薬剤部

P0756-4-PM リツキシマブ 90 分投与とポラツズマブベドチン併用におけるインフュージョンリアクション発現に関する検討  
 水岡 大策<sup>1</sup>、山口 佳津騎<sup>2</sup>、元木 貴大<sup>1</sup>、田中 裕章<sup>1</sup>、小坂 信二<sup>1</sup>  
<sup>1</sup> 香川大学医学部附属病院薬剤部、<sup>2</sup> 香川大学医学部附属病院医療安全管理部

P0757-3-PM2 がん化学療法に関する安全管理の取り組み  
 小竹 優希、向井 淳治、坂本 竜平、堀口 涼子、奥田 広志  
 和泉市立総合医療センター薬剤部

一般演題 (ポスター) 64 奇数演題 : 3 日 (日) 18:00~18:45 / 偶数演題 : 4 日 (月・祝) 12:40~13:25

### がん薬物療法 (多職種連携) 2

P0758-4-PM 外来がん薬物療法施行患者における口腔有害事象「医療者介入の有用性および Pro-CTCAE と CTCAE の相関」  
 坂井 由紀<sup>1</sup>、勝良 剛詞<sup>2</sup>、小竹 正晃<sup>1</sup>、外山 聡<sup>1</sup>  
<sup>1</sup> 新潟大学医歯学総合病院薬剤部、<sup>2</sup> 新潟大学医歯学総合病院歯科放射線科

P0759-3-PM2 多職種連携による携帯型精密輸液ポンプを用いたブリナツモマブの外来治療導入への取り組みとその 1 例  
 小林 美奈子<sup>1</sup>、鈴木 訓史<sup>1</sup>、唐芳 浩太<sup>1</sup>、永澤 佑佳<sup>1</sup>、東 敬太<sup>1</sup>、吉田 美貴子<sup>2</sup>、及川 恵<sup>2</sup>、  
 長谷 のりこ<sup>2</sup>、窪田 佳奈子<sup>2</sup>、勝岡 優奈<sup>3</sup>、内藤 義博<sup>1</sup>  
<sup>1</sup> 国立病院機構仙台医療センター薬剤部、<sup>2</sup> 国立病院機構仙台医療センター看護部、  
<sup>3</sup> 国立病院機構仙台医療センター血液内科

P0760-4-PM 外来がん化学療法施行患者フォローアップの実態調査と課題探索  
 島田 斗茂美<sup>1</sup>、清水 孝祐<sup>1</sup>、林 和可<sup>1</sup>、及川 紀子<sup>1</sup>、亀山 涼子<sup>1</sup>、佐野 加代子<sup>1</sup>、高橋 佳奈<sup>1</sup>、  
 小出 知嘉子<sup>2</sup>  
<sup>1</sup> しなの薬局新大前店、<sup>2</sup> しなの薬局本社

P0761-3-PM2 保険薬局で PRO-CTCAE を活用してがん患者フォローアップを行った一例  
 高見 陽一郎<sup>1</sup>、金本 拓始<sup>1</sup>、松元 享平<sup>1</sup>、岡 泰子<sup>1</sup>、平田 まゆら<sup>1</sup>、松尾 陽子<sup>1</sup>、高岡 純也<sup>1</sup>、  
 田坂 友紀<sup>2</sup>、大倉 裕祐<sup>2</sup>、田坂 祐一<sup>3</sup>、安倉 央<sup>1</sup>、高橋 正志<sup>1</sup>  
<sup>1</sup> 株式会社マスカット薬局、<sup>2</sup> 独立行政法人国立病院機構岡山医療センター薬剤部、<sup>3</sup> 就実大学薬学部臨床薬学研究室

P0762-4-PM 当院におけるがん化学療法トレーシングレポート受理前後の治療強度調査  
 佐藤 家恒、小泉 真、清水 優依、小嶋 雅人、小川 信二  
 JA 秋田厚生連北秋田市民病院薬剤科

P0763-3-PM2 当院でのレンパチニブ+ペムブロリズマブ併用療法におけるテレフォンフォロー導入後の評価  
 井上 智敦、平池 美香子、齋藤 巨樹、小園 亜希、湊本 康則  
 国立病院機構熊本医療センター薬剤部

P0764-4-PM 大阪南医療センターにおけるがん薬物療法サポートチームの活動報告～医療従事者対象研修会開催の効果検証～

植田 裕美<sup>1</sup>、佐々木 祐太<sup>1</sup>、庄野 裕志<sup>1</sup>、櫛田 宏幸<sup>1</sup>、佐光 留美<sup>1</sup>、工藤 慶太<sup>2</sup>

<sup>1</sup> 独立行政法人国立病院機構大阪南医療センター薬剤部、<sup>2</sup> 独立行政法人国立病院機構大阪南医療センター腫瘍内科

一般演題（ポスター） 65

奇数演題：3日（日） 18:00～18:45／偶数演題：4日（月・祝） 12:40～13:25

がん薬物療法（無菌調製・曝露対策）2

P0765-3-PM2 希釈次亜塩素酸ナトリウムによる短時間反応における抗悪性腫瘍薬の化学的分解の有効性

濱 宏仁、くわ原 晶子、大川 恭子、田内 義彦、辻本 勉

武庫川女子大学薬学部臨床薬学教育研究センター

P0766-4-PM CSTD 変更前後の抗がん薬曝露に関する比較調査

矢野 琢也、松本 大輝

住友別子病院薬剤部

P0767-3-PM2 閉鎖式薬物移送システム全面的導入後の曝露調査で認めた 5FU に対する曝露対策と効果についての検証【第 2 報】

齋藤 順、延川 正雄、杉本 拓哉、松田 圭一郎

山形市立病院済生館薬局

P0768-4-PM 閉鎖式薬物移送システムのファシールおよびケモセーフ使用下における環境モニタリング調査結果の比較

和賀 信継<sup>1</sup>、菊池 将太郎<sup>2</sup>、鈴木 誠規<sup>2</sup>、鶴浦 利江<sup>2</sup>、佐々木 公子<sup>3</sup>、星田 徹<sup>4</sup>

<sup>1</sup> 岩手県立千厩病院薬剤科、<sup>2</sup> 岩手県立大船渡病院薬剤科、<sup>3</sup> 岩手県立大船渡病院看護科、<sup>4</sup> 岩手県立大船渡病院外科

P0769-3-PM2 抗がん薬調製においてバイアル内圧に対し標高が及ぼす影響の検討（第 3 報）

高野 秀仁<sup>1</sup>、渡邊 航平<sup>2</sup>、安室 修<sup>3</sup>、渡邊 浩志<sup>1</sup>、舟越 亮寛<sup>3,4</sup>

<sup>1</sup> 日本赤十字社山梨赤十字病院薬剤部、<sup>2</sup> 地方独立行政法人埼玉県立病院機構埼玉県立がんセンター薬剤部、

<sup>3</sup> 医療法人鉄蕉会亀田総合病院薬剤部、<sup>4</sup> 医療法人鉄蕉会医療管理本部薬剤管理部

P0770-4-PM 無菌調製室搬入時のアルコール消毒によるゲムシタピン・パクリタキセルに関する曝露調査

松本 拓真、津郷 佑規、和田 翼、長谷部 匡史、堀田 修次、仙波 靖士

国立病院機構四国がんセンター薬剤部

P0771-3-PM2 定性分析キットを用いたシクロホスファミドの環境調査の簡便化の検討

増淵 敬久<sup>1</sup>、傳 恵美<sup>1</sup>、井野川 徹<sup>1</sup>、榎本 英明<sup>1</sup>、景 秀典<sup>1</sup>、辻 健作<sup>1</sup>、石丸 博雅<sup>2</sup>、津田 泰正<sup>1</sup>、

後藤 一美<sup>1</sup>

<sup>1</sup> 学校法人聖路加国際大学聖路加国際病院薬剤部、<sup>2</sup> 公益財団法人榊原記念財団附属榊原記念病院薬剤科

P0772-4-PM 抗がん剤調製遠隔監視システムの構築による業務効率化への取り組み

藤原 純平、瀬戸口 由、橋詰 宏美、増田 成美、高橋 弘季、平川 理紗、横山 晋一郎、田路 章博

敦賀医療センター薬剤部

一般演題（ポスター） 66

奇数演題：3日（日） 18:00～18:45／偶数演題：4日（月・祝） 12:40～13:25

がん薬物療法（服薬指導・情報提供）2

P0773-3-PM2 当院における連携充実加算の算定状況と今後の課題

木本 秀樹、長谷川 将、山村 真貴子、佐藤 優希子、田口 みどり

独立行政法人労働者健康安全機構九州労災病院薬剤部

P0774-4-PM S-1 療法開始された膵がん患者に対し薬局薬剤師の介入が治療継続に貢献した一症例

河端 明子

スギ薬局福町店

P0775-3-PM2 専門医療機関連携薬局認定前後のがん薬物療法に関する疑義照会の実態比較

西垣 貴司<sup>1</sup>、田辺 憲人<sup>1</sup>、島貫 英二<sup>2</sup>

<sup>1</sup> クオール薬局いのはなテラス店、<sup>2</sup> クオール株式会社クオールアカデミー・教育研修本部

P0776-4-PM 薬剤師の継続的な介入によるオラパリブの服薬により長期の無再発生存が維持できた BRCA 遺伝子変異陽性卵巣がんの 1 例

野口 裕介<sup>1</sup>、加藤 良隆<sup>1</sup>、大坪 達弥<sup>1</sup>、加藤 聖子<sup>2</sup>、冢瀬 諒<sup>3</sup>、村木 優一<sup>3</sup>、友金 幹視<sup>1</sup>

<sup>1</sup> 京都第二赤十字病院薬剤部、<sup>2</sup> 京都第二赤十字病院産婦人科、<sup>3</sup> 京都薬科大学臨床薬剤疫学分野

P0777-3-PM2 血液透析治療中の胃がん患者に対してニボルマブが奏効した 1 例

山村 真貴子、森本 優鳥、木本 秀樹、長谷川 将、田口 みどり

独立行政法人労働者安全機構九州労災病院薬剤部

P0778-4-PM がん領域のトレーシングレポート報告件数と質向上への取り組み

中村 久美、鬼窪 利英

社会医療法人財団慈泉会相澤病院薬剤センター

- P0779-3-PM2 入院から外来に移行する際のシームレスな連携充実加算の算定方法の評価  
池上 幸恵<sup>1</sup>、津曲 恭一<sup>1</sup>、上原 智博<sup>1</sup>、荒木 志乃<sup>1</sup>、東盛 裕里<sup>1</sup>、石新 あおい<sup>1</sup>、黒原 健<sup>1</sup>、木下 晶恵<sup>2</sup>  
<sup>1</sup>国立病院機構沖繩病院、<sup>2</sup>国立病院機構別府医療センター
- P0780-4-PM 服薬フォローアップ対応ツール“Followcare (LINE 連携)”を活用したがん患者フォローアップの1例  
木村 貴徳  
I&H株式会社阪神調剤薬局草津総合病院前店
- P0781-3-PM2 保険薬局薬剤師による夜間の電話対応が外来がん治療患者の副作用および不安軽減に繋がり QOL 向上に有用であった1症例  
中村 俊貴<sup>1,2</sup>、爲我井 一統<sup>1</sup>、坂本 岳志<sup>1</sup>、境 美智順<sup>1</sup>、木村 雅彦<sup>1</sup>、平山 武司<sup>2,3</sup>  
<sup>1</sup>あけぼのファーマシーグループあけぼの薬局、<sup>2</sup>北里大学薬学部臨床薬学研究・教育センター、<sup>3</sup>北里大学北里研究所病院薬剤部

一般演題 (ポスター) 67

奇数演題: 3日 (日) 18:00~18:45 / 偶数演題: 4日 (月・祝) 12:40~13:25

## がん薬物療法 (制吐支持療法) 2

- P0782-4-PM 大腸がん及び胃がん患者のオキサリプラチンを含む中等度催吐性リスクレジメンに対する NK<sub>1</sub> 受容体拮抗薬の使用実態調査  
葛原 寛子<sup>1</sup>、眞貝 萌<sup>1</sup>、猪熊 容子<sup>1</sup>、幾田 慧子<sup>1</sup>、今吉 菜月<sup>1</sup>、池見 泰明<sup>1</sup>、野村 久祥<sup>1</sup>、津田 真弘<sup>1,2</sup>、中川 俊作<sup>1</sup>、寺田 智祐<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>京都大学医学部附属病院薬剤部、<sup>2</sup>京都大学大学院薬学研究科
- P0783-3-PM2 ホスネツピタントの使用状況及び有効性の調査  
又吉 嘉寿人、喜多 洋嗣、駒井 勇太、人見 百合子、水野 康平、宇根 良祐、水摩 ひかり、知念 ほのか、高橋 利佳子、行武 由美子、横山 夏季、徳城 雄大  
医療法人徳洲会中部徳洲会病院薬剤部
- P0784-4-PM アプレピタントからホスネツピタントへの変更がもたらす悪心への影響に関する調査  
芦崎 雅之<sup>1</sup>、小野寺 馨<sup>2</sup>、奥田 博介<sup>2</sup>、平田 力<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>恵佑会札幌病院薬剤科、<sup>2</sup>恵佑会札幌病院腫瘍内科
- P0785-3-PM2 R±CHOP 療法初回投与時の悪心・嘔吐に対する NK<sub>1</sub> 受容体拮抗薬併用下での第1世代と第2世代5-HT<sub>3</sub> 受容体拮抗薬の制吐効果の比較検討  
西村 巧<sup>1</sup>、岩本 大紀<sup>2</sup>、小沼 大祐<sup>1</sup>、寶福 誠<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>国立病院機構まつもと医療センター薬剤部、<sup>2</sup>国立病院機構相模原病院薬剤部
- P0786-4-PM 悪性軟部腫瘍のドキシソルビシン+イホスファミド併用化学療法における制吐状況と制吐不良例に対するオランザピンの予防的制吐効果  
山田 友奈美<sup>1</sup>、星野 良<sup>1</sup>、藤井 宏典<sup>1</sup>、飯原 大稔<sup>1</sup>、原 亘輝<sup>1</sup>、小林 亮<sup>2</sup>、永野 昭仁<sup>3</sup>、次田 雅典<sup>3</sup>、秋山 治彦<sup>3</sup>、鈴木 昭夫<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>岐阜大学医学部附属病院薬剤部、<sup>2</sup>岐阜薬科大学薬学部先端医療薬学研究室、<sup>3</sup>岐阜大学医学部附属病院整形外科
- P0787-3-PM2 大腸癌患者を対象としたトリフルリジン/チピラシルの催吐リスクに関する前向き観察研究 (JASCC-CINV 2001)  
陳 美樹<sup>1</sup>、藤井 宏典<sup>2</sup>、飯原 大稔<sup>2</sup>、土屋 雅美<sup>3</sup>、平手 大輔<sup>4</sup>、高橋 克之<sup>5</sup>、郷 真貴子<sup>6</sup>、工藤 敏啓<sup>7</sup>、下村 一景<sup>8</sup>、安藤 洋介<sup>9</sup>、谷 伸也<sup>10</sup>、渡邊 大地<sup>2</sup>、林 克剛<sup>3</sup>、大塚 亮<sup>1</sup>、松波 奈緒美<sup>4</sup>、高橋 正也<sup>5</sup>、長谷川 晶子<sup>7</sup>、内田 敬<sup>3</sup>、久保 晶子<sup>1</sup>、高橋 孝夫<sup>11</sup>、松橋 延壽<sup>11</sup>、鈴木 昭夫<sup>2</sup>、西村 潤一<sup>12</sup>、乾 直輝<sup>13</sup>、橋本 浩伸<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>国立がん研究センター中央病院薬剤部、<sup>2</sup>岐阜大学医学部附属病院薬剤部、<sup>3</sup>宮城県立がんセンター薬剤部、<sup>4</sup>手稲溪仁会病院薬剤部、<sup>5</sup>大阪市立大学医学部附属病院薬剤部、<sup>6</sup>大垣市民病院薬剤部、<sup>7</sup>大阪国際がんセンター腫瘍内科、<sup>8</sup>愛知県がんセンター薬剤部、<sup>9</sup>藤田医科大学薬物治療情報学、<sup>10</sup>浜松医科大学第一内科、<sup>11</sup>岐阜大学大学院医学系研究科消化器外科・小児外科化学分野、<sup>12</sup>大阪国際がんセンター消化器外科、<sup>13</sup>浜松医科大学臨床薬理学講座
- P0788-4-PM フルオロウラシル+シスプラチン療法施行食道癌患者における3剤併用制吐療法の糖尿病既往有無による有効性比較検討  
木村 俊哉<sup>1</sup>、羽鳥 正浩<sup>1</sup>、福岡 聖大<sup>2</sup>、川上 和宜<sup>1</sup>、橋本 幸輝<sup>1</sup>、小林 一男<sup>1</sup>、山口 研成<sup>2</sup>、山口 正和<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>公益財団法人がん研究会明病院薬剤部、<sup>2</sup>公益財団法人がん研究会明病院消化器センター消化器化学療法科
- P0789-3-PM2 乳がん化学療法の dose dense-EC および EC においてアプレピタントからホスネツピタントへの切り替えが悪心・嘔吐におよぼす影響  
松井 頌明<sup>1</sup>、寄高 美奈子<sup>1</sup>、原田 未紗<sup>1</sup>、岩村 高弘<sup>1</sup>、神原 史織<sup>1</sup>、森光 保武<sup>1</sup>、岡田 直人<sup>2</sup>、池田 雅彦<sup>3</sup>、藤井 秀一<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>福山市民病院医療技術部薬剤科、<sup>2</sup>山口大学医学部附属病院薬剤部、<sup>3</sup>福山市民病院乳腺甲状腺外科

一般演題 (ポスター) 68

奇数演題: 3 日 (日) 18:00~18:45 / 偶数演題: 4 日 (月・祝) 12:40~13:25

**がん薬物療法 (他の副作用対策) 2**

- P0790-4-PM 診療前薬学的介入における外来化学療法施行患者の満足度調査  
西場 弘美、千吉良 幸子、小材 直人、蟻川 勝  
地域医療機能推進機構 (JCHO) 群馬中央病院薬剤部
- P0791-3-PM2 ニボルマブ投与中に臨床症状を認めたものの早期発見に至らなかった副腎機能低下症の一例  
高橋 杏奈、木元 慎一郎、遠藤 大介  
富士市立中央病院薬剤科
- P0792-4-PM パニツムマブによる低マグネシウム血症に対して経腸栄養剤が有用であった一例  
吉川 英里、坂林 加奈子、城口 将太、杉森 祐一郎、高木 日菜、麻生 美佐子  
高岡市民病院薬剤部
- P0793-3-PM2 免疫チェックポイント阻害薬使用時の初回検査状況の実態調査  
斉藤 匡昭、佐藤 匠、平泉 達哉  
能代厚生医療センター薬剤科
- P0794-4-PM セツキシマブによる低 Mg 血症発現に関与するリスク因子の解析  
廣上 典和、舟瀬 和美  
富山市立富山市民病院
- P0795-3-PM2 ベグフィルグラスチムによる薬剤誘発性大動脈炎を発症し、ステロイド投与で所見改善後も疼痛が遷延した症例  
遠藤 美央、玉木 慎也  
KKR 札幌医療センター薬剤科
- P0796-4-PM ダラツムマブ皮下投与時の注入反応に対するピラスチンの予防効果の調査  
磯 知輝、南雲 昭人  
順天堂大学医学部附属静岡病院・薬剤科
- P0797-3-PM2 乳がんに対するアテゾリズマブによる頻回の下痢に対し薬剤師の積極的な介入で改善した 1 例  
嘉村 基樹、地下 隆介、玉置 祐輔  
地域医療機能推進機構人吉医療センター薬剤部
- P0798-4-PM アントラサイクリン系薬剤の心機能障害管理～多職種協働による安全管理への取り組み～  
樋口 文子<sup>1</sup>、吉田 ミナ<sup>2,3</sup>、河野 美穂子<sup>2,4</sup>、衛藤 智章<sup>1</sup>、後藤 隆<sup>1</sup>、清水 裕彰<sup>1</sup>  
<sup>1</sup> 国立病院機構九州がんセンター薬剤部、<sup>2</sup> オール九州がんセンター腫瘍循環器チーム、  
<sup>3</sup> 国立病院機構九州がんセンター看護部、<sup>4</sup> 国立病院機構九州がんセンター腫瘍循環器科
- P0799-3-PM2 卵巣癌における初回化学療法後の維持療法としてニラパリブを服用している患者の血小板減少の副作用に介入した症例  
松本 浩次  
阪神調剤薬局三重大前店
- P0800-4-PM 非小細胞肺癌における ICI 治療の実態調査  
山田 桃子、田代 匠、宮澤 憲治、山下 紗瑛奈、西田 涼馬、安達 尚哉、八田 浩之  
金沢医療センター薬剤部
- P0801-3-PM2 トラスツズマブデルクステカン投与患者におけるがん治療関連心機能障害の実態調査  
井川 実穂<sup>1</sup>、猪熊 容子<sup>1</sup>、渡邊 愛未<sup>1</sup>、幾田 慧子<sup>1</sup>、今吉 菜月<sup>1</sup>、野村 久祥<sup>1</sup>、津田 真弘<sup>1,2</sup>、  
中川 俊作<sup>1</sup>、寺田 智祐<sup>1</sup>  
<sup>1</sup> 京都大学医学部附属病院薬剤部、<sup>2</sup> 京都大学大学院薬学研究科
- P0802-4-PM エヌトレクチニブ服用後に重篤な神経系障害を来した肺癌の一症例  
西岡 菜々子<sup>1</sup>、中村 太陽<sup>2</sup>、今井 健太郎<sup>2</sup>、吉元 公一<sup>1</sup>  
<sup>1</sup> 東京医科大学八王子医療センター薬剤部、<sup>2</sup> 東京医科大学八王子医療センター呼吸器外科
- P0803-3-PM2 オキサリプラチン過敏症反応への第一世代、第二世代抗ヒスタミン薬使用によるアレルギー発現状況の後方視的検討  
倉橋 真弓、植田 有希、山東 真寿美、新井 花緒、堀 友紀、木村 美甫、口分田 章典、中野 寛之、  
藤田 敬子  
地方独立行政法人大阪府立病院機構大阪府急性期・総合医療センター
- P0804-4-PM 頭頸部がん患者を対象としたシスプラチン併用放射線療法におけるアズレン・キシロカイン・トラネキサム酸含嗽薬の使用評価  
小出 博義<sup>1</sup>、野田 哲史<sup>1,2</sup>、大脇 成広<sup>3</sup>、清水 猛史<sup>3</sup>、森田 真也<sup>1</sup>  
<sup>1</sup> 滋賀医科大学医学部附属病院薬剤部、<sup>2</sup> 立命館大学薬学部、<sup>3</sup> 滋賀医科大学医学部附属病院耳鼻咽喉科・頭頸部外科

- P0805-3-PM2 乳がん術後ホルモン療法のホットフラッシュに薬局薬剤師が作用機序の異なる漢方薬を処方提案して改善した一症例  
佐藤 友美<sup>1</sup>、武石 美奈子<sup>1</sup>、佃 拓也<sup>2</sup>、小川 国大<sup>2</sup>  
<sup>1</sup>スギ薬局信州大学病院店、<sup>2</sup>スギ薬局医療営業本部
- P0806-4-PM 『ジールスタ皮下注 3.6mg ボディーポッド』に適応となる因子の検討  
加藤 幾<sup>1</sup>、牛腸 沙織<sup>1</sup>、野村 翔<sup>1</sup>、中澤 柊<sup>1</sup>、柴田 雅央<sup>2</sup>、稲垣 正巳<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>名古屋掖済会病院薬剤部、<sup>2</sup>名古屋掖済会病院外科
- P0807-3-PM2 S1 治療中の眼症状に対し、かかりつけ薬剤師として一般用医薬品の適用や病院薬剤師との連携によりフォローアップを行った一例  
東中川 雅史  
一般社団法人南さつま薬剤師会海浜薬局
- P0808-4-PM 腫瘍崩壊症候群高リスクの再発 DLBCL 患者に対し、ラスブリカーゼを使用せずフォローアップした症例  
近藤 有結季、輿石 徹、寺澤 路子、吉元 公一  
東京医科大学八王子医療センター薬剤部
- P0809-3-PM2 当院の GEM+nab-PTX 療法における皮疹発現の実態調査  
貝阿彌 杏由、伴 具也、長谷川 広樹、櫻井 登代子、大津山 裕美子、三浦 誠  
医療法人社団洛和会洛和会音羽病院薬剤部
- P0810-4-PM 乳癌術後ドセタキセル使用中の皮膚障害に対する支持療法薬の有効性について  
高取 裕司、桂川 健司、高岡 龍蔵、遠山 幸男  
トヨタ記念病院薬剤科
- P0811-3-PM2 大腸がんにおけるトリフルリジン・チピラシル塩酸塩配合錠での重篤な好中球減少の発現に投与法および腎機能が及ぼす影響  
折戸 花帆<sup>1</sup>、安藤 洋介<sup>2</sup>、水野 智博<sup>2</sup>、松岡 宏<sup>3</sup>、堀口 明彦<sup>4</sup>、林 高弘<sup>1,2</sup>、山田 成樹<sup>2</sup>  
<sup>1</sup>金城学院大学薬学部、<sup>2</sup>藤田医科大学医学部薬物治療情報学、<sup>3</sup>藤田医科大学病院総合消化器外科、<sup>4</sup>藤田医科大学ばんだね病院外科
- P0812-4-PM irAE-サイトカイン放出症候群に対して、トシリズマブ+デキサメタゾンの投与が有効であった腎細胞癌の1例  
合原 嘉伸<sup>1</sup>、竹内 耕治<sup>1</sup>、古野 龍也<sup>1</sup>、猪口 雅章<sup>1</sup>、久保 利樹<sup>1</sup>、柿木 寛明<sup>2</sup>、永瀬 圭<sup>3</sup>、山口 優香子<sup>2</sup>、中村 和樹<sup>2</sup>、野口 満<sup>2</sup>、島ノ江 千里<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>佐賀大学医学部附属病院薬剤部、<sup>2</sup>佐賀大学医学部泌尿器科学講座、<sup>3</sup>伊万里有田共立病院泌尿器科
- P0813-3-PM2 アルブミン懸濁型パクリタキセル投与における末梢神経障害の発生予防を目的とした手術用手袋の効果の検討  
島田 泉<sup>1</sup>、中川 裕介<sup>1</sup>、外山 聡<sup>1</sup>、渡部 聡<sup>2</sup>  
<sup>1</sup>新潟大学医歯学総合病院薬剤部、<sup>2</sup>新潟大学医歯学総合病院呼吸器・感染症内科
- P0814-4-PM G-SOX+Nivo 投与後に著名な CK 上昇を認め、irAE 甲状腺機能障害と判明した一例  
富井 隆弘<sup>1</sup>、輿石 徹<sup>1</sup>、吉元 公一<sup>1</sup>、中村 洋典<sup>2</sup>  
<sup>1</sup>東京医科大学八王子医療センター薬剤部、<sup>2</sup>東京医科大学八王子医療センター消化器内科
- P0815-3-PM2 ラムシルマブ誘発性高血圧に対する降圧剤導入時血圧の違いによるその後の収縮期血圧及び治療継続への影響  
吉見 彩香、吉田 弘樹、笠井 翼、牧原 明秀、近藤 舞子、渡邊 ちひろ、安藤 武志、三屋 良太、高原 悠子、鈴木 雅人、木全 司  
日本赤十字社愛知医療センター名古屋第二病院
- P0816-4-PM デキサメタゾン 6.6mg および 13.2mg 投与によるオキサリプラチン誘発過敏反応リスク回避効果に関する検討  
名和田 幸介<sup>1</sup>、相良 英憲<sup>2</sup>、古川 誠之<sup>1</sup>、内田 航<sup>1</sup>、渡邊 太郎<sup>1</sup>、手嶋 ひさ子<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>山口県立総合医療センター薬剤部、<sup>2</sup>山口東京理科大学薬学部医療安全学分野
- P0817-3-PM2 多発肝細胞癌患者に対してアテゾリズマブおよびベバシズマブ併用療法によりサイトカイン放出症候群をきたした症例  
神原 諒<sup>1</sup>、小山 加奈世<sup>1</sup>、大林 隼一<sup>1</sup>、大井 舜也<sup>2</sup>、早川 太郎<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>地方独立行政法人市立大津市民病院薬剤部、<sup>2</sup>地方独立行政法人市立大津市民病院消化器内科
- P0818-4-PM 成人悪性リンパ腫でのチオテパ投与において皮膚障害対策を実施した1例  
浅賀 香里<sup>1</sup>、森本 隼多<sup>1</sup>、小谷野 実香<sup>2</sup>、吉澤 成一郎<sup>3</sup>、鮎原 秀明<sup>1</sup>、後藤 明彦<sup>3</sup>、竹内 裕紀<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>東京医科大学病院薬剤部、<sup>2</sup>東京医科大学病院看護部、<sup>3</sup>東京医科大学病院血液内科
- P0819-3-PM2 軽度・中等度腎機能低下患者におけるシスプラチン投与時のショートハイドレーション法に関する忍容性評価  
得能 正裕<sup>1</sup>、牛島 智子<sup>1</sup>、原 一正<sup>2</sup>  
<sup>1</sup>熊本中央病院薬剤科、<sup>2</sup>熊本中央病院泌尿器科
- P0820-4-PM 膵癌術前補助化学療法における漢方方剤の有用性に関する研究  
西本 亜沙美、花岡 幸恵、廣永 和也、木村 覚、片山 皓希、實川 東洋  
日本医科大学千葉北総病院薬剤部

- P0821-3-PM2 Nivolumab による自己免疫性脳炎に対してステロイドおよび IVIG が奏功しなかった一例  
山本 佳苗<sup>1</sup>、鳥海 未奈<sup>1</sup>、松沼 悟<sup>1</sup>、輿石 徹<sup>1</sup>、秋田 泰之輔<sup>2</sup>、吉元 公一<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>東京医科大学八王子医療センター薬剤部、<sup>2</sup>東京医科大学八王子医療センター消化器内科
- P0822-4-PM 入院患者における抗がん剤投与前採血データの薬剤師による確認の取り組み  
原口 智彦、藤田 靖之、原田 周平、入江 貞治、井上 知哉、馬場 麗名、荒木 正義、池上 沙織、丸山 真理子、隈部 法子、池田 能利子  
日本赤十字社長崎原爆病院
- P0823-3-PM2 当院における micafungin の長期投与による影響  
田代 結女、戸田 純司、篠田 真歩、野津 祐貴、成田 久美、室岡 邦彦、高瀬 久光  
順天堂大学医学部附属浦安病院薬剤科
- P0824-4-PM 腎機能低下がある胆道がん患者への short hydration 法の検討  
大岡 千寿子、中村 俊之、河北 和馬、野淵 孝二  
市立長浜病院薬剤局薬剤科

一般演題 (ポスター) 69

奇数演題 : 3 日 (日) 18:00~18:45 / 偶数演題 : 4 日 (月・祝) 12:40~13:25

## がん薬物療法 (緩和ケア) 2

- P0825-3-PM2 オピオイド誘発性便秘症に対するナルデメジン予防投与の有効性・安全性に関する検討  
水谷 彰史<sup>1</sup>、山下 友輝<sup>2</sup>、須藤 美穂子<sup>1</sup>、佐藤 愛莉<sup>3</sup>、先名 健太<sup>1</sup>、坂本 和央<sup>1</sup>、小原 秀治<sup>1</sup>、前田 久恵<sup>4</sup>、館野 亜紀子<sup>4</sup>、桂川 みき<sup>1</sup>、樋浦 一哉<sup>3</sup>、棚谷 貢<sup>1</sup>、船木 映二<sup>1</sup>、柴波 明男<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>JA 北海道厚生連札幌厚生病院薬剤科、<sup>2</sup>JA 北海道厚生連旭川厚生病院薬剤科、<sup>3</sup>北海道科学大学薬学部、<sup>4</sup>JA 北海道厚生連札幌厚生病院看護部
- P0826-4-PM 安城更生病院緩和ケア病棟において麻薬注射液の自己管理で呼吸困難の緩和を行った 1 例  
渡辺 裕之<sup>1</sup>、野本 歩未<sup>1</sup>、小島 礼菜<sup>1</sup>、中村 里英奈<sup>1</sup>、高津 章恵<sup>1</sup>、植松 夏子<sup>1</sup>、鈴木 千晴<sup>1</sup>、藤井 友和<sup>2</sup>、米山 英二<sup>1</sup>、沖 哲<sup>3</sup>、足立 康則<sup>3</sup>、羽田 勝彦<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>JA 愛知厚生連安城更生病院薬剤部、<sup>2</sup>JA 愛知厚生連渥美病院薬剤部、<sup>3</sup>JA 愛知厚生連安城更生病院緩和ケア内科
- P0827-3-PM2 麻薬注射剤の調製手順に関する学校教育、職場教育受講の実態  
外山 智章<sup>1,2</sup>、相田 和希<sup>2</sup>、大野 凜太郎<sup>2</sup>、藤村 昭太<sup>2</sup>、板垣 鈴香<sup>2</sup>、加納 亜由子<sup>2</sup>、佐藤 淳也<sup>2</sup>  
<sup>1</sup>獨協医科大学病院薬剤部、<sup>2</sup>栃木県緩和と支持療法研究会世話人
- P0828-4-PM がん患者に対するジクロフェナクナトリウム経皮吸収型製剤の解熱効果の探索  
秋吉 尚雄<sup>1</sup>、山口 健也<sup>2</sup>、吉村 真一郎<sup>2</sup>、小林 郁夫<sup>2</sup>、高山 浩太郎<sup>1</sup>、原田 洸秀<sup>1</sup>、進藤 美舟<sup>3</sup>、西尾 拓海<sup>1</sup>、居塚 しのぶ<sup>1</sup>、小倉 秀美<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>JCHO 九州病院薬剤部、<sup>2</sup>JCHO 九州病院九州病院緩和ケア科、<sup>3</sup>JCHO 九州病院九州病院看護部
- P0829-3-PM2 携帯型 PCA ポンプを用いて医療用麻薬を持続皮下注射し自宅退院となった 1 症例  
小川 実華、奥田 和貴、高橋 里沙、大久保 麻依、安見 壘、山田 智子、河野 正和、中尾 耕治、河井 良智  
独立行政法人労働者健康安全機構東京労災病院薬剤部
- P0830-4-PM 腎機能低下を伴う高齢のがん患者におけるトラマドールの用量調整が奏功した一例  
白石 童子<sup>1</sup>、木村 純子<sup>1</sup>、大平 サラ<sup>1</sup>、石井 友也<sup>1</sup>、酒井 敏直<sup>1</sup>、相坂 爽月<sup>1</sup>、早乙女 彩子<sup>2</sup>、早乙女 浩之<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>公益財団法人ときわ会常磐病院薬剤部、<sup>2</sup>公益財団法人ときわ会磐城中央病院薬剤課
- P0831-3-PM2 疼痛コントロール不良の明細胞肉腫に対して、オピオイドに加えてケタミン持続静注併用が有効であった一例  
小山 雅敏、世古口 拓也、三宅 知宏  
伊勢赤十字病院薬剤部
- P0832-4-PM がん患者の呼吸苦症状にコデインは有用か  
丸山 紗緒里<sup>1</sup>、中村 和代<sup>1</sup>、林崎 修也<sup>1</sup>、岸本 寛史<sup>2</sup>、櫻井 和子<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>静岡県立総合病院薬剤部、<sup>2</sup>静岡県立総合病院緩和医療科
- P0833-3-PM2 緩和ケア回診におけるポリファーマシー対策の現状  
岩田 一史、西上 依里、土屋 恵菜、小山 勢納、合澤 啓二、陣上 祥子  
熊本赤十字病院薬剤部
- P0834-4-PM オピオイド投与量が少ないがん終末期患者におけるナルデメジン投与継続率  
覚前 有希子<sup>1</sup>、水野 智博<sup>1</sup>、蟹江 孝樹<sup>1</sup>、古関 竹直<sup>1</sup>、花本 彩<sup>2</sup>、富田 雅子<sup>3</sup>、林 高弘<sup>1,3</sup>、松岡 宏<sup>4</sup>、山田 成樹<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>藤田医科大学医学部薬物治療情報学、<sup>2</sup>藤田医科大学ばんだね病院薬剤部、<sup>3</sup>金城学院大学薬学部、<sup>4</sup>藤田医科大学医学部消化器外科学
- P0835-3-PM2 在宅緩和医療の受け入れに関する地域連携薬局の現状および意識に関する調査研究  
長谷 圭悟<sup>1</sup>、下菊 早紀<sup>2</sup>、中原 麻佑<sup>3</sup>、面谷 幸子<sup>3</sup>、名徳 倫明<sup>3</sup>  
<sup>1</sup>八尾市立病院がん診療支援室緩和ケアセンター、<sup>2</sup>八尾市立病院薬剤部、<sup>3</sup>大阪大谷大学薬学部

- P0836-4-PM 在宅終末期患者における麻薬注射剤の使用実態調査  
中川 友之<sup>1</sup>、高橋 広将<sup>1</sup>、丸一 泰雄<sup>2</sup>、草場 大作<sup>2</sup>、折戸 真澄<sup>3</sup>、荒川 太一<sup>4</sup>  
<sup>1</sup>北陸クオール株式会社太平寺らいふ薬局、<sup>2</sup>若葉らいふ薬局、<sup>3</sup>疋田らいふ薬局、<sup>4</sup>泉野出町らいふ薬局
- P0837-3-PM2 オピオイド回診運用変更後の実態調査（続報）  
中原 萌子、高武 嘉道、大橋 邦央、藤瀬 陽子、橋本 雅司  
国立病院機構九州医療センター薬剤部
- P0838-4-PM 多職種協働による医療用麻薬自己管理マニュアルの作成と運用課題の検討  
畝本 由貴<sup>1,2</sup>、小田原 めぐみ<sup>2</sup>、比良 大輔<sup>1,2</sup>、世良 真愛子<sup>1,2</sup>、中上 小百合<sup>2</sup>、別所 千枝<sup>1,2</sup>、則行 敏生<sup>2</sup>  
<sup>1</sup>JA 広島厚生連尾道総合病院薬剤科、<sup>2</sup>JA 広島厚生連尾道総合病院緩和ケアチーム
- P0839-3-PM2 国立国際医療研究センター病院の薬剤部における緩和領域に関する苦手意識調査～コンピテンシーを作成して～  
渡邊 一史、工藤 浩史、大橋 養賢、増田 純一、西村 富啓  
国立国際医療研究センター病院薬剤部
- P0840-4-PM 医療用麻薬自己管理に関する医療者に対するアンケート調査  
仲田 浩成<sup>1,2</sup>、樋口 文子<sup>2</sup>、久松 大祐<sup>1,2</sup>、泊 由布子<sup>3</sup>、小崎 千尋<sup>3</sup>、安永 浩子<sup>3</sup>、嶋本 正弥<sup>4</sup>、江崎 泰斗<sup>1,5</sup>  
<sup>1</sup>NHO 九州がんセンター臨床研究センター、<sup>2</sup>NHO 九州がんセンター薬剤部、<sup>3</sup>NHO 九州がんセンター緩和ケアセンター、<sup>4</sup>NHO 九州がんセンター緩和治療科、<sup>5</sup>NHO 九州がんセンター消化管・腫瘍内科
- P0841-3-PM2 食事摂取量がナルデメジンの有効性に及ぼす影響についての検討  
中谷 健一、村上 佳愛、金子 昌平、長谷川 豊  
市立貝塚病院薬剤部

一般演題（ポスター） 70

奇数演題：3日（日） 18:00～18:45／偶数演題：4日（月・祝） 12:40～13:25

## がん薬物療法（その他）2

- P0842-4-PM 重篤な免疫関連有害事象（irAE）を通じて対策強化に繋がった事例報告  
石崎 文子、芳山 健太郎、北爪 教貴、寺島 里枝、相原 敏彦、仲鉢 英夫  
湘南藤沢徳洲会病院薬剤部
- P0843-3-PM2 がん化学療法における B 型肝炎ウイルス再活性化に対する PBPM を用いた検査実施状況の報告  
井上 海容、小中 健、斎藤 辰彦、森 剛志、都築 大輔  
徳島市民病院薬剤部
- P0844-4-PM ゲムシタピン+nab パクリタキセル併用療法における至適投与量に関する検討  
小中 健<sup>1,2</sup>、井上 海容<sup>1</sup>、斎藤 辰彦<sup>1,2</sup>、森 剛志<sup>1,2</sup>、森本 美由樹<sup>2,3</sup>、松村 圭一郎<sup>4</sup>、都築 大輔<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>徳島市民病院薬剤部、<sup>2</sup>徳島市民病院外来化学療法室、<sup>3</sup>徳島市民病院看護部、<sup>4</sup>徳島市民病院内科
- P0845-3-PM2 PBPM による B 型肝炎ウイルス再活性化対策活動開始後に HBV 再活性化が認められた 3 症例  
中嶋 紘文、村永 諒、神 佳祐、吉田 壘、山本 いずみ、櫻田 穰、坂田 幸雄、長浜谷 耕司  
市立函館病院薬剤部
- P0846-4-PM ラムシルマブ投与胃がん患者の下肢静脈血栓症モニタリング～超音波検査施行の D-Dimer 値の特定～  
竹中 翔也、岩井 美奈、木村 美智男、宇佐美 英績  
大垣市民病院薬剤部
- P0847-3-PM2 腎機能低下患者における Pola-BR 療法の骨髄抑制に関する検討  
坂本 竜平、向井 淳治、小竹 優希、内海 百桃、奥田 広志  
和泉市立総合医療センター薬剤部
- P0848-4-PM 非小細胞肺癌 Durvalumab 投与患者の肺障害に関する調査  
久保田 真生、合津 貴志、田崎 政則  
一般財団法人慈山会医学研究所附属坪井病院薬剤部
- P0849-3-PM2 抗がん剤治療における ePRO を活用した患者支援と薬剤師介入の中間報告  
木内 貴章<sup>1</sup>、河原 陽介<sup>1</sup>、水野 奈穂子<sup>1</sup>、上杉 章紀<sup>1</sup>、工藤 陽一<sup>1</sup>、上田 重人<sup>2</sup>、加藤 良治<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>東日本旅客鉄道株式会社 JR 東京総合病院薬剤部、<sup>2</sup>東日本旅客鉄道株式会社 JR 東京総合病院乳腺外科
- P0850-4-PM 大量メトトレキサート療法施行時のメトトレキサート・レボホリナート救援療法についての検討  
野口 直子、西村 典子、延島 勇  
住友病院薬剤部
- P0851-3-PM2 友愛医療センターにおける肝細胞癌に対してトレメリムマブとデュルバルマブ併用療法について  
東恩納 寛悟、譜久原 朝也、上里 芽衣子、平塚 真弘、小杉 卓弘、國分 千代  
友愛会友愛医療センター薬剤科

- P0852-4-PM 食道がんに対して Pembrolizumab+FP 療法を開始し、pembrolizumab 最終投与から約 4 ヶ月後に重篤な irAE を発症した一例  
岩村 高弘、藤井 秀一  
福山市民病院医療技術部薬剤科
- P0853-3-PM2 がん悪液質患者におけるアナモレリンの投与継続に関連する因子の探索：単施設後ろ向き研究  
江川 優香<sup>1</sup>、内山 将伸<sup>1,2</sup>、江越 菜月<sup>1</sup>、五十嵐 保陽<sup>1</sup>、安高 勇氣<sup>1,3</sup>、山科 卓也<sup>1,2</sup>、中野 貴文<sup>1,2</sup>、松尾 宏一<sup>1,2</sup>、兼重 晋<sup>1</sup>、神村 英利<sup>1,3</sup>  
<sup>1</sup>福岡大学病院薬剤部、<sup>2</sup>福岡大学薬学部腫瘍・感染症薬学研究室、<sup>3</sup>福岡大学薬学部病院薬学研究室
- P0854-4-PM bendamustine+obinutuzumab 維持療法完遂後半年で ST 合剤を終了し、その 1 年後にニューモシスチス肺炎を発症した 1 症例  
成田 綾香<sup>1</sup>、曾根 崇<sup>2</sup>  
<sup>1</sup>石川県立中央病院薬剤部、<sup>2</sup>石川県立中央病院呼吸器内科腫瘍内科
- P0855-3-PM2 がん症例における Triple Whammy の腎機能に対する影響～がん症例と非がん症例の比較～  
滝澤 苑美<sup>1</sup>、吉野 真樹<sup>1</sup>、中村 美沙季<sup>1</sup>、渡辺 なつみ<sup>1</sup>、関崎 和美<sup>1</sup>、粉川 直明<sup>2</sup>、大沼 明子<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>新潟県立新発田病院薬剤部、<sup>2</sup>新潟県病院局業務課
- P0856-4-PM 進行腎癌患者に対する免疫チェックポイント阻害薬・アキシチニブ併用療法の継続性を予測する因子の検討  
岩田 彩伽<sup>1</sup>、伊藤 雄大<sup>1</sup>、新谷 心苗<sup>1</sup>、山下 真平<sup>2</sup>、松原 和夫<sup>1,3</sup>、須野 学<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>和歌山県立医科大学薬学部、<sup>2</sup>和歌山県立医科大学医学部泌尿器科学講座、<sup>3</sup>和歌山県立医科大学附属病院薬剤部
- P0857-3-PM2 当院における 80 歳以上の超高齢患者に対する Pola-R-miniCHP 療法の治療経験  
助畑 歩、中村 雄亮、高橋 優聡、北川 瑚姫、小川 綾香、大聖 遥香、小森 均  
社会医療法人北楡会札幌北楡病院薬剤部
- P0858-4-PM 当院大腸がん患者を対象とした CARG score の有効性の検討  
上杉 章紀、善本 亜由美、木内 貴章、工藤 陽一、加藤 良治  
東日本旅客鉄道株式会社 JR 東京総合病院薬剤部
- P0859-3-PM2 ダラツムマブによる治療効果予測におけるバイオマーカーの有効性の検討  
藤井 元<sup>1</sup>、岡村 篤夫<sup>2</sup>  
<sup>1</sup>地方独立行政法人加古川市民病院機構加古川中央市民病院薬剤部、  
<sup>2</sup>地方独立行政法人加古川市民病院機構加古川中央市民病院腫瘍血液内科
- P0860-4-PM Nab-PTX+Ramucirumab 併用療法で重篤な低 Na 血症を生じた 1 例  
高取 俊和<sup>1</sup>、柴田 亜実子<sup>1</sup>、沖田 健太郎<sup>1</sup>、宇野 太<sup>2</sup>、船越 幸代<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>独立行政法人労働者健康安全機構岡山労災病院薬剤部、<sup>2</sup>独立行政法人労働者健康安全機構岡山労災病院腹部外科
- P0861-3-PM2 簡易懸濁法を用いてポマリドミドの経管投与を行った多発性骨髄腫患者の 1 症例  
牧原 明秀<sup>1</sup>、安藤 武志<sup>1</sup>、三屋 良太<sup>1</sup>、近藤 舞子<sup>1</sup>、高原 悠子<sup>1</sup>、鈴木 雅人<sup>1</sup>、吉田 弘樹<sup>1</sup>、小林 美希<sup>2</sup>、内田 俊樹<sup>2</sup>、木全 司<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>日本赤十字社愛知医療センター名古屋第二病院薬剤部、<sup>2</sup>日本赤十字社愛知医療センター名古屋第二病院血液・腫瘍内科
- P0862-4-PM 局所進行期非小細胞肺癌に対するデュルバルマブ維持療法の完遂因子に関する後方視的解析  
小竹 正晃<sup>1</sup>、坂井 由紀<sup>2</sup>、渡部 聡<sup>2</sup>、外山 聡<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>新潟大学医歯学総合病院薬剤部、<sup>2</sup>新潟大学大学院医歯学総合研究科呼吸器・感染症内科学分野
- P0863-3-PM2 アナモレリンによる肝機能障害の発現状況に関する調査  
江越 菜月<sup>1</sup>、内山 将伸<sup>1,2</sup>、江川 優香<sup>1</sup>、安高 勇氣<sup>1,3</sup>、五十嵐 保陽<sup>1</sup>、井上 竜一<sup>1</sup>、中野 貴文<sup>1,2</sup>、松尾 宏一<sup>1,2</sup>、兼重 晋<sup>1</sup>、神村 英利<sup>1,3</sup>  
<sup>1</sup>福岡大学病院薬剤部、<sup>2</sup>福岡大学薬学部腫瘍・感染症薬学研究室、<sup>3</sup>福岡大学薬学部病院薬学研究室
- P0864-4-PM がん悪液質に対するアナモレリンの使用実態調査  
住吉 恵、前田 七海、高武 嘉道、藤瀬 陽子、大橋 邦央、橋本 雅司  
九州医療センター薬剤部薬剤科
- P0865-3-PM2 進行・再発胃癌一次治療における Nivolumab 投与が二次治療に与える影響  
大山 翔子<sup>1</sup>、松岡 宏<sup>2</sup>、安藤 洋介<sup>3</sup>、水野 智博<sup>3</sup>、林 高弘<sup>1,3</sup>、山田 成樹<sup>3</sup>  
<sup>1</sup>金城学院大学薬学部、<sup>2</sup>藤田医科大学病院総合消化器外科、<sup>3</sup>藤田医科大学医学部薬物治療情報学
- P0866-4-PM 進行膵癌に対する化学療法ゲムシタビン+nab-パクリタキセル（以下：GnP）と温熱療法（ハイパーサーミア）の併用療法  
和田 祐一郎<sup>1</sup>、栗本 拓也<sup>2</sup>、小林 亜里紗<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>名古屋共立病院薬剤部、<sup>2</sup>名古屋共立病院化学療法科
- P0867-3-PM2 カルボプラチン過敏性反応に対して脱感作療法を実施し長期間治療を継続できた一例  
村瀬 実希、菊 千香子、飛永 あゆみ、青山 佳代、佐治 侑理奈、堤田 由布、富田 敦和、今西 忠宏  
愛知県厚生農業協同組合連合会江南厚生病院薬剤部

- P0868-4-PM 後天性血栓性血小板減少性紫斑病のカプラシズマブ長期投与後の早期再発に対して再投与が有用であった一例  
須田 冴香、三浦 知美、出口 真人、富田 敦和、今西 忠宏  
愛知県厚生農業協同組合連合会江南厚生病院薬剤部
- P0869-3-PM2 Foundation one CDx/Liquid CDx がんゲノムプロファイル解析結果レポートと C-CAT 調査結果における国内臨床試験情報についての調査  
藤原 大一郎、大野 智里、永宮 もえ、星田 唯史、宮本 幸一、堂本 佳加、野田 明宏、田辺 和史  
日本赤十字社和歌山医療センター薬剤部
- P0870-4-PM 抗がん薬フォローアップシートと連携充実加算が患者フォローアップに与える影響 (第二報)  
加藤 良隆、渡邊 愛梨、井上 渉、山田 春香、須藤 ほおみ、藤本 彩花、大坪 彩子、小林 大祐、大坪 達弥、友金 幹視  
京都第二赤十字病院薬剤部
- P0871-3-PM2 簡易懸濁法によりチラブルチニブを投与した中枢神経再発悪性リンパ腫の2症例  
大野 峻、森下 怜美  
公益社団法人勤労者医療協会勤医協中央病院
- P0872-4-PM 地域薬学ケア専門薬剤師 (がん) の研修効果について  
佐村 頼寿<sup>1</sup>、小山 光<sup>2</sup>、浦松 敬宏<sup>2</sup>、清水 大生<sup>2</sup>、田淵 祐輔<sup>2</sup>、小阪 直史<sup>2</sup>  
<sup>1</sup> 日本調剤船井薬局、<sup>2</sup> 京都府立医科大学附属病院薬剤部
- P0873-3-PM2 院内細菌を対象とした殺細胞性抗がん薬の細菌増殖に及ぼす影響の評価  
菊池 健<sup>1</sup>、佐藤 秀紀<sup>2</sup>、前田 伸司<sup>3</sup>  
<sup>1</sup> 勤医協中央病院薬剤部、<sup>2</sup> 札幌南三条病院薬剤部、<sup>3</sup> 北海道科学大学薬学部
- P0874-4-PM 当院薬剤師による B 型肝炎再活性化防止に対する取り組み  
六田 湧紀、財間 富士子、前島 一友、岡崎 直樹、高橋 真理  
公益社団法人昭和会いまきいれ総合病院薬剤課
- P0875-3-PM2 アベマシクリブを簡易懸濁法で胃瘻から投与した閉経前ホルモン受容体陽性 HER2 陰性の再発乳癌の一例  
平木 祥子<sup>1</sup>、宮東 利恵<sup>1</sup>、西川 美香子<sup>1</sup>、北川 奈津子<sup>1</sup>、真館 育子<sup>1</sup>、井口 雅史<sup>2</sup>、政氏 藤玄<sup>1</sup>  
<sup>1</sup> 金沢医科大学病院薬剤部、<sup>2</sup> 金沢医科大学病院乳腺・内分泌外科
- P0876-4-PM オキサリプラチン誘発性末梢神経障害はナファモスタットメシル酸塩により抑制される  
鈴木 景子<sup>1,2</sup>、鈴木 昭夫<sup>3,4</sup>、小林 亮<sup>3,4</sup>、渡辺 大地<sup>4</sup>、伊野 陽子<sup>5</sup>、野口 義紘<sup>6</sup>、吉村 知哲<sup>1,6</sup>  
<sup>1</sup> 岐阜薬科大学実践薬学研究推進センター、<sup>2</sup> 岐阜大学大学院医学系研究科救急・災害医学分野、  
<sup>3</sup> 岐阜薬科大学先端医療薬学研究室、<sup>4</sup> 岐阜大学医学部附属病院薬剤部、<sup>5</sup> 岐阜薬科大学健康医療薬学研究室、  
<sup>6</sup> 岐阜薬科大学病院薬学研究室

一般演題 (ポスター) 71 奇数演題: 3 日 (日) 18:00~18:45 / 偶数演題: 4 日 (月・祝) 12:40~13:25

### 新型コロナウイルス感染症 (業務対応等、他) 2

- P0877-3-PM2 地域薬局におけるコロナ禍での気管支喘息患者における吸入療法の現状: 感染症拡大状況での適切な吸入指導に向けて  
加納 正暉<sup>1</sup>、中村 真理子<sup>1</sup>、松本 憲昭<sup>2</sup>、榊原 幹夫<sup>2</sup>、金井 俊樹<sup>3</sup>、倉地 晃良<sup>4</sup>、平松 正行<sup>1</sup>、野田 幸裕<sup>1</sup>  
<sup>1</sup> 名城大学薬学部・大学院薬学研究科、<sup>2</sup> 株式会社スギ薬局、<sup>3</sup> 株式会社ココカラファインヘルスケア、  
<sup>4</sup> ウォルナットファーマシーズ株式会社
- P0878-4-PM 薬剤師によるニルマトレルビル錠 / リトナビル錠の処方支援  
長田 和士<sup>1</sup>、久保 泰裕<sup>1</sup>、嶋田 奈奈恵<sup>2</sup>、田中 俊憲<sup>3</sup>、瀧澤 好廣<sup>3</sup>  
<sup>1</sup> 長野松代総合病院薬剤部、<sup>2</sup> 長野松代総合病院看護部、<sup>3</sup> 長野松代総合病院診療部
- P0879-3-PM2 慢性期病院における新型コロナウイルス感染症治療薬に対する薬剤師の介入  
竹山 千晶、新戸 義之  
鶴巻温泉病院薬剤科
- P0880-4-PM 感染症及びワクチンに対する心理に関する質的検討~一般市民へのインタビュー調査より~  
古谷 理紗、浅井 美穂、竹平 理恵子、正村 優子、有田 悦子  
北里大学薬学部薬学教育研究センター医療心理学部門

一般演題 (ポスター) 72 奇数演題: 3 日 (日) 18:00~18:45 / 偶数演題: 4 日 (月・祝) 12:40~13:25

### 感染制御 (治療薬) 2

- P0881-3-PM2 血液透析患者における抗菌薬適正使用支援チームのバンコマイシンに対する介入効果に関する調査研究  
林 健太郎、大平 敦子、小川 大輝、森内 敬二、井上 智博  
医療法人あかね会土谷総合病院

- P0882-4-PM 感染対策向上加算連携施設専従薬剤師との連携による抗菌薬適正使用支援活動の見直しの影響  
中野 克哉<sup>1</sup>、村澤 寛美<sup>1</sup>、佐々木 康弘<sup>2</sup>、常松 健一郎<sup>3</sup>、上蓑 義典<sup>4</sup>  
<sup>1</sup>日野市立病院薬剤部、<sup>2</sup>東京都立多摩南部地域病院薬剤科、<sup>3</sup>日野市立病院感染制御室、<sup>4</sup>慶應義塾大学病院感染制御部
- P0883-3-PM2 外来経口抗菌薬の処方件数と細菌の薬剤耐性率の変化に関する調査  
井上 貴恵、福重 友理、赤松 隼人、森塚 暁裕、今村 政信、中川 博雄、兒玉 幸修、大山 要  
長崎大学病院薬剤部
- P0884-4-PM AST による治療初期チェックの導入が抗菌薬の使用状況およびグラム陰性菌の感受性率に及ぼす影響  
後藤 拓也<sup>1,2</sup>、梅橋 梨永<sup>1,2</sup>、相澤 佑佳<sup>1,2</sup>、堀沢 知世<sup>1,2</sup>、平野 隆司<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>名古屋医療センター薬剤部、<sup>2</sup>名古屋医療センター感染制御対策室
- P0885-3-PM2 当院の 2020 年-2023 年度における外来経口抗菌薬の使用動向  
佐藤 智功  
社会医療法人崇徳会長岡西病院薬局
- P0886-4-PM 当院におけるメロペネム製剤の処方状況の調査  
林 靖久、山口 健太郎  
佐世保市総合医療センター薬剤部
- P0887-3-PM2 骨盤内炎症性疾患の治療における抗菌薬の使用実態調査  
川勝 優、海野 明子、木原 星衣、奥村 梨央、矢野 莉穂、青木 旦未、鹿島 弥生、小林 奈緒、  
松本 勝城、長澤 彩華、加藤 一郎  
社会福祉法人恩賜財団済生会横浜市南部病院
- P0888-4-PM 外来における急性気道感染症患者に対する抗菌薬の処方状況調査  
小山 実央<sup>1</sup>、鈴木 智代<sup>1,2</sup>、井出 和男<sup>1</sup>、渡邊 直優<sup>1,2</sup>、佐野 加代子<sup>2</sup>、友山 瑛人<sup>2</sup>、田中 克志<sup>2</sup>、  
藤井 裕明<sup>2</sup>、加藤 英明<sup>2</sup>、小池 博文<sup>1</sup>、佐橋 幸子<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>横浜市立大学附属病院薬剤部、<sup>2</sup>横浜市立大学附属病院感染制御部
- P0889-3-PM2 泌尿器科術前カンファレンスの薬剤師参加による抗菌薬適正使用への取り組み  
高原 みずほ<sup>1</sup>、柴田 拓実<sup>1</sup>、渡邊 雄斗<sup>1</sup>、佐藤 聡一郎<sup>1</sup>、保田 彩花<sup>2</sup>、松本 吉隆<sup>2</sup>、大森 洋平<sup>2</sup>、  
厨川 謙<sup>2</sup>、友部 光朗<sup>2</sup>、佐藤 健<sup>3</sup>、長沢 法子<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>つくばセントラル病院薬剤部、<sup>2</sup>つくばセントラル病院泌尿器科、<sup>3</sup>セントラル総合クリニック院長
- P0890-4-PM 当院における誤嚥性肺炎患者の抗菌薬の使用状況調査  
後藤 義之、仲村 恵理子、谷本 百恵、梅下 翔、青木 理恵、島崎 沙織、茶野下 貴恵、松岡 未紗、  
古本 真由美、岡田 久美、清水 翔子、角 紀一郎、森戸 敏志  
石川県済生会金沢病院薬剤部
- P0891-3-PM2 福山市民病院泌尿器科における尿路感染症由来のグラム陰性桿菌菌血症、その起因菌の感受性調査  
池田 敦、荻野 裕介、岡本 直樹、森光 保武、藤井 秀一  
福山市民病院医療技術部薬剤科
- P0892-4-PM メロペネム供給停止の影響-多施設共同後ろ向き観察研究-  
西 裕美<sup>1</sup>、高武 嘉道<sup>2</sup>、平田 亮介<sup>2</sup>、副島 啓司<sup>3</sup>、塚田 寛子<sup>4</sup>、濱崎 翔平<sup>5</sup>、長崎 洋司<sup>6</sup>、  
橋本 雅司<sup>2</sup>  
<sup>1</sup>NHO 福岡東医療センター薬剤部、<sup>2</sup>NHO 九州医療センター薬剤部、<sup>3</sup>NHO 長崎医療センター薬剤部、  
<sup>4</sup>NHO 別府医療センター薬剤部、<sup>5</sup>NHO 鹿児島医療センター薬剤部、<sup>6</sup>NHO 九州医療センター感染症内科
- P0893-3-PM2 大腸菌のアンピシリン/スルバクタム耐性に関連する因子の解析：後ろ向きコホート研究  
松本 葉<sup>1</sup>、樫村 拓也<sup>1</sup>、渋谷 成二<sup>1</sup>、塩谷 龍斗<sup>1</sup>、大和田 真輝<sup>1</sup>、阿部 朱里<sup>1</sup>、齋藤 祥子<sup>2</sup>、  
鈴木 貴弘<sup>3</sup>、橋本 英樹<sup>4</sup>、田村 明広<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>日立製作所日立総合病院薬務局、<sup>2</sup>日立製作所日立総合病院病院管理センタ、<sup>3</sup>日立製作所日立総合病院検査技術科、  
<sup>4</sup>日立製作所日立総合病院医務局
- P0894-4-PM NDM 産生 *Klebsiella pneumoniae* による菌血症・腎盂腎炎に対し、セフィデロコルにて治療し得た一例  
山本 将司<sup>1</sup>、森岡 悠<sup>2</sup>、西尾 美津留<sup>3</sup>、宮川 佐和子<sup>1</sup>、土本 大輔<sup>1</sup>、桑原 悠里<sup>1</sup>、大西 克浩<sup>1</sup>、  
水野 彩花<sup>1</sup>、出口 裕子<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>小牧市民病院薬局、<sup>2</sup>名古屋大学医学部附属病院中央感染制御部、<sup>3</sup>小牧市民病院診療技術局臨床検査科
- P0895-3-PM2 外来患者における経口抗菌薬の処方状況と薬剤耐性化調査  
富山 育朗、工藤 晋、丹代 恭太、鈴木 弘文  
盛岡赤十字病院薬剤部
- P0896-4-PM 非重症 ESBL 産生大腸菌菌血症におけるセフメタゾール投与群とメロペネム投与群の解熱までの期間の比較  
検討  
宮崎 公爾<sup>1</sup>、星 貴薫<sup>2</sup>、渡邊 恵生<sup>1</sup>、福村 悠太<sup>1</sup>、高橋 まどか<sup>1</sup>、谷口 栄<sup>1</sup>、木村 慎吾<sup>1</sup>、  
斎藤 亜利紗<sup>1</sup>、和田 直樹<sup>3</sup>、西條 正二<sup>4</sup>、板谷 真理恵<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>札幌徳洲会病院薬剤部、<sup>2</sup>北海道科学大学薬学部薬学科、<sup>3</sup>札幌徳洲会病院検査室、<sup>4</sup>札幌徳洲会病院プライマリーセンター

- P0897-3-PM2 AST 活動におけるカンジダ血症患者の院外眼科への対診依頼と眼内炎診断後の治療薬変更提案の現状調査  
佐古 守人、川戸 美帆、山本 侑弥、林 春乃、伊倉 堅多、豊島 茂大、黒沢 秀夫、野村 剛久  
医療法人橋東住吉森本病院
- P0898-4-PM タクロリムスと併用するアゾール系抗真菌薬の違いによる腎障害への影響についての検討  
吉田 三矢、井後 彩加、仲野 真実、櫛田 宏幸、庄野 裕志、佐光 留美  
国立病院機構大阪南医療センター薬剤部
- P0899-3-PM2 頭蓋内病変の精査中に判明したノカルジア脳膿瘍の1症例  
出口 奈緒美<sup>1</sup>、佐々木 暢琢<sup>1</sup>、堀部 緑<sup>1</sup>、葛西 樹里<sup>1</sup>、市川 尚己<sup>2</sup>、荒木 朋浩<sup>2</sup>、木村 匡男<sup>1</sup>  
<sup>1</sup> 鈴鹿回生病院薬剤管理課、<sup>2</sup> 鈴鹿回生病院脳神経外科
- P0900-4-PM 高齢者の基質特異性拡張型β-ラクタマーゼ (ESBL) 産生菌血症におけるセフメタゾールへの de-escalation に関する有用性の検討  
笹野 央<sup>1</sup>、宗 村盛<sup>2</sup>  
<sup>1</sup> 順天堂大学医学部附属順天堂東京江東高齢者医療センター薬剤科、<sup>2</sup> 順天堂大学医学部附属順天堂医院薬剤部
- P0901-3-PM2 当院における肺炎に対する抗菌薬選択の現状  
壇 梨恵、濱本 将成、山本 有紀、竹松 茂樹、永井 聡子  
独立行政法人国立病院機構姫路医療センター薬剤部

一般演題 (ポスター) 73

奇数演題: 3日 (日) 18:00~18:45 / 偶数演題: 4日 (月・祝) 12:40~13:25

## 感染制御 (その他) 2

- P0902-4-PM 外科手術における周術期感染予防のための抗菌薬適正使用の推進と SSI 発生を減少させる要因の検討  
小関 崇文<sup>1,2</sup>、篠田 莉奈<sup>1,2</sup>、大貫 敏明<sup>1,2</sup>、足立 智子<sup>2</sup>、大場 雄一<sup>2</sup>、奥村 正樹<sup>2</sup>  
<sup>1</sup>AMG 船橋総合病院薬剤科、<sup>2</sup>AMG 船橋総合病院 ICT/AST
- P0903-3-PM2 化膿性関節炎を呈した淋菌感染症に AST が関与した一例  
吉岡 祐貴、小林 義和  
公立西知多総合病院薬剤科
- P0904-4-PM メロペネム供給制限が当院の救急医療に与えた影響の調査  
坂口 美也子、山田 政典、吉原 涼子、宮田 拓周、松下 馨介、稲田 夏実、齋藤 巨樹、小園 亜希、湊本 康則  
独立行政法人国立病院機構熊本医療センター薬剤部
- P0905-3-PM2 レンサ球菌による感染性心内膜炎に対する標的治療として選択した抗菌薬の治療期間完遂の可否調査~内科的治療症例~  
坂倉 広大<sup>1</sup>、中蔵 伊知郎<sup>1</sup>、若林 智仁<sup>1,2</sup>、永田 理香子<sup>1</sup>、今西 嘉生里<sup>1</sup>、大西 由華<sup>1</sup>、廣瀬 優芽<sup>1</sup>、坂本 麻衣<sup>1</sup>、中野 一也<sup>1</sup>、山西 香織<sup>1</sup>、高橋 彩子<sup>2</sup>、佐田 誠<sup>2</sup>、畝 佳子<sup>1</sup>  
<sup>1</sup> 国立循環器病研究センター薬剤部、<sup>2</sup> 国立循環器病研究センター感染対策室
- P0906-4-PM ビーフリード<sup>(R)</sup> 輸液使用患者での Bacillus 菌血症に対する対策とその効果の検討  
佐々木 優衣、森 章典、白井 景  
豊橋市民病院薬局
- P0907-3-PM2 清恵会病院における経口第3世代セファロスポリン系薬使用削減への取り組み  
河野 敦志<sup>1</sup>、上地 沙也佳<sup>1</sup>、野口 裕之<sup>1</sup>、小川 一恵<sup>2</sup>、藤田 一彦<sup>2,3</sup>  
<sup>1</sup> 社会医療法人清恵会清恵会病院薬剤科、<sup>2</sup> 社会医療法人清恵会清恵会病院感染対策室、<sup>3</sup> 社会医療法人清恵会清恵会病院内科
- P0908-4-PM 処方監視システムを利用した AST 専従薬剤師の抗菌薬適正使用に向けた取り組み  
本田 貴朗、石山 晶子、佐藤 智也、羽太 光範  
社会福祉法人恩賜財団済生会山形済生病院薬剤部
- P0909-3-PM2 メロペネム供給制限を契機とした当院 AST の活動の変化  
辻 未希子<sup>1</sup>、東 慶之介<sup>2</sup>、浦田 孝之<sup>3</sup>、狩野 恵彦<sup>2</sup>、船本 哲生<sup>1</sup>  
<sup>1</sup> 厚生連高岡病院薬剤部、<sup>2</sup> 厚生連高岡病院総合診療科・感染症内科、<sup>3</sup> 厚生連高岡病院臨床検査部
- P0910-4-PM 尿道形成術における抗菌薬の適正使用  
南 真進<sup>1</sup>、相澤 雄介<sup>1</sup>、鈴木 剛史<sup>1</sup>、堀口 明男<sup>2</sup>、井上 博章<sup>1</sup>  
<sup>1</sup> 防衛医科大学校病院薬剤部、<sup>2</sup> 防衛医科大学校病院泌尿器科
- P0911-3-PM2 クリプトコッカス髄膜炎治療に Film array PCR 検査と薬剤師の早期介入が有用であった一例  
中川 喬統<sup>1</sup>、山本 諭<sup>1</sup>、馬島 務<sup>1</sup>、日下 駿<sup>1</sup>、山下 剛史郎<sup>1</sup>、太田 基博<sup>2</sup>、野見 洋基<sup>3</sup>、川村 尚久<sup>4</sup>、満田 正樹<sup>1</sup>  
<sup>1</sup> 独立行政法人労働者健康安全機構大阪労災病院薬剤部、<sup>2</sup> 大阪労災病院検査科、<sup>3</sup> 大阪労災病院腎臓内科、<sup>4</sup> 大阪労災病院感染症科

- P0912-4-PM Vonoprazan 併用 *Helicobacter pylori* 一次除菌療法において clarithromycin の用量と年齢が除菌成功率に与える影響  
藤林 遼、前川 英輝、山田 将悟、齋藤 公華、山内 萌生、橋本 咲季、菊地 亮朗、朝倉 幹己、田中 耕太、山本 翔太、高橋 誠、田中 正臣  
北海道消化器科病院薬剤部
- P0913-3-PM2 大阪母子医療センターにおける抗菌薬の使用状況と耐性に関するグローバル時点有病率調査 (G-PPS) 結果と課題  
飯野 香菜子<sup>1</sup>、浅原 章裕<sup>1</sup>、長瀧谷 美樹<sup>1</sup>、運天 奈緒美<sup>1</sup>、谷口 公啓<sup>2</sup>、野崎 昌俊<sup>2,3</sup>、望月 千枝<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>大阪母子医療センター薬局、<sup>2</sup>大阪母子医療センター周産期・小児感染症科、<sup>3</sup>大阪母子医療センター新生児科
- P0914-4-PM 2024 年度診療報酬改定で追加となった『外来感染対策向上加算及び感染対策向上加算』施設基準の当院における評価と改善策  
松永 智子<sup>1,2,3</sup>、安田 暢子<sup>1</sup>、丸田 果鈴<sup>1</sup>、馬場 親紀<sup>1</sup>、福井 良枝<sup>2</sup>、本田 章子<sup>3</sup>  
<sup>1</sup>長崎労災病院薬剤部、<sup>2</sup>長崎労災病院看護部、<sup>3</sup>長崎労災病院感染症内科
- P0915-3-PM2 DASC による CDI 再発のリスク評価  
永岡 大輝<sup>1,2</sup>、守田 侑真<sup>3</sup>、大矢 智則<sup>1,6</sup>、佐藤 淳也<sup>4</sup>、荒井 悠太<sup>1</sup>、岩下 沙織<sup>1</sup>、木内 駿太郎<sup>1</sup>、高橋 和郎<sup>5</sup>  
<sup>1</sup>国際医療福祉大学病院薬剤部、<sup>2</sup>国際医療福祉大学大学院医学研究科、<sup>3</sup>長野赤十字病院薬剤部、<sup>4</sup>湘南医療大学薬学部、<sup>5</sup>国際医療福祉大学病院検査部、<sup>6</sup>国際医療福祉大学薬学部
- P0916-4-PM カンジダ血流感染症の早期検出のためのバイオマーカー活用に関する研究  
末廣 陽子<sup>1,2</sup>、塚本 仁<sup>1,2</sup>、東 高士<sup>1,2</sup>、上谷 幸男<sup>1</sup>、岩崎 博道<sup>2</sup>、酒巻 一平<sup>3</sup>、後藤 伸之<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>福井大学医学部附属病院薬剤部、<sup>2</sup>福井大学医学部附属病院感染制御部、<sup>3</sup>福井大学医学部感染症学講座
- P0917-3-PM2 医療ビッグデータを用いた手術患者における予防的抗菌薬の使用に関する実態調査  
森 翔一<sup>1,2</sup>、詫間 章俊<sup>1,2</sup>、百 賢二<sup>1,3</sup>  
<sup>1</sup>昭和大学薬学部病院薬剤学講座、<sup>2</sup>昭和大学横浜市北部病院薬剤部、<sup>3</sup>昭和大学統括薬剤部
- P0918-4-PM J-SIPHE 及び DASC 法を用いた自施設抗菌薬使用状況評価について  
葛間 慎介<sup>1,2</sup>、佐藤 正幸<sup>1</sup>、上野 哲史<sup>1,2</sup>、岩井中 里香<sup>2</sup>、卸川 絃光<sup>2</sup>、松浦 しほみ<sup>2</sup>、平林 鑑<sup>2</sup>  
<sup>1</sup>苫小牧市立病院薬剤部、<sup>2</sup>苫小牧市立病院感染対策室
- P0919-3-PM2 脾臓摘出患者に対するワクチン接種率向上に向けたプロトコル導入の評価  
堀田 奈央<sup>1</sup>、大橋 健吾<sup>1</sup>、篠田 康孝<sup>1</sup>、新井 かおり<sup>1</sup>、松岡 知子<sup>1</sup>、吉村 知哲<sup>2</sup>、宇佐美 英績<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>大垣市民病院薬剤部、<sup>2</sup>岐阜薬科大学病院薬学研究室
- P0920-4-PM 当院における医療関連感染の発生数と手指衛生状況の調査  
池永 啓介<sup>1</sup>、田沼 道也<sup>1,2</sup>、渡邊 愛子<sup>2</sup>、黒田 潤子<sup>2</sup>、櫻井 隆之<sup>2,3</sup>、田中 昌代<sup>1,2</sup>  
<sup>1</sup>NTT 東日本関東病院薬剤部、<sup>2</sup>NTT 東日本関東病院 ICT、<sup>3</sup>NTT 東日本関東病院感染症内科

一般演題 (ポスター) 74

奇数演題: 3 日 (日) 18:00~18:45 / 偶数演題: 4 日 (月・祝) 12:40~13:25

### 栄養管理・NST

- P0921-3-PM2 長期中心静脈栄養症例の鉄過剰に対する鉄非含有微量元素院内製剤投与における臨床経過とその評価  
池西 政幸<sup>1</sup>、川上 祥代<sup>1,2</sup>、西川 彩葉<sup>1,2</sup>、畠中 英理子<sup>1,2</sup>、石井 康世<sup>3</sup>、角田 すみ代<sup>2</sup>、福原 真美<sup>2</sup>、辻井 悟<sup>2,4</sup>、待本 貴文<sup>5</sup>、奥野 智之<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>公益財団法人天理よろづ相談所病院薬剤部、<sup>2</sup>公益財団法人天理よろづ相談所病院栄養サポートチーム、<sup>3</sup>地方独立行政法人大阪府立病院機構大阪急性期総合医療センター薬局、<sup>4</sup>公益財団法人天理よろづ相談所病院内分泌内科、<sup>5</sup>公益財団法人天理よろづ相談所病院消化器外科
- P0922-4-PM 病棟薬剤師業務を通じて栄養管理介入を行った神経性食思不振症の 1 例  
大窪 しおり、近藤 匡慶、田杭 直哉、菅谷 量俊、林 太祐  
日本医科大学多摩永山病院薬剤部
- P0923-3-PM2 高カロリー輸液投与患者における脂肪製剤の投与状況について  
丸山 昌広、門井 実、定盛 理純  
明陽会成田記念病院薬局
- P0924-4-PM 感染症患者に対するアミノ酸加末梢静脈栄養輸液の併用効果  
相馬 直記  
三友堂病院薬剤部
- P0925-3-PM2 薬剤師による「健康サポート事業」の現状調査  
近藤 宏樹<sup>1,2</sup>、篠永 浩<sup>1,2</sup>、加地 努<sup>1,2</sup>、矢野 禎浩<sup>2</sup>、和泉 和子<sup>3</sup>  
<sup>1</sup>三豊総合病院薬剤部、<sup>2</sup>観音寺三豊市薬剤師会、<sup>3</sup>観音寺市地域包括支援センター

一般演題（ポスター） 75 奇数演題：3日（日） 18:00～18:45／偶数演題：4日（月・祝） 12:40～13:25

精神科領域 2

- P0926-4-PM 有害事象データベースを用いた睡眠薬と呼吸抑制の関連性についての調査  
秀島 早紀、祖川 倫太郎、島ノ江 千里  
佐賀大学医学部附属病院薬剤部
- P0927-3-PM2 睡眠薬を使用している高齢者と非高齢者に対するレンボレキサント導入に関する後方視的調査  
大藪 康平<sup>1,2</sup>、安高 勇氣<sup>1,3</sup>、舌間 清晃<sup>1</sup>、今任 拓也<sup>2</sup>、右田 啓介<sup>2</sup>、岩崎 克典<sup>4</sup>、神村 英利<sup>1,3</sup>  
<sup>1</sup>福岡大学病院薬剤部、<sup>2</sup>福岡大学薬学部医薬品情報学、<sup>3</sup>福岡大学薬学部病院薬学、<sup>4</sup>福岡大学薬学部臨床疾患薬理学
- P0928-4-PM レンボレキサントによる悪夢に対する危険因子の解析  
保田 和哉、池田 龍二  
宮崎大学医学部附属病院薬剤部
- P0929-3-PM2 せん妄ハイリスク薬が心臓血管外科手術後のせん妄へ与える影響  
廣田 志由子<sup>1,4</sup>、上田 明穂<sup>1,4</sup>、内藤 喜隆<sup>2,4</sup>、姫野 麻菜美<sup>2,4</sup>、清水 一紀<sup>3,4</sup>、奥村 佳史<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>心臓病センター榊原病院薬剤部、<sup>2</sup>心臓病センター榊原病院リハビリテーション室、<sup>3</sup>心臓病センター榊原病院糖尿病内科、<sup>4</sup>心臓病センター榊原病院認知症ケアチーム
- P0930-4-PM 認知症ケアチームによる不眠時・不穏時指示の変更の取り組みについて  
上野 沙恵子、辻井 佳代、玉木 範子、奥蘭 文代、水田 弘人、宮原 淳一、枡 祐二、井上 学、小林 政彦  
大阪赤十字病院

一般演題（ポスター） 76 奇数演題：3日（日） 18:00～18:45／偶数演題：4日（月・祝） 12:40～13:25

周産期医療 2

- P0931-3-PM2 アトルバスタチンの乳汁移行性および制御性T細胞分化に及ぼす影響  
田口 和貴<sup>1,5</sup>、田中 祥子<sup>1</sup>、町田 晃一<sup>2</sup>、袴田 秀樹<sup>2</sup>、池袋 真<sup>3,4</sup>、田中 未央里<sup>4</sup>、神谷 太郎<sup>3</sup>、水野 克己<sup>3</sup>、立沢 正臣<sup>5</sup>、下 泰司<sup>5</sup>、恩田 健二<sup>1</sup>、杉山 健太郎<sup>1</sup>、鈴木 賢一<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>東京薬科大学薬学部臨床薬理学教室、<sup>2</sup>東京薬科大学薬学部分析化学教室、<sup>3</sup>昭和大学医学部小児科学講座、<sup>4</sup>日本財団母乳バンク、<sup>5</sup>順天堂大学医学部附属練馬病院薬剤科
- P0932-4-PM 下肢静脈血栓症を合併した妊娠期乳癌患者に対して化学療法を施行した1例  
後藤 裕美子<sup>1</sup>、岩澤 瞳<sup>1</sup>、宇野 英理子<sup>1</sup>、黒瀬 優輔<sup>1</sup>、水野 翼<sup>1</sup>、中野 正吾<sup>2</sup>、大西 正文<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>愛知医科大学病院薬剤部、<sup>2</sup>愛知医科大学乳腺・内分泌外科
- P0933-3-PM2 慢性骨髄性白血病に対するニロチニブ内服中に妊娠が発覚し分娩に至った一例  
中川 友恵<sup>1,2,3</sup>、長水 正也<sup>1</sup>、佐藤 由美子<sup>1</sup>、森下 修行<sup>1</sup>、濱嶋 直樹<sup>2</sup>、田尻 佐和子<sup>3</sup>  
<sup>1</sup>名古屋市立大学医学部附属西部医療センター薬剤科、<sup>2</sup>名古屋市立大学医学部附属西部医療センター小児科、<sup>3</sup>名古屋市立大学医学部附属西部医療センター産婦人科
- P0934-4-PM 早期産褥期における睡眠導入剤の使用実態調査  
手島 慶子<sup>1</sup>、野元 玲奈<sup>2</sup>、瀬川 佑里香<sup>1</sup>、上田 真美<sup>1</sup>、小西 麗子<sup>2</sup>、向井 啓<sup>2</sup>、小森 浩二<sup>2</sup>、木村 真策<sup>1</sup>、河田 興<sup>2</sup>  
<sup>1</sup>社会医療法人愛仁会高槻病院薬剤科、<sup>2</sup>摂南大学薬学部臨床薬理学研究室
- P0935-3-PM2 徳洲会薬剤部会における妊婦授乳薬物療法研究会の創設と妊婦授乳婦への対応能力向上のための課題探索  
三好 文子<sup>1</sup>、山村 智代<sup>2</sup>、松下 貴英<sup>3</sup>、福井 幸<sup>4</sup>、岩崎 睦<sup>5</sup>、宮坂 善之<sup>6</sup>、小茂田 昌代<sup>1,7</sup>、出雲 貴文<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>千葉西総合病院、<sup>2</sup>野崎徳洲会病院、<sup>3</sup>中部徳洲会病院、<sup>4</sup>札幌徳洲会病院、<sup>5</sup>湘南鎌倉総合病院、<sup>6</sup>瀬戸内徳洲会病院、<sup>7</sup>東京理科大学薬学部
- P0936-4-PM 当院の「授乳と薬外来」における実態調査  
岩澤 春奈<sup>1</sup>、一瀬 ひろみ<sup>1</sup>、篠原 尚樹<sup>1</sup>、山口 佳津騎<sup>2</sup>、元木 貴大<sup>1</sup>、田中 裕章<sup>1</sup>、小坂 信二<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>香川大学医学部附属病院薬剤部、<sup>2</sup>香川大学医学部附属病院医療安全管理部

一般演題（ポスター） 77 奇数演題：3日（日） 18:00～18:45／偶数演題：4日（月・祝） 12:40～13:25

糖尿病 2

- P0938-4-PM 経口セマグルチド錠の有害事象に関する予測因子の調査  
山崎 雄平<sup>1</sup>、多胡 友絵<sup>1</sup>、星 育子<sup>1</sup>、小泉 祐一<sup>2</sup>  
<sup>1</sup>社会医療法人生長会ベルランド総合病院薬剤部、<sup>2</sup>社会医療法人生長会法人本部医療技術統括支援部薬剤部門
- P0939-3-PM2 薬局店頭における低血糖の経験に関する調査  
藤山 裕児<sup>1</sup>、邑瀬 誠<sup>2</sup>、深津 英人<sup>3</sup>、松井 洸<sup>3</sup>、山口 浩<sup>3</sup>、野村 和彦<sup>3</sup>  
<sup>1</sup>杏林堂薬局西焼津駅北店、<sup>2</sup>杏林堂薬局、<sup>3</sup>ツルハホールディングス

- P0940-4-PM スタチン系薬剤は糖尿病性末梢神経障害の発症を抑制する：後ろ向きコホート研究  
岩根 剛志<sup>1</sup>、岩根 詩織<sup>2</sup>、田中 雅幸<sup>1,2</sup>、西山 徳人<sup>1</sup>、打谷 和記<sup>1</sup>、谷川 昇<sup>1</sup>  
<sup>1</sup> 関西医科大学附属病院薬剤部、<sup>2</sup> 摂南大学薬学部
- P0941-3-PM2 2型糖尿病患者における SGLT2 阻害薬のヘモグロビン造血修飾因子の後方的観察  
吉田 雄貴<sup>1,2</sup>、山田 治美<sup>2</sup>、佐藤 淳也<sup>3</sup>  
<sup>1</sup> 国際医療福祉大学病院薬剤部、<sup>2</sup> 国際医療福祉大学大学院薬学研究科、<sup>3</sup> 湘南医療大学薬学部
- P0942-4-PM 2型糖尿病患者における経口糖尿病薬の処方と消化管癌および前癌病変の関連  
山口 知紗<sup>1</sup>、村松 泰地<sup>1</sup>、五十嵐 千都<sup>1</sup>、神山 奈子<sup>1</sup>、五藤 由奈<sup>1</sup>、酒井 良子<sup>1</sup>、赤沢 学<sup>1</sup>、  
山室 大介<sup>1</sup>、菊池 貴子<sup>2</sup>、櫛山 暁史<sup>1</sup>  
<sup>1</sup> 明治薬科大学薬学部薬学科、<sup>2</sup> 朝日生命成人病研
- P0943-3-PM2 2型糖尿病患者における経口 GLP-1 受容体作動薬セマグルチド (リベルサス) の有効性・安全性および治療効果に及ぼす要因の検討  
佐藤 孝穂<sup>1</sup>、早川 伸樹<sup>1,2</sup>、津川 透<sup>1,3</sup>、桑原 宏貴<sup>3</sup>、戸邊 隆夫<sup>4</sup>、伊藤 佳織<sup>1,4</sup>、平塚 いづみ<sup>2</sup>、  
吉野 寧維<sup>2</sup>、鈴木 敦詞<sup>2</sup>、山田 成樹<sup>3,4</sup>  
<sup>1</sup> 名城大学薬学部薬学科、<sup>2</sup> 藤田医科大学医学部内分泌・代謝・糖尿病内科学、<sup>3</sup> 藤田医科大学病院薬剤部、  
<sup>4</sup> 藤田医科大学医学部薬物治療情報学
- P0944-4-PM タブレット端末を用いた糖尿病教育入院への取り組み  
白髪 恵美<sup>1</sup>、扇喜 真紀<sup>2</sup>、五十野 桃子<sup>2</sup>、三木 千春<sup>3</sup>、木下 亜美<sup>4</sup>、浅川 隆重<sup>1</sup>  
<sup>1</sup> 社会医療法人石川記念会 HITO 病院薬剤部、<sup>2</sup> 社会医療法人石川記念会 HITO 病院医局、  
<sup>3</sup> 社会医療法人石川記念会 HITO 病院栄養部、<sup>4</sup> 社会医療法人石川記念会 HITO 病院看護部

一般演題 (ポスター) 78

奇数演題：3日 (日) 18:00~18:45 / 偶数演題：4日 (月・祝) 12:40~13:25

## 腎疾患 2

- P0945-3-PM2 糖尿病非合併 CKD 患者に対するエンパグリフロジンの尿蛋白の有無における貧血改善効果の検討  
川野 智美<sup>1</sup>、小野寺 慶太<sup>1</sup>、塚田 寛子<sup>1</sup>、堀 南奈子<sup>1</sup>、平山 愛理<sup>1</sup>、森島 恵理佳<sup>1</sup>、黒川 真佑花<sup>1</sup>、  
関 瞭<sup>1</sup>、下村 真代<sup>1</sup>、小山田 純治<sup>1</sup>、平木 洋一<sup>2</sup>  
<sup>1</sup> 独立行政法人国立病院機構別府医療センター薬剤部、<sup>2</sup> 国際医療福祉大学福岡薬学部
- P0946-4-PM HIF-PH 阻害薬と心不全の関連  
宮尾 舞<sup>1</sup>、石郷 友之<sup>1</sup>、相神 智宏<sup>1</sup>、野々山 雅俊<sup>1</sup>、山下 智久<sup>2</sup>、小山 雅之<sup>3,4</sup>、藤居 賢<sup>1</sup>、  
矢野 俊之<sup>3</sup>、古橋 真人<sup>3</sup>、福土 将秀<sup>1</sup>  
<sup>1</sup> 札幌医科大学附属病院薬剤部、<sup>2</sup> 札幌中央病院腎臓内科・透析センター、  
<sup>3</sup> 札幌医科大学医学部循環器・腎臓・代謝内分泌内科学講座、<sup>4</sup> 札幌医科大学医学部公衆衛生学講座
- P0947-3-PM2 エドキサバンの減量投与が推奨される出血リスク因子の探究  
佐藤 真維  
札幌医科大学附属病院薬剤部
- P0948-4-PM 腎機能を考慮した骨折リエゾンサービス (FLS) 介入患者の薬剤提案後の動向調査  
瀬古 高裕、伊田 厚輝  
津島市民病院診療技術局薬剤室
- P0949-3-PM2 エテルカルセチドからウバシカルセトへの切り替えにより二次性副甲状腺機能亢進症の治療を継続した患者の安全性・有効性の評価  
大久 麻里、播磨 里美、饗庭 孝一、岡平 将志  
AMG 八潮中央総合病院薬剤部
- P0950-4-PM HIF-PH 阻害薬開始時の鉄剤服用による鉄指標とヘモグロビンに対する影響  
相神 智宏<sup>1</sup>、石郷 友之<sup>1</sup>、宮尾 舞<sup>1</sup>、野々山 雅俊<sup>1</sup>、山下 智久<sup>2</sup>、小山 雅之<sup>3,4</sup>、藤居 賢<sup>1</sup>、  
矢野 俊之<sup>3</sup>、古橋 真人<sup>3</sup>、福土 将秀<sup>1</sup>  
<sup>1</sup> 札幌医科大学附属病院薬剤部、<sup>2</sup> 札幌中央病院腎臓内科・透析センター、  
<sup>3</sup> 札幌医科大学医学部循環器・腎臓・代謝内分泌内科学講座、<sup>4</sup> 札幌医科大学医学部公衆衛生学講座
- P0951-3-PM2 高齢、低体重および低アルブミン血症における eGFRcys と eGFRcre の乖離に関する調査  
上坊 健太、藤原 大一郎、加藤 溪、星田 唯史、野田 明宏、田辺 和史  
日本赤十字社和歌山医療センター薬剤部

一般演題 (ポスター) 79

奇数演題：3日 (日) 18:00~18:45 / 偶数演題：4日 (月・祝) 12:40~13:25

## 高齢者ケア 2

- P0952-4-PM 循環器内科病棟における薬剤師を主体としたポリファーマシー対策チームの介入効果の分析  
大石 綾香、村上 礼隆、上田 百合菜、井上 清美、植竹 宣江、北本 真一  
地方独立行政法人広島市立病院機構広島市立北部医療センター安佐市民病院薬剤部

- P0953-3-PM2 骨粗鬆症ワーキンググループの活動による脆弱性骨折患者に対する骨粗鬆症治療薬使用状況の推移  
水口 真利江<sup>1</sup>、久賀谷 幸昌<sup>1</sup>、竹田 凌<sup>1</sup>、山崎 真里<sup>2</sup>、内田 聡<sup>3</sup>、和田 直人<sup>3</sup>、岩見 憲司<sup>3</sup>、  
外裏 貴子<sup>4</sup>、濱崎 貴彦<sup>1,5</sup>、西園寺 真二<sup>1</sup>、面田 恵<sup>1</sup>  
<sup>1</sup> 独立行政法人労働者健康安全機構中国労災病院薬剤部、<sup>2</sup> 同看護部、<sup>3</sup> 同リハビリテーション部、<sup>4</sup> 同栄養管理室、  
<sup>5</sup> 同脊椎・脊髄外科
- P0954-4-PM 高齢者施設における服薬実態と薬局薬剤師の介入意義  
寺田 大輝<sup>1</sup>、山口 奈々<sup>1</sup>、関下 禅美<sup>2</sup>、山本 健<sup>3</sup>、廣原 正宜<sup>3</sup>、串田 一樹<sup>3</sup>  
<sup>1</sup> 龍生堂薬局大久保店、<sup>2</sup> 株式会社龍生堂本店調剤事業部、<sup>3</sup> 昭和薬科大学
- P0955-3-PM2 心不全フォローアップシートを利用した2症例：自宅療養の現状と薬局フォローアップの課題  
松本 由加里、杉村 真也子、白川 奈津実、野村 悠、藤井 貴子  
トライアドウエスト株式会社かもめ薬局中津店

一般演題（ポスター） 80

奇数演題：3日（日） 18:00～18:45／偶数演題：4日（月・祝） 12:40～13:25

## 薬物療法（その他）2

- P0956-4-PM リバスタグミン経皮吸収型製剤による血清コリンエステラーゼ値の変動とBMIに関する調査  
足岡 秀樹  
総合病院松江生協病院薬剤部
- P0957-3-PM2 患者教育の実践と院外の医療機関との連携により慢性疼痛の関連処方薬を減薬できた一例  
野村 隼人<sup>1</sup>、三村 睦美<sup>1</sup>、深谷 寛<sup>1</sup>、柏瀬 しのぶ<sup>1</sup>、吉永 健太郎<sup>2</sup>、塩川 満<sup>1</sup>  
<sup>1</sup> 東京女子医科大学病院薬剤部、<sup>2</sup> 東京女子医科大学病院血液内科
- P0958-4-PM 踵に生じた潰瘍への集学的治療により略治し、自立歩行可能に至った Werner 症候群の一例  
西村 博之<sup>1</sup>、吉田 陽<sup>1</sup>、塩山 由紀<sup>1</sup>、高田 雅文<sup>1</sup>、坂田 美咲<sup>1</sup>、石塚 洋一<sup>2</sup>、近藤 悠希<sup>2</sup>、  
稗島 州雄<sup>3</sup>、栗並 昇<sup>3</sup>、鈴木 知子<sup>3</sup>、梶原 敬三<sup>3</sup>、杉山 正悟<sup>3</sup>、陣内 克紀<sup>3</sup>、陣内 富男<sup>3</sup>、  
陣内 秀昭<sup>3</sup>  
<sup>1</sup> 医療法人社団陣内会陣内病院薬剤部、<sup>2</sup> 熊本大学大学院生命科学研究部臨床薬理学分野、<sup>3</sup> 医療法人社団陣内会陣内病院内科
- P0959-3-PM2 薬剤師主導による Cochrane Systematic Review への挑戦：進展型小細胞肺がんの一次治療 protocol  
市村 丈典<sup>1,2,3</sup>、杉田 栄樹<sup>1,2,3</sup>、Toyoda Shunsuke<sup>4</sup>、野間 久史<sup>5</sup>、大田 えりか<sup>6</sup>、長谷川 毅<sup>3</sup>  
<sup>1</sup> 昭和大学薬学部病院薬剤学講座、<sup>2</sup> 昭和大学藤が丘病院薬剤部、<sup>3</sup> 昭和大学臨床疫学研究所、  
<sup>4</sup> Torrance Memorial Medical Center、<sup>5</sup> 統計数理研究所、<sup>6</sup> 聖路加国際大学大学院看護学研究科
- P0960-4-PM 薬剤師主導による Cochrane Systematic Review への挑戦：慢性疾患外来患者に対する Telepharmacy の有用性（protocol）  
杉田 栄樹<sup>1,2,3</sup>、里 美貴<sup>4</sup>、野間 久史<sup>5</sup>、大田 えりか<sup>6</sup>、Toyoda Shunsuke<sup>7</sup>、長谷川 毅<sup>3</sup>  
<sup>1</sup> 昭和大学薬学部病院薬剤学講座、<sup>2</sup> 昭和大学藤が丘病院薬剤部、<sup>3</sup> 昭和大学臨床疫学研究所、  
<sup>4</sup> 昭和大学薬学部臨床薬学講座薬物治療学部門、<sup>5</sup> 統計数理研究所、<sup>6</sup> 聖路加国際大学看護学研究科、  
<sup>7</sup> Torrance Memorial Medical Center Department of Pharmacy
- P0961-3-PM2 各種皮膚外用剤塗布後における皮膚水分量の違い  
吉川 慧<sup>1</sup>、小関 莉留<sup>1</sup>、渡邊 歩加<sup>1</sup>、渡部 智文<sup>2</sup>、山中 光<sup>3</sup>、鈴木 峻介<sup>3</sup>、岩淵 良<sup>3</sup>、吉川 真一<sup>1</sup>  
<sup>1</sup> 医療創生大薬、<sup>2</sup> 星薬大実務教育研究部門、<sup>3</sup> いわき市医療センター薬局
- P0962-4-PM 神経膠腫患者におけるてんかん発作に対する抗菌薬の影響  
田中 雅彬、炭本 隆宏、龍田 涼佑、田中 遼大、伊東 弘樹  
大分大学医学部附属病院薬剤部
- P0963-3-PM2 中等症および重症潰瘍性大腸炎患者の生物学的製剤の治療中止に及ぼす因子の検討  
中島 章雄<sup>1,2</sup>、福山 安里彩<sup>1</sup>、宮崎 元康<sup>1,2</sup>、藤木 将勝<sup>1</sup>、柿本 秀樹<sup>1</sup>、久部 高司<sup>3</sup>、今給黎 修<sup>1,2</sup>  
<sup>1</sup> 福岡大学筑紫病院薬剤部、<sup>2</sup> 福岡大学薬学部病院薬学教室、<sup>3</sup> 福岡大学筑紫病院消化器内科
- P0964-4-PM 術後疼痛管理チームの介入による術後疼痛に関する調査  
濱本 裕太、牧田 亮、古谷 一平、井上 壽江、平下 智之  
岐阜県総合医療センター薬剤部
- P0965-3-PM2 Daptomycin で治療を試みた超低出生体重児における持続 MRSE 菌血症  
長岡 翔<sup>1</sup>、本田 勝亮<sup>1</sup>、柏原 道志<sup>1</sup>、塩田 亮介<sup>1</sup>、織辺 圭太<sup>2</sup>、赤羽 洋佑<sup>2</sup>、菊池 新<sup>2</sup>、杉浦 弘<sup>2</sup>、  
矢部 勝茂<sup>1</sup>  
<sup>1</sup> 社会福祉法人聖隷福祉事業団総合病院聖隷浜松病院薬剤部、<sup>2</sup> 総合病院聖隷浜松病院総合周産期母子医療センター新生児科
- P0966-4-PM メンケス病モデルマウスの脳組織におけるシトクロム c オキシダーゼ活性への新規治療薬候補銅錯体の影響  
平野 菜優<sup>1</sup>、米澤 拓都<sup>1</sup>、倉方 雛<sup>1</sup>、森田 夏鈴<sup>1</sup>、嶋田 愛子<sup>1</sup>、小川 康子<sup>1</sup>、鈴木 亮<sup>2</sup>、  
児玉 浩子<sup>3</sup>、高橋 秀依<sup>4</sup>、山岸 喜彰<sup>1,5</sup>、工藤 敏之<sup>1,5</sup>、伊藤 清美<sup>1,5</sup>  
<sup>1</sup> 武蔵野大学薬学部薬物動態学研究室、<sup>2</sup> 帝京大学薬学部、<sup>3</sup> 帝京平成大学健康メディカル学部栄養・発育研究講座、  
<sup>4</sup> 東京理科大学薬学部、<sup>5</sup> 武蔵野大学薬学研究所

- P0967-3-PM2 イグランチモドの COX-2 阻害が関節リウマチ患者に与える鎮痛効果の検討  
松井 澄直、菊地 佑太、田本 光莉、須賀 萌美、金澤 沙衣、淵上 俊介、田中 悠季、三本松 泰孝、鈴木 千波、田村 広志  
JA 北海道厚生連帯広厚生病院薬剤部
- P0968-4-PM HFrEF 患者に心不全標準治療薬を導入し左室駆出率の改善を認めた 1 例  
今川 知香、加乘 由彩、佐々木 洋平、久保 和彦  
千鳥橋病院薬剤部
- P0969-3-PM2 ファンタスティック・フォーの導入状況  
近藤 和宏、尾形 美絵、長澤 欣弘、中村 慎一郎、羽生 智宏、新関 みどり、田村 和彦  
大分県済生会日田病院薬剤部
- P0970-4-PM 高 TG 血症合併アルコール性肝障害に対するペマフィブラートの治療効果  
大谷 綾<sup>1</sup>、玉井 嘉乃<sup>1</sup>、並村 澄子<sup>1</sup>、中尾 啓子<sup>1</sup>、笹瀬 典子<sup>1</sup>、金 啓二<sup>1</sup>、金 守良<sup>2</sup>、金 秀基<sup>2</sup>  
<sup>1</sup> 神戸朝日病院薬剤科、<sup>2</sup> 神戸朝日病院消化器内科
- P0971-3-PM2 胸髄腫瘍摘出術施行後に生じた神経障害性疼痛に対してトラマドールを用いて良好な疼痛コントロールが得られた 1 例  
大崎 綾華<sup>1</sup>、大内 竜介<sup>1,2</sup>、薄井 健介<sup>1,2</sup>、渡邊 卓嗣<sup>1,2</sup>、児山 香<sup>3</sup>、長尾 宗紀<sup>3</sup>、鈴木 清寿<sup>3</sup>、山方 俊弘<sup>3</sup>、佐々木 達也<sup>4</sup>、遠藤 俊毅<sup>4</sup>、高橋 義晴<sup>4</sup>、西澤 威人<sup>4</sup>、岡田 浩司<sup>1,2</sup>  
<sup>1</sup> 東北医科薬科大学病院薬剤部、<sup>2</sup> 東北医科薬科大学薬学部病院薬剤学教室、<sup>3</sup> 東北医科薬科大学病院がん治療支援科、<sup>4</sup> 東北医科薬科大学病院脳神経外科
- P0972-4-PM 当院での薬剤師による骨粗鬆症治療薬開始時の薬剤指導の現状  
下川 千賀子<sup>1</sup>、古河 静香<sup>1</sup>、米澤 嘉朗<sup>2</sup>、米澤 幸平<sup>2</sup>  
<sup>1</sup> 整形外科米澤病院薬剤部、<sup>2</sup> 整形外科米澤病院診療部
- P0973-3-PM2 那覇市立病院における心不全患者の呼吸困難感の症状緩和に対するオピオイドの使用状況  
中村 沙希、祖堅 由伎、上原 葵、永井 賢作、金城 雄一  
地方独立行政法人那覇市立病院医療技術部薬剤科
- P0974-4-PM 全身重症熱傷に対してピナップル茎搾汁精製物外用ゲルを用いて壊死組織の除去を行った 2 症例  
古賀 春香、山田 政典、小園 亜希、齋藤 巨樹、湊本 康則  
国立病院機構熊本医療センター薬剤部
- P0975-3-PM2 整形外科領域におけるアミノグリコシド系抗菌薬を用いた持続洗浄療法の安全性の評価  
西嶋 友里乃<sup>1</sup>、山田 政典<sup>1</sup>、小園 亜希<sup>1</sup>、齋藤 巨樹<sup>1</sup>、湊本 康則<sup>1</sup>、福元 哲也<sup>2</sup>  
<sup>1</sup> 国立病院機構熊本医療センター薬剤部、<sup>2</sup> 国立病院機構熊本医療センター整形外科
- P0976-4-PM 社会福祉法人の診療事業継承で見た処方支援・検査提案における病院薬剤師の役割と課題  
村上 秀治<sup>1</sup>、半田 直也<sup>2</sup>、吉浦 史明<sup>3</sup>、藤井 悦美<sup>4</sup>、尾畑 昇悟<sup>5</sup>  
<sup>1</sup> 公立みつぎ総合病院薬剤部、<sup>2</sup> 公立みつぎ総合病院医事課、<sup>3</sup> 新尾道薬局、<sup>4</sup> 社会福祉法人原田ヒカリ会、<sup>5</sup> 公立みつぎ総合病院外科
- P0977-3-PM2 簡易懸濁法施行時におけるシリコーン油が与える回収率低下への影響と物理化学的性質の関係—pH 変動による影響を踏まえて—  
長崎 裕也<sup>1</sup>、友田 吉則<sup>1,2</sup>、宮坂 優人<sup>1</sup>、春日井 公美<sup>1,2</sup>、小松 敏彰<sup>1</sup>、尾鳥 勝也<sup>1,2</sup>  
<sup>1</sup> 北里大学病院薬剤部、<sup>2</sup> 北里大学薬学部

一般演題 (ポスター) 81

奇数演題: 3 日 (日) 18:00~18:45 / 偶数演題: 4 日 (月・祝) 12:40~13:25

### 治験・臨床試験

- P0978-4-PM 横浜労災病院における臨床研究支援室の取り組みについて  
横山 雅子、中島 明日香、屋城 由樹、角田 誠一  
独立行政法人労働者健康安全機構横浜労災病院薬剤部
- P0979-3-PM2 がん遺伝子パネル検査後の Clinical Tumor Board における薬剤師の関わり  
大野 梨絵<sup>1,2</sup>、浦田 修平<sup>1,2</sup>、岩井 美奈代<sup>3</sup>、山口 昌俊<sup>3</sup>、佐藤 勇一郎<sup>4</sup>、細川 歩<sup>5</sup>、池田 龍二<sup>1,2</sup>  
<sup>1</sup> 宮崎大学医学部附属病院薬剤部、<sup>2</sup> 宮崎大学医学部附属病院臨床研究支援センター治験部門、<sup>3</sup> 宮崎大学医学部附属病院遺伝カウンセリング部、<sup>4</sup> 宮崎大学医学部附属病院病理診断科、<sup>5</sup> 宮崎大学医学部附属病院臨床腫瘍科
- P0980-4-PM 薬学部および医学部実習生の治験実習期間を充実させるための工夫  
日野 隼人<sup>1,2</sup>、川上 英治<sup>1,2</sup>、三浦 太郎<sup>1,2</sup>、斎藤 まど香<sup>1,2</sup>、奥田 浩人<sup>1,2</sup>、早川 美紀<sup>1,2</sup>、大月 理恵子<sup>1,2</sup>、難波 志穂子<sup>2</sup>、横枝 大貴<sup>1,2</sup>、黒田 智<sup>1,2</sup>、濱野 裕章<sup>1</sup>、櫻井 淳<sup>2</sup>、座間味 義人<sup>1</sup>  
<sup>1</sup> 岡山大学病院薬剤部、<sup>2</sup> 岡山大学病院新医療研究開発センター

地域・在宅医療 2

- P0981-3-PM2 腎機能低下を伴う慢性心不全の下肢浮腫に対し、五苓散追加投与が有効であった1症例  
中谷 祐樹  
日本調剤湊川薬局
- P0982-4-PM 地域での吸入指導の統一化のために構築した病薬連携システムにおける情報共有と課題  
三浦 佳江<sup>1</sup>、田中 崇<sup>2</sup>、高橋 由<sup>1</sup>、石原 慎之<sup>1</sup>、玉木 宏樹<sup>1</sup>、景山 修介<sup>3</sup>、園山 智宏<sup>3</sup>、  
横手 克樹<sup>3</sup>、堀田 尚誠<sup>4</sup>、濱口 俊一<sup>5</sup>、天野 芳宏<sup>6</sup>、直良 浩司<sup>1</sup>、磯部 威<sup>6</sup>、矢野 貴久<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>島根大学医学部附属病院薬剤部、<sup>2</sup>ファーマシイ薬局しまね大田、<sup>3</sup>島根県立中央病院薬剤部、  
<sup>4</sup>島根県立中央病院呼吸器科、<sup>5</sup>大田市立病院呼吸器内科、<sup>6</sup>島根大学医学部附属病院呼吸器・化学療法内科
- P0983-3-PM2 心不全シールによる医療連携が心不全管理に与える影響についての調査研究  
長谷川 浩三<sup>1</sup>、森山 健一<sup>1</sup>、岡本 茂洋<sup>2</sup>、羽山 悦子<sup>3</sup>、玉飼 博之<sup>4</sup>、鬼木 健太郎<sup>5</sup>、猿渡 淳二<sup>5</sup>、  
門脇 大介<sup>6</sup>  
<sup>1</sup>阿蘇中央薬局、<sup>2</sup>小国調剤薬局、<sup>3</sup>野の花薬局、<sup>4</sup>小国公立病院、<sup>5</sup>熊本大学大学院生命科学研究部薬物治療学分野、  
<sup>6</sup>崇城大学薬学部医療薬剤学研究室
- P0984-4-PM 入院前から介入している在宅患者の退院後に求められる薬局薬剤師の服薬支援  
浅野 陽子<sup>1</sup>、日高 良昌<sup>1</sup>、藤田 美佐子<sup>1</sup>、小田川 周平<sup>1</sup>、森川 則文<sup>2</sup>、白井 晶真<sup>2</sup>、小林 瞭友<sup>2</sup>、  
猪川 和朗<sup>2</sup>  
<sup>1</sup>株式会社フォーリーブのぞみ薬局本店、<sup>2</sup>広島大学薬学部臨床薬物治療学
- P0985-3-PM2 医薬品提供の24時間体制と薬局の業務実態  
西田 翔<sup>1</sup>、小島 良介<sup>1</sup>、山本 健<sup>2</sup>、廣原 正宣<sup>2</sup>、串田 一樹<sup>2</sup>  
<sup>1</sup>徳永薬局、<sup>2</sup>昭和薬科大学
- P0986-4-PM 医師の業務負担軽減および地域医療の向上を目的とした疑義照会簡素化プロトコルおよびトレーニングレポ  
ートに関する質問紙調査  
近藤 沙菜、松成 菜穂子、岡田 卓也、相馬 侑加、福田 心、田中 真理、河合 麻里、高橋 佳祐、  
野口 賀代、大川 幾代、小林 聡子、寺本 忠弘、佐藤 竜馬、森 譲二、白石 貴寿  
独立行政法人労働者健康安全機構香川労災病院薬剤部
- P0987-3-PM2 在宅患者オンライン服薬指導の実施における課題 一薬局薬剤師に対するアンケート調査結果一  
野田 清花<sup>1</sup>、近藤 優歩<sup>1,2</sup>、玉木 啓文<sup>1</sup>、長内 理大<sup>1</sup>、伊野 陽子<sup>3</sup>、野々村 和哉<sup>1,4</sup>、高島 英滋<sup>5</sup>、  
甲斐 絢子<sup>2</sup>、林 秀樹<sup>2,6</sup>、井口 和弘<sup>1,2,7</sup>  
<sup>1</sup>岐阜薬科大学薬局薬学研究室、<sup>2</sup>岐阜薬科大学在宅チーム医療薬学寄附講座、<sup>3</sup>岐阜薬科大学健康医療薬学研究室、  
<sup>4</sup>まみや調剤薬局清住店、<sup>5</sup>大洞薬局、<sup>6</sup>岐阜薬科大学地域医療実践薬学研究室、<sup>7</sup>岐阜薬科大学先端医療薬局学寄附講座
- P0988-4-PM 広島県病院薬剤師確保モデル事業で見た大学病院から地域病院への薬剤師出向の効果  
石井 聡一郎<sup>1</sup>、柴田 ゆうか<sup>1</sup>、村上 秀治<sup>2</sup>、岡田 史恵<sup>3</sup>、松尾 裕彰<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>広島大学病院薬剤部、<sup>2</sup>公立みづき総合病院薬剤部、<sup>3</sup>広島県健康福祉局業務課
- P0989-3-PM2 団地居住高齢者を対象とした定期健康相談会の取り組み（第1報）—AGEs測定による食生活への関心の高まり—  
梶原 光<sup>1</sup>、江下 樹七<sup>1</sup>、小野 和彦<sup>2</sup>、甲斐 麻美子<sup>1</sup>、勢島 英<sup>3</sup>、園木 遥<sup>3</sup>、渡邊 邦宏<sup>4</sup>、  
三井所 尊正<sup>4</sup>、富永 宏治<sup>2</sup>、江川 孝<sup>1,2</sup>  
<sup>1</sup>福岡大学薬学部救急・災害医療薬学研究室、<sup>2</sup>福岡大学薬学部地域医療薬学研究室、<sup>3</sup>やさしい薬局長尾店、  
<sup>4</sup>オリーブ薬局
- P0990-4-PM 敷地内薬局開局7年後の病院薬剤師業務の状況と今後の課題について  
郷原 学、坪内 こあ、河野 祥之、齋藤 理伽、栗山 万里子、橋本 香緒梨、河野 将大、安木 早紀、  
望月 優里、脇浦 勇樹、大谷 崇仁、大霜 玲子、宅江 孝修、吉田 勝好、田原 明子  
益田赤十字病院薬剤部
- P0991-3-PM2 武庫川女子大学式薬育研究—幼児対象の衛生的手洗い教材の開発—  
吉田 都<sup>1,2</sup>、林 紗希<sup>1</sup>、堀江 美都里<sup>1</sup>、桑原 晶子<sup>1</sup>、吉井 美奈子<sup>3</sup>、原口 珠実<sup>1,4</sup>  
<sup>1</sup>武庫川女子大学薬学部薬学科、<sup>2</sup>武庫川女子大学女性活躍総合研究所、<sup>3</sup>武庫川女子大学教育学部教育学科、  
<sup>4</sup>明和病院薬剤部
- P0992-4-PM 地域医療におけるHPVワクチン情報提供の接種後フォローアップシートの活用  
渡辺 香織<sup>1,2</sup>、保坂 昌彦<sup>1,2</sup>、葉袋 貴美<sup>1,2</sup>、中村 由喜<sup>1,2</sup>、内藤 貴夫<sup>1</sup>、宮原 富士子<sup>3</sup>  
<sup>1</sup>株式会社グッドメディカルあおぞら薬局富士見店、<sup>2</sup>TAYA研究会、  
<sup>3</sup>NPO法人HAP（HealthyAgeingProjectsforWomen）
- P0993-3-PM2 服薬ゼリー及びとろみ剤での服薬における崩壊と溶出に関する考察  
盛本 修司、川崎 浩延、澤田 拓磨、ジェイコブ アダム  
株式会社モリモト医薬

P0994-4-PM 宮城県の病院薬剤師出向・体制整備支援事業に関する後方視的調査研究  
千葉 僚、五十嵐 敏明、前川 正充、松浦 正樹、佐藤 真由美、赤坂 和俊、眞野 成康  
東北大学病院薬剤部

一般演題（ポスター） 83 奇数演題：3 日（日） 18:00～18:45／偶数演題：4 日（月・祝） 12:40～13:25

薬業連携 2

- P0995-3-PM2 東京西徳洲会病院の薬業連携への取り組みと今後の展望  
堀越 俊彦  
東京西徳洲会病院薬剤部
- P0996-4-PM CKD 重症化予防の取り組みに対する現状と今後の課題  
竹場 光笛、元茂 拓法、佐久間 緑菜子、菊地 実、川口 啓之  
独立行政法人国立病院機構北海道医療センター薬剤部
- P0997-3-PM2 当院における CKD シールの取り組み  
近藤 萌花、古田 麻衣子、吉川 直利、榊原 洋一、鰐部 紗矢香、横井 沙也加、横田 学  
半田市立半田病院薬剤科
- P0998-4-PM CKD シール運用が与える保険薬局薬剤師の腎機能低下患者対策への影響  
井上 瑞基<sup>1</sup>、古田 麻衣子<sup>1</sup>、吉川 直利<sup>1</sup>、榊原 洋一<sup>1</sup>、新谷 美帆<sup>1</sup>、深谷 恵里<sup>1</sup>、服部 聡<sup>2</sup>、  
高本 善己<sup>2</sup>、横田 学<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>半田市立半田病院薬剤科、<sup>2</sup>知多薬剤師会
- P0999-3-PM2 保険薬局における心不全管理の実態と必要としている情報のアンケート調査から見えてきた課題  
菅 直恵、鈴木 啓一郎、仁熊 宏樹、宮地 南帆、西江 美智子、亀井 健人、徳田 衡紀、高柳 和伸  
公益財団法人大原記念倉敷中央医療機構倉敷中央病院
- P1000-4-PM リウマチ・膠原病治療薬における保険薬局での薬剤管理指導の現状に関するアンケート調査  
岩本 里味<sup>1</sup>、山根 隆志<sup>2</sup>  
<sup>1</sup>加古川中央市民病院薬剤部、<sup>2</sup>加古川中央市民病院リウマチ膠原病内科
- P1001-3-PM2 吸入薬指導加算策定後の当院外来患者における吸入指導チェックシートを用いた吸入指導の実態調査  
奥野 葵、岩本 里味  
加古川中央市民病院薬剤部
- P1002-4-PM 春日井市民病院における吸入薬処方の現状と保険薬局での吸入指導の実態調査  
松尾 有美、中村 敏史、坂田 洋、服部 芳明  
春日井市民病院薬剤局薬剤科
- P1003-3-PM2 当院におけるトレーシングレポート利用状況調査  
星野 光紀、篠原 奈々、宮崎 晶、原田 桂作  
北九州市立八幡病院診療支援部薬剤課
- P1004-4-PM 回復期リハビリテーション病院における薬剤管理サマリーの導入～シームレスな薬物療法を目指して～  
大滝 智陽、永島 紗耶、森園 芹奈、渡邊 美耶子、山川 加奈子、宮本 裕斗、浅見 楓、瀧澤 幸三  
AMG 横浜鶴見リハビリテーション病院
- P1005-3-PM2 ケトン食療法施行 West 症候群患者の不利益回避のために情報収集と多職種連携が重要となる一例：症例報告  
岩井 里奈子、松木 史、滝口 知顕、炭井 志穂、藤本 正典、松井 優子  
株式会社なの花西日本
- P1006-4-PM 保険薬局での心不全患者フォローアップにおける意識調査  
石川 夕起<sup>1</sup>、中山 七海<sup>1</sup>、八木 仁史<sup>1</sup>、高田 宏文<sup>1</sup>、河井 良智<sup>2</sup>、荒井 宏入<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>関東労災病院薬剤部、<sup>2</sup>東京労災病院薬剤部
- P1007-3-PM2 特定機能病院・地域支援病院のウェブサイトに掲載される情報連携ツールの実態調査  
鈴木 亮平<sup>1</sup>、神保 美紗子<sup>2</sup>、水野 智博<sup>3</sup>、島崎 良知<sup>4</sup>、藤原 久登<sup>5</sup>、眞中 章弘<sup>6</sup>、小島 太郎<sup>7</sup>、  
竹屋 泰<sup>8</sup>、亀井 美和子<sup>9</sup>、溝神 文博<sup>10,11</sup>  
<sup>1</sup>独立行政法人国立病院機構三重中央医療センター薬剤部、<sup>2</sup>株式会社スギ薬局 DI 室、  
<sup>3</sup>藤田医科大学医学部・薬物治療情報学、<sup>4</sup>地方独立行政法人東京都健康長寿医療センター薬剤科、  
<sup>5</sup>昭和大学藤が丘病院薬剤部、<sup>6</sup>国立国際医療研究センター企画戦略局、  
<sup>7</sup>東京大学大学院医学系研究科加齢医学講座老化制御学、<sup>8</sup>大阪大学大学院医学系研究科保健学専攻、<sup>9</sup>帝京平成大学薬学部、  
<sup>10</sup>国立長寿医療研究センター薬剤部、<sup>11</sup>国立長寿医療研究センター長寿医療研修部高齢者薬学教育研修室
- P1008-4-PM 当院における連携充実加算算定開始後の薬剤師地域連携に対する評価  
大澤 万智子、出水 睦子、中尾 夕美、千原 里美、上田 宏  
市立伊丹病院薬剤部

- P1009-3-PM2** 品川区地域連携問い合わせ簡素化プロトコルの策定および導入による効果  
中澤 昂平<sup>1</sup>、兼平 暖<sup>1</sup>、阿部 誠治<sup>2,3</sup>、市橋 孟<sup>1,5</sup>、服部 はるか<sup>2,3</sup>、和田 紀子<sup>3,4</sup>、加藤 肇<sup>5</sup>、  
田中 広紀<sup>3,6</sup>、峰松 清<sup>7</sup>、嶋村 弘史<sup>2,3</sup>、田中 昌代<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>NTT 東日本関東病院薬剤部、<sup>2</sup>昭和大学病院薬剤部、<sup>3</sup>昭和大学薬学部病院薬剤学講座、<sup>4</sup>昭和大学病院附属東病院薬局、  
<sup>5</sup>一般社団法人品川区薬剤師会、<sup>6</sup>昭和大学藤が丘リハビリテーション病院薬局、<sup>7</sup>東京品川病院薬剤科
- P1010-4-PM** 保険薬局薬剤師を対象としたがん化学療法におけるトレーシングレポートの活用と質の向上を目的とした質問紙調査  
森 讓二、岡田 卓也、近藤 沙菜、松成 菜穂子、福田 心、都村 勇樹、田中 真理、宇都宮 真理、  
高橋 佳祐、藤原 愛美、松原 千明、河西 貴絵、寺本 忠弘、佐藤 竜馬、大原 京子、白石 貴寿  
香川労災病院・薬剤部
- P1011-3-PM2** 当院におけるトレーシングレポートの活用状況  
菅野 隆太郎<sup>1</sup>、奥村 俊一<sup>1</sup>、大石 一彦<sup>1</sup>、河内 大和<sup>2</sup>、石井 紀子<sup>1</sup>、廣井 順子<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>都立小児総合医療センター薬剤科、<sup>2</sup>都立多摩北部医療センター
- P1012-4-PM** 小児病院におけるトレーシングレポート活用状況の実態調査  
萱場 麻紀子、濱町 友里恵、清野 泰史、勝治 みなみ、戸羽 香織、西川 真璃絵、嶋田 昌枝、  
穂積 裕香子、中井 啓  
宮城県立こども病院薬剤部
- P1013-3-PM2** 医療情報連携ネットワークの患者登録状況に応じた疑義照会の報告内容調査  
高村 優太<sup>1</sup>、平井 利幸<sup>1</sup>、秋山 裕史<sup>1</sup>、小橋川 祥<sup>2</sup>、関 利一<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>株式会社日立製作所ひたちなか総合病院、<sup>2</sup>一般社団法人ひたちなか薬剤師会
- P1014-4-PM** 薬局におけるリフィル処方箋の現状に関する報告  
松下 隼士<sup>1</sup>、片山 莉乃<sup>1</sup>、八木 沙耶香<sup>1</sup>、尾崎 加代子<sup>1</sup>、金松 里奈<sup>1</sup>、篠崎 奈保子<sup>1</sup>、新地 聖子<sup>1</sup>、  
堀内 祐里<sup>2</sup>、三浦 誠<sup>3</sup>、小川 愛<sup>4</sup>、永瀬 学<sup>5</sup>  
<sup>1</sup>(株) トータル・メディカルサービスさくら薬局和白店、<sup>2</sup>(株) トータル・メディカルサービスさくら薬局和白店、  
<sup>3</sup>(株) トータル・メディカルサービスさくら薬局和白病院前店、  
<sup>4</sup>(株) トータル・メディカルサービス事業部教育セクション、<sup>5</sup>社会医療法人財団池友会福岡和白病院薬局
- P1015-3-PM2** 術前休業管理における薬業連携～入退院支援センターでの展開～  
井上 亜紗美<sup>1</sup>、田淵 知佳<sup>1</sup>、佐藤 啓介<sup>1</sup>、山廣 胤之<sup>1</sup>、兼重 晋<sup>1</sup>、神村 英利<sup>1,2</sup>  
<sup>1</sup>福岡大学病院薬剤部、<sup>2</sup>福岡大学薬学部病院薬学研究室
- P1016-4-PM** Face to Face で薬業連携を充実させる「退院時薬剤情報サマリー」の取り組み  
板垣 有紀、石垣 俊樹、羽太 光範  
社会福祉法人恩賜財団済生会山形済生病院
- P1017-3-PM2** 鎮咳薬供給不足に対する院外処方箋問合せ簡素化プロトコール（鎮咳薬代替プロトコール）による対応  
三浦 篤史<sup>1</sup>、堀内 賢一<sup>2,4</sup>、渡邊 将隆<sup>1,2</sup>、関戸 大司<sup>3</sup>、今牧 健之<sup>5</sup>  
<sup>1</sup>JA 長野厚生連佐久総合病院、<sup>2</sup>JA 長野厚生連佐久総合病院佐久医療センター、<sup>3</sup>JA 長野厚生連佐久総合病院小海分院、  
<sup>4</sup>医療法人雨宮病院、<sup>5</sup>一般社団法人佐久薬剤師会

一般演題 (ポスター) 84

奇数演題：3日(日) 18:00～18:45/偶数演題：4日(月・祝) 12:40～13:25

## 医療安全 2

- P1018-4-PM** 春日井市民病院における転倒転落に関連した睡眠導入薬の使用状況調査  
沼田 奈央子、鈴木 大吾、中村 敏史、坂田 洋、服部 芳明  
春日井市民病院薬剤局薬剤科
- P1019-3-PM2** 友愛医療センターにおける睡眠薬フォーミュラリの評価～地域医療連携を見据えて～  
上里 芽衣子、安丸 史織、小杉 卓大、國分 千代  
社会医療法人友愛会友愛医療センター薬剤科
- P1020-4-PM** 電子カルテの薬品マスタを活用した注意喚起による KCL 注 20mEq 製剤への切り替えに伴うカリウム濃度の超過削減への取り組み  
浅井 裕司、横田 学  
半田市立半田病院薬剤科
- P1021-3-PM2** 転倒・転落した患者における処方薬剤の実態調査  
中村 舞美<sup>1</sup>、嶋田 沙織<sup>1,2</sup>、土岐 浩介<sup>1,3</sup>、細野 智美<sup>1</sup>、和田 哲郎<sup>2,4</sup>、本間 真人<sup>1,3</sup>  
<sup>1</sup>筑波大学附属病院薬剤部、<sup>2</sup>筑波大学附属病院医療安全管理部、<sup>3</sup>筑波大学医学医療系臨床薬理学、  
<sup>4</sup>筑波大学医学医療系耳鼻咽喉科・頭頸部外科
- P1022-4-PM** 睡眠薬のクリニカルパス見直しによる入院患者の転倒リスク低減効果について  
高橋 真一、伊東 充、新井 由希、佐藤 香織、加藤 潤一郎  
東京慈恵会医科大学葛飾医療センター薬剤部

- P1023-3-PM2 睡眠薬の厳選が投与後の転倒を優位に減少させる**  
 岩切 智美<sup>1</sup>、奥村 学<sup>2</sup>、吉川 直樹<sup>1</sup>、保田 和哉<sup>1</sup>、長友 隆雄<sup>1</sup>、神田 久美子<sup>2</sup>、甲斐 由紀子<sup>2</sup>、恒吉 勇男<sup>2,3</sup>、綾部 貴典<sup>2</sup>、池田 龍二<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>宮崎大学医学部附属病院、<sup>2</sup>宮崎大学医学部附属病院医療安全管理部、<sup>3</sup>宮崎大学医学部麻酔生体管理理学教室
- P1024-4-PM ヨード系造影剤アレルギーと COVID-19 流行期との関係性についての調査**  
 細川 拓海<sup>1</sup>、外間 翔平<sup>1</sup>、渡邊 裕之<sup>1</sup>、勝呂 涼<sup>2</sup>、濱田 淳也<sup>2</sup>、宅和 真由美<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>パナソニック健康保険組合松下記念病院薬剤部、<sup>2</sup>パナソニック健康保険組合松下記念病院診療技術部放射線技術室
- P1025-3-PM2 当院における TDM に関連したインシデントの発生傾向と要因の分析**  
 山口 佳津騎<sup>1</sup>、酒井 佳代<sup>1</sup>、近藤 恵<sup>1</sup>、柏木 麻衣子<sup>1</sup>、田中 裕章<sup>2</sup>、元木 貴大<sup>2</sup>、田井 達也<sup>3</sup>、松浦 奈都美<sup>1</sup>、村上 和司<sup>1</sup>、小坂 信二<sup>2</sup>、杉元 幹史<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>香川大学医学部附属病院医療安全管理部、<sup>2</sup>香川大学医学部附属病院薬剤部、<sup>3</sup>香川大学医学部附属病院感染制御部
- P1026-4-PM 担がん患者における麻薬持続注射自己抜去リスク因子の検討**  
 末永 亘<sup>1,2</sup>、五十嵐 隆志<sup>1</sup>、山形 真一<sup>2</sup>、川崎 敏克<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>国立研究開発法人国立がん研究センター東病院薬剤部、<sup>2</sup>独立行政法人国立病院機構鹿児島医療センター薬剤部
- P1027-3-PM2 疑義照会事例の院内外への発信状況とマニュアルを用いた体制の構築について**  
 福泉 聡子、嘉村 有紗、小野寺 慶太、眞弓 健介、藤本 愛理、下村 真代、小山田 純治  
 独立行政法人国立病院機構別府医療センター
- P1028-4-PM 周術期薬剤管理における薬剤師が発信する地域連携手段の検討～患者を含めた他職種相互理解と動機づけ～**  
 井上 稚枝子<sup>1,2</sup>、前川 綾子<sup>2,3</sup>、平松 洋子<sup>2,4</sup>、岡野 泰子<sup>2,5</sup>、竹増 真也<sup>2,3</sup>、近藤 真志<sup>2,6</sup>、安倉 央<sup>2,7</sup>、小川 大介<sup>2,8</sup>、市川 大介<sup>2,9</sup>、二宮 洋子<sup>2,10</sup>、安本 和善<sup>2,11</sup>、赤木 晋介<sup>2,12</sup>  
<sup>1</sup>倉敷成人病センター医療安全管理室、<sup>2</sup>周術期の安全な薬剤管理を考える会（倉敷）、<sup>3</sup>倉敷中央病院薬剤部、<sup>4</sup>玉島中央病院医療技術部薬剤課、<sup>5</sup>そうごう薬局新倉敷店、<sup>6</sup>ウイズ薬局児島店、<sup>7</sup>マスカット薬局倉敷店、<sup>8</sup>松田病院薬剤科、<sup>9</sup>倉敷平成病院薬剤部、<sup>10</sup>川崎医科大学附属病院医療安全管理室、<sup>11</sup>ドレミ薬局倉敷下庄店、<sup>12</sup>就実大学薬学部
- P1029-3-PM2 周術期薬剤管理における薬剤師が発信する地域連携手段の検討～他職種へ向けた薬薬連携ツールの波及～**  
 前川 綾子<sup>1,2</sup>、井上 稚枝子<sup>2,3</sup>、平松 洋子<sup>2,4</sup>、岡野 泰子<sup>2,5</sup>、二宮 洋子<sup>2,6</sup>、出石 英治<sup>2,7</sup>、安本 和善<sup>2,8</sup>、赤木 晋介<sup>2,9</sup>  
<sup>1</sup>倉敷中央病院薬剤部、<sup>2</sup>周術期の安全な薬剤管理を考える会（倉敷）、<sup>3</sup>倉敷成人病センター医療安全管理室、<sup>4</sup>玉島中央病院医療技術部薬剤課、<sup>5</sup>そうごう薬局新倉敷店、<sup>6</sup>川崎医科大学附属病院医療安全管理室、<sup>7</sup>水島中央病院薬剤部、<sup>8</sup>ドレミ薬局倉敷下庄店、<sup>9</sup>就実大学薬学部
- P1030-4-PM 周術期管理加算算定に向けた取り組みと1年間の手術室業務の評価**  
 上田 賢太郎、馬場 貴子、富島 喜朗、下石 和樹、合澤 啓二、陣上 祥子  
 熊本赤十字病院薬剤部
- P1031-3-PM2 未承認新規医薬品等に関する申請・審査体制の見直し**  
 荒井 幸子<sup>1,2</sup>、若杉 正<sup>1,2</sup>、齊藤 薫苗<sup>2,3,4</sup>、伊東 香里<sup>2,3</sup>、島田 朋子<sup>4</sup>、小池 博文<sup>1</sup>、佐橋 幸子<sup>1,2</sup>、田村 功一<sup>5</sup>  
<sup>1</sup>横浜市立大学附属病院薬剤部、<sup>2</sup>同未承認新規医薬品等評価部、<sup>3</sup>同医療の質向上・安全管理センター、<sup>4</sup>同看護部、<sup>5</sup>同腎臓・高血圧内科
- P1032-4-PM 薬剤関連インシデントレポートからヒューマンエラーを探る**  
 田中 敏、我妻 雄太  
 みやぎ県南中核病院薬剤部

一般演題（ポスター） 85 奇数演題：3日（日） 18:00～18:45／偶数演題：4日（月・祝） 12:40～13:25

## 薬学教育（遠隔授業、実務実習を含む）2

- P1033-3-PM2 災害派遣経験薬剤師による実務実習生への災害研修実施および意識変容の調査**  
 安富 暉浩、谷 大輔、木下 里紗、吉野 秀紀、辻井 佳代、小林 政彦  
 大阪赤十字病院薬剤部
- P1034-4-PM 薬局薬剤師の自信に与える影響：自己効力感のアンケート調査**  
 丸一 泰雅<sup>1,3</sup>、中川 友之<sup>2</sup>、本間 利通<sup>4</sup>  
<sup>1</sup>北陸クオール株式会社人財教育部、<sup>2</sup>北陸クオール株式会社太平寺らいふ薬局、<sup>3</sup>北陸クオール株式会社若葉らいふ薬局、<sup>4</sup>大阪経済大学経営学部
- P1035-3-PM2 患者中心の薬物治療を提供する能力の習得を志向した薬学実務実習の学習方略の構築**  
 三村 佳久<sup>1,2</sup>、杉山 洋介<sup>1,2</sup>、木村 理恵<sup>2</sup>、真川 明将<sup>1,2</sup>、堀田 康弘<sup>1,2</sup>、堀田 祐志<sup>1,2</sup>、日比 陽子<sup>1,2</sup>  
<sup>1</sup>名古屋市立大学大学院医学研究科臨床薬理学、<sup>2</sup>名古屋市立大学病院薬剤部

- P1036-4-PM** 本邦の病院薬剤部門における症例検討会の現状  
長谷川 裕矢<sup>1,9</sup>、宮脇 未来<sup>2,9</sup>、板井 進悟<sup>3,9</sup>、荒木 隆一<sup>4,9</sup>、上塚 朋子<sup>5,9</sup>、間瀬 広樹<sup>6,9</sup>、矢吹 拓<sup>7,9</sup>、矢野 良一<sup>8,9</sup>  
<sup>1</sup> 社会医療法人蘇西厚生会松波総合病院薬剤部、<sup>2</sup> 国立病院機構高崎総合医療センター薬剤部、<sup>3</sup> 金沢大学附属病院薬剤部、<sup>4</sup> 市立敦賀病院、<sup>5</sup> 福井県済生会病院薬剤部、<sup>6</sup> 国立病院機構長良医療センター薬剤部、<sup>7</sup> 国立病院機構栃木医療センター内科、<sup>8</sup> 大阪医科薬科大学薬学部、<sup>9</sup> 日本医療薬学会 2022 年度医療薬学学術第 3 小委員会
- P1037-3-PM2** 病棟・チーム医療実習における実習生の意識と印象—実習日誌の解析による評価—  
野々宮 菜彌<sup>1</sup>、石川 春樹<sup>1</sup>、早川 智久<sup>1</sup>、小林 聡太<sup>1</sup>、金沢 和幸<sup>1</sup>、金子 健<sup>1</sup>、津田 壮一郎<sup>1</sup>、村松 博<sup>1</sup>、大谷 壽一<sup>1,2</sup>  
<sup>1</sup> 慶應義塾大学病院薬剤部、<sup>2</sup> 慶應義塾大学医学部
- P1038-4-PM** オンライン服薬指導時に目線がコミュニケーションに及ぼす影響—RIAS による解析—  
森 綾子<sup>1</sup>、加藤 いづみ<sup>1</sup>、鳴海 克哉<sup>1,2</sup>、武隈 洋<sup>3</sup>、柏木 仁<sup>4</sup>、佐藤 夕紀<sup>4</sup>、菅原 満<sup>3,4</sup>、小林 正紀<sup>1,2</sup>  
<sup>1</sup> 北海道大学大学院薬学研究院臨床薬学教育研究センター、<sup>2</sup> 北海道大学大学院薬学研究院臨床薬学研究室、<sup>3</sup> 北海道大学病院薬剤部、<sup>4</sup> 北海道大学大学院薬学研究院薬物動態解析学研究室
- P1039-3-PM2** 薬学生の基礎薬学分野の学修支援を行う“薬学かるた”の作成と教育効果  
大坪 和弘<sup>1,2</sup>、西山 空輝<sup>1,2</sup>、笠間 結斗<sup>1,2</sup>、田中 怜<sup>1</sup>、尾関 あゆみ<sup>1</sup>、国分 秀也<sup>1</sup>、佐藤 淳也<sup>1,2</sup>  
<sup>1</sup> 湘南医療大学薬学部医療薬学科、<sup>2</sup> 湘南医療大学 TOEIC サークル
- P1040-4-PM** 2025 年 3 月卒業予定の薬学生における就職活動実態調査  
鶏内 遥  
公益財団法人大原記念倉敷中央医療機構倉敷中央病院薬剤部

一般演題 (ポスター) 86

奇数演題: 3 日 (日) 18:00~18:45 / 偶数演題: 4 日 (月・祝) 12:40~13:25

## 卒業研修・研修制度 2

- P1041-3-PM2** 公立病院と単科薬科大学との連携における薬剤部門管理職と実務家教員の果たす役割  
城田 幹生<sup>1</sup>、安 武夫<sup>2,3,4</sup>、寺山 義泰<sup>3,4</sup>  
<sup>1</sup> 東京都立豊島病院薬剤科、<sup>2</sup> 明治薬科大学総合臨床薬学教育研究講座治療評価学、<sup>3</sup> 墨東病院・明治薬科大学連携研究センター、<sup>4</sup> 東京都立墨東病院薬剤科
- P1042-4-PM** 鳥取県に就職した新卒 3 年目までの病院薬剤師に対する志望動機と就職活動の意識調査  
富岡 謙二<sup>1,4</sup>、清水 浩幸<sup>2,4</sup>、金田 達也<sup>3,4</sup>  
<sup>1</sup> 山陰労災病院薬剤部、<sup>2</sup> 鳥取赤十字病院薬剤部、<sup>3</sup> 鳥取大学医学部附属病院薬剤部、<sup>4</sup> 鳥取県病院薬剤師会
- P1043-3-PM2** 病院薬剤師職員教育システムの構築 (第五報) —クリニカルラダー面談開始後の課題—  
長崎 郁美<sup>1</sup>、稲野 寛<sup>2</sup>、婦川 貴博<sup>1</sup>、山本 悠樹<sup>1</sup>、坂倉 智子<sup>2</sup>、尾鳥 勝也<sup>1,2</sup>  
<sup>1</sup> 北里大学薬学部、<sup>2</sup> 北里大学病院薬剤部
- P1044-4-PM** 順天堂大学医学部附属順天堂医院における薬剤師レジデントプログラムの現状分析と課題把握  
池田 朱里<sup>1</sup>、宿利 美香<sup>1</sup>、青嶋 瑞樹<sup>1</sup>、水山 和紀<sup>1</sup>、亀山 典子<sup>1</sup>、中島 梢<sup>1</sup>、畦地 拓哉<sup>1,2</sup>、中鏡 暁子<sup>1</sup>、佐藤 邦義<sup>1</sup>、木村 利美<sup>1,2,3</sup>  
<sup>1</sup> 順天堂大学医学部附属順天堂医院薬剤部、<sup>2</sup> 順天堂大学薬学部臨床薬学教育センター、<sup>3</sup> 順天堂大学薬学部臨床薬理学
- P1045-3-PM2** 過疎地域の公立病院診療技術部職員における研究活動推進への取り組み  
鶴居 勝也<sup>1</sup>、荒木 遼太<sup>1</sup>、小川 紗知<sup>1</sup>、譲原 千広<sup>1</sup>、波多 晶子<sup>1</sup>、中澤 美樹子<sup>1</sup>、橋爪 和恵<sup>1</sup>、窪田 真弓<sup>1</sup>、栗原 祥吾<sup>2</sup>  
<sup>1</sup> 公立南砺中央病院薬剤科、<sup>2</sup> ひまわり薬局福野店
- P1046-4-PM** 次世代を担う薬剤師の育成 (第 23 報) 新人研修における効果的なフィードバックを目指した R2C2 モデルの活用  
猪田 宏美<sup>1</sup>、村尾 卓哉<sup>1</sup>、三好 智子<sup>2</sup>、西原 茂樹<sup>1</sup>、濱野 裕章<sup>1</sup>、座間味 義人<sup>1</sup>  
<sup>1</sup> 岡山大学病院薬剤部、<sup>2</sup> 京都大学医学研究科医学教育・国際化推進センター
- P1047-3-PM2** バラリスト・スコアカードを用いた 2024 年度 江東病院薬剤部成長戦略  
黒田 健吾、岡田 侑子、寺島 清文、霞流 千佳子、佐藤 大輔  
社会医療法人社団順江会江東病院薬剤部
- P1048-4-PM** 高度薬学管理機能を発揮するための病院における薬局薬剤師研修  
勝呂 美香<sup>1,2</sup>、近藤 留美子<sup>1,2</sup>、厚田 幸一郎<sup>1,2</sup>、尾鳥 勝也<sup>2</sup>  
<sup>1</sup> 北里大学薬学部薬剤師地域連携講座、<sup>2</sup> 北里大学病院薬剤部
- P1049-3-PM2** 専門性と社会人基礎力を軸とした、新入職員教育プログラムの作成と評価結果からみえたこと  
三木 郁帆、村上 賢次、渡邊 裕之、宅和 真由美  
パナソニック健康保険組合松下記念病院薬剤部

International Session (Poster)	17:55~18:40
IP-01	<p><b>Luteolin protects against neuronal cell death in cellular model of Parkinson's disease via an upregulation of HRD1 and SEL1L</b></p> <p>Hiroki Nishiguchi<sup>1</sup>, Tomohiro Omura<sup>1</sup>, Ayaka Sato<sup>2</sup>, Yumi Kitahiro<sup>1</sup>, Kazuhiro Yamamoto<sup>1,3</sup>, Kotaro Itoharu<sup>1</sup>, Junichi Kunimasa<sup>2</sup>, Ikuko Yano<sup>1</sup></p> <p><sup>1</sup>Department of Pharmacy, Kobe University Hospital,  <sup>2</sup>Education and Research Center for Clinical Pharmacy,  <sup>3</sup>Department of Integrated Clinical and Basic Pharmaceutical Sciences, Faculty of Medicine, Dentistry and Pharmaceutical Sciences, Okayama University</p>
IP-02	<p><b>Usefulness of Leucine-rich <math>\alpha 2</math> glycoprotein as a biomarker in Cerebral Infarction Patients</b></p> <p>Ai Kanzaki<sup>1,2</sup>, Takafumi Nakano<sup>1,2</sup>, Keiichi Irie<sup>1</sup>, Soichiro Ushio<sup>1,2</sup>, Toshinobu Hayashi<sup>1,2</sup>, Yoshihiko Nakamura<sup>3</sup>, Hidetoshi Kamimura<sup>1,2</sup>, Kenichi Mishima<sup>1</sup>, Takashi Egawa<sup>1,2</sup></p> <p><sup>1</sup>Faculty of Pharmaceutical Sciences, Fukuoka University,  <sup>2</sup>Department of Pharmacy, Fukuoka University Hospital,  <sup>3</sup>Department of Emergency and Critical Care Medicine, Faculty of Medicine, Fukuoka University</p>
IP-03	<p><b>Characterization of pharmacokinetics and pharmacodynamics of remimazolam in Japanese patients undergoing general anesthesia</b></p> <p>Satoshi Ueshima<sup>1</sup>, Serina Nagahara<sup>1</sup>, Kenta Nakaya<sup>1</sup>, Mayu Kawamura<sup>1</sup>, Daiki Hira<sup>1,2</sup>, Yu Matsuura<sup>3</sup>, Kaneyuki Kawamae<sup>3,4</sup>, Mikio Kakumoto<sup>1</sup></p> <p><sup>1</sup>College of Pharmaceutical Sciences, Ritsumeikan University,  <sup>2</sup>Department of Clinical Pharmacology and Therapeutics, Kyoto University Hospital,  <sup>3</sup>Department of Anesthesiology, Yamagata University, <sup>4</sup>Ohta-Nishinouti Hospital</p>
IP-04	<p><b>A case of colon cancer with disorders of consciousness due to hyperammonemia during mFOLFOX6 therapy and suspected high dihydropyrimidine dehydrogenase activity</b></p> <p>Shun-ichi Hiramatsu, Ritsuki Onishi, Noriko Sekoguchi, Yuki Asai, Hideo Kato, Takuya Iwamoto</p> <p>Department of Pharmacy, Mie University Hospital</p>
IP-05	<p><b>Risk evaluation of bleeding after atrial fibrillation ablation under uninterrupted anticoagulant therapy using dabigatran etexilate</b></p> <p>Yasuyuki Takashima<sup>1,2</sup>, Kosuke Doki<sup>1,3</sup>, Masato Homma<sup>1,3</sup></p> <p><sup>1</sup>Department of Pharmaceutical Sciences, Graduate School of Comprehensive Human Sciences, University of Tsukuba,  <sup>2</sup>Tsukuba Clinical Research and Development Organization, University of Tsukuba,  <sup>3</sup>Department of Pharmacy, University of Tsukuba Hospital</p>
IP-06	<p><b>The usefulness of urine protein to creatinine ratio for older patients receiving angiogenesis inhibitors</b></p> <p>Akihiro Sonoda<sup>1</sup>, Yoshitaka Iwashita<sup>1</sup>, Yukina Shibata<sup>1</sup>, Ryu Hamazono<sup>1</sup>, Masahiro Kambori<sup>1</sup>, Momoka Kawahara<sup>1</sup>, Sachi Matsuyama<sup>1</sup>, Misaki Taguchi<sup>1</sup>, Sho Shibata<sup>1</sup>, Chisa Morinaga<sup>1</sup>, Mayo Kodama<sup>1</sup>, Kazuhisa Ishida<sup>1</sup>, Masayuki Yanagi<sup>2</sup></p> <p>Department of Pharmacy, Izumi Regional Medical Center, <sup>2</sup>Department of Surgery, Izumi Regional Medical Center</p>
IP-07	<p><b>Assessment of Reye's syndrome profile with data from the FDA Adverse Event Reporting System and the Japanese Adverse Drug Event Report databases using the disproportionality analysis</b></p> <p>Kazuhiro Iguchi<sup>1</sup>, Kiyoka Matsumoto<sup>1</sup>, Shiori Hasegawa<sup>1</sup>, Satoshi Nakao<sup>1</sup>, Kazuyo Shimada<sup>1</sup>, Ririka Mukai<sup>1</sup>, Mizuki Tanaka<sup>1</sup>, Riko Satake<sup>1</sup>, Yu Yoshida<sup>1</sup>, Fumiya Goto<sup>1</sup>, Misaki Inoue<sup>1</sup>, Hiroaki Ikesue<sup>2</sup>, Tohru Hashida<sup>2</sup>, Mitsuhiro Nakamura<sup>1</sup></p> <p><sup>1</sup>Laboratory of Drug Informatics, Gifu Pharmaceutical University,  <sup>2</sup>Department of Pharmacy, Kobe City Medical Center General Hospital,  <sup>3</sup>Laboratory of Community Pharmacy, Gifu Pharmaceutical University</p>
IP-08	<p><b>Trends associated with hemorrhoids in Japan: Data mining of medical information datasets and the National Database of Health Insurance Claims and Specific Health Checkups of Japan Open Data Japan</b></p> <p>Mitsuhiro Nakamura<sup>1</sup>, Ririka Mukai<sup>1</sup>, Kazuyo Shimada<sup>1</sup>, Takaaki Suzuki<sup>1</sup>, Satoshi Nakao<sup>1</sup>, Mizuki Tanaka<sup>1</sup>, Kiyoka Matsumoto<sup>1</sup>, Yu Yoshida<sup>1</sup>, Fumiya Goto<sup>1</sup>, Misaki Inoue<sup>1</sup>, Riko Satake<sup>1</sup>, Yuri Nishibata<sup>2</sup>, Honami Sugihara<sup>1</sup></p> <p><sup>1</sup>Laboratory of Drug Informatics, Gifu Pharmaceutical University, <sup>2</sup>Division of Pharmacy, Japanese Red Cross Wakayama Medical Center</p>
IP-09	<p><b>Drug Use Evaluation of Atezolizumab at a single institution</b></p> <p>Mee Ae Jang</p> <p>Department of Pharmacy, Kyung Hee University Hospital at Gangdon</p>

- IP-10 **Algorithm for COVID-19 Recommendations Based on a Survey of OTC Drug Use Trends in Accommodation Care Facilities**  
 Tsuji Mao<sup>1</sup>, Nao Yoshida<sup>1</sup>, Kikuno Matsukuma<sup>1</sup>, Soyoka Yamamura<sup>1</sup>, Yoshino Sugihara<sup>1</sup>, Rina Hirai<sup>1</sup>, Megumi Katsuta<sup>1,2</sup>, Ai Kanzaki<sup>1</sup>, Soichiro Ushio<sup>1</sup>, Toshinobu Hayashi<sup>1</sup>, Takashi Egawa<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>Department of Emergency and Disaster Medicine and Pharmacology, Faculty of Pharmaceutical Sciences, Fukuoka University,  
<sup>2</sup>Department of Pharmacy, Nippon Medical School Chiba Hokusoh Hospital
- IP-11 **Activities by Community Pharmacy Pharmacists in Health Counseling Sessions for the Elderly Based on Regional Medical Cooperation**  
 Juna Eshita<sup>1</sup>, Akari Kajiwara<sup>1</sup>, Ei Sejima<sup>2</sup>, Ryosuke Yamaguchi<sup>3</sup>, Kunihiro Watanabe<sup>4</sup>, Takamasa Miisho<sup>4</sup>, Kazuhiko Ono<sup>5</sup>, Mamiko Kai<sup>1</sup>, Koji Tominaga<sup>5</sup>, Takashi Egawa<sup>1,5</sup>  
<sup>1</sup>Department of Emergency and Disaster Medical Pharmacy, Faculty of Pharmaceutical Sciences, Fukuoka University,  
<sup>2</sup>Yasashii Pharmacy Nagao Store, <sup>3</sup>Ryosuke Medical and Surgical Clinic, <sup>4</sup>Olive Pharmacy,  
<sup>5</sup>Department of Community health care, Faculty of Pharmaceutical Sciences, Fukuoka University

