

優秀演題プログラム

6月10日(日) 8:55~9:00 優秀演題について
第69回日本東洋医学会学術総会プログラム委員会委員長
向井 誠 (ムカイ・クリニック)

6月10日(日) 9:00~10:15 第6会場

座長：喜多 敏明 (辻仲病院柏の葉 漢方未病治療センター)
花輪 壽彦 (北里大学東洋医学総合研究所 名誉所長)

- AO-001 閉塞性動脈硬化症の皮膚病変に対する当帰四逆加呉茱萸生薑湯加黄耆の使用経験**
○櫻井 文明
小国町立病院
- AO-002 消化管術後麻痺性イレウスに六君子湯・補中益気湯が奏功した2例**
○池田 克実¹⁾、出口 惣大²⁾、田嶋 哲三²⁾、亀井 佑梨¹⁾、渡部 智加¹⁾、飯田 優理香²⁾、
三浦 光太郎²⁾、櫻井 克宣²⁾、小川 佳成¹⁾、西口 幸雄²⁾
¹⁾ 大阪市立総合医療センター 乳腺外科、²⁾ 大阪市立総合医療センター 消化器外科
- AO-003 六君子湯の上部消化管運動に対する作用の生理学的検討**
○川原 央好
浜松医科大学小児外科
- AO-004 鍼灸治療が冷え症に及ぼす効果(第5報) -女性28症例-**
○高橋 涼子^{1,2)}、中村 真理^{1,2,3)}
¹⁾ まり鍼灸院、²⁾ 関西東洋医学臨床研究会、³⁾ 森ノ宮医療大学
- AO-005 下肢静脈瘤に伴うこむら返りに芍薬甘草湯はどのくらい効くのか?**
○林 忍
横浜血管クリニック

6月10日(日) 10:30~11:45 第6会場

座長：嶋田 豊 (富山大学大学院医学薬学研究部 和漢診療学講座)
中村東一郎 (中村医院)

- AO-006 学生による生薬カードゲームの開発と学生評価**
○相磯 愛聖¹⁾、鈴木 泉章¹⁾、鈴木 なな¹⁾、高橋 卓¹⁾、平野 奈津子¹⁾、舘崎 みなみ¹⁾、
柳谷 祐甫¹⁾、皆川 雅博^{1,2)}、有田 龍太郎²⁾、高山 真²⁾
¹⁾ 岩手医科大学、²⁾ 東北大学病院 漢方内科
- AO-007 気血水スコアを用いた医学部学生の冷えに関連する身体症状の検討**
○尾崎 岩太¹⁾、野口 光代²⁾、佐藤 英俊³⁾、栗山 一道⁴⁾
¹⁾ 佐賀大学医学部保健管理センター、²⁾ 佐賀大学医学部産婦人科、³⁾ 佐賀大学医学部附属病院臨床協力医、
⁴⁾ 素心庵 栗山医院
- AO-008 軽度認知機能障害に対する釣藤散・桂枝茯苓丸併用療法**
○石田 和之^{1,2)}
¹⁾ 座間総合病院 漢方・老年医学科、²⁾ 東京女子医科大学東洋医学研究所
- AO-009 慢性外陰痛(vulvodinia)の漢方治療-27例の検討から-**
○塩田 敦子^{1,3)}、鈴木 恵子²⁾、野萱 純子³⁾、秦 利之³⁾
¹⁾ 香川県立保健医療大学、²⁾ 鈴木レディースクリニック、³⁾ 香川大学医学部附属病院 女性外来診療部
- AO-010 月経不順に対する鍼灸配穴の文献的考察**
○河村 菜捺美、小西 真也子、前田 樹里、三浦 大貴、伊藤 俊治、王 財源
関西医療大学

優秀演題プログラム

6月10日(日) 13:25~14:25 第6会場

座長：金子 幸夫 (金子医院)

小暮 敏明 (地域医療機能推進機構 群馬中央病院 和漢診療科)

AO-011 卵巣癌 139 症例の長期予後に対する参耆剤の影響および病理組織型別の検討

○山本 真一、長船 綾子、松井 純子、中根 慶太
医療法人豊田会 刈谷豊田総合病院

AO-012 無痛分娩による硬膜外麻酔、および帝王切開による脊椎麻酔後の頭痛に対する苓桂朮甘湯と呉茱萸湯の2種併用療法の有効性

○佐野 陽子、白崎 由佳
東京衛生病院

AO-013 感冒初期に葛根湯を投与すべき根拠についてー溶血性連鎖球菌感染症の多発及び underdiagnosis の報告とともにー

○松田 正
医療法人正紘和会 みさとファミリークリニック

AO-014 山梔子配合医薬品の服薬指導に関する調査報告

○小山 俊平¹⁾、永田 豊²⁾、長坂 和彦²⁾
¹⁾ 諏訪中央病院薬剤部、²⁾ 諏訪中央病院東洋医学科

一般演題（口演発表）プログラム

6月9日（土） 8:50～9:40 第3会場

悪性腫瘍 1

座長：竹川 佳宏（社会医療法人財団大樹会総合病院 回生病院 名誉院長）
田中 一（きのくに漢方クリニック）

- O-001 癌性腹膜炎による腹水貯留に対し、柴苓湯合越婢加朮湯が著効した2症例
○棚田 大輔
兵庫医科大学 麻酔科学疼痛制御科学講座
- O-002 弁証に基づく少数鍼治療により腫瘍の縮小とCA15-3の改善を認めた乳がんの3症例
○村井 和¹⁾、藤本 蓮風²⁾
¹⁾和クリニック、²⁾藤本漢祥院
- O-003 朴炳奎氏胃がん治験：中薬治療により良好な経過をとっている胃がんの症例
○平崎 能郎^{1,2)}、八木 明男³⁾、島田 博文³⁾、龍 興一³⁾、森田 智¹⁾、渡辺 悠紀³⁾、永嶺 宏一³⁾、
岡本 英輝⁴⁾、鈴木 達彦^{1,5)}、根津 雅彦³⁾、仲 秀司^{3,6)}、並木 隆雄^{1,3)}
¹⁾千葉大学大学院医学研究院和漢診療学、²⁾千葉大学医学部附属病院プレストセンター、³⁾千葉大学医学部附属病院和漢診療科、⁴⁾千葉大学医学部附属病院緩和ケアセンター、⁵⁾帝京平成大学薬学部、⁶⁾翠明会山王病院外科
- O-004 漢方が有用と考えられる頬部原発悪性リンパ腫の長期生存の一例
○上野 眞二
晴澄会 鷺谷病院 脳神経外科
- O-005 I-131 不応性甲状腺癌患者のレンバチニブ使用による手足症候群に紫雲膏を用い改善をみた1例
○河邊 讓治
大阪市立大学医学部附属病院

6月9日（土） 9:45～10:35 第3会場

悪性腫瘍 2

座長：住吉 一浩（乳腺ケア泉州クリニック）
平崎 能郎（千葉大学大学院医学研究院和漢診療学）

- O-006 進行期泌尿器がん患者に対する補中益気湯の症状緩和効果
○穴井 智、後藤 大輔、鳥本 一匡
奈良県立医科大学 泌尿器科
- O-007 子宮頸癌術後患者の多愁訴に対して柴胡加竜骨牡蠣湯が有用であった一例
○糸賀 知子¹⁾、田中 耕一郎²⁾
¹⁾越谷市立病院、²⁾東邦大学医療センター大森病院
- O-008 漢方薬治療が奏功した重複癌両肺転移の一例
○李 向軍
医療法人社団 新中医 李漢方内科・外科クリニック
- O-009 化学療法中に疲弊した全身衰弱患者の脈所見とその反応性による治療継続性向上を試みた1例
○関 義信
新潟大学地域医療教育センター・魚沼基幹病院
- O-010 慢性膵炎と骨髄異形成症候群治療中の激しい下痢に対し補中益気湯が奏効した1例
○河崎 文洋¹⁾、劉 園英²⁾
¹⁾金沢医療センター、²⁾北陸大学薬学部医療薬学

一般演題（口演発表）プログラム

6月9日（土） 10:40～11:30 第3会場

呼吸器疾患

座長：伊藤 隆（東京女子医科大学東洋医学研究所）
加藤 士郎（野木病院 内科）

- O-011 滋陰降火湯及び滋陰至宝湯により症状改善をみた慢性気道感染症4症例
○藤原 祥子、後山 尚久
大阪医科大学健康科学クリニック
- O-012 在宅酸素療法(HOT)管理下の慢性呼吸不全に有効性を示した人参養栄湯の投与経験
○武田 恒弘
武田クリニック
- O-013 多剤無効の感染増悪した気管支喘息治療に漢方が有効であった4例の検討
○阿南 栄一郎¹⁾、織部 和宏²⁾
¹⁾ 酒井病院、²⁾ 織部内科クリニック
- O-014 漢方治療の併用が有効であった慢性過敏性肺炎の一例
○齊藤 均¹⁾、廣田 薫²⁾、高久 俊²⁾、小野 颯人²⁾、石井 一史²⁾、津田 篤太郎²⁾、平馬 直樹²⁾、高橋 秀実²⁾
¹⁾ 東京都立広尾病院呼吸器科、²⁾ 日本医科大学付属病院東洋医学科
- O-015 上気道症状が半夏厚朴湯と麦門冬湯の併用で改善した2症例
○菊地 章子、佐々木 浩代、小島 三千代、西川 仁、有田 龍太郎、齊藤 奈津美、池野 由佳、神谷 哲治、金子 総一郎、沼田 健裕、大澤 稔、高山 真、石井 正
東北大学病院総合地域医療教育支援部・漢方内科

6月9日（土） 13:45～14:15 第3会場

眼科疾患

座長：黒木 悟（黒木眼科医院）
山本 昇伯（山本眼科医院）

- O-016 アトピー性角結膜炎に伴う慢性結膜血管拡張が漢方治療で改善した1例
○高村 光幸
三重大学病院 漢方外来
- O-017 緑内障に対し漢方・鍼灸治療を行った症例の眼底血流の変化
○有田 龍太郎、佐々木 浩代、小島 三千代、西川 仁、齊藤 奈津美、池野 由佳、神谷 哲治、金子 聡一郎、沼田 健裕、大澤 稔、菊地 章子、高山 真、石井 正
東北大学病院 総合地域医療教育支援部・漢方内科
- O-018 本態性眼瞼けいれんに漢方治療を行った一例
○藤東 祥子¹⁾、山本 昇吾²⁾
¹⁾ ふじとう眼科、²⁾ 山本眼科

6月9日(土) 14:20~15:00 第3会場

消化器・肝胆膵疾患 1

座長：竹内 正 (竹内医院)
益田 龍彦 (医療法人益田クリニック)

○-019 抗 HIV 薬内服患者の消化器症状に対し半夏瀉心湯が奏功した症例

○一木 昭人¹⁾、矢数 芳英²⁾、伊藤 正裕³⁾、渡邊 秀裕⁴⁾

¹⁾ 東京医科大学病院臨床検査医学科、²⁾ 東京医科大学病院麻酔科、³⁾ 東京医科大学人体構造学分野、⁴⁾ 東京医科大学病院感染症科

○-020 直腸癌術後の肛門部痛に対して疎経活血湯合治打撲一方で改善した 1 例

○重河 嘉靖

国立病院機構 南和歌山医療センター

○-021 炎症性腸疾患の腹部症状に漢方薬が有効であった 2 例

○松島 加代子¹⁾、増崎 雅子²⁾、川口 哲³⁾

¹⁾ 長崎大学病院消化器内科、²⁾ 長崎大学病院産婦人科、³⁾ 長崎大学病院精神神経科

○-022 大建中湯無効の術後便秘異常に桂枝加芍薬湯が著効した一例

○鶴田 統子¹⁾、土地 邦彦²⁾、中田 薫³⁾

¹⁾ 甲府共立病院、²⁾ 玉穂ふれあい診療所、³⁾ 中田医院 中国医学研究所

6月9日(土) 15:05~15:55 第3会場

消化器・肝胆膵疾患 2

座長：及川 哲郎 (北里大学東洋医学総合研究所)
藤本 誠 (富山大学附属病院和漢診療科)

○-023 機能性ディスぺプシアが疑われた嘔気に苓桂朮甘湯が奏効した 1 例

○原田 佳尚^{1,2)}、小林 弘幸²⁾

¹⁾ 順天堂大学医学部 脳神経外科、²⁾ 順天堂大学医学部 漢方医学先端臨床センター

○-024 食道蠕動運動異常を伴い水鶏鳴様のアイ気および咽喉頭異常感症に対し漢方薬が奏功した一例

○廣田 薫、高久 俊、小野 顕人、石井 一史、津田 篤太郎、平馬 直樹、高橋 秀実

日本医科大学付属病院東洋医学科

○-025 大黃牡丹皮湯が腹痛や頻尿などの症状に著効した膿瘍形成性 S 状結腸憩室炎

○牛島 聡

公立能登総合病院 外科

○-026 大腸憩室炎に対する漢方治療

○保刈 岳雄¹⁾、中田 英之²⁾、福田 功³⁾、金谷 毅夫⁴⁾、後藤 達彦⁵⁾、鈴木 健一⁶⁾

¹⁾ 相模原協同病院外科、²⁾ 練馬総合病院漢方医学センター 大阪大学先進融合医学共同研究講座、³⁾ 独立行政法人国立病院機構東京病院麻酔科、⁴⁾ 立正佼成会附属佼成病院耳鼻咽喉科、⁵⁾ 松田整形外科、⁶⁾ 医療法人財団荻窪病院内科

○-027 長期間の大青龍湯証が疑われた高齢者不明熱の一例

○上野 孝治¹⁾、鈴木 啓二¹⁾、宗像 源之¹⁾、酒井 一吉¹⁾、鈴木 朋子²⁾、佐橋 佳郎²⁾、坪 敏仁³⁾、三瀧 忠道²⁾

¹⁾ 福島県立医科大学会津医療センター 総合内科学講座、

²⁾ 福島県立医科大学会津医療センター 漢方医学講座、³⁾ 青森慈恵会病院 漢方内科・麻酔科

一般演題（口演発表）プログラム

6月9日（土） 8:50～9:40 第4会場

循環器疾患

座長：北村 順（神戸海星病院 内科）
下村 裕章（しもむら内科クリニック）

- O-028 職場高血圧に抑肝散が著効した1症例
○澤井 一智^{1,2)}、山崎 武俊²⁾、峯 尚志³⁾
¹⁾ 阪神医療生活協同組合 第三診療所、²⁾ 洛和会音羽病院、³⁾ 峯クリニック
- O-029 繰り返す急激な血圧変動に対して七物降下湯が奏効した5症例
○辻 正徳^{1,2)}、地野 充時¹⁾、寺澤 捷年¹⁾
¹⁾ 千葉中央メディカルセンター和漢診療科、²⁾ 千葉中央メディカルセンター内科
- O-030 薬物治療抵抗性の頻脈性心房粗動に炙甘草湯の併用が有効であった1例
○山崎 武俊¹⁾、越田 全彦²⁾、峯 尚志³⁾
¹⁾ 洛和会音羽病院 漢方内科、²⁾ 洛和会音羽病院 総合内科、³⁾ 峯クリニック
- O-031 活動性の高い神経調節性失神に苓桂朮甘湯が有効であった1例
○豊田 清浩
国立敦賀医療センター
- O-032 真武湯の併用により脳性ナトリウム利尿ペプチド（BNP）が著減した心不全の一例
○須田 憲男^{1,2)}
¹⁾ 須田医院、²⁾ 聖路加国際病院 心療内科

6月9日（土） 9:45～10:35 第4会場

内分泌・代謝疾患/膠原病及び類縁疾患

座長：岡 洋志（ベイサイドクリニック）
藤永 洋（富山県立中央病院 内科和漢・リウマチ科）

- O-033 脳下垂体腫瘍摘出後のホルモン補充療法に漢方治療が介入し著効を得た1症例
○小林 亨¹⁾、隅越 誠²⁾、地野 充時³⁾、寺澤 捷年³⁾
¹⁾ 星総合病院、²⁾ すみこしこどもクリニック、³⁾ 千葉中央メディカルセンター和漢診療科
- O-034 肥満症患者へ対する防己黄耆湯の効果について
○田中 秀則
御野場たなかレディースクリニック
- O-035 乳癌手術後のリンパ浮腫に瘻証方合八味地黄丸料合五苓散料が奏功した1例
○永井 良樹
日本赤十字社医療センター
- O-036 繰り返す発熱、原因不明の頸部リンパ節腫脹に漢方治療が奏功した1症例
○西田 欣広¹⁾、織部 和宏²⁾
¹⁾ 大分大学医学部産科婦人科学講座、²⁾ 織部内科クリニック
- O-037 慢性的な腹部膨満感が残存した家族性地中海熱に対して当帰湯・四逆散が有効であった一例
○山本 修平^{1,2)}、武原 弘典²⁾、田中 裕²⁾、松川 義純^{2,3)}、西森（佐藤） 婦美子^{2,4)}
¹⁾ 兵庫県立尼崎総合医療センター ER 総合診療科、²⁾ 兵庫県立尼崎総合医療センター 漢方内科、³⁾ 松川医院、⁴⁾ 西森なおのてクリニック

6月9日(土) 10:40~11:20 第4会場

感染症/血液疾患

座長：岩田健太郎（神戸大学大学院医学研究科）

小菅 孝明（医療法人 KMG 小菅医院・横浜朱雀漢方医学センター）

- 038 イマチニブ投与中の慢性骨髄性白血病の患者に出現した筋肉痛に漢方治療が有効であった1例
○玉嶋 貞宏、大谷 知穂
玉嶋血液内科・漢方診療所
- 039 頻回の咽喉頭炎に対して、温経湯により改善を認めた1症例
○宮川 亨平、木村 容子、伊藤 隆
東京女子医科大学東洋医学研究所
- 040 黄連解毒湯（煎薬）とボノプラザンの併用で除菌治療が成功した Helicobacter pylori 感染症の1例
○永田 豊¹⁾、小山 俊平²⁾、大野 泰一郎³⁾、長坂 和彦¹⁾
¹⁾ 諏訪中央病院東洋医学科、²⁾ 諏訪中央病院 薬剤部、³⁾ アインファーマシーズ・リジョイス茅野薬局
- 041 漢方治療により血小板輸血を中止できたと考えられた骨髄異形成症候群の一例
○大谷 知穂、玉嶋 貞宏
玉嶋血液内科・漢方診療所

6月9日(土) 8:50~9:30 第6会場

EBM/疫学、臨床統計 1

座長：加藤 育民（旭川医科大学 産婦人科学教室）

中田 英之（公益財団法人 東京都医療保険協会 練馬総合病院 漢方医学センター、
大阪大学大学院医学系研究科 先進融合医学共同研究講座）

- 042 消化器疾患に対する漢方製剤の有効性のエビデンス：Advanced EKAT による検証
○保坂 政嘉¹⁾、新井 一郎²⁾、石浦 嘉久³⁾、伊東 友弘⁴⁾、関 義信⁵⁾、内藤 立暁⁶⁾、元雄 良治⁷⁾
¹⁾ 京都大学大学院医学研究科健康情報学、²⁾ 日本薬科大学漢方薬学科、³⁾ 関西医科大学総合医療センター呼吸器腫瘍アレルギー内科、⁴⁾ 昭和大学横浜市北部病院内科、⁵⁾ 新潟大学医歯学総合病院魚沼地域医療センター・魚沼基幹病院血液内科、⁶⁾ 静岡県立静岡がんセンター呼吸器内科、⁷⁾ 金沢医科大学腫瘍内科学
- 043 漢方薬に関し取り上げている診療ガイドラインの最近の動向
○高山 真¹⁾、有田 龍太郎¹⁾、齊藤 奈津美¹⁾、菊地 章子¹⁾、大澤 稔¹⁾、沼田 健裕¹⁾、
西川 仁¹⁾、佐々木 浩代¹⁾、小島 三千代¹⁾、池野 由佳¹⁾、清崎 雅宣²⁾、神谷 哲治¹⁾、
金子 聡一郎¹⁾、奥田 拓史¹⁾、田中 淳一¹⁾、石井 正¹⁾
¹⁾ 東北大学病院 総合地域医療教育支援部・漢方内科、²⁾ 石巻赤十字病院
- 044 漢方処方選択サポートシステムのためのスパース化ニューラルネットワークとその鑑別精度の検証
○伊藤 雄一、石毛 達也、川鍋 伊晃、関根 麻里子、若杉 安希乃、伊藤 剛、小田口 浩、
花輪 壽彦
北里大学東洋医学総合研究所
- 045 当院における抑肝散服用患者の血清カリウム値の測定状況調査
○山本 利花
刀圭会 協立病院

一般演題（口演発表）プログラム

6月9日（土） 9:35～10:25 第6会場

EBM/疫学、臨床統計 2

座長：小池 宙（東京都済生会中央病院 総合診療科）
矢久保修嗣（明治薬科大学）

O-046 当施設における四逆散症例の検討

○遠藤 大輔、及川 哲郎、星野 卓之、伊藤 剛、花輪 壽彦、小田口 浩
北里大学東洋医学総合研究所

O-047 当院初診患者における気血水スコアとSOCスコアとの関連性

○椎名 昌美、武田 卓、日置 智津子
近畿大学東洋医学研究所

O-048 女性における年代別愁訴の漢方的検討

－虚実，気血水状態に関する自覚症状の比較－

○後藤 由佳¹⁾、奥田 博之¹⁾、中村 祐子¹⁾、勅使川原 早苗²⁾、関 典子³⁾、住谷 順子¹⁾
¹⁾ ウェル ビーイング メディカ 女性外来・漢方外来、²⁾ 岡山大学病院、³⁾ 岡山済生会総合病院

O-049 クラシエ人参養栄湯エキス細粒特定使用成績調査結果報告－高齢者に対する使用実態下での安全性および有効性－

○鈴木 伸一
クラシエ薬品株式会社

O-050 当施設における漢方ドック受診者に関する検討

○鈴木 邦彦、石毛 達也、小田口 浩、花輪 壽彦
北里大学東洋医学総合研究所

6月9日（土） 10:30～11:20 第6会場

疼痛疾患 1

座長：井上 隆弥（井上クリニック）
高村 光幸（三重大学病院 漢方外来）

O-051 整形外科領域の痛みと漢方 NSAIDsにかわる漢方エキス製剤

○福嶋 裕造¹⁾、藤田 良介²⁾、内海 康生³⁾、戸田 稔子⁴⁾、井藤 久雄⁵⁾、中村 陽祐⁶⁾
¹⁾ 福嶋整形外科医院、²⁾ 鳥取市立病院総合診療科、³⁾ 内海皮フ科医院、⁴⁾ 松江生協病院女性診療科、⁵⁾ 井野口病院、⁶⁾ 鳥取大学耳鼻科

O-052 腸脛靭帯炎に伴う膝痛に八物降下湯が有効であった一例

○川鍋 伊晃、花輪 壽彦、小田口 浩
北里大学東洋医学総合研究所

O-053 東洋医学的治療で軽快した棘上筋断裂を伴った尺骨神経移行術後の遷延術後痛

○緒方 政則
北九州市立門司病院 ペインクリニック・東洋医学科

O-054 頸肩腕症候群に対し柴胡剤が奏効した2症例

○佐藤 真人¹⁾、佐藤 浩子¹⁾、平林 香²⁾、大山 良雄³⁾、田村 遵一¹⁾
¹⁾ 群馬大学大学院医学系研究科 総合医療学、²⁾ わたらせりバーサイドクリニック、³⁾ 群馬大学大学院保健学研究科 看護学講座

O-055 オピオイド鎮痛薬による便秘に対して漢方薬が有用であった症例経験

○濱口 眞輔、寺島 哲二、恵川 宏敏、北島 敏光
獨協医科大学医学部麻酔科学講座

6月9日(土) 15:25~16:25 第6会場

疼痛疾患 2

座長：伊藤 剛（北里大学東洋医学総合研究所）
福永 智栄（姫路赤十字病院 緩和ケア内科）

- O-056 難治性の治療後有痛性神経障害（PPN）に抑肝散と牛車腎気丸の併用が有効であった一例
○勅使川原 早苗¹⁾、片岡 仁美¹⁾、後藤 由佳²⁾、中村 祐子²⁾、奥田 博之²⁾
¹⁾ 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科地域医療人材育成講座、²⁾ 医療法人養寿会ウェル・ビーイング・メディカ保健クリニック
- O-057 十全大補湯が奏功した群発頭痛の1例
○加藤 果林、植月 信雄
京都大学医学部附属病院
- O-058 複合性局所疼痛症候群に漢方エキス剤併用が奏効した1例
○渡辺 哲郎¹⁾、藤永 洋¹⁾、引網 宏彰¹⁾、高橋 宏三²⁾
¹⁾ 富山県立中央病院 内科和漢・リウマチ科、²⁾ 富山県立中央病院 臨床検査部
- O-059 妊娠時の頭痛に対し五苓散が超速効性を示した一例
○佐藤 泰昌¹⁾、山田 新尚²⁾
¹⁾ 岐阜県総合医療センター 産婦人科・漢方外来、²⁾ 岐阜県総合医療センター 産婦人科
- O-060 桂枝茯苓丸で胸脇苦満が消失した慢性疼痛の症例
○宮田 美智子¹⁾、青木 優子¹⁾、大畑 光彦¹⁾、三浦 皓子¹⁾、工藤 真大²⁾、下沖 収¹⁾、溝部 宏毅³⁾
¹⁾ 岩手医科大学、²⁾ 工藤内科ハートクリニック、³⁾ 岩手県立久慈病院
- O-061 てんかんを合併した線維筋痛症に対して漢方治療を行った一例
○植月 信雄、加藤 果林
京都大学医学部附属病院麻酔科

6月9日(土) 16:30~17:20 第6会場

疼痛疾患 3

座長：岩下 成人（滋賀医科大学医学部附属病院 ペインクリニック科）
平田 道彦（平田ペインクリニック）

- O-062 水毒と冷えが原因と考えられる疼痛性疾患に紫円が有効であった2症例
○後藤 雄輔¹⁾、溝口 孝輔¹⁾、吉永 亮¹⁾、井上 博喜¹⁾、矢野 博美¹⁾、犬塚 央²⁾、佐藤 眞弓³⁾、柳原 延章¹⁾、田原 英一¹⁾
¹⁾ 飯塚病院 東洋医学センター 漢方診療科、²⁾ ももち東洋クリニック、³⁾ 佐藤まゆみメンタルクリニック
- O-063 安中散により腰痛の改善が認められた一症例
○青木 優子¹⁾、宮田 美智子¹⁾、大畑 光彦¹⁾、三浦 皓子¹⁾、工藤 真大²⁾、下沖 収¹⁾、溝部 宏毅³⁾
¹⁾ 岩手医科大学病院、²⁾ 工藤内科ハートクリニック、³⁾ 岩手県立久慈病院
- O-064 ガングリオン摘出術後のCRPSに著効した当帰四逆加呉茱萸生姜湯の一例
○寺島 哲二¹⁾、小松崎 誠¹⁾、濱口 眞輔¹⁾、北島 敏光²⁾
¹⁾ 獨協医科大学麻酔科学講座、²⁾ 医療法人社団晴澄会 鷺谷病院
- O-065 腰痛症と下肢しびれに対する柴胡加竜骨牡蠣湯の治療経験
○原田 直之、山本 佳乃子、小暮 敏明
独立行政法人地域医療機能推進機構群馬中央病院

一般演題（口演発表）プログラム

O-066 リウマチ性多発筋痛症に対し漢方薬が奏功した一例

○笹尾 はな¹⁾、溝部 宏毅²⁾、吉田 徹²⁾

¹⁾ 十和田第一病院、²⁾ 岩手県立久慈病院

6月9日（土） 17:25～18:15 第6会場

疼痛疾患 4

座長：棚田 大輔（兵庫医科大学 麻酔科学疼痛制御科学講座）

中西 美保（滋賀医科大学 麻酔学講座）

O-067 西洋医学的治療で難渋した交通事故多発外傷後の歯牙疼痛に鍼治療が有効だった一例

○神谷 哲治^{1,2,3)}、金子 聡一郎²⁾、高山 真^{1,2)}、沼田 健裕^{1,2)}、菊地 章子^{1,2)}、大澤 稔^{1,2)}、有田 龍太郎²⁾、齊藤 奈津美²⁾、池野 由佳²⁾、西川 仁²⁾、佐々木 浩代²⁾、小島 三千代²⁾、田中 淳一²⁾、石井 正^{1,2)}

¹⁾ 東北大学大学院医学系研究科 漢方・統合医療学寄附講座、²⁾ 東北大学病院 総合地域医療教育支援部・漢方内科、³⁾ 広胖堂はりきゅう治療院 MATAHARI

O-068 抑肝散のモルヒネ鎮痛耐性抑制作用～オレキシン分泌ならびアストロサイト活性化制御を介した作用～

○砂川 正隆¹⁾、金田 祥明^{1,2)}、藤原 亜季¹⁾、塚田 愛¹⁾、渡辺 大士^{2,3)}、時田 江里香^{2,4)}、岩波 弘明^{1,2)}、石野 尚吾^{1,2)}、久光 正¹⁾

¹⁾ 昭和大学医学部生理学講座生体制御学部門、²⁾ 昭和大学病院東洋医学科、³⁾ 昭和大学医学部内科学講座神経内科学部門、⁴⁾ 昭和大学医学部耳鼻咽喉科学講座

O-069 刑務所における抑肝散による疼痛管理の考察

○後藤 達彦¹⁾、中田 英之²⁾、福田 功³⁾、金谷 毅夫⁴⁾、保刈 岳雄⁵⁾、鈴木 健一⁶⁾

¹⁾ 横浜刑務所、²⁾ 練馬総合病院漢方医学センター、³⁾ 国立病院機構東京病院麻酔科、⁴⁾ 立正佼成会附属病院耳鼻咽喉科、⁵⁾ 相模原協同病院外科、⁶⁾ 医療法人財団荻窪病院内科

O-070 疏肝解鬱剤プラス頸部交感神経ブロックの相乗効果について～痛みに対する治験例から～

○米満 亨¹⁾、園田 拓郎²⁾

¹⁾ 曾於医師会立病院、²⁾ 鹿児島市医師会病院

O-071 釣藤散のみでは無効であったが人參湯との併用により改善した頭痛の1症例

○千葉 浩輝、奈良 和彦、田中 耕一郎、三浦 於菟

東邦大学医療センター大森病院

6月9日（土） 8:50～9:50 第7会場

神経・筋疾患 1

座長：林 明宗（康心会汐見台病院 脳神経外科）

來村 昌紀（らいむらクリニック）

O-072 漢方治療により症状及び自律神経バランスの改善を確認した一例

○溝口 孝輔、後藤 雄輔、吉永 亮、井上 博喜、矢野 博美、柳原 延章、田原 英一
飯塚病院東洋医学センター漢方診療科

O-073 視床痛に桂枝加竜骨牡蛎湯が有効であった4症例

○嶺井 聡¹⁾、貝沼 茂三郎²⁾、坂元 秀行³⁾、玉城 直⁴⁾、多鹿 昌幸⁵⁾、友利 寛文⁶⁾

¹⁾ 嶺井第一病院、²⁾ 九州大学大学院医学研究院地域医療教育ユニット、³⁾ ヒデ整形クリニック、⁴⁾ たまき心療内科クリニック、⁵⁾ 読谷村診療所、⁶⁾ 那覇市立病院

- 074 単純ヘルペス脳炎患者の異常運動に抑肝散料を併用しハロペリドールが廃薬できた1症例
○Kwon Seungwon¹⁾、Cho Ki-Ho¹⁾、後藤 博三²⁾、藤本 誠³⁾
¹⁾ 慶熙大学韓医学部第二内科学教室、²⁾ 医療法人財団北聖会北聖病院漢方内科、³⁾ 富山大学大学院 医学薬学研究部和漢診療学講座
- 075 釣藤散が有効だった可逆性脳血管攣縮症候群による頭痛の70歳男性例
○光藤 尚、溝井 令一
埼玉医科大学神経内科
- 076 難治性頭痛に白虎加桂枝湯加減を中心とした治療が奏効した一例
○井上 博喜¹⁾、溝口 孝輔¹⁾、後藤 雄輔¹⁾、吉永 亮¹⁾、矢野 博美¹⁾、犬塚 央²⁾、鶴 博生³⁾、柳原 延章¹⁾、田原 英一¹⁾
¹⁾ 飯塚病院東洋医学センター漢方診療科、²⁾ ももち東洋クリニック、³⁾ 鶴内科医院
- 077 柴苓湯で制御できなかった慢性硬膜下血腫に対し五苓散・小柴胡湯の分割投与が有効だった3例
○川村 強
八戸市立市民病院・脳神経外科

6月9日(土) 9:55~10:45 第7会場

神経・筋疾患 2

座長：五野由佳理（北里大学医学部 総合診療医学）

村松 慎一（自治医科大学地域医療学センター 東洋医学部門）

- 078 漢方薬が奏功した本態性振戦の一例
○松田 弘之¹⁾、松田 みや子²⁾
¹⁾ 司生堂クリニック、²⁾ 司生堂漢方薬店
- 079 発作性回転性めまいに沢瀉湯が著効した二例と最適な服用開始時間の検討
○矢野 博美¹⁾、溝口 孝輔¹⁾、後藤 雄輔¹⁾、吉永 亮¹⁾、井上 博喜¹⁾、犬塚 央²⁾、武富 正夫³⁾、柳原 延章¹⁾、田原 英一¹⁾
¹⁾ 飯塚病院東洋医学センター 漢方診療科、²⁾ ももち東洋クリニック、³⁾ たけとみ耳鼻咽喉科クリニック
- 080 脳血管障害後遺症による麻痺側上肢しびれ・痛み症状に対する漢方の治療経験
○忽那 岳志
東京湾岸リハビリテーション病院
- 081 重度下肢痙縮に芍薬甘草湯の一日量単回投与が有効であった一症例
○野萱 純子¹⁾、伊東 祥子²⁾、塩田 敦子³⁾、竹川 佳宏¹⁾
¹⁾ 社会医療法人財団 大樹会 総合病院 回生病院、²⁾ 香川大学医学部付属病院、³⁾ 香川県立保健医療大学
- 082 四逆散、呉茱萸湯の投与が有効であった薬物乱用頭痛の1例
○向田 美保¹⁾、胡 曉晨²⁾、佐藤 寿一²⁾
¹⁾ 名古屋通信病院、²⁾ 名古屋大学大学院医学系研究科総合診療医学分野

一般演題（口演発表）プログラム

6月9日（土） 10:50～11:30 第7会場

歯科・口腔外科疾患

座長：王 宝禮（大阪歯科大学 歯科医学教育開発室）
山口孝二郎（鹿児島大学大学院 歯科学総合研究科 顎顔面疾患制御学分野）

O-083 漢方と鍼灸治療が有効であった左下顎腺腫瘍術後疼痛の一症例

○高橋 浩子、田中 耕一郎、千葉 浩輝、奈良 和彦、三浦 於菟
東邦大学医療センター大森病院 東洋医学科

O-084 25年間の長期にわたり苦悩した再発性アフタ性口内炎に半夏瀉心湯が著効した1例

○安田 卓史¹⁾、矢数 芳英²⁾、丹保 彩子³⁾、伊藤 正裕⁴⁾、遠藤 光史⁵⁾、下村 貴子⁶⁾、
前田 剛⁷⁾、池畑 美紀子¹⁾、近津 大地¹⁾
¹⁾ 東京医科大学口腔外科学分野、²⁾ 東京医科大学病院麻酔科、³⁾ 独立行政法人国立病院機構金沢医療センター歯
科口腔外科、⁴⁾ 東京医科大学人体構造学分野、⁵⁾ 東京医科大学病院緩和医療部、⁶⁾ 東京医科大学病院産婦人科、
⁷⁾ 順天堂大学医学部附属浦安病院麻酔科

O-085 カルバマゼピン内服の三叉神経痛患者に葛根加朮附湯が有用であった1例

○小澤 夏生¹⁾、永井 哲夫²⁾、角田 博之²⁾、角田 和之²⁾、佐藤 英和²⁾、藤田 康平²⁾、
池浦 一裕²⁾、中川 種昭²⁾
¹⁾ 小澤歯科醫院、²⁾ 慶応義塾大学 医学部 歯科・口腔外科学教室

O-086 舌痛症に対して柴胡桂枝乾姜湯が有効であった2例

○津嶋 伸彦、木村 容子、伊藤 隆
東京女子医科大学東洋医学研究所

6月9日（土） 13:45～14:35 第7会場

産科・婦人科疾患 1

座長：川口 恵子（川口レディースクリニック）
小石 清子（清子クリニック 産婦人科・内科・心療内科）

O-087 婦人科における疲労倦怠感への漢方薬使用についての考察

○木下 哲郎
共立習志野台病院

O-088 芍薬甘草湯の子宮内黄体ホルモン放出システムの脱出予防効果

○阿部 聡¹⁾、永田 哲朗¹⁾、半田 信之²⁾、大熊 康裕³⁾、金倉 洋一⁴⁾
¹⁾ 永田産婦人科、²⁾ 岡崎医療刑務所医療部、³⁾ 栄漢方クリニック、⁴⁾ かなくらレディースクリニック

O-089 妊娠中の骨盤関連痛に対して陰陽太極鍼法を応用した円皮鍼治療

○武田 智幸¹⁾、佐野 敬夫²⁾、渡辺 廣昭³⁾
¹⁾ 医療法人明珠会札幌白石産科婦人科病院、²⁾ 朋友会札幌産科婦人科、³⁾ 札幌医科大学麻酔科

O-090 竜胆瀉肝湯合大黃牡丹皮湯で稀発月経改善から妊娠に至った症例

○小林 瑞
町田市民病院

O-091 漢方治療への置換に成功した、黄体・卵胞ホルモン混合製剤治療後より過食に至った月経困難症と月経前症候群の二例

○藤本 誠^{1,2)}、野上 達也^{1,2)}、渡り 英俊¹⁾、金原 嘉之¹⁾、北原 英幸¹⁾、三澤 広貴¹⁾、
柴原 直利¹⁾、嶋田 豊¹⁾
¹⁾ 富山大学附属病院和漢診療科、²⁾ 新潟厚生連上越総合病院和漢外来

6月9日(土) 14:40~15:40 第7会場

産科・婦人科疾患 2

座長：佐久間 航（さくま診療所）
安井 敏之（徳島大学大学院 生涯・更年期医療学分野）

- O-092 当帰芍薬散が有効だと考えられた月経前不快気分障害の一例**
○鈴木 京子^{1,2)}、西原 富次郎²⁾、中山 毅²⁾
¹⁾ 巻石堂病院、²⁾ JA 静岡厚生連静岡厚生病院
- O-093 産婦人科外来で経験した地図状舌の 10 症例の検討から**
○小石 清子
清子クリニック 産婦人科・内科・心療内科
- O-094 難治性咳嗽を合併する更年期抑うつ症状に竹筍温胆湯が有効であった 1 例**
○高橋 伸子¹⁾、木村 容子²⁾、佐藤 弘²⁾、松井 英雄¹⁾、伊藤 隆²⁾
¹⁾ 東京女子医科大学 産婦人科、²⁾ 東京女子医科大学附属 東洋医学研究所
- O-095 妊娠後期より加味帰脾湯を用いることで、SSRI、抗てんかん薬、睡眠薬を減量し、産褥期に授乳が可能となった躁鬱病の一例**
○今井 幸¹⁾、田中 耕一郎²⁾
¹⁾ アルテミスウイメンズホスピタル、²⁾ 東邦大学医療センター大森病院 東洋医学科
- O-096 不安神経症を伴う長期難治性不妊症に対するカウンセリング、女神散、柴朴湯、ImmuBalance+GABA による効果の比較検討**
○小堀 清
医療法人 小堀医院
- O-097 十全大補湯が有効だった難治性カンジダ膣外陰炎の一例**
○横井 夏子¹⁾、沢井 かおり^{1,2)}
¹⁾ 横井レディースクリニック、²⁾ 慶応義塾大学医学部漢方医学センター

6月9日(土) 8:50~9:30 第8会場

小児科疾患 1

座長：青山 重雄（医療法人青雄会 あおやまクリニック）
山口 英明（公立瀬戸旭看護専門学校）

- O-098 多彩な症状の推移を示した神経線維腫症に伴う小児慢性頭痛に漢方治療が有効だった一例**
○栗原 栄二
東京都立神経病院 神経小児科
- O-099 電気温鍼を施行し、登校可能となった一女兒例**
○上田 晃三
松山赤十字病院 小児科
- O-100 原因不明の急性歩行障害に抑肝散が著効した 2 歳男児の一例**
○横井 健太郎¹⁾、山崎 武俊^{2,5)}、西田 清一郎^{3,5)}、三谷 和男^{4,5)}
¹⁾ 美杉会 男山病院、²⁾ 洛和会 音羽病院、³⁾ 青心会 郡山青藍病院、⁴⁾ 三谷ファミリークリニック、⁵⁾ 京都府立医科大学付属病院
- O-101 小児のチック症状に対する鍼灸治療**
○高田 久実子、蛭子 慶三、木村 容子、伊藤 隆
東京女子医科大学東洋医学研究所

一般演題（口演発表）プログラム

6月9日（土） 9:35~10:15 第8会場

小児科疾患 2

座長：佃 宗紀（つくだクリニック）
藤井 泰志（南大沢メディカルプラザ 小児科）

- 102 夜驚症・遊行症が合併した小児の症状に抑肝散が著効した一例
○中村 雅生
なかむら漢方内科
- 103 アトピー疑いの幼児に「大師流小児はり」を用いた1症例
○夕部 智廣
ゆうべファミリー治療院
- 104 脳性麻痺児の長期間にわたる鍼灸治療の効果1症例
○阿瀬 明子
あせ鍼灸・整骨院
- 105 漢方専門外来における小児に対する漢方治療の現状について
○渡辺 悠紀¹⁾、高野 静子¹⁾、森田 智^{1,2)}、龍 興一²⁾、八木 明男²⁾、永嶺 宏一²⁾、和泉 裕子²⁾、根津 雅彦²⁾、仲 秀司²⁾、平崎 能郎^{1,2)}、並木 隆雄^{1,2)}
¹⁾ 千葉大学大学院医学研究院 和漢診療学、²⁾ 千葉大学医学部附属病院和漢診療科

6月9日（土） 10:20~11:10 第8会場

教育

座長：今津 嘉宏（芝大門いまづクリニック）
戴 毅（学校法人兵庫医科大学 兵庫医療大学 薬学部 薬物治療学（漢方医学））

- 106 母性看護研修を受けた女子看護学生の漢方薬への需要度について（漢方医学のスライド説明集閲覧の効果）
○飯岡 秀晃
高国会 高井病院
- 107 山口大学医学部3年時の自己開発コースでの漢方教育について
○瀬川 誠¹⁾、山本 直樹²⁾、劉 震永³⁾、内田 耕一⁴⁾、飯塚 徳男⁵⁾、坂井田 功^{1,6)}
¹⁾ 山口大学医学部附属病院 漢方診療部、²⁾ 山口大学 大学教育機構 保健管理センター、³⁾ りゅう呼吸器内科、⁴⁾ 山口県立大学 看護栄養学部 栄養学科、⁵⁾ 広島大学大学院 医歯薬保健学研究科応用生命科学部門 薬学分野 漢方診療学、⁶⁾ 山口大学大学院 医学系研究科 消化器内科学
- 108 飯塚病院における3カ月の漢方診療の実際と問題点
○秋山 裕太郎¹⁾、溝口 孝輔²⁾、後藤 雄輔²⁾、吉永 亮²⁾、井上 博喜²⁾、矢野 博美²⁾、田原 英一²⁾
¹⁾ 山梨県立中央病院 総合診療科・感染症科、²⁾ 飯塚病院 漢方診療科
- 109 愛知医科大学における東洋医学教育のこれまでの試みとこれからの課題
○伊吹 恵里¹⁾、山口 英明²⁾、三嶋 廣繁³⁾、赤尾 清剛⁴⁾、福沢 嘉孝⁵⁾、篠邊 龍二郎⁶⁾、濱野 浩一¹⁾、新井 健一⁷⁾、山口 力¹⁾、伴 信太郎¹⁾
¹⁾ 愛知医科大学総合診療科、²⁾ 公立瀬戸旭看護専門学校、³⁾ 愛知医科大学感染症科、⁴⁾ 名古屋東洋クリニック、⁵⁾ 愛知医科大学病院先制・統合医療包括センター、⁶⁾ 愛知医科大学睡眠科、⁷⁾ 愛知医科大学運動療育センター
- 110 医学生の鍼灸に関するアンケート調査
○木村 研一¹⁾、別所 寛人^{2,3)}
¹⁾ 関西医療大学保健医療学部はり灸・スポーツトレーナー学科、²⁾ 和歌山県立医科大学第一内科、³⁾ 和歌山大学保健センター

6月9日(土) 13:45~14:35 第8会場

皮膚科疾患

座長：小林 裕美（こばやし皮膚科クリニック）
中井 章淳（なかい皮ふ科）

- 111 分子標的治療薬による皮疹への十味敗毒湯と黄连解毒湯の使用経験
○森 光輝¹⁾、川地 雄基¹⁾、田中 孝治¹⁾、竹田 亜子¹⁾、高木 肇²⁾、鈴木 賢司³⁾、宇野 雅博⁴⁾
¹⁾大垣市民病院 薬剤部、²⁾大垣市民病院 皮膚科、³⁾大垣市民病院 総合内科、⁴⁾大垣市民病院 泌尿器科
- 112 示指の骨露出した皮膚潰瘍が補中益気湯を中心とした参耆剤により上皮化した1例
○柳原 茂人¹⁾、福嶋 裕造²⁾、内海 康生³⁾、藤田 良介⁴⁾、小林 裕美⁵⁾、高橋 邦明⁶⁾、
石井 正光⁷⁾
¹⁾近畿大学医学部皮膚科、²⁾福嶋整形外科医院、³⁾内海皮膚科医院、⁴⁾鳥取市立病院総合診療科、⁵⁾こばやし
皮膚科クリニック、⁶⁾高橋皮膚科、⁷⁾いしい皮膚科クリニック
- 113 漢方皮膚科患者における疾患別の悪化要因と皮膚症状との関係について
○麻生 悠子、木村 容子、伊藤 隆
東京女子医科大学東洋医学研究所
- 114 繰り返す毛包炎に排膿散及湯を併用した肥厚性皮膚骨膜炎の1例～当科での本剤使用27例
の検討を加えて～
○皆川 智子¹⁾、新谷 哲一²⁾
¹⁾弘前大学 医学部 皮膚科学講座、²⁾アラヤ医院
- 115 薬疹と思われた皮膚疾患に乙字湯が有効であった3症例
○久保 重喜
三都ブレインクリニック

6月9日(土) 14:40~15:30 第8会場

腎・泌尿器科疾患 1

座長：小野 孝彦（国際医療福祉大学熱海病院 腎臓内科）
上仁 数義（滋賀医科大学泌尿器科学講座）

- 116 エンドキサン投与中の特発性血小板減少性紫斑病に伴う血尿に加味帰脾湯が有効だった一例
○吉田 実
衣笠病院
- 117 猪苓湯の未治療尿管結石に対する排石効果の検証
○後藤 大輔¹⁾、鳥本 一匡²⁾、穴井 智²⁾
¹⁾平尾病院 泌尿器科、²⁾奈良県立医科大学 泌尿器科学教室
- 118 大建中湯で夜間尿が改善した一例
○沢井 かおり^{1,2)}、横井 夏子²⁾、渡辺 賢治¹⁾
¹⁾慶應義塾大学医学部漢方医学センター、²⁾横井レディースクリニック
- 119 黄耆建中湯合当帰建中湯（帰耆建中湯）の腔形成術の術後の創部離開の改善効果
○関口 由紀¹⁾、中村 綾子¹⁾、藤崎 章子¹⁾、永井 美江²⁾、中村 仁美¹⁾、二宮 典子³⁾
¹⁾女性医療クリニック LUNA グループ・LUNA 骨盤底トータルサポートクリニック、²⁾横浜元町女性医療ク
リニック LUNA、³⁾女性医療クリニック LUNA 心斎橋
- 120 精索静脈瘤術後精巣痛に対する桂枝茯苓丸加薏苡仁の効果について
○大岡 均至
独立行政法人 国立病院機構 神戸医療センター

一般演題（口演発表）プログラム

6月9日（土） 15:35～16:25 第8会場

腎・泌尿器科疾患 2

座長：関口 由紀（女性医療クリニック LUNA グループ）
福原 慎也（医療法人康和会 えのもとクリニック）

- 121 繰り返す尿路性器感染症に補中益気湯と五淋散で良好なコントロールを得た3症例
○二宮 典子^{1,2)}、関口 麻紀³⁾、槍澤 ゆかり⁴⁾、関口 由紀⁵⁾、蔭山 充⁶⁾、古山 将康⁶⁾、
仲谷 達也²⁾
¹⁾ 女性医療クリニック LUNA 心斎橋、²⁾ 大阪市立大学大学院医学研究科泌尿器病態学、
³⁾ 女性医療クリニック LUNA・ANNEX、⁴⁾ 横浜元町女性医療クリニック・LUNA、
⁵⁾ LUNA 骨盤底トータルサポートクリニック、⁶⁾ 大阪市立大学大学院医学研究科女性生涯医学
- 122 抗菌薬加療後も遷延する膿尿・細菌尿に対する五淋散の使用経験
○中嶋 正和
関西電力病院 泌尿器科
- 123 難治性腹水およびカテーテル感染に対する漢方薬の使用経験-高齢透析患者の一例-
○中野 路子
JA 福島厚生連 埴厚生病院 泌尿器科
- 124 乳糜尿に対する漢方治療：3例報告
○小川 由英¹⁾、外間 実裕²⁾
¹⁾ 東京西徳洲会病院、²⁾ 沖縄赤十字病院
- 125 リンパ管造影と猪苓湯合四物湯により乳糜尿が消失した一症例
○藤田 良介¹⁾、戸田 稔子²⁾、井藤 久雄³⁾、中村 陽祐⁴⁾、福嶋 裕造⁵⁾、清水 知己⁶⁾、
大森 あさみ⁷⁾
¹⁾ 鳥取市立病院総合診療科、²⁾ 松江生協病院女性診療科、³⁾ 鳥取大学、⁴⁾ 鳥取大学耳鼻科、
⁵⁾ 福嶋整形外科医院、⁶⁾ 清水医院、⁷⁾ 石見クリニック

6月9日（土） 13:45～14:45 第9会場

生薬

座長：伊藤美千穂（京都大学大学院薬学研究科 薬品資源学分野）
松田 久司（京都薬科大学 生薬学分野）

- 126 烏頭使用例の解析
○坪 敏仁¹⁾、上野 孝治³⁾、鈴木 朋子²⁾、小宮 ひろみ⁴⁾、三瀧 忠道²⁾
¹⁾ 青森慈恵会病院、²⁾ 福島県立医科大学会津医療センター漢方医学講座、³⁾ 福島県立医科大学会津医療センター総合内科学講座、⁴⁾ 福島県立医科大学性差医療センター
- 127 十味敗毒湯と抗酸化力—桜皮と樸椒 異なる構成生薬の抗酸化力で方意を考える
○高橋 薫^{1,2)}、藤田 康介³⁾
¹⁾ 医療法人社団 成風会 タカハシクリニック、²⁾ 医療法人社団 成風会 高橋クリニック、³⁾ 上海東和クリニック
- 128 日本東洋医学会生薬原料委員会調査報告に基づく漢方生薬処方実態の可視化
○高橋 京子^{1,2)}、高浦 佳代子^{1,2)}、山田 享弘³⁾、針ヶ谷 哲也³⁾、山岡 傳一郎^{4,5)}
¹⁾ 大阪大学総合学術博物館、²⁾ 大阪大学大学院薬学研究科、³⁾ 金匱会診療所、⁴⁾ 愛媛県立新居浜病院、⁵⁾ 愛媛県立中央病院

○-129 生薬資源の適正化に関する研究 第2報 ～当帰および甘草を中心に～

○小暮 晃子¹⁾、村田 範子¹⁾、草鹿砥 千絵¹⁾、田代 桂子¹⁾、高山 翠¹⁾、熊谷 由紀絵¹⁾、小菅 孝明¹⁾、赤瀬 朋秀^{1,2)}、福田 枝里子³⁾、馬場 正樹³⁾、矢久保 修嗣³⁾

¹⁾ 小菅医院・横浜朱雀漢方医学センター、²⁾ 日本経済大学大学院 経営学研究科、³⁾ 明治薬科大学 臨床漢方研究室

○-130 今後臨床応用を目指すエフェドリンアルカロイド除去麻黄エキス (EFE) の安全性を検証する臨床試験

○小田口 浩¹⁾、関根 麻理子¹⁾、日向 須美子¹⁾、楊 金緯²⁾、日向 昌司³⁾、小林 義典¹⁾、袴塚 高志³⁾、熊谷 雄治⁴⁾、花輪 壽彦¹⁾

¹⁾ 北里大学東洋医学総合研究所、²⁾ (株) 常磐植物化学研究所、³⁾ 国立医薬品食品衛生研究所、⁴⁾ 北里大学病院臨床試験センター・北里大学医学部

○-131 地黄による胃もたれの原因物質に関する文献的考察

○草鹿砥 宗隆¹⁾、稲葉 健二郎²⁾、岩本 淳平²⁾、柏崎 友紀江³⁾、山本 伸一¹⁾、福田 功¹⁾、中田 英之¹⁾、寺師 碩甫¹⁾、斉藤 輝夫¹⁾、小菅 孝明¹⁾、赤瀬 朋秀^{1,4)}

¹⁾ 小菅医院・横浜朱雀漢方医学センター、²⁾ 社会福祉法人ワゲン福祉会総合相模更生病院 薬剤部、³⁾ 医療法人財団明理会東戸塚記念病院 薬剤部、⁴⁾ 日本経済大学大学院 経営学研究科

6月9日(土) 8:50~9:40 第10会場

伝統医学的病態、診断、治療 1

座長：小川 恵子 (金沢大学附属病院 漢方医学科)
中田 真司 (亀田総合病院 東洋医学診療科)

○-132 八味丸(生薬末混合丸剤)の腎虚に伴う諸症状の改善の検討

○小野 孝彦^{1,2)}、平戸 佳奈¹⁾、鈴木 大輔²⁾、山崎 玄蔵²⁾、大瀬 綾子²⁾

¹⁾ 国際医療福祉大学熱海病院腎臓内科・漢方内科、²⁾ 市立島田市民病院漢方内科

○-133 慢性疾患に対する甘麦大棗湯有効例の検討

○宮崎 瑞明¹⁾、盛 克己²⁾、宮崎 民浩¹⁾、宮崎 亮佑¹⁾

¹⁾ 医療法人恩明会塩浜宮崎医院、²⁾ もり漢方内科クリニック

○-134 特発性浮腫に越婢加朮湯が奏効した1例

○伊東 秀憲¹⁾、花輪 壽彦²⁾、小田口 浩²⁾

¹⁾ 公益社団法人東京都教職員互助会 三楽病院 循環器科、²⁾ 北里大学東洋医学総合研究所

○-135 漢方薬とハーブやスパイスとの併用の可能性が示唆された2症例

○上馬場 和夫^{1,2)}、長瀬 真彦^{1,3)}、高橋 博樹^{1,4)}

¹⁾ 一般財団法人東方医療振興財団、²⁾ ハタイクリニック、³⁾ 吉祥寺中医クリニック、⁴⁾ 東銀座タカハシクリニック

○-136 頑固な頭頸部の愁訴に対する大柴胡湯去大黄の使用経験

○石毛 達也、小田口 浩、花輪 壽彦

北里大学東洋医学総合研究所

6月9日(土) 9:45~10:35 第10会場

伝統医学的病態、診断、治療 2

座長：有光 潤介 (金沢大学附属病院 漢方医学科)
木村 容子 (東京女子医科大学東洋医学研究所)

○-137 ポリファーマシー患者に対する漢方治療有効例の検討

○盛 克己¹⁾、宮崎 瑞明²⁾、宮崎 民浩²⁾、宮崎 亮佑²⁾

¹⁾ もり漢方内科クリニック、²⁾ 医療法人恩明会塩浜宮崎医院

一般演題（口演発表）プログラム

- O-138 手技療法が有効であった脊椎圧迫骨折後遺症の腰痛と夜間頻尿を主訴とする5例
○中村 あづさ¹⁾、関 隆志^{2,3)}
¹⁾ 中村整骨院、²⁾ 東北大学サイクロトロン・ラジオアイソトープセンター、³⁾ 涌谷町国民健康保険病院
- O-139 両眼性複視と紅皮症の1症例
○黒木 悟¹⁾、孫 基然²⁾
¹⁾ 黒木眼科医院、²⁾ 吉備国際大学
- O-140 微熱、全身倦怠感を主体とした多彩な症状に五積散合苓桂朮甘湯が有効であった症例
○奈良 和彦、千葉 浩輝、田中 耕一郎
東邦大学医療センター大森病院東洋医学科
- O-141 簡易型サーモグラフィを利用した腹診と腹証に応じた置鍼治療の効果
○澤口 博
ウィル鍼灸治療院

6月9日（土） 10:40～11:40 第10会場

鍼灸 1

座長：山岡傳一郎（愛媛県立中央病院 漢方内科）
和辻 直（明治国際医療大学 鍼灸学部 鍼灸学科）

- O-142 『刺絡間見録』の鍼法
○鶴田 泰平^{1,2)}
¹⁾ 鶴田鍼灸院、²⁾ 日本鍼灸研究会
- O-143 医師の鍼灸治療に対する意識調査 医療連携の確立に向けて
○小内 愛、山口 智、菊池 友和、磯部 秀之
埼玉医科大学東洋医学科
- O-144 太淵穴の取穴部位について
○木場 由衣登
木場鍼灸院
- O-145 女性患者を対象とした鍼灸による増毛治療の効果－症例集積62名－
○福本 妙子^{1,2)}、中村 真理^{1,2,3)}
¹⁾ まり鍼灸院、²⁾ 関西東洋医学臨床研究会、³⁾ 森ノ宮医療大学
- O-146 満蒙開拓青少年義勇軍内原訓練所の灸治所「一気寮」に関する調査報告
○山下 仁^{1,2)}
¹⁾ 森ノ宮医療大学鍼灸情報センター、²⁾ 森ノ宮医療大学大学院保健医療学研究科
- O-147 足第3・第4趾間隙の奇穴（旁谷）を用いた鍼灸治療が有効であった遅発性ジスキネジアの1症例
○伊藤 剛、小田口 浩、花輪 壽彦
北里大学東洋医学総合研究所

6月9日（土） 8:50～9:40 第12会場

精神・心身医学 1

座長：岡 孝和（国際医療福祉大学医学部 心療内科学）
千々岩武陽（鞍手クリニック）

- O-148 不明熱に対する鍼灸治療の一例
○南雲 三枝子
南雲治療院

- O-149 甘麦大棗湯とスポレキサント併用例に四物湯を追加して著効した自閉症スペクトラム症の思春期女性例の検討
○川嶋 浩一郎
つちうら東口クリニック
- O-150 梅核気の標治にダン中、太衝、神門鍼灸刺激で症状軽快した 10 例
○中田 薫¹⁾、土地 邦彦²⁾、鶴田 統子³⁾、中島 功⁴⁾
¹⁾ 中田医院中国医学研究所、²⁾ 玉穂ふれあい診療所、³⁾ 甲府共立病院、⁴⁾ 東海大学医学部救命救急医学
- O-151 がん患者の家族に対して漢方治療を行ったことが身体症状改善のみならず家族ケアとしても有効であった一例
○大前 隆仁
神戸大学医学部附属病院
- O-152 CES-D と募穴診の関係性の検討
○岩本 けい子¹⁾、山本 昇伯³⁾、藺田 将樹¹⁾、高田 敦子¹⁾、田宮 大介¹⁾、長坂 和彦⁴⁾、伊藤 隆^{1,2)}
¹⁾ 鹿島労災病院和漢診療センター、²⁾ 東京女子医科大学東洋医学研究所、³⁾ 山本眼科医院、⁴⁾ 諏訪中央病院東洋医学科

6月9日(土) 9:45~10:45 第12会場

精神・心身医学 2

座長：鈴木 太 (福井大学子どものこころの発達研究センター 児童青年期こころの専門医育成部門)
田 亮介 (医療法人財団青溪会 駒木野病院)

- O-153 ADHD の症状軽減に三黄瀉心湯が有効であった一例
○長瀬 眞彦^{1,2)}、上馬場 和夫³⁾、田中 耕一郎⁴⁾、入江 祥史⁵⁾、沖山 明彦⁶⁾、樫尾 明彦⁷⁾、高橋 博樹³⁾
¹⁾ 吉祥寺中医学クリニック、²⁾ 順天堂大学医学部 医学教育研究室、³⁾ 一般財団法人東方医療振興財団、⁴⁾ 東邦大学医療センター大森病院、⁵⁾ 入江漢方内科クリニック吉祥寺、⁶⁾ 鉄砲洲診療所、⁷⁾ 給田ファミリークリニック
- O-154 漢方治療が有効であったフレイルの 2 症例および素問「痿論」による 5 分類と治療における先後について
○石川 利博
いしかわハーブクリニック
- O-155 若年性アルツハイマー認知症に対し加味帰脾湯とヤマブシ茸で治療した 1 症例
○水嶋 丈雄
水嶋クリニック
- O-156 小建中湯の抗うつ作用について (第 3 報：半夏厚朴湯との比較)
○尾崎 哲¹⁾、森田 仁²⁾
¹⁾ 和泉丘病院、²⁾ 森田医院
- O-157 パニック障害に半夏厚朴湯が有効であった 2 例
○徳毛 敬三
中国中央病院
- O-158 香蘇散が著効した心因性失声症の一例
○秋山 陽子
井野口病院

一般演題（口演発表）プログラム

6月9日（土） 10:50～11:40 第12会場

精神・心身医学 3

座長：井口 博登（澤記念会神経科浜松病院）
近藤 哲哉（関西医療大学 保健医療学部）

- O-159 難治性顔面痛に加味逍遙散が著効した1症例
○大畑 光彦¹⁾、青木 優子¹⁾、宮田 美智子¹⁾、三浦 皓子¹⁾、工藤 真大²⁾、下沖 収¹⁾、溝部 宏毅³⁾
¹⁾ 岩手医科大学附属病院、²⁾ 工藤内科ハートクリニック、³⁾ 岩手県立久慈病院
- O-160 漢方薬によりベンゾジアゼピン系抗不安薬から離脱できた2例
○藤井 まゆみ
藤井クリニック
- O-161 パニック発作に桂枝去桂加茯苓白朮湯が奏効した一例
○北原 英幸、三澤 広貴、金原 嘉之、渡り 英俊、野上 達也、藤本 誠、柴原 直利、嶋田 豊
富山大学附属病院和漢診療科
- O-162 考えすぎる人に帰脾湯～考えすぎて生じた心身の不調を治すのみならず、考えすぎる傾向そのものも治す～
○栗原 由美子、韓 哲舜、原田 佳尚、小林 弘幸
順天堂大学 漢方医学先端臨床センター
- O-163 柴胡加竜骨牡蛎湯が著効した感覚過敏と易刺激性を伴う自閉スペクトラム症の1例
○楠木 将人^{1,2,3,4)}、千福 貞博⁵⁾
¹⁾ 特定医療法人共和会桜クリニック、²⁾ 特定医療法人共和会共和駅めんたるクリニック、³⁾ 特定医療法人共和会共和病院、⁴⁾ 医療法人回精会仁愛診療所、⁵⁾ センブククリニック

6月9日（土） 13:45～14:25 第12会場

漢方処方・湯液・服薬指導 1

座長：日笠 久美（河崎医院附属 淡路東洋医学研究所）
三瀆 忠道（福島県立医科大学会津医療センター 漢方医学講座）

- O-164 血清クレアチニン値上昇および精神不安に加味帰脾湯（黄耆 8g）が有効であった1例
○隅越 誠¹⁾、小林 亨²⁾、寺澤 捷年³⁾
¹⁾ すみこしこどもクリニック、²⁾ 星総合病院 脳神経外科、³⁾ 千葉中央メディカルセンター 和漢診療科
- O-165 六君子湯が腎陽虚に奏効した症例について
○鈴木 健一¹⁾、金谷 毅夫²⁾、福田 功³⁾、保刈 岳雄⁴⁾、後藤 達夫⁵⁾、中田 英之^{6,7)}
¹⁾ 荻窪病院 消化器内科、²⁾ 立正佼成会付属佼成病院 耳鼻咽喉科、³⁾ 独立行政法人 国立病院機構東京病院 麻酔科、⁴⁾ 相模原協同病院 外科、⁵⁾ 松田整形外科 整形外科、⁶⁾ 練馬総合病院 漢方医学センター、⁷⁾ 大阪大学医学研究科先進融合医学共同研究講座
- O-166 貝原益軒『養生訓』巻第七用薬についての一考察
○戸田 静男
関西医療大学保健医療学部
- O-167 急性期一般病棟において、一貫堂処方の血剤が著効した2例
○田中 裕¹⁾、山本 修平¹⁾、武原 弘典¹⁾、松川 義純^{1,2)}、西森（佐藤） 婦美子^{1,3)}
¹⁾ 兵庫県立尼崎総合医療センター、²⁾ 松川医院、³⁾ 西森なおのてクリニック

6月10日(日) 13:25~14:15 第3会場

耳鼻咽喉科疾患 1

座長：金子 達（金子耳鼻咽喉科クリニック）
山際 幹和（介護老人保健施設 みずほの里）

O-168 難治性咳嗽に温経湯が奏功した1例

○境 修平
茨城県立中央病院

O-169 難治性の鼻炎症状に木防已湯・当帰四逆加呉茱萸生姜湯が有効であった1例

○白井 明子¹⁾、有光 潤介^{1,2)}、小川 恵子¹⁾
¹⁾ 金沢大学附属病院 漢方医学科、²⁾ 千里中央駅前クリニック漢方医学センター

O-170 漢方で術後再発をコントロールし得た好酸球性副鼻腔炎の2症例

○金谷 毅夫¹⁾、鈴木 健一²⁾、後藤 達彦³⁾、福田 功⁴⁾、保刈 岳雄⁵⁾、中田 英之^{6,7)}
¹⁾ 立正佼成会附属佼成病院、²⁾ 医療法人財団 荻窪病院、³⁾ 松田整形外科、⁴⁾ 独立行政法人 国立病院機構 東京病院、⁵⁾ 相模原協同病院、⁶⁾ 練馬総合病院 漢方医学センター、⁷⁾ 大阪大学大学院医学系研究科 先進融合医学共同研究講座

O-171 駆瘀血剤が有効であった咽喉頭異常感症の2症例

○奥 雄介¹⁾、地野 充時²⁾、辻 正徳³⁾、寺澤 捷年²⁾
¹⁾ 新東京病院耳鼻咽喉科・頭頸部外科、²⁾ 千葉中央メディカルセンター和漢診療科、³⁾ 千葉中央メディカルセンター内科

O-172 八味地黄丸、六味丸で鼻の乾燥感が改善した3症例

○河尻 澄宏、木村 容子、伊藤 隆
東京女子医科大学東洋医学研究所

6月10日(日) 14:20~15:10 第3会場

耳鼻咽喉科疾患 2

座長：内菌 明裕（せんだい耳鼻咽喉科）
柳 裕一郎（やなぎ耳鼻咽喉科クリニック）

O-173 桂枝茯苓丸が奏効した耳鳴の2症例

○呉 明美¹⁾、小川 恵子²⁾
¹⁾ 福井大学 耳鼻咽喉科・頭頸部外科、²⁾ 金沢大学附属病院 漢方医学科

O-174 めまい集団リハビリテーションと漢方製剤の併用療法（第七報）－人參養栄湯のフレイル症状に対する効果－

○新井 基洋
横浜市立みなと赤十字病院

O-175 妊娠中発症の耳鳴が迅速な補血治療にて奏功した1例

○陣内 賢^{1,2)}、田中 耕一郎¹⁾、奈良 和彦¹⁾、千葉 浩輝¹⁾
¹⁾ 東邦大学医療センター大森病院東洋医学科、²⁾ 医療法人社団広士会 新中野耳鼻咽喉科クリニック

O-176 4方剤でどれだけめまいに対応できるか

○佐藤 公輝
市立旭川病院耳鼻咽喉科

O-177 牛車腎気丸が著効した首下がりの一例

○五島 史行¹⁾、斉藤 晶²⁾
¹⁾ 独立行政法人 国立病院機構 東京医療センター 耳鼻咽喉科、²⁾ 和光耳鼻咽喉科

一般演題（口演発表）プログラム

6月10日（日） 15:15～16:05 第3会場

耳鼻咽喉科疾患 3

座長：稲葉 博司（北の森耳鼻咽喉科医院）
今中 政支（いまなか耳鼻咽喉科）

- O-178 慢性に経過した嗅覚障害に対して当帰芍薬散が有効であった症例
○本郷 祐子¹⁾、山崎 武俊²⁾
¹⁾ 済生会奈良病院、²⁾ 洛和会音羽病院
- O-179 耳鼻咽喉科診療における剥苔症例の検討
○谷村 史子
谷村医院
- O-180 真珠腫性中耳炎の保存的療法において消風散が有効であった一症例
○星野 朝文^{1,2)}、加藤 士郎^{2,3)}、玉野 雅裕^{2,4)}、岡村 麻子⁵⁾、高橋 晶⁶⁾、中村 和隆⁷⁾
¹⁾ 国立病院機構 霞ヶ浦医療センター、²⁾ 筑波大学附属病院、³⁾ 野木病院、
⁴⁾ 協和中央病院 東洋医学センター、⁵⁾ つくばセントラル病院、⁶⁾ 筑波大学医学医療系 災害精神支援学、
⁷⁾ 耳鼻咽喉科 学園の森クリニック
- O-181 原因不明のめまい、耳鳴りに対して、漢方治療と鍼治療の併用が有用であった1例
○磯部 秀之、井畑 真太郎、山口 智、大野 修嗣
埼玉医科大学東洋医学科
- O-182 耳鳴症に対して補気剤を中心とした漢方治療が有効だった3例
○貝沼 茂三郎¹⁾、嶺井 聡²⁾、犬塚 央³⁾、坂本 篤彦⁴⁾、宮田 潤子⁵⁾、古庄 憲浩¹⁾
¹⁾ 九州大学病院総合診療科、²⁾ 嶺井第一病院脳神経外科、³⁾ ももち東洋クリニック、
⁴⁾ 原土井病院総合診療科、⁵⁾ 九州大学大学院医学研究院 小児外科学分野

6月10日（日） 13:25～14:05 第4会場

医学史 1

座長：星野 卓之（北里大学東洋医学総合研究所 漢方鍼灸治療センター）
牧角 和宏（牧角内科クリニック）

- O-183 曲直瀬流能毒書『能毒図鈔』の成立と本草図について
○鈴木 達彦^{1,2,3)}、中村 未来¹⁾、平崎 能郎²⁾、並木 隆雄²⁾
¹⁾ 帝京平成大学薬学部、²⁾ 千葉大学大学院医学研究院和漢診療学、
³⁾ 北里大学東洋医学総合研究所医史学研究部
- O-184 多紀元簡鑒定『薬性提要』の由来を探る
○勝野 達郎¹⁾、石島 秀紀²⁾、宮田 圭³⁾、秋葉 哲生⁴⁾
¹⁾ 千葉大学柏の葉診療所、²⁾ 石島医院、³⁾ 東邦大学薬学部、⁴⁾ あきば伝統医学クリニック
- O-185 浅田宗伯著になる洋方医伝『皇国名医伝統篇』から漢方存続運動時の浅田宗伯の真意を探る
○渡辺 浩二^{1,2,3)}、津田 篤太郎^{2,4)}、矢数 芳英^{2,5)}
¹⁾ 渡辺産婦人科、²⁾ 北里大学 東洋医学総合研究所 医史学研究部、³⁾ 聖路加国際病院 女性総合診療部、
⁴⁾ 聖路加国際病院 リウマチ膠原病科、⁵⁾ 東京医科大学病院 麻酔科
- O-186 塩釜遊佐一貫堂について
○松岡 尚則^{1,2)}、田中 耕一郎²⁾、板倉 英俊²⁾、奈良 和彦²⁾、河野 吉成²⁾、千葉 浩輝²⁾、
別府 正志³⁾
¹⁾ 公益財団法人研医会、²⁾ 東邦大学医学部、³⁾ 東京医科歯科大学医学部

6月10日(日) 14:10~14:50 第4会場

医学史 2

座長：松岡 尚則（東邦大学医学部東洋医学科／公益財団法人研医会）
安井 廣迪（安井医院）

○-187 『天聖銅人腧穴鍼灸図経彙攷』に見られる身体部位名称についての検討

○加畑 聡子^{1,2)}、星野 卓之¹⁾、小田口 浩¹⁾、花輪 壽彦¹⁾
¹⁾ 北里大学東洋医学総合研究所、²⁾ 二松学舎大学大学院

○-188 古医書の記載に見られる「水毒」の用法に関する考察

○宮田 圭¹⁾、勝野 達郎²⁾、石島 秀紀³⁾、小池 一男⁴⁾、秋葉 哲生⁵⁾
¹⁾ 東邦大学薬学部社会薬学研究室、²⁾ 千葉大学柏の葉診療所、³⁾ 石島医院、⁴⁾ 東邦大学薬学部生薬学教室、
⁵⁾ あきば伝統医学クリニック

○-189 運動鍼の起源について

○周防 一平¹⁾、佐伯 直也²⁾、小田口 浩¹⁾、花輪 壽彦¹⁾
¹⁾ 北里大学東洋医学総合研究所、²⁾ 日本伝統医学研修センター

○-190 和田正系の漢方治療：半夏瀉心湯症例から

○石島 秀紀¹⁾、勝野 達郎²⁾、宮田 圭³⁾、秋葉 哲生⁴⁾
¹⁾ 石島医院、²⁾ 千葉大学柏の葉診療所 東洋医学センター、³⁾ 東邦大学薬学部、⁴⁾ あきば伝統医学クリニック

6月10日(日) 14:55~15:45 第4会場

老年医学

座長：田原 英一（飯塚病院 東洋医学センター 漢方診療科）
萩原 圭祐（大阪大学大学院医学系研究科 先進融合医学共同研究講座）

○-191 糖質制限理論から東洋医学的食養生を再考する

○田頭 秀悟¹⁾、戸田 稔子²⁾、井藤 久雄³⁾、中村 陽祐³⁾、清水 知己⁴⁾、大森 あさみ⁵⁾、
福嶋 裕造⁶⁾
¹⁾ 医療法人日章会南鹿児島さくら病院、²⁾ 松江生協病院女性診療科、³⁾ 鳥取大学、⁴⁾ 清水医院、
⁵⁾ 石見クリニック、⁶⁾ 福嶋整形外科医院

○-192 大承気湯によって西洋薬ではコントロールできなかった便秘が易怒性とともに改善した初期認知症の2例

○小池 宙^{1,2,3)}、堀場 裕子¹⁾、渡辺 賢治¹⁾
¹⁾ 慶應義塾大学医学部漢方医学センター、²⁾ 東京都済生会中央病院総合診療内科、
³⁾ 東京都済生会向島病院内科

○-193 手足のしびれ感に対し滋陰降火湯が著効した症例

○寺野 友美¹⁾、山岡 傳一郎²⁾
¹⁾ 国保一本松病院、²⁾ 愛媛県立中央病院

○-194 高齢男性のBPSDに大黃牡丹皮湯が奏功した1例

○桑谷 圭二
くわたに内科

○-195 弁証による漢方製剤投与での認知症患者における認知機能障害改善効果—第2報—

○李 景錫
釜山市韓医師協会

一般演題（口演発表）プログラム

6月10日（日） 14:30～15:20 第6会場

産科・婦人科疾患 3

座長：清水 正彦（清水医院）

田所千加枝（ちかえレディースクリニック）

- 196 うつ病既往妊婦の不眠や腓返りなどの愁訴に随証治療が有効であった1症例
○山本 伸一^{1,2)}、水原 浩^{2,3)}、松本 すずか⁴⁾、稲葉 健二郎⁴⁾、村上 優¹⁾、草鹿砥 宗隆²⁾、高山 翠²⁾、熊谷 由紀絵²⁾、小菅 孝明²⁾
¹⁾ 総合相模更生病院 産婦人科、²⁾ 小菅医院・横浜朱雀漢方医学センター、³⁾ 星空クリニック、⁴⁾ 総合相模更生病院 薬剤部
- 197 漢方治療を契機として月経困難症の治療への積極性が出現したひきこもり女性の一症例
○小山 理恵、永澤 崇幸、杉山 徹
岩手医科大学 産婦人科学講座
- 198 更年期障害の著明な発汗に対する越婢加朮湯の使用経験
○佐藤 智子¹⁾、佐野 敬夫²⁾
¹⁾ 医療法人社団ともこレディースクリニック、²⁾ 朋佑会札幌産科婦人科
- 199 漢方治療で子宮頸部異形上皮が軽快し妊娠に至った1症例
○岡村 麻子¹⁾、長田 佳世¹⁾、玉野 雅裕²⁾、星野 朝文³⁾、高橋 晶⁴⁾、加藤 士郎⁵⁾
¹⁾ つくばセントラル病院、²⁾ 協和中央病院東洋医学センター、³⁾ 霞ヶ浦医療センター、⁴⁾ 筑波大学医学医療系 災害・地域精神医学、⁵⁾ 野木病院
- 200 原因不明の外陰部痛および下腹部痛に対する漢方薬の検討
○増崎 雅子、高野 玲、吉田 敦
長崎大学産婦人科
- 201 不正性器出血による貧血と体重減少に対し漢方治療で改善を認めた一例
○小野 顕人、高橋 秀実、平馬 直樹、津田 篤太郎、高久 俊、廣田 薫
日本医科大学付属病院東洋医学科

6月10日（日） 15:25～16:25 第6会場

産科・婦人科疾患 4

座長：坪倉 省吾（坪倉産婦人科）

牧田 和也（牧田産婦人科医院）

- 202 拳児希望を主訴に漢方外来を受診した患者の検討
○森 裕紀子、小田口 浩、花輪 壽彦
北里大学東洋医学総合研究所
- 203 不正性器出血に芍帰膠艾湯が奏功した複数症例
○中村 祐子¹⁾、奥田 博之¹⁾、後藤 由佳¹⁾、勅使川原 早苗²⁾、関 典子³⁾、国富 龍樹¹⁾
¹⁾ ウェル ビーイング メディカ 女性外来・漢方外来、²⁾ 岡山大学病院、³⁾ 岡山済生会総合病院
- 204 女性の慢性原発性頭痛患者における漢方薬の併用数はBMIと関係する
○大澤 稔¹⁾、高山 真¹⁾、菊地 章子¹⁾、沼田 健裕¹⁾、西川 仁¹⁾、齊藤 奈津美¹⁾、池野 由佳¹⁾、金子 聡一郎¹⁾、神谷 哲治¹⁾、有田 龍太郎¹⁾、小島 三千代¹⁾、佐々木 浩代¹⁾、田中 淳一¹⁾、原澤 健²⁾、高橋 光生²⁾、石井 正¹⁾
¹⁾ 東北大学病院総合地域医療教育支援部・漢方内科、²⁾ 前橋赤十字病院薬剤部
- 205 熊本地震後の産褥 EPDS 検査を用いた人参養栄湯の抗うつ効果について
○河上 祥一
医療法人社団 愛育会 福田病院

O-206 当施設における女神散症例の検討

○森 瑛子、及川 哲郎、鈴木 邦彦、小田口 浩、花輪 壽彦
北里大学東洋医学総合研究所

6月10日(日) 13:25~14:15 第7会場

漢方処方・湯液・服薬指導 2

座長：織部 和宏（織部内科クリニック）
龍野佐知子（龍野医院）

O-207 甲状腺機能亢進症（バセドウ氏病）の漢方治療

○三浦 民夫
三浦医院

O-208 上腹部の激痛に対し柴胡剤が著効した一例

○海古井 由佳、白井 明子、有光 潤介、小川 恵子
金沢大学附属病院

O-209 甘麦大棗湯と百合地黄湯が有効であった解離性同一性障害と過食症の1症例

○川又 正之
梅の木中医学クリニック

O-210 月経前の浮腫、頭痛に桂枝茯苓丸料合茯苓沢瀉湯が有効であった2例

○渡り 英俊、三澤 広貴、北原 英幸、金原 嘉之、野上 達也、藤本 誠、柴原 直利、嶋田 豊
富山大学附属病院和漢診療科

O-211 眼の症状を主要な訴えとして当施設漢方外来を受診した初診患者の検討

○風戸 陽子、若杉 安希乃、関根 麻理子、小田口 浩、花輪 壽彦
北里大学東洋医学総合研究所

6月10日(日) 14:20~15:10 第7会場

漢方処方・湯液・服薬指導 3

座長：加島 雅之（熊本赤十字病院 総合内科、総合診療科）
長坂 和彦（諏訪中央病院 東洋医学科）

O-212 刻み生薬を用いた漢方処方の重量変動について

○坂田 幸治¹⁾、水崎 晴奈¹⁾、緒方 千秋¹⁾、小林 義典^{1,2)}、小田口 浩¹⁾、花輪 壽彦¹⁾
¹⁾ 北里大学東洋医学総合研究所、²⁾ 北里大学薬学部生薬学教室

O-213 桂枝茯苓丸の剤形によるLPS（リポポリサッカライド）含量の違い

○田中 美穂¹⁾、今井 淳^{1,2)}
¹⁾ いまい漢方薬局、²⁾ 新潟薬科大学客員教授

O-214 柿蒂による吃逆への総合診療医の工夫

○山岡 傳一郎¹⁾、清水 元気²⁾、角藤 裕²⁾
¹⁾ 愛媛県立新居浜病院、²⁾ 愛媛県立中央病院

O-215 服薬指導が有用であった補中益気湯が奏功した慢性再発性口内炎の1症例

○近田 直子^{1,2)}、木村 容子¹⁾、伊藤 隆¹⁾
¹⁾ 東京女子医科大学東洋医学研究所、²⁾ 東邦鎌谷病院

一般演題（口演発表）プログラム

O-216 原因不明の微熱・倦怠感に清心連子飲が奏効した1症例

○西川 仁^{1,2)}、高山 真²⁾、菊地 章子²⁾、沼田 健裕²⁾、有田 龍太郎²⁾、大澤 稔²⁾、小島 三千代²⁾、金子 聡一郎²⁾、神谷 哲治²⁾、池野 由佳²⁾、齊藤 奈津美²⁾、佐々木 浩代²⁾、石井 正²⁾

¹⁾ かくだ耳鼻咽喉科クリニック、²⁾ 東北大学病院 総合地域医療教育支援部・漢方内科

6月10日(日) 15:15~16:05 第7会場

漢方処方・湯液・服薬指導 4

座長：廣中 隆志（広中内科 漢方専門クリニック 東洋医学研究所）

松川 義純（松川医院）

O-217 漢方薬によるポリファーマシーの一例

○地野 充時¹⁾、辻 正徳¹⁾、奥 雄介²⁾、寺澤 捷年¹⁾

¹⁾ 千葉中央メディカルセンター 和漢診療科、²⁾ 新東京病院 耳鼻咽喉科・頭頸部外科

O-218 響声破笛丸料の使用経験

○及川 哲郎¹⁾、星野 卓之¹⁾、石毛 達也¹⁾、小田口 浩¹⁾、花輪 壽彦^{1,2)}

¹⁾ 北里大学東洋医学総合研究所、²⁾ 北里大学医学部医学教育研究開発センター

O-219 頭痛を伴う過敏性腸症候群に香蘇散が奏功した3症例の検討

○川島 春佳、木村 容子、伊藤 隆

東京女子医科大学附属 東洋医学研究所

O-220 川芎茶調散有効例の検討 ～気楽に使える頭痛薬か？～

○木村 英夫

旭が丘ファミリークリニック

O-221 医療用漢方製剤の経時的吸湿率の製造会社別比較

—小柴胡湯及び桂枝茯苓丸での検討—

○高野 静子¹⁾、森田 智¹⁾、渡辺 悠紀¹⁾、龍 興一¹⁾、八木 明男¹⁾、島田 博文¹⁾、永嶺 宏一²⁾、平崎 能郎¹⁾、並木 隆雄^{1,2)}

¹⁾ 千葉大学大学院医学研究院和漢診療学、²⁾ 千葉大学医学部附属病院和漢診療科

6月10日(日) 9:00~10:00 第8会場

伝統医学的病態、診断、治療 3

座長：栗山 一道（素心庵栗山医院）

西本 隆（西本クリニック）

O-222 演題取り下げ

O-223 胸脇苦満に対して柴胡剤が無効であった意外な原因について：外因の前傾姿勢による腹部圧迫で胸脇苦満に

○渡邊 善一郎

福笑会 富士ニコニコクリニック

O-224 岩盤浴用石材を用いた温罨法により白虎加人参湯証を呈した1例

○大谷 かほり、木村 容子、伊藤 隆

東京女子医科大学東洋医学研究所

O-225 雑病としての少陽病について

○田中 秀一

田中医院

- O-226 瘀血と血管内皮機能障害との関連について-Flow mediated dilation (FMD) での検討-
○森田 智¹⁾、渡辺 悠紀¹⁾、高野 静子¹⁾、龍 興一¹⁾、八木 明男¹⁾、島田 博文¹⁾、岡本 英輝²⁾、
平崎 能郎¹⁾、並木 隆雄¹⁾
¹⁾ 千葉大学大学院医学研究院和漢診療学、²⁾ 千葉大学医学部附属病緩和ケアセンター
- O-227 アミオダロンによる間質性肺炎患者に心室頻拍 STORM において炙甘草湯で治療する経験
○葛 備
君津中央病院循環器科

6月10日(日) 10:05~10:55 第8会場

伝統医学的病態、診断、治療 4

座長：柴原 直利（富山大学 和漢薬研究所 漢方診断学分野）
南澤 潔（亀田総合病院 東洋医学診療科）

- O-228 顔面形態診断分類による Functional dyspepsia 患者に六君子湯が影響を及ぼす効果比較のための臨床プロトコルの提案
○金 鍾元¹⁾、高橋 哲史²⁾、五十鈴川 和人²⁾、金 成俊²⁾
¹⁾ 韓国東義大学校韓医科大学四象体質医学科、²⁾ 横浜薬科大学漢方薬学科漢方治療学研究室
- O-229 急性期脳出血患者の腹診所見
○中江 啓晴¹⁾、草鹿砥 宗隆²⁾、小菅 孝明²⁾
¹⁾ 済生会横浜市南部病院 神経内科、²⁾ 小菅医院・横浜朱雀漢方医学センター
- O-230 腹診上、臍左外側 2 横指部の圧痛点を認め、真武湯が奏功した精神疾患の二症例
○黄 麗明^{1,2)}、高木 嘉子³⁾
¹⁾ 湘南ホスピタル、²⁾ クローバーホスピタル、³⁾ ヨシコクリニック
- O-231 舌診の病理状態の左右差について検討する
○陳 勇
福岡天神医療リハビリ専門学校
- O-232 舌診におけるお血証の診断基準
○古原 雅樹、杓掛 洋、陳 勇
医療法人 幸雄会 古原医院

6月10日(日) 11:00~11:50 第8会場

伝統医学的病態、診断、治療 5

座長：貝沼茂三郎（九州大学大学院医学研究院 地域医療教育ユニット）
竹本 喜典（タケモトクリニック / （一社）北辰会）

- O-233 食思不振患者に対する抑肝扶脾散料の治験に基づく検討
○江藤 公則
医) 高山クリニック
- O-234 標（表）を治し本治に至る（続報） - 本治への経路、そして表証治療の意義 -
○宮澤 裕治
栄町クリニック
- O-235 口訣とクリニカルパール
○北村 英武
仙台循環器病センター 総合健診センター

一般演題（口演発表）プログラム

O-236 潰瘍性大腸炎に対する漢方薬とハーブの併用治療経験

○高橋 博樹¹⁾、上馬場 和夫²⁾、長瀬 真彦^{3,4)}

¹⁾ 東銀座タカハシクリニック、²⁾ 帝京平成大学、³⁾ 吉祥寺中医クリニック、⁴⁾ 順天堂大学医学部 医学教育研究室

O-237 補中治湿湯および鍼灸治療によってコントロールし得た難治性腹水の一例

○鈴木 朋子¹⁾、鈴木 雅雄¹⁾、齋藤 拓朗²⁾、佐橋 佳郎¹⁾、齋藤 龍史¹⁾、古田 大河¹⁾、宇仁田 明奈¹⁾、秋葉 秀一郎¹⁾、三瀨 忠道¹⁾

¹⁾ 福島県立医科大学 会津医療センター 漢方医学講座、²⁾ 福島県立医科大学 会津医療センター 外科学講座

6月10日(日) 13:25~14:15 第8会場

鍼灸 2

座長：坂井 友実（東京有明医療大学 保健医療学部 鍼灸学科）

西村 甲（鈴鹿医療科学大学 保健衛生学部 鍼灸学科）

O-238 小児の下肢痛に対する鍼治療の一症例

○奥津 えり子^{1,2)}、眞子 知紗^{1,2)}、桐浴 眞智子²⁾、藤原 俊介²⁾

¹⁾ えりこ鍼灸治療室、²⁾ 大阪医科大学附属病院麻酔科・ペインクリニック

O-239 突発性難聴における鍼治療の早期介入で改善がみられた 1 症例

○近藤 亜沙、石毛 達也、伊藤 剛、小田口 浩

北里大学東洋医学総合研究所

O-240 脈診による予後判定が、治療計画に好影響を与えた一例

○中川 俊之

鍼灸中川

O-241 維持透析患者の鍼治療効果（第 6 報）-糖尿病性腎症患者の自律神経機能-

○小俣 浩、山口 智、菊池 友和、小内 愛、堀部 豪、磯部 秀之、大野 修嗣

埼玉医科大学東洋医学科

O-242 嗅覚障害に対する鍼灸治療を行った 14 例の検討

○井田 剛人、伊藤 剛、小田口 浩

北里大学東洋医学総合研究所 漢方鍼灸治療センター

6月10日(日) 14:20~15:10 第8会場

鍼灸 3

座長：関 隆志（東北大学 CYRIC サイクロトロン核医学研究部）

山口 智（埼玉医科大学 東洋医学科）

O-243 帯状疱疹後神経痛に対する鍼治療の 1 症例-QOL の視点から-

○池田 ゆかり、山口 智、菊池 友和、小俣 浩、小内 愛、堀部 豪、磯部 秀之

埼玉医科大学東洋医学科

O-244 医学生を対象とした鍼灸の認知度及び講義の影響に関するアンケート調査

○金子 聡一郎^{1,2,3)}、高山 真^{2,3)}、沼田 健裕^{2,3)}、菊地 章子^{2,3)}、有田 龍太郎^{2,3)}、池野 由佳²⁾、西川 仁²⁾、齋藤 奈津美²⁾、神谷 哲治^{2,3)}、大澤 稔^{2,3)}、小島 三千代²⁾、佐々木 浩代²⁾、田中 淳一²⁾、石井 正^{1,2,3)}

¹⁾ 東北大学大学院医学系研究科 地域総合診療医育成寄附講座、²⁾ 東北大学病院 総合地域医療教育支援部・漢方内科、³⁾ 東北大学大学院医学系研究科 漢方・統合医療学寄附講座

O-245 固定配穴による耳穴圧粒治療の効果

○磯部 哲也

葵鐘会 Bell-net 国際東洋医学センター

O-246 気象感受性と鍼刺激についての検討

○吉川 信^{1,2)}

¹⁾ 一般財団法人 東洋医学研究所、²⁾ 学校法人 花田学園

O-247 日本の鍼の臨床試験登録と論文公表の現状—WHO-ICTRP を用いて—

○松浦 悠人¹⁾、高澤 Welch 直美²⁾、坂井 友実³⁾、津谷 喜一郎³⁾

¹⁾ 東京有明医療大学大学院 保健医療学研究科 保健医療学専攻 鍼灸学分野、

²⁾ TAKAZAWA Acupuncture, PLLC、³⁾ 東京有明医療大学 保健医療学部

6月10日(日) 15:15~16:15 第8会場

薬理/基礎研究

座長：砂川 正隆 (昭和大学医学部 生理学講座生体制御学部門)

西田清一郎 (医療法人和幸会 阪奈中央病院 内科・漢方内科)

O-248 ラット下痢型過敏性腸症候群モデルに対する抑肝散の効果

○金田 祥明^{1,2)}、石野 尚吾^{1,2)}、堀部 有三^{2,3)}、石野 博嗣^{1,2)}、齋藤 充生^{1,2)}、塚田 愛¹⁾、久光 正¹⁾、砂川 正隆¹⁾

¹⁾ 昭和大学医学部生理学講座生体制御学部門、²⁾ 昭和大学病院東洋医学科、³⁾ 昭和大学医学部内科学講座神経内科学部門

O-249 補中益気湯により反応性低血糖をきたした1例

○山崎 玄蔵、鈴木 大輔、大瀬 綾子、小野 孝彦
市立島田市民病院

O-250 人参養栄湯はCD8陽性T細胞依存性の抗腫瘍ワクチンの効果を増強する

○高久 俊、石井 一史、高橋 秀実

日本医科大学微生物学免疫学教室

O-251 β -amyloid protein によって誘発される酸化ストレス障害に対する抑肝散加陳皮半夏の防護効果

○劉 園英、中村 沙綾、廣瀬 愛姫

北陸大学薬学部医療薬学講座

O-252 毛細血管・赤血球の異常を再現した瘀血類似病態のライブイメージングと、駆瘀血剤による血流動態及びNO産生効果の動画解析

○平山 暁¹⁾、富田 勉²⁾、青柳 一正¹⁾

¹⁾ 筑波技術大学東西医学統合医療センター、²⁾ (株)タイムラプスビジョン

O-253 社会的孤立ストレスモデルラットに対する円皮鍼の抗ストレス作用～経穴の違いによる効果の比較検討～

○藤原 亜季^{1,2)}、金田 祥明¹⁾、手塚 千明¹⁾、石川 慎太郎¹⁾、塚田 愛¹⁾、石野 尚吾¹⁾、久光 正¹⁾、砂川 正隆¹⁾

¹⁾ 昭和大学医学部生理学講座生体制御学部門、²⁾ 天使のたまご

6月10日(日) 13:25~13:55 第10会場

外科疾患

座長：飯塚 徳男 (広島大学大学院医歯薬保健学研究院 漢方診療学講座)

岸本圭永子 (あさぎり病院 内科)

O-254 和漢診療学を併用した呼吸器外科周術期管理

○宮本 信宏^{1,2)}、長井 篤^{2,3)}

¹⁾ 島根大学医学部循環器・呼吸器外科、²⁾ 島根大学医学部附属病院漢方外来、

³⁾ 島根大学医学部・臨床検査医学

一般演題（口演発表）プログラム

O-255 前投薬として漢方薬が有効であったパニック障害合併手術患者2症例について

○福田 功^{1,2,5)}、中田 英之^{3,4,5)}、金谷 毅夫³⁾、保刈 岳雄³⁾、鈴木 健一³⁾、後藤 達彦³⁾、小菅 孝明⁵⁾

¹⁾ 独立行政法人国立病院機構東京病院麻酔科、²⁾ 松田母子クリニック麻酔科、³⁾ 練馬総合病院・漢方医学センター漢方内科、⁴⁾ 大阪大学大学院医学研究科先進融合医学共同研究講座、⁵⁾ KMG・小菅医院・横浜朱雀漢方医学センター

O-256 尿管膿瘍に対する漢方治療の経験 -低侵襲手術に導く炎症のコントロール-

○甲斐 裕樹
九州医療センター

6月10日(日) 14:00~14:40 第10会場

整形外科疾患 1

座長：喜山 克彦（喜山整形ハーブクリニック）
吉田 祐文（那須赤十字病院 整形外科）

O-257 麻杏薏甘湯合五苓散が関節リウマチの水毒症状に有効であった1例

○谷口 大吾^{1,2)}

¹⁾ 京都第二赤十字病院、²⁾ 京都府立医大大学院 運動器機能再生外科学（整形外科）

O-258 診断がつかない手指痛の漢方治療

○宮西 圭太¹⁾、平田 道彦²⁾、織部 和宏³⁾

¹⁾ みやにし整形外科リウマチ科、²⁾ 平田ペインクリニック、³⁾ 織部内科クリニック

O-259 自動車損害賠償責任保険下での頸部捻挫に対する漢方治療の試み（続報）

○岩田 康男
いわた整形リウマチクリニック

O-260 防己黄耆湯合薏苡仁湯加附子が奏功した関節リウマチの一症例

○太田 博孝
独立行政法人 地域医療機能推進機構 秋田病院 漢方内科・婦人科

6月10日(日) 14:45~15:25 第10会場

整形外科疾患 2

座長：中永士師明（秋田大学大学院医学系研究科 救急・集中治療医学講座）
福嶋 裕造（福嶋整形外科医院）

O-261 二朮湯が有用であった手根管症候群の検討

○橋本 禎敬
みやぎ県南中核病院 整形外科

O-262 フレイルである高齢者に対して人参養栄湯（エキス剤）を処方した3症例の検討

○吉田 祐文
那須赤十字病院

O-263 成長期スポーツ障害・骨端症に対する治打撲一方の治療経験

○富澤 英明
東京蒲田病院

O-264 維持期リハビリテーションと漢方

○及川 欧^{1,2)}
¹⁾ 旭川医科大学病院リハビリテーション科、²⁾ 森山メモリアル病院リハビリテーション科

学生発表プログラム

6月9日(土) 13:45~14:25 第6会場

座長：加藤 育民（旭川医科大学 産婦人科学教室）
高山 真（東北大学病院 総合地域医療教育支援部・漢方内科）

- S-001 **日本と中国における十全大補湯の構成生薬に関する比較検討**
○藤田 雅人¹⁾、高橋 哲史¹⁾、五十鈴川 和人¹⁾、金 鍾元²⁾、金 成俊¹⁾
¹⁾ 横浜薬科大学漢方薬学科漢方治療学研究室、²⁾ 韓国東義大学校韓医科大学四象体質医学科
- S-002 **福井藩医の吉田一貞と「蠱書(鍼口伝書)」に対する調査**
○久世 彩歌¹⁾、小原 洋昭²⁾、竹内 健二³⁾、重見 研司³⁾
¹⁾ 福井大学医学部医学科、²⁾ 福井勝山総合病院麻酔科、³⁾ 福井大学医学部麻酔科
- S-003 **兵庫医療大学の東洋医薬活動報告**
○庄司 忠仁、奥村 和生、岩岡 恵実子、前田 初男、青木 俊二、石崎 真紀子、戴 毅
兵庫医療大学薬学部
- S-004 **生薬の組み合わせによる漢方薬の飲みやすさの改善効果**
○平田 朋浩¹⁾、津吉 南砂¹⁾、弓削 彩乃¹⁾、飛鳥 優也¹⁾、齋藤 日香里¹⁾、舘洞 慎之介¹⁾、
大須賀 美帆¹⁾、加藤 育民²⁾
¹⁾ 旭川医科大学医学部医学科、²⁾ 旭川医科大学病院 産婦人科

6月9日(土) 14:35~15:15 第6会場

座長：中島 正光（広島国際大学 薬学部生薬漢方診療学）
野上 達也（富山大学大学院医学薬学研究部 和漢診療学講座）

- S-005 **中国明代における精神科領域への一考察**
○寺本 勇輝、中塚 さくら、小西 真也子、河村 菜捺美、中島 涼香、中東 徳子、
大石 康平、西澤 絵美、加藤 瑞穂、王 財源
関西医療大学 中国伝統医学研究会
- S-006 **一般の方の漢方薬に対する意識調査**
○永本 郁宏、山下 たんぽぽ、五味川 龍、勝山 恵太
北海道大学東洋医学研究会
- S-007 **末梢神経障害における牛車腎気丸の有用性と今後の方向性**
○原田 考輝、田原 侑奈、佐々木 実咲、山崎 千恵子、松井 優奈、中里 瑠花
京都薬科大学
- S-008 **QRコードを用いたカード式生薬・漢方薬データベースの構築**
○畠山 晴妃、高橋 哲史、五十鈴川 和人、金 成俊
横浜薬科大学漢方薬学科漢方治療学研究室