

一般演題プログラム

演題 No. 奇数: 6月29日(土)13:15~14:15 / 偶数: 6月30日(日)13:30~14:30

ポスター会場 1

伝統医学的治療

P-001 長期大量飲酒が舌診所見および舌苔細菌叢に与える影響の検討

○瀬川 誠¹⁾、山本 直樹^{2,3)}、内田 耕一⁴⁾、飯塚 徳男⁵⁾、坂井田 功^{1,2)}1) 山口大学医学部附属病院 漢方診療部、2) 山口大学大学院 医学系研究科 消化器内科学、
3) 山口大学 大学教育機構 保健管理センター、4) 山口県立大学 看護栄養学部 栄養学科、
5) 広島大学大学院 医歯薬保健研究科 漢方診療学

P-002 偽性アルドステロン症で舌象の変化を見た一例

○服部 孝雄¹⁾、玉田 耕一²⁾、西村 甲³⁾

1) 伊勢慶友病院、2) 入間川病院、3) 鈴鹿医療科学大学

P-003 五積散の新しい臨床応用

○原 譲

ゆずるクリニック

P-004 高齢者の下肢冷え症に対する苓姜朮甘湯の効果

○太田 博孝

独立行政法人地域医療機能推進機構 秋田病院

P-005 慢性疾患に対する当帰建中湯・小建中湯加当帰末有効例の検討

○宮崎 瑞明^{1,3)}、盛 克己²⁾、宮崎 亮佑¹⁾、宮崎 民浩³⁾

1) 医療法人恩明会 塩浜宮崎医院、2) もり漢方内科クリニック、3) 医療法人恩明会 浦安内科消化器クリニック

P-006 冷え症における超音波検査を用いた当帰四逆加呉茱萸生姜湯の可視的、定量的な血流評価

○堀部 有三^{1,2)}、石野 尚吾³⁾、渡辺 大士¹⁾、岩波 弘明³⁾、時田江里香⁴⁾、砂川 正隆³⁾、久光 正³⁾1) 昭和大学医学部内科学講座 脳神経内科学部門、2) 目蒲病院付属メカマクリニック、
3) 昭和大学医学部生理学講座 生体制御学部門、4) 昭和大学医学部耳鼻咽喉科学講座

P-007 演題取下げ

P-008 当施設における通導散処方症例の検討

○丸山 泰貴、及川 哲郎、小田口 浩、花輪 壽彦

北里大学東洋医学総合研究所

P-009 心下痞堅を目標に木防己湯を使用し有効であった2症例

○井上 博喜、後藤 雄輔、吉永 亮、矢野 博美、田原 英一

飯塚病院 東洋医学センター 漢方診療科

P-010 水毒患者に対する小豆スープの取り組み

○永井 仁美、後藤 雄輔、吉永 亮、井上 博喜、矢野 博美、田原 英一

飯塚病院 東洋医学センター 漢方診療科

P-011 日本漢方の普遍性

○北村 英武

仙台循環器病センター 総合健診センター

P-012 長年にわたって生活に支障をきたしてきた重度の脾虚証を治療した一例

○奈良 和彦、千葉 浩輝、田中耕一郎

東邦大学医療センター大森病院東洋医学科

一般演題プログラム

P-013 人參養榮湯に関する文献レビューと考察

○高山 真、有田龍太郎、大澤 稔、菊地 章子、沼田 健裕、齊藤奈津美、西川 仁、池野 由佳、佐々木浩代、小島三千代、金子聡一郎、神谷 哲治、清水 雅行、石井 正
東北大学病院 総合地域医療教育支援部・漢方内科

P-014 併存する陰虚証治療後に標治が奏功した 2 症例

○小宮ひろみ¹⁾、海老 潤子²⁾、中島 大²⁾、中野 裕子³⁾、三瀧 忠道^{1,4)}
1) 福島県立医科大学附属病院 漢方内科、2) 福島県立医科大学 放射線腫瘍学講座、
3) 福島県立医科大学 麻酔科学講座、4) 福島県立医科大学 会津医療センター 漢方医学講座

P-015 延年半夏湯が有効であった 2 症例

○山崎 武俊^{1,3)}、峯 尚志^{2,3)}
1) 洛和会音羽病院 漢方内科、2) 峯クリニック、3) 北摂中医学研究会

P-016 薬局製剤五苓散、茵陳五苓散、当帰芍薬散の剤形よる生薬配合比の違い

○田中 美穂^{1,2,3)}、今井 淳^{2,3,4,5)}
1) 静岡調剤薬局、2) 薬局製剤学会、3) 日本漢方協会、4) いまい漢方薬局、5) 新潟薬科大学

P-017 血分腫と考えられた下肢浮腫に桂枝茯苓丸料が著効した一例

○及川 哲郎¹⁾、花輪 壽彦¹⁾、小田口 浩^{1,2)}
1) 北里大学東洋医学総合研究所、2) 北里大学医学部医学教育研究開発センター

P-018 一貫堂の方剤で主訴の他に思わぬ効果があった 2 例

○津曲 淳一
津曲胃腸科整形外科

P-019 疲れやすい・体がだるい に半夏厚朴湯が奏功した 3 症例

○陣内 厚子、木村 容子、伊藤 隆
東京女子医科大学東洋医学研究所

P-020 異なる弁証および漢方方剤で改善した、慢性疲労症候群自験症例 2 例についての考察

○佐々木浩代、沼田 健裕、菊地 章子、有田龍太郎、齊藤奈津美、小島三千代、西川 仁、池野 由佳、清水 雅行、大澤 稔、神谷 哲治、金子聡一郎、高山 真、石井 正
東北大学病院 総合地域医療教育支援部・漢方内科

P-021 Efficacy and safety of かみたいいんちょういとう (加味太陰調胃湯): Retrospective chart review

○Kim Minji¹⁾、Kim Seo-young^{1,2)}、Ok Ji-Myung^{1,2)}、Lim Young-woo^{1,2)}、Park Young-bae²⁾
1) Nubebe Korean Medical Clinic、2) Mibyeong Medicine Research Institute

演題 No. 奇数: 6月29日(土)13:15~14:15 / 偶数: 6月30日(日)13:30~14:30

ポスター会場 1

悪性腫瘍

P-022 化学療法後の咽頭痛に対して半夏瀉心湯が奏効した 2 例

○河崎 文洋¹⁾、劉 園英²⁾
1) 金沢医療センター、2) 北陸大学薬学部医療薬学

P-023 小児がん拠点病院における患者ニーズ調査: 漢方医学と現代医学の併用

○川島 希
名古屋大学医学部附属病院

P-024 がん患者における浮腫・腹水に対する漢方薬的アプローチ

○棚田 大輔、永井 貴子、高雄由美子
兵庫医科大学 麻酔科学疼痛制御科学講座・ペインクリニック部

一般演題プログラム

P-025 乳がん患者の関節痛 苓姜朮甘湯の症例

○板倉 英俊

神奈川県立がんセンター東洋医学科

P-026 癌性胸水に対する十全大補湯加味合真武湯の使用経験

○櫻井 文明¹⁾、中村東一郎²⁾

1) 小国町立病院、2) 中村医院

P-027 スニチニブによる手足症候群に対し十全大補湯が有効であった一例

○太田 陽子^{1,2,3)}、地野 充時⁴⁾、寺澤 捷年⁴⁾1) 千葉県がんセンター研究所がん先進治療開発研究室、2) 千葉大学大学院医学薬学府、
3) 独立行政法人国立病院機構下志津病院、4) 千葉中央メディカルセンター和漢診療科

P-028 癌終末期患者における五苓散の効果の検討

○高野 信二

独立行政法人国立病院機構 四国がんセンター

P-029 朴炳奎氏がん治療：中薬治療を併用し良好に経過した婦人科がんの症例

○平崎 能郎^{1,2)}、八木 明男^{3,6)}、島田 博文³⁾、龍 興一³⁾、森田 智³⁾、渡辺 悠紀¹⁾、鈴木 達彦^{1,4)}、
根津 雅彦³⁾、仲 秀司^{3,5)}、山内 清敬¹⁾、小島 秀規⁷⁾、並木 隆雄¹⁾1) 千葉大学大学院医学研究院和漢診療学、2) 千葉大学医学部附属病院プレストセンター、
3) 千葉大学医学部附属病院和漢診療科、4) 帝京平成大学薬学部、5) 翠明会山王病院外科、6) 今田屋内科、
7) 医療法人こじまレディースクリニック

P-030 卵巣癌初回標準治療に併用した十全大補湯の長期予後に対する影響（多施設共同研究）

○山本 真一¹⁾、長船 綾子¹⁾、松井 純子¹⁾、中根 慶太²⁾、池田 昇平²⁾、高橋 伸子³⁾

1) 刈谷豊田総合病院産婦人科、2) 刈谷豊田総合病院内科、3) 東京女子医科大学産婦人科学講座

P-031 放射線直腸炎に対する紫雲膏注腸を用いた漢方治療の1例

○鮎川 文夫¹⁾、須永 隆夫²⁾

1) 新潟県立がんセンター新潟病院 放射線治療科、2) 新潟医療生活協同組合木戸クリニック

P-032 漢方治療により繰り返す膀胱炎が改善したルキソリチニブ内服中の真性多血症の一例

○大谷 知穂、玉嶋 貞宏

玉嶋血液内科・漢方診療所

P-033 抑肝散の抗腫瘍効果：腸内細菌叢の改善と有効化合物の相加効果

○韓 哲舜¹⁾、小林 弘幸¹⁾、葛巻 直子²⁾、成田 年²⁾

1) 順天堂大学漢方医学先端臨床センター、2) 星薬科大学薬理学研究室

演題 No. 奇数：6月29日(土)13:15～14:15 / 偶数：6月30日(日)13:30～14:30

ポスター会場1

疼痛疾患

P-034 頸部交感神経節ブロックの代替として釣藤散が有用であった4症例

○小原 洋昭¹⁾、江守 裕子²⁾、竹内 健二³⁾、守屋 純二⁴⁾、重見 研司³⁾

1) 福井勝山総合病院麻酔科、2) 福井勝山総合病院内科、3) 福井大学医学部麻酔科、4) 金沢医科大学総合内科

P-035 眼痛に黄連湯が有効だった2例

○竹田 真

竹田眼科

P-036 薬剤の使用過多による頭痛の治療における漢方薬の効果

○石川 理恵

八戸平和病院

一般演題プログラム

- P-037 舌痛症に七物降下湯が有効であった一例**
○川鍋 伊晃、花輪 壽彦、小田口 浩
北里大学東洋医学総合研究所
- P-038 一次性頭痛の治療に五苓散の併用が有効であった症例と、天候の影響についての検討**
○永嶺 宏一^{1,2)}、喜多 敏明¹⁾、平崎 能郎³⁾、並木 隆雄³⁾
1) 辻仲病院柏の葉漢方未病治療センター、2) 千葉大学医学部附属病院和漢診療科、
3) 千葉大学大学院医学研究院和漢診療学
- P-039 腰椎椎弓切除術後に出現した疼痛に対し治打撲一方が有効であった一症例**
○青木 優子¹⁾、宮田美智子¹⁾、大畑 光彦¹⁾、原 一志²⁾、清水 幸彦³⁾、山田 宏之⁴⁾、溝部 宏毅⁵⁾
1) 岩手医科大学、2) 盛岡市立病院、3) 岩手県立江刺病院、4) やまだ胃腸内科クリニック、5) 岩手県立久慈病院
- P-040 シスプラチン急性腎障害モデルマウスを用いた黄耆の薬理効果の解析**
○梶原 景正¹⁾、新井 信²⁾
1) 東海大・医・分子生命科学、2) 東海大・医・漢方医学
- P-041 漢方薬が奏効した腰部脊柱管狭窄症の一例**
○杉本真理子、關山 裕詩、新見 正則
帝京大学医学部附属病院
- P-042 難治性腰下肢痛に逍遙散加附子が著効した1例**
○大畑 光彦¹⁾、宮田美智子¹⁾、青木 優子¹⁾、下沖 収¹⁾、原 一志²⁾、清水 幸彦³⁾、山田 宏之⁴⁾、
溝部 宏毅⁵⁾
1) 岩手医科大学附属病院、2) 盛岡市立病院、3) 岩手県立江刺病院、4) やまだ胃腸内科クリニック、
5) 岩手県立久慈病院
- P-043 難治性の膝痛が東洋医学的治療（漢方薬、電気鍼）で軽快した症例**
○緒方 政則
北九州市立門司病院 ペインクリニック・東洋医学科
- P-044 強皮症による症状に薏苡仁を加味し疼痛が軽減し握力の改善が得られた症例**
○宮田美智子¹⁾、青木 優子¹⁾、大畑 光彦¹⁾、原 一志²⁾、清水 幸彦³⁾、山田 宏之⁴⁾、溝部 宏毅⁵⁾
1) 岩手医科大学病院、2) 盛岡市立病院、3) 岩手県立江刺病院、4) やまだ胃腸科内科クリニック、5) 岩手県立久慈病院
- P-045 1年半にわたる整形外科的治療および鍼灸治療が無効で、桂枝加苓朮附湯が著効した頭痛・
頸肩部痛の1症例**
○澤井 一智^{1,4)}、峯 尚志^{2,4)}、山崎 武俊^{3,4)}
1) 阪神医療生活協同組合 第三診療所、2) 峯クリニック、3) 洛和会音羽病院漢方内科、4) 北摂中医学研究会
- P-046 行気香蘇散で症状緩和が得られた線維筋痛症の一例**
○原 一志¹⁾、青木 優子²⁾、大畑 光彦²⁾、宮田美智子²⁾、清水 幸彦³⁾、山田 宏之⁴⁾、溝部 宏毅⁵⁾
1) 盛岡市立病院 脳神経外科、2) 岩手医科大学附属病院 麻酔科、3) 岩手県立江刺病院 リハビリテーション科、
4) やまだ胃腸内科クリニック、5) 岩手県立久慈病院 総合内科
- P-047 慢性前立腺炎 / 慢性骨盤痛症候群に漢方治療を行った3例**
○渡り 英俊、野上 達也、藤本 誠、金原 嘉之、北原 英幸、柴原 直利、嶋田 豊
富山大学附属病院和漢診療科
- P-048 重症下肢虚血（CLI）の諸症状に漢方薬を使用した3症例**
○永井 貴子、棚田 大輔、高雄由美子
兵庫医科大学病院麻酔科疼痛制御科
- P-049 漢方治療により18年来の鎮痛薬（NSAIDs）を中止できた緊張型頭痛の一症例**
○屋良 美紀¹⁾、矢数 芳英¹⁾、福井 秀公¹⁾、白田 美穂¹⁾、一木 昭人²⁾、伊藤 樹史¹⁾
1) 東京医科大学麻酔科学分野、2) 東京医科大学臨床検査医学分野

一般演題プログラム

P-050 三叉神経痛に立効散が有効であった2例

○山本佳乃子、原田 直之、小暮 敏明
地域医療機能推進機構群馬中央病院和漢診療科

演題 No. 奇数: 6月29日(土)13:15~14:15 / 偶数: 6月30日(日)13:30~14:30

ポスター会場1

消化器・肝胆膵疾患

P-051 5-アミノサリチル酸製剤抵抗性の潰瘍性大腸炎における啓脾湯の有効性の検討

○中澤 敦¹⁾、小池 宙²⁾、今津 嘉宏^{3,4)}、塚田 信廣⁵⁾
1) 東京都済生会中央病院消化器内科、2) 東京都済生会中央病院総合診療内科、3) 東京都済生会中央病院外科、
4) 芝大門いまづクリニック、5) 東京都済生会向島病院内科

P-052 原因不明の右下腹部痛に対して当帰四逆加呉茱萸生姜湯が著効した一例

○藤田 良介¹⁾、福嶋 裕造²⁾、船越 多恵³⁾、三明淳一郎⁴⁾、杉原 徳郎⁵⁾、大森あさみ⁶⁾、河合 知則⁷⁾
1) 鳥取市立病院、2) 福嶋整形外科医院、3) ふなこし眼科ペインクリニック、4) 鳥取大学医学部分子薬理学分野、
5) 杉原クリニック、6) 石見クリニック、7) 新倉敷メディカルスクエア

P-053 ラット口内炎モデルを用いた半夏瀉心湯の臨床効果に関する検討と臨床応用

○小澤 夏生^{1,2,3)}、本多 佑名²⁾、林 宰央²⁾、恩田 健志²⁾、池浦 一裕³⁾、藤田 康平³⁾、角田 和之³⁾、
永井 哲夫³⁾、中川 種昭³⁾
1) 小澤歯科醫院、2) 東京歯科大学口腔顎顔面外科学講座、3) 慶応義塾大学 医学部 歯科・口腔外科学教室

P-054 大建中湯は小腸パイエル版のPD-1発現を介してバクテリアルトランスロケーション発症を予防する可能性がある

○高須 千絵、島田 光生、吉川 幸造
徳島大学 外科学

P-055 腰痛と便秘が麻子仁丸と八味地黄丸で改善した症例

○塚田 愛^{1,2)}、石野 尚吾^{1,2)}、土佐 望美^{1,2)}、齋藤 充生^{1,2)}、石野 博嗣^{1,2)}、塩原 仁子³⁾、砂川 正隆¹⁾、
久光 正¹⁾
1) 昭和大生生理学講座生体制御学部門、2) 昭和大学病院東洋医学科、3) 昭和大学薬学部

P-056 大腸憩室出血に対する黄連解毒湯の有効性と安全性に関する検討

○坂田 雅浩^{1,2)}、岩垣 博巳²⁾
1) 岡山大学病院 消化器内科、2) 福山医療センター

P-057 茵陳蒿湯と胆汁返還により症状の緩和が得られた末期胆管癌の一例

○宮田 直輝¹⁾、堀口 速史²⁾、村上 智洋³⁾、廣津 周³⁾、田中 慧⁴⁾、田邊 真帆⁵⁾、浜野 愛理⁶⁾、
藤崎 章子⁷⁾、今津 嘉宏⁷⁾
1) 国際医療福祉大三田病院・消化器センター、2) 堀口クリニック、3) 浜松医科大学医学部外科学第二講座、
4) 加藤レディースクリニック、5) 大平医院、6) 日本医科大学女性診療科・産科、7) 芝大門いまづクリニック

P-058 炎症性腸疾患におけるストレス関連症状に漢方薬は有用である

○松島加代子^{1,2)}、増崎 雅子³⁾、川口 哲⁴⁾
1) 長崎大学病院消化器内科、2) 長崎大学病院医療教育開発センター、3) 長崎みなとメディカルセンター産婦人科、
4) 長崎大学病院精神神経科

P-059 三次元顔面形態診断器により分類されたFD患者に対する六君子湯の治療効果

○金 鍾元¹⁾、高橋 哲史²⁾、五十鈴川和人²⁾、金 成俊²⁾
1) 韓国東義大学校韓医科大学四象体質医学科、2) 横浜薬科大学漢方薬学科漢方治療学研究室

P-060 腹腔鏡下胃切除後ERAS(enhanced recovery after surgery)における大建中湯の有用性

○吉川 幸造、島田 光生、高須 千絵
徳島大学 消化器外科

一般演題プログラム

- P-061 前立腺幹細胞抗原 PSCA の遺伝子多型と漢方薬による PSCA 転写増強活性
○高橋 哲史、五十鈴川和人、金 成俊
横浜薬科大学
- P-062 大黄使用量低減の試み
○永田 豊¹⁾、小山 俊平²⁾、岩本けい子¹⁾、長坂 和彦¹⁾
1) 諏訪中央病院 東洋医学科、2) 諏訪中央病院 薬剤部
- P-063 上腹部熱感と下痢に対して半夏瀉心湯が著効した 1 例
○下村 裕章¹⁾、千福 貞博²⁾、今井 環³⁾、江崎 弘彦⁴⁾
1) しもむら内科クリニック、2) センプククリニック、3) いまい医院、4) 江崎医院
- P-064 「下剤」の考え方を排した便秘の治療 - 病態の本質的理解により便秘の本治に迫る -
○宮澤 裕治
みやざわクリニック
- P-065 難治性の機能的消化管障害（機能的胃腸症・過敏性腸症候群）に対する漢方治療戦略
○矢数 芳英¹⁾、山口 佳子²⁾、班目 有加³⁾、権藤 立男⁴⁾、安田 卓史⁵⁾、平馬 直樹⁶⁾
1) 東京医科大学病院 麻酔科、2) 東京医科大学病院 総合診療科、3) 東京医科大学病院 産婦人科、
4) 東京医科大学病院 泌尿器科、5) 東京医科大学病院 口腔外科、6) 平馬医院

演題 No. 奇数：6月29日(土)13:15～14:15 / 偶数：6月30日(日)13:30～14:30

ポスター会場 1

精神・心身医学

- P-066 アルツハイマー病に対して漢方薬とリハビリの併用が有効であった 3 症例
○加藤 士郎^{1,2,3)}、玉野 雅裕^{2,3)}、岡村 麻子⁴⁾、星野 朝文^{3,5)}、高橋 晶⁶⁾、松崎 靖司⁷⁾
1) 野木病院、2) 協和中央病院東洋医学センター、3) 筑波大学附属病院、4) つくばセントラル病院、
5) 霞ヶ浦医療センター、6) 筑波大学医学医療系臨床域災害・地域精神医学、7) 東京医大茨城医療センター
- P-067 高齢者の QOL 改善に真武湯が有効であった 2 症例
○玉野 雅裕^{1,3)}、加藤 士郎^{1,2,3)}、岡村 麻子⁴⁾、星野 朝文^{3,5)}、高橋 晶⁶⁾、松崎 靖司⁷⁾
1) 協和中央病院東洋医学センター、2) 野木病院、3) 筑波大学附属病院、4) つくばセントラル病院、
5) 霞ヶ浦医療センター、6) 筑波大学医学医療系臨床域災害・地域精神医学、7) 東京医科大学茨城医療センター
- P-068 強迫症状に苓桂朮甘湯が有効であった 2 例
○河尻 澄宏¹⁾、杵渕 彰²⁾、木村 容子¹⁾、伊藤 隆¹⁾
1) 東京女子医科大学東洋医学研究所、2) 青山杵渕クリニック
- P-069 Reverse engineering により進化の設計解を導く方法論に基づく、部分が五臓を反映する現象の神経科学的解釈
○石川 利博
いしかわハーブクリニック
- P-070 Restless legs syndrome に対して漢方治療が奏功した 2 例
○福原 慎也¹⁾、千福 貞博²⁾
1) 医療法人康和会 えのもとクリニック、2) センプククリニック
- P-071 酸棗仁湯有効例の検討 ～不眠症の時代 安全な睡眠薬になり得るか？～
○木村 英夫
旭が丘ファミリークリニック
- P-072 歯科心身症における半夏厚朴湯の有効な投与法の検討
○新井 絵理、三浦 和仁、山崎 裕
北海道大学大学院歯学研究院 口腔健康科学分野 高齢者歯科学教室

一般演題プログラム

- P-073 当帰芍薬散と安中散の併用処方の可能性について**
○藤田 昌弘^{1,2)}、伊添 千寿¹⁾、西本 隆²⁾
1) 阪神漢方研究所附属クリニック、2) 医療法人社団 岐黄会 西本クリニック
- P-074 精神生理性不眠に酸棗仁湯 一不眠に対する過剰な意識・不安を改善一**
○堀 雄、本間 行彦
北海道漢方医学センター附属北大前クリニック
- P-075 心因性が疑われた発熱に四逆散合半夏厚朴湯が有効であった 1 例**
○植原 大介^{1,2,3)}、佐藤 浩子¹⁾、佐藤 真人¹⁾、本城 裕章^{1,4)}、大山 良雄⁵⁾、田村 遵一¹⁾
1) 群馬大学大学院医学系研究科総合医療学、2) 群馬大学大学院病態制御内科学、
3) 群馬大学医学部附属病院消化器・肝臓内科、4) 博仁会第一病院、5) 群馬大学大学院保健学研究科看護学講座
- P-076 柴胡桂枝乾姜湯が奏効した心的外傷後ストレス障害 (PTSD) の 1 例**
○高橋 晶^{1,2)}、岡村 麻子³⁾、星野 朝文⁴⁾、玉野 雅裕^{5,7)}、加藤 士郎^{5,6,7)}
1) 筑波大学 医学医療系 災害・地域精神医学、
2) 茨城県立こころの医療センター 精神科 / 筑波メディカルセンター 精神科、3) つくばセントラル病院、
4) 霞ヶ浦医療センター、5) 協和中央病院東洋医学センター、6) 野木病院、7) 筑波大学附属病院
- P-077 フラッシュバック (タイムスリップ) 治療方剤・神田橋処方再考
過去を過去に・笑い話に、ときが変えるよ**
○川口 哲
島原こころのクリニック
- P-078 高齢者パーキンソン病に抗パーキンソン病薬廃薬後、漢方薬単独治療が有効であった 3 症例**
○Kwon Seungwon¹⁾、Cho Ki-Ho¹⁾、後藤 博三²⁾、藤本 誠³⁾
1) 慶応大学韓医学部第二内科教室、2) 医療法人財団北聖会北聖病院漢方内科、
3) 富山大学大学院医学薬学研究部和漢診療学講座
- P-079 葛根湯服用による head up-tilt test 自律神経指標の変化**
○長井 篤¹⁾、塩田 由利¹⁾、Agaru¹⁾、下手 公一²⁾、寺澤 捷年³⁾
1) 島根大学医学部臨床検査医学、2) 斐川中央クリニック、3) 千葉中央メディカルセンター和漢診療科
- P-080 遷延する発熱に清心蓮子飲が奏功した 2 症例**
○小島三千代^{1,2)}、菊地 章子¹⁾、高山 真¹⁾、有田龍太郎¹⁾、大澤 稔¹⁾、沼田 健裕¹⁾、齊藤奈津美¹⁾、
池野 由佳¹⁾、西川 仁¹⁾、佐々木浩代¹⁾、清水 雅行¹⁾、金子聡一郎¹⁾、神谷 哲治¹⁾、石井 正¹⁾
1) 東北大学病院総合地域医療教育支援部・漢方内科、2) 五十嵐小児科
- P-081 レビー小体型認知症のうつ症状に抑肝散が著効した一例**
○島本 卓也^{1,3)}、峯 尚志^{2,3)}
1) 関西記念病院、2) 峯クリニック、3) 北摂中医学研究会
- P-082 栄養サポートチームにおける漢方薬の使用例～せん妄に対して抑肝散の併用が有効で、困難と思われた経口摂取が可能となった症例**
○古井 郁恵¹⁾、及川 哲郎²⁾
1) 東京女子医科大学麻酔科学教室栄養サポートチーム、2) 北里大学東洋医学総合研究所
- P-083 当院での高齢心血管疾患患者に対する酸棗仁湯の効果の検討**
○金田 和久¹⁾、山崎 武俊²⁾、峯 尚志³⁾
1) 三菱京都病院 心臓内科、2) 洛和会音羽病院 漢方内科、3) 峯クリニック
- P-084 心の異常により生じた口腔異常感症に漢方治療が著効した 1 例**
○安田 卓史¹⁾、矢数 芳英²⁾、池畑美紀子²⁾、伊藤 正裕³⁾、遠藤 光史⁴⁾、班目 有加⁵⁾、前田 剛⁶⁾、
平馬 直樹⁷⁾、近津 大地¹⁾
1) 東京医科大学口腔外科学分野、2) 東京医科大学病院麻酔科、3) 東京医科大学人体構造学分野、
4) 東京医科大学病院緩和医療部、5) 東京医科大学病院産婦人科、6) 順天堂大学医学部附属浦安病院麻酔科、
7) 平馬医院

一般演題プログラム

P-085 臍上悸に主観的自覚症状がどのように反映されているのか

○中村 祐子¹⁾、奥田 博之¹⁾、後藤 由佳^{1,3)}、勅使川原早苗²⁾、関 典子²⁾、国富 龍樹¹⁾

1) ウェル・ビーイング・メディカ 女性外来・漢方外来、2) 岡山済生会総合病院、3) 岡山大学大学院 保健学研究科

P-086 レビー小体型認知症の幻覚と便秘に桃核承気湯を使用し奏効した2例

○若林 香

清智会記念病院

P-087 オキシトシンの分泌を介した加味帰脾湯の抗ストレス作用

○砂川 正隆¹⁾、塚田 愛^{1,2)}、藤原 亜季¹⁾、手塚 千明¹⁾、檜尾 明彦¹⁾、高島 将³⁾、幸田るみ子^{1,4)}、佐藤 弘敏¹⁾、山口孝二郎¹⁾、石野 尚吾^{1,2)}、久光 正¹⁾

1) 昭和大学医学部生理学講座生体制御学部門、2) 昭和大学病院東洋医学科、3) 昭和大学藤が丘病院整形外科、4) 静岡大学大学院人文社会科学領域

P-088 長期に及ぶ不眠症に漢方薬が有効であった症例

○中村 雅生

なかむら漢方内科

P-089 加味温胆湯の使用経験

○北原 英幸^{1,2)}、渡り 英俊¹⁾、金原 嘉之¹⁾、野上 達也¹⁾、藤本 誠¹⁾、柴原 直利¹⁾、嶋田 豊¹⁾

1) 富山大学附属病院和漢診療科、2) 寺井病院

P-090 睡眠薬服用中に多夢の訴えがあった患者に柴胡加竜骨牡蠣湯が奏功した2症例

○小山 俊平¹⁾、永田 豊²⁾、長坂 和彦²⁾

1) 諏訪中央病院薬剤部、2) 諏訪中央病院東洋医学科

演題 No. 奇数：6月29日(土)13:15～14:15 / 偶数：6月30日(日)13:30～14:30

ポスター会場1

免疫・アレルギー疾患

P-091 補中益気湯を使用したIgG4関連疾患疑診例

○清水 幸彦¹⁾、原 一志²⁾、青木 優子³⁾、宮田美智子³⁾、大畑 光彦³⁾、溝部 宏毅⁴⁾

1) 岩手県立江刺病院、2) 盛岡市立病院、3) 岩手医科大学附属病院、4) 岩手県立久慈病院

P-092 不明熱の漢方治療効果判定にNK細胞活性の測定が有用であった一例

○西田 欣広¹⁾、中川 幹子¹⁾、北野 敬明¹⁾、黒田 明子^{1,2)}、織部 和宏²⁾

1) 大分大学医学部附属病院、2) 織部内科クリニック

P-093 成人スティル病の境界領域における漢方の可能性

○上野 孝治、宗像 源之、酒井 一吉、鈴木 啓二

福島県立医科大学会津医療センター 総合内科学講座

P-094 特発性血小板減少性紫斑病に合併した発作性動悸に桂枝加竜骨牡蠣湯が奏効した一例

○杉本 耕一^{1,2)}、檜山 幸孝²⁾

1) J R 東京総合病院血液・腫瘍内科、2) 証クリニック神田

P-095 化学物質過敏症(MCS)に対する漢方治療の開発について

○大澤 稔、高山 真、菊地 章子、沼田 健裕、有田龍太郎、齊藤奈津美、池野 由佳、西川 仁、佐々木浩代、小島三千代、清水 雅行、金子聡一郎、神谷 哲治、石井 正

東北大学病院 総合地域医療教育支援部・漢方内科

P-096 特発性血小板減少性紫斑病に対する副腎皮質ホルモン治療後に漢方治療を行った1例

○玉嶋 貞宏、大谷 知穂

玉嶋血液内科・漢方診療所

一般演題プログラム

P-097 アレルギー性鼻炎本治目的で治療し症状が出ない 37 例

○中田 薫¹⁾、土地 邦彦²⁾、鶴田 統子³⁾

1) 中田医院中国医学研究所、2) 玉穂ふれあい診療所、3) 甲府共立病院産婦人科

演題 No. 奇数: 6月29日(土)13:15~14:15 / 偶数: 6月30日(日)13:30~14:30

ポスター会場 1

膠原病及び類縁疾患

P-098 難治性疼痛と難治性多発疣贅を伴った結節性多発動脈炎患者に漢方治療が有効であった一例

○野崎 高正¹⁾、磯部 秀之²⁾

1) 日本大学内科学系血液膠原病内科、2) 埼玉医科大学東洋医学科

P-099 上部消化管潰瘍が併存する関節炎に四妙散が奏効した 2 例

○渡辺 哲郎¹⁾、藤永 洋¹⁾、北原 英幸^{1,2)}、引網 宏彰^{1,3)}、高橋 宏三⁴⁾1) 富山県立中央病院 内科和漢・リウマチ科、2) 富山大学附属病院 和漢診療科、3) しきのケアセンター、
4) 富山県立中央病院 臨床検査部

P-100 関節リウマチに対してメトトレキサートと漢方薬併用中にメトトレキサート関連リンパ増殖性疾患を発症した 2 例

○野上 達也¹⁾、渡り 英俊¹⁾、藤本 誠¹⁾、金原 嘉之¹⁾、北原 英幸¹⁾、柴原 直利²⁾、嶋田 豊¹⁾

1) 富山大学大学院医学薬学研究部和漢診療学講座、2) 富山大学和漢医薬学総合研究所漢方診断学分野

P-101 シェーグレン症候群に伴う発熱に通脈四逆湯が有効であった 1 症例

○後藤 雄輔、吉永 亮、井上 博喜、矢野 博美、田原 英一

飯塚病院東洋医学センター 漢方診療科

P-102 加味帰脾湯により症状改善がみられた自己抗体を持つ二症例

○栗原由美子、小林 弘幸、韓 哲舜、原田 佳尚

順天堂大学 漢方医学先端臨床センター

P-103 伏火外達により改善できた家族性地中海熱の一例

○川又 正之

梅の木中医学クリニック

P-104 手指と足に潰瘍をきたした膠原病患者のレイノー症状を当帰四逆加呉茱萸生姜湯で改善した 2 症例の経験

○森本 明浩¹⁾、福永 智栄²⁾

1) 姫路赤十字病院 麻酔科・ペインクリニック、2) 姫路赤十字病院 緩和ケア内科

P-105 掌蹠膿疱症を伴う後部ぶどう膜炎に対する漢方療法の 1 例

○市橋 宏亮

市橋眼科

演題 No. 奇数: 6月29日(土)13:15~14:15 / 偶数: 6月30日(日)13:30~14:30

ポスター会場 1

皮膚科疾患

P-106 掌蹠膿疱症に防風通聖散合桂枝茯苓丸が有効であった 1 例

○高橋 浩子¹⁾、川添 和義²⁾、日笠 久美³⁾1) ひろこ漢方内科クリニック、2) 昭和大学薬学部臨床薬学講座天然医薬治療学部門、
3) 河崎医院附属淡路東洋医学研究所

P-107 アトピー性皮膚炎を母原病・食源病ととらえ完治させた 2 症例

○小池 加能

神楽坂 漢方 有恒薬局

一般演題プログラム

- P-108 温清飲で不眠が改善した尋常性乾癬の1例**
○皆川 智子^{1,2)}、新谷 哲一³⁾
1) 弘前大学医学部皮膚科学講座、2) 弘前大学医学部附属病院検査部、3) アラヤ医院
- P-109 抗癌剤血管外漏出による皮膚潰瘍が帰省建中湯服薬で軽快した一例**
○深谷 良、古谷 陽一
市立砺波総合病院
- P-110 深部組織損傷を標的とした駆瘀血剤による脊髄損傷患者の褥瘡治療**
○七種 伸行¹⁾、八木 実¹⁾、橋詰 直樹¹⁾、石井 信二¹⁾、恵上 英明²⁾、七種祐衣子²⁾
1) 久留米大学医学部外科学講座小児外科部門、2) 久留米大学医療センター先進漢方治療センター
- P-111 無汗症に桃核承気湯が奏功した一例**
○佐藤 真人¹⁾、磯部 八郎²⁾、本城 裕章³⁾、植原 大介^{4,5)}、大山 良雄⁶⁾、田村 遵一¹⁾、佐藤 浩子¹⁾
1) 群馬大学大学院医学系研究科総合医療学、2) 埼玉医科大学病院東洋医学科、3) 博仁会第一病院内科、
4) 群馬大学大学院医学系研究科病態制御内科学、5) 群馬大学医学部附属病院消化器・肝臓内科、
6) 群馬大学大学院保健学研究科看護学講座
- P-112 異汗性湿疹に対する消風散の使用経験**
○麻生 悠子、木村 容子、伊藤 隆
東京女子医科大学東洋医学研究所
- P-113 血府逐瘀湯加水蛭の使用経験 ～アトピー性皮膚炎による苔癬化からの脱出を目指して～**
○峯 尚志
峯クリニック
- P-114 20年以上悩まされた女性の顎鬚に桂枝茯苓丸加薏苡仁が著効した1症例**
○宇垣 弘美¹⁾、後山 尚久²⁾、雨宮 京夏¹⁾
1) 市立伊丹病院、2) 大阪医科大学健康科学クリニック
- P-115 顔面の紅斑に越婢加朮湯と桔梗湯が有効であった1症例**
○中村 仁美、関口 由紀
LUNA 女性医療クリニック LUNA グループ
- P-116 月経前に増悪する難治性アトピー性皮膚炎に対して皮膚科的標準治療と当帰芍薬散の併用が著効した一例**
○綾部 原子、岡 洋志、萬谷 直樹
バイサイドクリニック
- P-117 小児の円形脱毛症(全頭型)において当帰建中湯が著効した1例**
○入江 康仁^{1,2)}、中永士師明²⁾、蓮沼 直子³⁾、蛇口 美和²⁾、廣嶋 優子²⁾、岡田 裕子⁴⁾、伊藤 紘朗⁵⁾
1) 聖隷横浜病院、2) 秋田大学漢方外来、3) 秋田大学皮膚科、4) 皮膚科岡田医院、5) いたう内科胃腸内科クリニック

演題 No. 奇数：6月29日(土)13:15～14:15 / 偶数：6月30日(日)13:30～14:30

ポスター会場1

産科・婦人科疾患

- P-118 当帰芍薬散料証の月経前症候群(PMS)に合併した鼻アレルギーに対する桂枝人参湯の臨床応用の可能性について**
○清水 正彦
清水医院
- P-119 生殖補助医療(ART)と漢方治療の併用が有効だった難治不妊2症例**
○森 裕紀子^{1,2)}、小田口 浩¹⁾、花輪 壽彦¹⁾
1) 北里大学東洋医学総合研究所、2) 北里大学北里研究所病院

一般演題プログラム

- P-120 当施設における卵巣がん患者に対する漢方治療の検討
○森 瑛子、及川 哲郎、小田口 浩、花輪 壽彦
北里大学東洋医学総合研究所 漢方診療部
- P-121 漢方薬が有効であった外陰痛の1例
○徳毛 敬三
岡山市立市民病院
- P-122 当帰建中湯が著効した月経前症候群の2例
○齋藤 充生^{1,2,3}、石野 尚吾^{2,3}、土佐 望美³、時田江里香⁴、塚田 愛²、久光 正²、砂川 正隆²
1) 医療法人社団一成会たちばな台病院、2) 昭和大学医学部生理学講座生体防御学部門、3) 昭和大学病院東洋医学科、4) 昭和大学耳鼻咽喉科学講座
- P-123 当院思春期外来における月経困難症の漢方治療
○戸田 稔子¹、福嶋 裕造²
1) 松江生協病院 産婦人科、2) 福嶋整形外科医院
- P-124 子育て中の様々な症状に対する女神散の有効性について
○田中 秀則¹、島 仁²
1) 御野場たなかレディースクリニック、2) 小川内科医院
- P-125 桂枝茯苓丸により速やかに自然排出した前置癒着胎盤遺残の1例
○堀越 義正、小泉 るい、中山 毅
浜松医科大学産婦人科
- P-126 妊娠悪阻に対し桂枝湯エキスと桂皮の併用が有効であった2例
○中田 真司、南澤 潔
医療法人鉄蕉会 亀田総合病院
- P-127 開腹子宮全摘術後の遷延痛に対し桂枝茯苓丸と真武湯の合方が著効した1例
○班目 有加¹、矢数 芳英^{2,3}、下村 貴子¹、遠藤 光史⁴、伊藤 正裕⁵、平馬 直樹⁶
1) 東京医科大学病院産科婦人科、2) 東京医科大学病院麻酔科、3) 温知堂矢数医院、4) 東京医科大学病院緩和医療部、5) 東京医科大学人体構造学分野、6) 平馬医院
- P-128 一般不妊治療に漢方療法を併用する意義
○中山 毅¹、堀越 義正¹、小泉 るい¹、鈴木 京子²、西原富次郎¹
1) 浜松医科大学医学部附属病院 産婦人科、2) JA 静岡厚生連 静岡厚生病院 産婦人科
- P-129 妊娠中の便秘症に対する、大黄を含む瀉下剤の使用経験
○鈴木 京子^{1,2}、西原富次郎²、中山 毅^{2,3}
1) 巻石堂病院、2) JA 静岡厚生連静岡厚生病院、3) 浜松医科大学医学部附属病院
- P-130 帯下増量、難治性再発性の陰部掻痒感の症状が胃腸機能を改善することで軽快した一例
○岡 朱美¹、中田 英之^{2,3}、萩原 圭祐³
1) 多摩センターレディースクリニック、2) 練馬総合病院 漢方医学センター、3) 大阪大学大学院医学系研究科 先進融合医学共同研究講座
- P-131 分娩後 DIC のため子宮摘出を行い、集学的治療を要した患者において、桃核承気湯が著効した一例
○齋藤 仁美^{1,2}、中野 真依^{2,3}、梶本 勝文²、足立 繁久²、辰巳 礼奈²、中田 英之²、萩原 圭祐²
1) 市立東大阪医療センター、2) 大阪大学大学院医学研究科先進融合医学共同研究講座、3) 兵庫県立医科大学病院リウマチ膠原病内科
- P-132 妊娠初期から授乳中まで長期にわたる難治性吃逆に漢方治療が有用であった1例
○岸本圭永子¹、千福 貞博²
1) あさぎり病院、2) センブククリニック

一般演題プログラム

- P-133 卵巣機能低下を伴う不妊に対し漢方・鍼灸治療を併用して妊娠した一症例**
○黒岩奈々子、伊東 秀憲、伊藤 剛、小田口 浩、花輪 壽彦
北里大学東洋医学総合研究所 漢方鍼灸治療センター
- P-134 「代謝が落ちている感じ」に麻黄附子細辛湯が奏功した一例**
○沢井かおり^{1,2)}、渡辺 賢治²⁾
1) 札幌マタニティ・ウイメンズホスピタル、2) 慶應義塾大学医学部漢方医学センター
- P-135 随証漢方治療下に潜在性鉄欠乏症に対する治療が奏効した 2 症例**
○森永 明倫、木村 容子、伊藤 隆
東京女子医科大学東洋医学研究所
- P-136 動悸、頭痛、月経不順などの諸症状に当帰芍薬散を基礎とする漢方治療が奏効し、7 年間経過観察した一症例**
○山崎 一郎¹⁾、諸橋 弘子²⁾、柳瀬 徹³⁾
1) 新潟県厚生連 けいなん総合病院、2) ラサ内科皮膚科クリニック、3) 新潟市民病院
- P-137 救急搬送となった月経困難症に大建中湯が著効した 4 症例**
○山本 伸一^{1,2)}、水原 浩^{2,3)}、稲葉健二郎⁴⁾、草鹿砥宗隆²⁾、高山 翠²⁾、熊谷由紀絵²⁾、小菅 孝明²⁾
1) 総合相模更生病院 産婦人科、2) 小菅医院・横浜朱雀漢方センター、3) 星空クリニック、
4) 総合相模更生病院 薬剤部
- P-138 妊婦貧血に対する漢方薬と鉄剤内服の効果についての比較**
○加藤 奈緒¹⁾、境 康太郎¹⁾、佐藤 寿一²⁾
1) 大同病院、2) 名古屋大学医学部附属病院
- P-139 更年期女性の手指関節痛に対する温経湯の有効性の検討**
○横山 浩一¹⁾、小野 真吾¹⁾、趙 康明²⁾、小河原滋子³⁾、笹尾 ゆき⁴⁾、佐々木かりん⁵⁾、檜山 幸孝¹⁾
1) 医療法人社団ひのき会証クリニック、2) 蘭松医院、3) おがはら循環器・内科、
4) 医療法人社団優恵会 銀座よしえクリニック、5) アルテミス宇都宮クリニック
- P-140 腸癰湯と大黃牡丹皮湯の併用が有効であった子宮筋腫と子宮内膜症を合併した 1 症例**
○岡村 麻子¹⁾、長田 佳世¹⁾、小倉 絹子¹⁾、中村 優子⁵⁾、玉野 雅裕²⁾、星野 朝文³⁾、高橋 晶⁴⁾、
加藤 士郎⁶⁾
1) つくばセントラル病院、2) 協和中央病院東洋医学センター、3) 霞ヶ浦医療センター、
4) 筑波大学医学医療系災害・地域精神医学、5) 筑波大学産婦人科、6) 野木病院
- P-141 難治性不妊症に対して駆瘀血剤が奏効した 2 症例**
○劉 園英¹⁾、前山美千代²⁾
1) 北陸大学薬学部医療薬学講座、2) みらい病院
- P-142 月経前の月経随伴症状に対する鍼灸治療の効果—月経随伴症状を有する 30 代 98 名の検討—**
○高橋 涼子^{1,3)}、中村 真理^{1,2,3)}
1) まり鍼灸院、2) 森ノ宮医療大学、3) 関西東洋医学研究会
- P-143 若年女性の月経前症候群の治療で当帰芍薬散に半夏厚朴湯の追加投与が効果的であった 10 症例の検討**
○小石 清子
清子クリニック 産婦人科・内科・心療内科
- P-144 過多月経に対して芍帰膠艾湯から黄連解毒湯へ変法した 5 症例の検討**
○鶴田 統子¹⁾、土地 邦彦²⁾、中田 薫³⁾、渡邊善一郎⁴⁾、菅原 健⁵⁾
1) 甲府共立病院 産婦人科、2) 玉穂ふれあい診療所、3) 中田医院 中国医学研究所、4) 富士ニコニコクリニック、
5) 健友堂クリニック

一般演題プログラム

- P-145 婦人科悪性腫瘍術後の続発性下肢リンパ浮腫に対する五苓散の有効性について
○芳川 修久、梶山 広明
名古屋大学医学部産婦人科
- P-146 進行子宮頸癌若年患者に対する手術および放射線療法後の諸症状に対して漢方薬治療法が有効であると考えられた1例
○森 泰輔
京都府立医科大学大学院 女性生涯医科学
- P-147 「夫源病」に「夫婦同服」は有用か？
○塩田 敦子^{1,2)}、野萱 純子²⁾、鈴木 恵子³⁾
1) 香川県立保健医療大学、2) 香川大学医学部付属病院女性外来診療部、3) 鈴木レディースクリニック
- P-148 芍薬を原典に従って増量した当帰芍薬散料の使用経験
○南澤 潔、中田 真司
鉄蕉会 亀田総合病院
- P-149 月経前に繰り返す感冒様症状に麻黄附子細辛湯が奏効した6症例
○佐藤 智子
医療法人社団ともこレディースクリニック

演題 No. 奇数：6月29日(土)13:15～14:15 / 偶数：6月30日(日)13:30～14:30

ポスター会場1

外科疾患

- P-150 食道閉鎖術後嚥下障害に対する漢方～茯苓飲合半夏厚朴湯か六君子湯か～
○甲斐 裕樹
九州医療センター 小児外科
- P-151 透析患者の顔面打撲に対する通導散の有効性の評価
○小路 哲生
香川県済生会病院
- P-152 漢方は消化器外科周術期の必須のアイテムである
○牛島 聡
公立能登総合病院 外科
- P-153 腹腔鏡下大腸切除術における術前大建中湯投与日数の検討
○数納 祐馬¹⁾、小川 由英²⁾、川原 隆道³⁾、森川 信行⁴⁾
1) 東京西徳洲会病院 外科、2) 東京西徳洲会病院 泌尿器科、3) 東京西徳洲会病院 循環器内科、
4) 東京西徳洲会病院 総合内科
- P-154 乳癌化学療法中の利尿剤抵抗性の浮腫に対し漢方治療で奏効を得た一例
○小野 顕人、高橋 秀美、平馬 直樹、津田篤太郎、高久 俊、廣田 薫
日本医科大学付属病院
- P-155 痔核硬化療法後の肛門痛に対し牛車腎気丸が奏功した症例
○本城 裕章^{1,2)}、佐藤 浩子¹⁾、佐藤 真人¹⁾、植原 大介¹⁾、大山 良雄¹⁾、田村 遵一¹⁾
1) 群馬大学大学院医学系研究科総合医療学、2) 博仁会 第一病院
- P-156 運動鍼法を応用した経穴セルフマッサージによる術後疼痛管理の実際
○宮本 信宏¹⁾、長井 篤²⁾
1) 島根大学医学部 循環器呼吸器外科講座 呼吸器外科、2) 島根大学医学部・臨床検査医学

一般演題プログラム

演題 No. 奇数：6月29日(土)13:15～14:15 / 偶数：6月30日(日)13:30～14:30

ポスター会場1

整形外科疾患

P-157 crowned dens syndrome に対する漢方治療 - 非有効例の検討 -

○福嶋 裕造¹⁾、藤田 良介²⁾、船越 多恵³⁾、三明淳一郎⁴⁾、杉原 徳郎⁵⁾、大森あさみ⁶⁾、河合 知則⁷⁾
 1) 福嶋整形外科医院、2) 鳥取市立病院、3) ふなこし眼科ペインクリニック、4) 鳥取大学医学部分子薬理学分野、
 5) 杉原クリニック、6) 石見クリニック、7) 新倉敷メディカルスクエア

P-158 西洋医学的治療に抵抗性の膝関節痛が漢方薬と鍼・刺絡治療により相乗的に改善した2例

○宮西 圭太¹⁾、平田 道彦²⁾、織部 和宏³⁾
 1) みやにし整形外科リウマチ科、2) 平田ペインクリニック、3) 織部内科クリニック

P-159 牛車腎気丸とプレガバリンの併用により術後遺残した異常知覚が軽減した超高齢者の頸部脊髄症の1例

○橋本 禎敬
 みやぎ県南中核病院 整形外科

P-160 駆瘀血剤、補腎剤の併用による頸椎後縦靭帯骨化症 (OPLL) の二治験例

○田中香代子、木村 容子、伊藤 隆
 東京女子医科大学東洋医学研究所

P-161 苓桂朮甘湯が肘痛に有効であった2症例

○津嶋 伸彦、木村 容子、伊藤 隆
 東京女子医科大学東洋医学研究所

P-162 軽度外傷性脳損傷による頭痛、睡眠障害などの諸症状に対して漢方治療が奏効した2例

○吉永 亮、後藤 雄輔、井上 博喜、矢野 博美、田原 英一
 飯塚病院東洋医学センター漢方診療科

P-163 頸髄症患者の冷え、しもやけに通導散が有効であった一例

○笹尾 はな¹⁾、溝部 宏毅²⁾、吉田 徹²⁾
 1) キヨミ整形外科クリニック、2) 岩手県立久慈病院

P-164 演者の難治性疼痛外来における人參養榮湯証を有する症例の頻度の検討

○吉田 祐文
 那須赤十字病院

P-165 難治性の足底腱膜炎に対して漢方薬を併用した治療経験

○谷口 大吾¹⁾
 1) 京都第二赤十字病院 整形外科・リハビリテーション科、2) 洛和会丸太町病院 整形外科

P-166 脊髄内病変に対する漢方薬の効果

○村上 友宏¹⁾、齋藤 孝次²⁾
 1) 社会医療法人 孝仁会 北海道大野記念病院、2) 社会医療法人 孝仁会 釧路孝仁会記念病院

演題 No. 奇数：6月29日(土)13:15～14:15 / 偶数：6月30日(日)13:30～14:30

ポスター会場1

呼吸器疾患

P-167 遷延性咳嗽に対する麦門冬湯の有効性に関する検討

○小林 誠一
 石巻赤十字病院 呼吸器内科

P-168 百合固金湯で慢性扁桃腺炎と咳喘息が軽快した一症例

○近田 直子、木村 容子、伊藤 隆
 東京女子医科大学東洋医学研究所

一般演題プログラム

- P-169 気管切開後の患者で多量の喀痰排出に漢方薬を用いた3症例
○眞木賀奈子¹⁾、今井 純生¹⁾、下田 憲²⁾、竹田 眞³⁾
1) 医療法人社団憲仁会 牧田病院、2) けん三のことは館クリニック、3) 医療法人社団 竹田眼科
- P-170 演題取下げ
- P-171 COPD 臨床経験報告
○金 南善
永東韓医院
- P-172 重症の喘息発作、糖尿病、アトピー性皮膚炎、肥満、睡眠時無呼吸症候群を合併した38歳男性の治療における東洋医学的考察
○原 典子¹⁾、高木 嘉子²⁾
1) 身延山病院、2) ヨシコクリニック
- P-173 秦艽別甲湯が有効であった非結核性抗酸菌症の2例
○永井 良樹
日本赤十字社医療センター
- P-174 湯液治療のみで再発を予防した非定型抗酸菌感染症 (MAC) の1例
○山中 章好
百合が丘クリニック

演題 No. 奇数: 6月29日(土)13:15~14:15 / 偶数: 6月30日(日)13:30~14:30

ポスター会場1

耳鼻咽喉科疾患

- P-175 良導絡自律神経調整療法(反応良導点治療)が奏効した急性末梢性めまいの一例
○西 勝久
群馬リハビリテーション病院
- P-176 めまいと漢方薬による治療
○藤井まゆみ
藤井クリニック
- P-177 小柴胡湯加桔梗石膏による習慣性扁桃炎の手術回避効果
○五島 史行¹⁾、新井 信²⁾
1) 東海大学 専門診療学系 耳鼻咽喉科、2) 東海大学医学部漢方医学
- P-178 めまい集団リハビリテーションと漢方製剤の併用療法(第八報) - 人参養栄湯のフレイル症状に対する年齢別層別解析 -
○新井 基洋
横浜市立みなと赤十字病院
- P-179 喉頭肉芽腫症に柴朴湯が有用であった1症例
○石毛 達也¹⁾、小田口 浩¹⁾、花輪 壽彦¹⁾、前原 浩史²⁾
1) 北里大学東洋医学総合研究所、2) 江古田まえはらクリニック
- P-180 突発性難聴の2症例
○内藤 雪¹⁾、高木 嘉子²⁾
1) ユキクリニック耳鼻咽喉科、2) ヨシコクリニック
- P-181 難治性の嘔声に木防已湯が著効した1例
○後藤 達彦¹⁾、中田 英之²⁾、萩原 圭祐³⁾
1) 松田整形外科、2) 練馬総合病院漢方医学センター、3) 大阪大学大学院医学系研究科先進融合医学共同研究講座

一般演題プログラム

P-182 上顎洞真菌症に対する辛夷清肺湯の使用経験

○犬飼 賢也
いぬかい耳鼻科クリニック

P-183 ハント症候群に併発した眩暈に東洋医学的治療が有効であった2症例

○松本美由季¹⁾、福田 悟^{1,2)}、武富 麻恵¹⁾、小林 玲音¹⁾、信太 賢治¹⁾、大嶽 浩司¹⁾
1) 昭和大学医学部麻酔科学講座、2) 第三北品川病院ペインクリニック

P-184 イソソルビド早期離脱のための漢方薬活用術

○今中 政支
いまなか耳鼻咽喉科

P-185 めまい症状にて勉学が困難である高校生に対して漢方学的観点から治療した一例

○鈴木 健一¹⁾、中田 英之²⁾、萩原 圭裕³⁾
1) 荻窪病院、2) 練馬総合病院 漢方内科、3) 大阪大学大学院医学系研究科 先進融合医学共同研究講座

P-186 執拗な耳鳴りに漢方治療が著効した2症例

○林 与志子¹⁾、山崎 武俊²⁾
1) 勝田クリニック耳鼻咽喉科、2) 洛和会音羽病院漢方内科

P-187 胸鎖乳突筋の硬結を伴う咽喉頭異常感に加味逍遙散と小建中湯を用いて奏功した1例

○陣内 賢^{1,2)}、田中耕一郎¹⁾、奈良 和彦¹⁾、千葉 浩輝¹⁾
1) 東邦大学医療センター大森病院東洋医学科、2) 新中野耳鼻咽喉科クリニック

P-188 耳鼻咽喉科領域における桂枝茯苓丸加薏苡仁処方例に関する検討

○白井 明子^{1,2)}、有光 潤介^{1,3)}、小川 恵子¹⁾
1) 金沢大学附属病院漢方医学科、2) 小森耳鼻咽喉科医院、3) 千里駅前中央クリニック漢方医学センター

P-189 耳鳴りに対する大柴胡湯の使用経験

○星野 朝文^{1,2)}、加藤 士郎^{2,3)}、玉野 雅裕^{2,4)}、岡村 麻子⁵⁾、高橋 晶⁶⁾、中村 和隆⁷⁾
1) 国立病院機構 霞ヶ浦医療センター、2) 筑波大学附属病院、3) 野木病院、4) 協和中央病院 東洋医学センター、
5) つくばセントラル病院、6) 筑波大学 医学医療系 災害・地域精神医学、7) 耳鼻咽喉科 学園の森クリニック

P-190 桂枝茯苓丸加薏苡仁による衄血の治療

○福安 悠介
鳥取市立病院 総合診療科

P-191 麦門冬湯で改善した鼻出血の1女児例

○千葉 浩輝、奈良 和彦、田中耕一郎
東邦大学医療センター大森病院東洋医学科

演題 No. 奇数：6月29日(土)13:15～14:15 / 偶数：6月30日(日)13:30～14:30

ポスター会場1

循環器疾患

P-192 桂枝人参湯が高血圧の改善に寄与した2症例

○辻 正徳¹⁾、地野 充時²⁾、寺澤 捷年²⁾
1) 千葉中央メディカルセンター内科、2) 千葉中央メディカルセンター和漢診療科

P-193 器質的異常を認めない胸痛に対し漢方治療が奏効した4例

○田中 博幸¹⁾、権丈英理子²⁾、杵渕 彰³⁾、木村 容子⁴⁾、伊藤 隆⁴⁾、稲木 一元⁵⁾
1) 曙クリニック、2) 横浜鶴ヶ峰病院付属予防医療クリニック、3) 青山杵渕クリニック、
4) 東京女子医科大学附属東洋医学研究所、5) 新宿海上ビル診療所

一般演題プログラム

- P-194 血管内皮機能障害と舌裏静脈との関連について -Flow mediated dilation (FMD) と舌撮影解析システム (TIAS) を用いた検討 -
○森田 智¹⁾、村上 綾³⁾、渡辺 悠紀²⁾、八木 明男¹⁾、島田 博文¹⁾、龍 興一¹⁾、山内 清敬²⁾、平地 治美²⁾、根津 雅彦¹⁾、仲 秀司¹⁾、平崎 能郎²⁾、並木 隆雄²⁾
1) 千葉大学医学部附属病院和漢診療科、2) 千葉大学大学院医学研究院和漢診療学、3) 横浜薬科大学薬学教育センター
- P-195 生体微小撮影による、各種駆瘀血剤の微小循環における標的血管と血流増加機序の映像化解析
○平山 暁¹⁾、富田 勉²⁾、青柳 一正¹⁾
1) 筑波技術大学東西医学統合医療センター、2) (株) タイムラプスビジョン
- P-196 八味丸と牛車腎気丸は中年期以降の高血圧を緩やかに改善し降圧薬の減量に寄与する
○小野 孝彦^{1,2)}、大瀬 綾子¹⁾、山崎 玄蔵¹⁾、鈴木 大輔¹⁾
1) 市立島田市民病院漢方内科、2) 国際医療福祉大学熱海病院腎臓内科・漢方内科
- P-197 こむら返りを合併した心不全に対して牛車腎気丸と当帰芍薬散の併用が有効であった2症例
○北村 順
神戸海星病院 内科
- P-198 超高齢者の重症心不全に対して附子理中湯加減が有効であった1例
○稲井 理仁¹⁾、山崎 武俊²⁾
1) 大阪北ホームケアクリニック、2) 洛和会音羽病院 漢方内科
- P-199 レイノー症候群に対し、駆瘀血剤に利尿剤を併用して軽快した一例
○亀尾 順子、上松 章子、田中 聡子、黒川慎一郎、沈 龍佑、清川 千枝、恵紙 英昭
久留米大学医療センター先進漢方治療センター

演題 No. 奇数：6月29日(土)13:15～14:15 / 偶数：6月30日(日)13:30～14:30

ポスター会場 2

泌尿器科疾患

- P-200 排尿困難感に対する半夏厚朴湯の有効性についての検討
○二宮 典子^{1,2)}、関口 麻紀³⁾、槍澤ゆかり³⁾、関口 由紀⁴⁾、蔭山 充^{5,6)}
1) 女性医療クリニック LUNA 心齋橋、2) 大阪市立大学大学院医学研究科泌尿器病態学、3) 女性医療クリニック LUNA 横浜元町、4) 女性医療クリニック LUNA ネクストステージ、5) かげやま医院、6) 大阪市立大学大学院医学研究科女性生涯医学
- P-201 瘀血を伴う高齢女性膀胱炎に対する桂枝茯苓丸の併用効果について
○大岡 均至
独立行政法人 国立病院機構 神戸医療センター 泌尿器科
- P-202 膀胱痛症候群に対する当帰四逆加呉茱萸生姜湯の効果
○関口 由紀^{1,4)}、中村 綾子¹⁾、槍澤ゆかり²⁾、永井 美江²⁾、藤崎 章子¹⁾、二宮 典子³⁾
1) 女性医療クリニック LUNA ネクストステージ、2) 女性医療クリニック LUNA 横浜元町、3) 女性医療クリニック LUNA 心齋橋、4) 横浜市立大学大学院医学部泌尿器病態学講座
- P-203 芍薬湯が有効であった血精液症が原因と考えられる尿道出血を伴う痔出血の1例
○香村 衡一
はるんクリニック 佐倉
- P-204 麻黄附子細辛湯は尿道閉鎖圧を上昇させ女性腹圧性尿失禁を改善させる
○松尾 朋博
長崎大学病院 泌尿器科・腎移植外科

一般演題プログラム

P-205 易感染性患者に発症した再発性細菌性膀胱炎に対し補中益気湯が有効であった2症例

○権藤 立男¹⁾、矢数 芳英²⁾、野本 剛輝³⁾、山口 佳子⁴⁾、伊藤 正裕⁵⁾、平馬 直樹⁶⁾

1) 東京医科大学病院 泌尿器科、2) 東京医科大学病院 麻酔科、3) 東京医科大学病院 耳鼻咽喉科、

4) 東京医科大学病院 総合診療科、5) 東京医科大学 人体構造学分野、6) 平馬医院

演題 No. 奇数：6月29日(土)13:15～14:15 / 偶数：6月30日(日)13:30～14:30

ポスター会場 2

腎疾患

P-206 血液透析患者のこむら返りに対して漢方随証治療が有効であった3例

○山崎麻由子¹⁾、木村 容子²⁾、佐藤 弘³⁾、伊藤 隆²⁾

1) 埼玉県済生会栗橋病院、2) 東京女子医科大学東洋医学研究所、3) 新潟医療福祉大学

P-207 膜性腎症によるネフローゼ症候群に漢方治療を行った一例

○奥野 綾子

兵庫県立西宮病院

演題 No. 奇数：6月29日(土)13:15～14:15 / 偶数：6月30日(日)13:30～14:30

ポスター会場 2

小児科疾患

P-208 起立性調節障害における苓桂朮甘湯の交感神経遮断作用

○高橋 一浩

木沢記念病院

P-209 反復性腹痛と便秘に対して腸癰湯が効果を示した1症例

○宮川 亨平、木村 容子、伊藤 隆

東京女子医科大学東洋医学研究所

P-210 麦門冬湯が奏功した小児の乾燥性のアトピー性皮膚炎 ～肺・胃に帰経する麦門冬が皮膚に奏功する理由～

○紀 優子¹⁾、峯 尚志²⁾

1) きの小児科医院、2) 峯クリニック

P-211 悪夢とチックに対して甘麦大棗湯合半夏厚朴湯が著効した症例

○田中耕一郎¹⁾、加藤 憲忠¹⁾、山寺 博史²⁾、千葉 浩輝¹⁾、奈良 和彦¹⁾、高橋 浩子¹⁾、松岡 尚則¹⁾

1) 東邦大学医療センター大森病院東洋医学科、2) やまでらクリニック

P-212 漢方専門外来における小児に対する漢方治療の現状について(第二報)

○渡邊 悠紀¹⁾、森田 智²⁾、龍 興一²⁾、八木 明男²⁾、根津 雅彦²⁾、仲 秀司²⁾、平崎 能郎^{1,2)}、
並木 隆雄^{1,2)}

1) 千葉大学大学院医学研究院 和漢診療学、2) 千葉大学医学部附属病院和漢診療科

演題 No. 奇数：6月29日(土)13:15～14:15 / 偶数：6月30日(日)13:30～14:30

ポスター会場 2

眼科疾患

P-213 漢方治療が有効であった初期の加齢黄斑変性(AMD)の2症例

○黒木 悟¹⁾、孫 基然²⁾

1) 黒木眼科医院、2) 吉備国際大学

P-214 眼精疲労に五苓散、呉茱萸湯が有効であった一例

○山本 昇伯¹⁾、藤東 祥子²⁾

1) 山本眼科医院、2) ふじとう眼科

一般演題プログラム

P-215 冬季に再発する中心性漿液性絡脈網膜症に漢方が有効であった2症例

○高橋 浩子、田中耕一郎、奈良 和彦、千葉 浩輝、三浦 於菟
東邦大学医療センター大森病院

P-216 A study on association between Iris and 8-Constitutional Medicine

○Choi Kahye^{1,2)}、Park Young-Bae²⁾、Lim Young-woo²⁾、Kim Seo-young²⁾、Ok Ji-myung²⁾
1) Nubebe Korean Medical Clinic, Seoul, Korea, 2) Mibyeong Medicine Research, Seongnam, Korea

演題 No. 奇数: 6月29日(土)13:15~14:15 / 偶数: 6月30日(日)13:30~14:30

ポスター会場 2

内分泌・代謝疾患

P-217 補腎薬(大補陰丸加減)による内分泌系および代謝系に与える影響の検討

○土屋浩一郎¹⁾、森崎 実友¹⁾、清水 寛²⁾
1) 徳島大学薬学部、2) 医療法人東洋病院

P-218 肥満治療に対する防己黄耆湯+糖質制限食併用の有用性の検討

○有光 潤介^{1,2,3)}、白井 明子¹⁾、平田 和美¹⁾、川崎 寛二¹⁾、小川 恵子^{1,3)}
1) 金沢大学附属病院 漢方医学科、2) 千里中央駅前クリニック、3) 映寿会みらい病院

P-219 BG薬とGLP-1受容体作動薬使用中の肥満合併2型糖尿病に漢方薬併用が奏功した1症例

○鍋倉 浩子¹⁾、濱口 幸久¹⁾、高橋 一浩^{1,2)}、森 秀樹¹⁾、神門 宏和¹⁾、青山 重雄¹⁾
1) あおやまクリニック、2) 木沢記念病院 小児科

演題 No. 奇数: 6月29日(土)13:15~14:15 / 偶数: 6月30日(日)13:30~14:30

ポスター会場 2

疫学、臨床統計

P-220 急性期病棟に緊急入院し初期の病態・症状の改善を目的として漢方薬を活用した375例(6年間総計)の検討

○丹村 敏則
J A愛知厚生連 知多厚生病院

P-221 若年女性の愁訴に対する漢方的検討

—虚実からみた気血水状態及びCMI健康調査に基づく自覚症状の比較—

○後藤 由佳^{1,3)}、奥田 博之¹⁾、中村 祐子¹⁾、勅使川原早苗²⁾、関 典子²⁾、住谷 順子¹⁾
1) ウェル・ビーイング・メディカ 女性外来・漢方外来、2) 岡山済生会総合病院、3) 岡山大学大学院 保健学研究科

P-222 加味逍遙散の使用成績調査報告 安全性と有効性の調査

○鈴木 伸一
クラシエ薬品株式会社

P-223 当施設における抑うつ症状を呈する患者に対する漢方治療の検討

○遠藤 大輔、及川 哲郎、伊藤 剛、小田口 浩、花輪 壽彦
北里大学東洋医学総合研究所漢方診療部

P-224 身体症状の負担感と冷えのつらさとの関連 —受診患者における解析—

○古谷 陽一¹⁾、深谷 良²⁾
1) 市立砺波総合病院東洋医学科、2) 市立砺波総合病院地域総合診療科

一般演題プログラム

P-225 自覚症状の数と漢方診断の関係

○吉野 鉄大¹⁾、片山 琴絵²⁾、引網 宏彰³⁾、嶋田 豊⁴⁾、並木 隆雄⁵⁾、田原 英一⁶⁾、南澤 潔⁷⁾、山口 類²⁾、井元 清哉²⁾、宮野 悟²⁾、渡辺 賢治¹⁾

- 1) 慶應義塾大学医学部漢方医学センター、2) 東京大学医科学研究所ヒトゲノム解析センター、3) しきのケアセンター、4) 富山大学大学院医学薬学研究部和漢診療学講座、5) 千葉大学大学院医学研究院和漢診療学、6) 飯塚病院東洋医学センター漢方診療科、7) 亀田総合病院東洋医学診療科

P-226 がん薬物療法における牛車腎気丸の医療経済効果に関する研究

○赤瀬 朋秀¹⁾、小菅 孝明²⁾、草鹿砥宗隆²⁾、山本 伸一²⁾、笹尾 玄²⁾、寺師 碩甫³⁾、稲葉健二郎⁴⁾

- 1) 日本経済大学大学院 経営学研究科、2) 小菅医院・横浜朱雀漢方医学センター、3) 銀座玄和堂クリニック、4) 社会福祉法人ワゲン福祉会 総合相模更生病院 薬剤部

P-227 複数施設データを用いた医師の虚実診断の予測

○南 絢子¹⁾、吉野 鉄大¹⁾、片山 琴絵²⁾、堀場 裕子¹⁾、引網 宏彰³⁾、嶋田 豊³⁾、並木 隆雄⁴⁾、田原 英一⁵⁾、南澤 潔⁶⁾、村松 慎一⁷⁾、山口 類²⁾、井元 清哉²⁾、宮野 悟²⁾、中村 智徳¹⁾、渡辺 賢治¹⁾

- 1) 慶應義塾大学、2) 東京大学医科学研究所ヒトゲノム解析センター、3) 富山大学大学院医学薬学研究部和漢診療学講座、4) 千葉大学大学院医学研究院和漢診療学、5) 飯塚病院東洋医学センター漢方診療科、6) 亀田メディカルセンター東洋医学診療科、7) 自治医科大学地域医療学センター東洋医学部門

P-228 ICD-11 伝統医学の章の活用に向けた日中韓の準備状況

○渡辺 賢治

慶應義塾大学医学部漢方医学センター

P-229 中国における食薬区分の調査

○梁 凱媚¹⁾、渡辺 賢治^{1,2)}、山田 浩祐³⁾

- 1) 慶應義塾大学環境情報学部、2) 慶應義塾大学医学部漢方医学センター、3) 三菱総合研究所

P-230 大学病院総合診療科外来診療における漢方の有用性 (第2報)

○胡 曉晨¹⁾、新美 理恵^{1,2)}、松久 貴晴¹⁾、佐藤 寿一¹⁾

- 1) 名古屋大学医学部附属病院総合診療科、2) 医療法人親理会中町クリニック

P-231 登米市立上沼診療所における漢方薬使用状況の検討

○齊藤奈津美¹⁾、沼田 健裕^{1,2)}、菊地 章子¹⁾、有田龍太郎¹⁾、金子聡一郎¹⁾、田中 淳一¹⁾、高山 真¹⁾、石井 正¹⁾

- 1) 東北大学病院総合地域医療教育支援部・漢方内科、2) 国立病院機構 米沢病院 漢方内科・慢性疲労外来

P-232 加味逍遙散の不安に対する効果

○堀江 延和

神戸百年記念病院

P-233 呼吸器疾患に対する漢方製剤の有効性のエビデンス：Advanced EKAT による検証

○新井 一郎¹⁾、保坂 政嘉²⁾、石浦 嘉久³⁾、伊東 友弘⁴⁾、関 義信⁵⁾、元雄 良治⁶⁾

- 1) 日本薬科大学薬学部漢方薬学分野、2) 京都大学大学院医学研究科健康情報学分野、3) 関西医科大学総合医療センター呼吸器腫瘍アレルギー内科、4) 昭和大学横浜市北部病院内科、5) 新潟大学医歯学総合病院魚沼地域医療センター・魚沼基幹病院血液内科、6) 金沢医科大学医学部腫瘍内科学

P-234 精神・神経疾患に対する漢方製剤の有効性のエビデンス：Advanced EKAT による検証

○保坂 政嘉¹⁾、新井 一郎²⁾、石浦 嘉久³⁾、伊東 友弘⁴⁾、関 義信⁵⁾、元雄 良治⁶⁾

- 1) 京都大学大学院医学研究科健康情報学、2) 日本薬科大学薬学部漢方薬学分野、3) 関西医科大学総合医療センター呼吸器腫瘍アレルギー内科、4) 昭和大学横浜市北部病院内科、5) 新潟大学医歯学総合病院魚沼地域医療センター・魚沼基幹病院血液内科、6) 金沢医科大学医学部腫瘍内科学

P-235 気血スコアを用いた学生の便秘に関連する身体症状の検討

○尾崎 岩太¹⁾、野口 光代²⁾、佐藤 英俊³⁾、栗山 一道⁴⁾

- 1) 佐賀大学医学部保健管理センター、2) 佐賀大学医学部産婦人科、3) 佐賀大学医学部附属病院臨床協力医、4) 素心庵栗山医院

一般演題プログラム

演題 No. 奇数: 6月29日(土)13:15~14:15 / 偶数: 6月30日(日)13:30~14:30

ポスター会場 2

副作用・医療安全

- P-236 偽アルドステロン症を疑われた患者の血中および尿中からのグリチルリチン酸代謝産物の探索**
 ○高橋かのん¹⁾、吉野 鉄大²⁾、牧野 利明³⁾、並木 隆雄⁴⁾、龍 興一⁴⁾、小川 恵子⁵⁾、白井 明子⁵⁾、南澤 潔⁶⁾、中村 智徳¹⁾、渡辺 賢治²⁾
 1) 慶應義塾大学薬学部医療薬学・社会連携センター 医療薬学部門、2) 慶應義塾大学医学部漢方医学センター、3) 名古屋市立大学大学院薬学研究科医療分子機能薬学講座 生薬学分野、4) 千葉大学大学院医学研究院和漢診療学、5) 金沢大学付属病院漢方医学科、6) 亀田メディカルセンター東洋医学診療科
- P-237 原因不明の低カリウム血症とされた偽アルドステロン症の一例**
 ○前田 剛¹⁾、矢数 芳英²⁾、安田 卓史³⁾、高崎 朗⁴⁾、山口 竜司⁵⁾、渡邊 秀裕⁶⁾
 1) 順天堂大学医学部附属浦安病院麻酔科、2) 東京医科大学病院麻酔科、3) 東京医科大学病院口腔外科学分野、4) 東京医科大学病院高齢診療科、5) 山口診療所、6) 東京医科大学病院感染症科
- P-238 低アルブミン血症は抑肝散製剤による低カリウム血症のリスク因子である (第4報) 一周術期投与との関連一**
 ○嶋田 沙織¹⁾、本間 真人^{1,2)}
 1) 筑波大学附属病院薬剤部、2) 筑波大学大学院人間総合科学研究科臨床薬剤学
- P-239 授乳期マウスへの柴胡加竜骨牡蛎湯投与による子への安全性の検討**
 ○川崎 寛二^{1,2)}、李 弘揚^{1,2)}、白井 明子²⁾、小川 恵子²⁾
 1) 金沢大学大学院医薬保健学総合研究科、2) 金沢大学附属病院漢方医学科
- P-240 ドーピングとなる物質を含む生薬を構成生薬とする漢方薬の調査**
 ○五十鈴川和人、高橋 哲史、金 成俊
 横浜薬科大学漢方治療学研究室

演題 No. 奇数: 6月29日(土)13:15~14:15 / 偶数: 6月30日(日)13:30~14:30

ポスター会場 2

医史学

- P-241 日本の薬・医療の始まりを考えさせられる出土物について**
 ○松岡 尚則^{1,2,3)}、田中耕一郎²⁾、牧野 利明⁴⁾、別府 正志⁵⁾
 1) 公益財団法人研医会、2) 東邦大学医学部、3) 高知中央クリニック、4) 名古屋市立大学、5) 東京医科歯科大学
- P-242 『素問』熱論篇と比べ、現代の漢方医学「六病位」において陽明病と少陽病の順番が逆転している一背景**
 ○勝野 達郎¹⁾、宮田 圭²⁾、石島 秀紀³⁾、秋葉 哲生⁴⁾
 1) 千葉大学柏の葉診療所、2) 東邦大学薬学部、3) 石島医院、4) あきば伝統医学クリニック
- P-243 『勿誤薬室方函口訣』に引用された『松庵先生雑方口訣』**
 ○堀田 広満^{1,2)}、星野 卓之²⁾、小曾戸 洋²⁾、小田口 浩²⁾、花輪 壽彦²⁾
 1) 医療法人社団福和会 八重洲地下街クリニック、2) 北里大学東洋医学総合研究所
- P-244 「養生訓」から考える頭痛の予防**
 ○中江 啓晴¹⁾、草鹿砥宗隆²⁾、小菅 孝明²⁾
 1) 済生会横浜市南部病院神経内科、2) 小菅医院・横浜朱雀漢方医学センター
- P-245 『診病奇伎』にみられる腹診情報「離れ」について**
 ○松木 宣嘉
 四国医療専門学校 鍼灸マッサージ・鍼灸学科

一般演題プログラム

P-246 浅田宗伯『勿誤堂一夕話第三集』について

○渡辺 浩二^{1,2)}、星野 卓之²⁾

1) 渡辺産婦人科、2) 北里大学東洋医学総合研究所 医史学研究部

P-247 『東京鍼灸医学誌』について

○周防 一平、小田口 浩、花輪 壽彦

北里大学東洋医学総合研究所

P-248 イタリアの中国伝統医学の背景・現状・展望

○尾崎 和成¹⁾、蔭山 充^{2,3,4)}、森下 竜一⁵⁾

1) 市立伊丹病院老年内科、2) かげやま医院、3) 大阪市立大学大学院医学研究科女性生涯医学、

4) 京都大学大学院医学研究科器管外科学(婦人科学・産科学)、5) 大阪大学大学院医学系研究科臨床遺伝子治療学

P-249 レーベンシュタイン距離の測定による曲直瀬道三の察証弁治における田代三喜の作字の影響についての検討

○柴田 勝成¹⁾、鈴木 達彦^{1,2,3)}、平崎 能郎^{3,4)}、並木 隆雄³⁾

1) 帝京平成大学薬学部、2) 北里大学東洋医学総合研究所医史学研究部、3) 千葉大学大学院医学研究科和漢診療学、

4) 千葉大学医学部附属病院プレストセンター

P-250 緒方洪庵の壮年期薬箱：『加斯』の基原に関する史的深化と実地臨床

○高浦佳代子^{1,2)}、高橋 京子^{1,2)}

1) 大阪大学総合学術博物館、2) 大阪大学大学院薬学研究科

P-251 『鍼灸則』所収の出血(瀉血)治療

○鶴田 泰平^{1,2)}

1) 鶴田鍼灸院、2) 日本鍼灸研究会

P-252 『天聖銅人腧穴鍼灸図経彙攷』に見える「鈎股図」について

○加畑 聡子^{1,2)}、星野 卓之¹⁾、小田口 浩¹⁾、花輪 壽彦¹⁾

1) 北里大学東洋医学総合研究所、2) 二松学舎大学

P-253 『呉普本草』の薬物の検討

○塩原 仁子、佐藤 弘敏

昭和大学薬学部

演題 No. 奇数：6月29日(土)13:15～14:15 / 偶数：6月30日(日)13:30～14:30

ポスター会場 2

教育

P-254 有意義な漢方実習のための旭川医科大学の取り組みと漢方に対する学生の意識調査

○佐藤 泉¹⁾、加藤 育民²⁾、長谷部拓夢³⁾、及川 欧⁴⁾、本間 裕子⁵⁾、上田ゆき子⁶⁾、国沢 卓之¹⁾

1) 旭川医科大学 麻酔・蘇生学講座、2) 旭川医科大学 産婦人科学講座、3) 旭川医科大学 内科学講座、

4) 旭川医科大学病院 リハビリテーション科、5) 本間クリニック、6) 日本大学医学部 内科学系統合和漢医薬学分野

P-255 卒後研修カリキュラムに沿った漢方診療科研修の実際、5年前との比較

○矢野 博美、後藤 雄輔、吉永 亮、井上 博喜、田原 英一

飯塚病院 東洋医学センター漢方診療科

P-256 臨床推論に基づいた漢方鑑別処方学習ソフトの開発と e-Learning への応用

○高野 憲征、新井 信、中田 佳延

東海大学医学部附属病院

P-257 薬学教育における「養生法としての太極拳」指導の教育効果の検討

○小林 義典^{1,2)}、小田口 浩²⁾

1) 北里大学薬学部、2) 北里大学東洋医学総合研究所

一般演題プログラム

P-258 大学での漢方医学教育におけるeラーニングを用いた反転授業の検証

○伊藤 亜希^{1,2,3}、並木 隆雄⁴、磯濱洋一郎²、渡辺 賢治³

- 1) 神奈川県立産業技術総合研究所、2) 東京理科大学薬学部、3) 慶應義塾大学医学部漢方医学センター、
4) 千葉大学大学院医学研究院和漢診療学

P-259 医学教育モデル・コア・カリキュラムにおける東洋医学（漢方）の存在意義についての提言

○伊吹 恵里¹、山口 英明²、赤尾 清剛³、三嶋 廣繁⁴、福沢 嘉孝⁵、新井 健一⁶、脇田 嘉登⁷、濱野 浩一⁷

- 1) 愛知医科大学、2) 公立瀬戸旭看護専門学校、3) 名古屋東洋クリニック、4) 愛知医科大学 感染症科、
5) 愛知医科大学 先制・統合医療包括センター、6) 愛知医科大学 運動療育センター、7) 愛知医科大学 総合診療科

P-260 漢方医と鍼灸師の病鍼連携をテーマに開催したシンポジウムの活動報告と意識調査

○神谷 哲治^{1,2,3,4}、金子聡一郎²、有田龍太郎²、沼田 健裕²、菊地 章子^{1,2}、大澤 稔^{1,2}、齊藤奈津美²、池野 由香²、小島三千代²、佐々木浩代²、西川 仁²、清水 雅行^{2,4}、高山 真^{1,2}、石井 正^{1,2}

- 1) 東北大学大学院医学系研究科 漢方・統合医療学寄附講座、2) 東北大学病院 総合地域医療教育支援部・漢方内科、
3) 広胖堂はりきゅう治療院 MATAHARI、4) 清水内科外科医院

P-261 当研究所の薬学部における漢方教育の意義

○水崎 晴奈¹、佐橋 佳郎¹、坂田 幸治¹、緒方 千秋¹、小林 義典^{1,2}、小田口 浩¹、花輪 壽彦¹

- 1) 北里大学東洋医学総合研究所、2) 北里大学薬学部生薬学教室

P-262 双方向性授業による汎用性の高い漢方モデル授業の開発研究

○貝沼茂三郎¹、宮田 潤子²、坂本 篤彦³、島添 隆雄⁴

- 1) 九州大学大学院医学研究院地域医療教育ユニット、2) 九州大学大学院医学研究院保健学部門看護学分野、
3) 原土井病院内科、4) 九州大学薬学部臨床薬学科臨床育薬学分野

P-263 漢方医学教育における模擬患者を用いたシミュレーション試験開発の試み

○網谷真理恵^{1,2}、鈴木 甫¹、網谷 東方^{1,3}、宇都奈々美³、山口孝二郎¹、新田 英明¹、沖 利通¹、浅川 明弘^{1,3}

- 1) 鹿児島大学漢方診療センター、2) 鹿児島大学医歯学総合研究科地域医療学講座、
3) 鹿児島大学医歯学総合研究科心身内科学分野

演題 No. 奇数：6月29日(土)13:15～14:15 / 偶数：6月30日(日)13:30～14:30

ポスター会場2

生薬

P-264 生薬資源の適正化に関する研究 第3報 ～甘草を中心に～

○小暮 晃子¹、小菅 孝明¹、草鹿砥千絵¹、熊谷由紀絵¹、宮原 桂²、田代 桂子¹、赤瀬 朋秀^{1,3}、福田枝里子⁴、馬場 正樹⁴、矢久保修嗣⁴

- 1) 小菅医院・横浜朱雀漢方医学センター、2) 桂元堂薬局、3) 日本経済大学大学院経営学研究科、
4) 明治薬科大学臨床漢方研究室

P-265 日本で提供できる中国の健康茶についての検討

○三澤 心¹、中島 育美²、坂田 幸治¹、佐橋 佳郎¹、緒方 千秋¹、小林 義典^{1,3}、小田口 浩¹、花輪 壽彦¹

- 1) 北里大学東洋医学総合研究所、2) 明志株式会社、3) 北里大学薬学部

P-266 HPLCを用いたウワウルシ中の2成分同時定量法の検討

○葛原 稜太、西原 正和

奈良県薬事研究センター

P-267 オウバク末中のベルベリンとアルカロイド類の同時定量法について

○上村 静香、西原 正和

奈良県薬事研究センター

一般演題プログラム

P-268 三七人參の生態と品質評価と認知度

○秋山 泰志^{1,2)}、小塚 陽介¹⁾、長瀬 翔子¹⁾
1) 本草閣薬局、2) 春日井リハビリテーション病院

P-269 原料生薬の生産状況における情報収集及び臨床への活用について

○小泉 洋太¹⁾、坂田 幸治¹⁾、佐橋 佳郎¹⁾、緒方 千秋¹⁾、小林 義典^{1,3)}、小田口 浩²⁾、花輪 壽彦²⁾
1) 北里大学東洋医学総合研究所 薬剤部、2) 北里大学東洋医学総合研究所 漢方診療部、3) 北里大学薬学部生薬学教室

P-270 麻黄に含まれるエフェドリンアルカロイドの心拍に対する作用の解析

○黄 雪丹^{1,2)}、日向須美子²⁾、内山奈穂子³⁾、日向 昌司³⁾、大嶋 直浩⁴⁾、天倉 吉章⁵⁾、袴塚 高志³⁾、
小田口 浩²⁾、花輪 壽彦²⁾、小林 義典^{1,2)}
1) 北里大学薬学部、2) 北里大学東洋医学総合研究所、3) 国立医薬品食品衛生研究所、4) 東京理科大学薬学部、
5) 松山大学薬学部

演題 No. 奇数：6月29日(土)13:15～14:15 / 偶数：6月30日(日)13:30～14:30

ポスター会場 2

鍼灸

P-271 下肢むくみに対する鍼治療

○坪 敏仁
青森慈恵会病院

P-272 大後頭神経走行部および頭半棘筋刺鍼による耳鳴改善例と無効例に対する考察

○吉村 英
吉村はりきゅう治療院

P-273 運動器疾患に対する鍼灸治療の併用群と非併用群にかかわる医療費の検討

○水嶋 丈雄
水嶋クリニック

P-274 サーモグラフィーを用いた、鍼治療前後の手背・手掌・足背の皮膚温変化

○上田 聡子¹⁾、瀬川 誠²⁾
1) 宇部記念病院ペインクリニック科、2) 山口大学医学部附属病院漢方診療部

P-275 睡眠障害に対する鍼灸治療の後方視的調査

○井田 剛人、伊東 秀憲、伊藤 剛、小田口 浩、花輪 壽彦
北里大学東洋医学総合研究所 漢方鍼灸治療センター

P-276 頸椎症性脊髄症の術後の痺れに対して鍼治療が有効だった 1 症例

○近藤 亜沙、伊東 秀憲、伊藤 剛、小田口 浩、花輪 壽彦
北里大学東洋医学総合研究所

P-277 妊娠中の耳症状に対して、翳風への円皮鍼により治療を行った 6 症例

○武田 智幸¹⁾、佐野 敬夫²⁾、渡辺 廣昭³⁾
1) 札幌白石産科婦人科病院、2) 朋佑会札幌産科婦人科、3) 札幌医科大学麻酔科

P-278 陽陵泉の古典における取穴部位と現在

○木場由衣登
木場鍼灸院

P-279 気衝穴への刺鍼が大腿前面の痺れに対して奏効した一症例

○伊藤 雄一、伊東 秀憲、伊藤 剛、小田口 浩、花輪 壽彦
北里大学東洋医学総合研究所漢方鍼灸治療センター

一般演題プログラム

- P-280 東京女子医科大学東洋医学研究所鍼灸臨床施設における鍼灸受診患者の特徴**
○高田久実子、蛭子 慶三、伊藤 隆、木村 容子
東京女子医科大学東洋医学研究所
- P-281 薬剤の使用過多および免疫グロブリン大量静注療法後の頭痛に対する鍼治療の1症例
—全身型重症筋無力症の長期治療経験—**
○松浦 悠人^{1,2,3)}、菊池 友和^{1,2)}、小内 愛^{1,2)}、堀部 豪^{1,2)}、古賀 義久^{3,4)}、安野富美子^{3,4)}、坂井 友実^{3,4)}、山口 智^{1,2)}
1) 埼玉医科大学総合医療センター 麻酔科 鍼外来、2) 埼玉医科大学 東洋医学科、
3) 東京有明医療大学大学院 保健医療学研究科、4) 東京有明医療大学 保健医療学部 鍼灸学科
- P-282 医師の鍼灸治療に対する意識調査(全国調査) - 医療連携の確立に向けて -**
○小内 愛、山口 智、菊池 友和、磯部 秀之
埼玉医科大学 東洋医学科
- P-283 漢方診療担当医師のための鍼灸カリキュラムの提案**
○蛭子 慶三¹⁾、伊藤 隆¹⁾、高田久実子¹⁾、辻 恭子^{1,2)}、木村 容子¹⁾、津嶋 伸彦¹⁾、陣内 厚子¹⁾、高田 常雄³⁾、小野 博子⁴⁾、澤口 博⁵⁾、村上 哲二⁶⁾、佐藤 弘⁷⁾
1) 東京女子医科大学東洋医学研究所、2) はりきゅう府中杏寿堂、3) 健康ハウス・タカダ、4) 東方堂鍼灸院、
5) ウィル鍼灸治療院、6) 東京医療専門学校、7) 新潟医療福祉大学
- P-284 健常人の内関穴鍼施術による呼吸機能検査値に対する影響について**
○石井 憲太¹⁾、藺田 将樹¹⁾、高田 敦子¹⁾、田宮 大介¹⁾、遠藤 良二¹⁾、伊藤 隆^{1,2)}
1) 鹿島労災病院、2) 東京女子医科大学東洋医学研究所
- P-285 頬腫について**
○澤口 博
ウィル鍼灸治療院
- P-286 終末期がん患者の抑うつに接触鍼が奏効した1症例**
○岩橋 麻子^{1,2)}、竹部 隆江^{1,2,3)}、白井 明子¹⁾、津田 昌樹^{1,2,3)}、小川 恵子¹⁾
1) 金沢大学附属病院 漢方医学科、2) 夢患堂 二十人坂鍼灸院、3) はり灸 夢患堂
- P-287 千葉大学医学部5～6年生及び研修医を対象とした鍼灸実習のアンケート調査**
○山内 清敬¹⁾、平地 治美¹⁾、森田 智²⁾、平崎 能郎^{1,2)}、八木 明男²⁾、島田 博文²⁾、龍 興一²⁾、渡辺 悠紀¹⁾、根津 雅彦²⁾、仲 秀司²⁾、並木 隆雄^{1,2)}
1) 千葉大学大学院医学研究院和漢診療学、2) 千葉大学医学部附属病院和漢診療科
- P-288 顔面神経麻痺に対する鍼灸治療の効果**
○福本 妙子^{1,3)}、中村 真理^{1,2,3)}
1) まり鍼灸院、2) 森ノ宮医療大学、3) 関西東洋医学臨床研究会
- P-289 鍼灸刺激が心理状態に及ぼす影響について**
○吉川 信^{1,2)}
1) 一般財団法人 東洋医学研究所、2) 学校法人 花田学園
- P-290 不眠に対して失眠に灸を用いた検討**
○南雲三枝子
南雲治療院
- P-291 肝気犯胃に対する、二陳湯加減 3症例**
○竹本 喜典¹⁾、峯 尚志²⁾、藤本 新風³⁾
1) タケモトクリニック、2) 峯クリニック、3) 藤本玄珠堂

一般演題プログラム

P-292 鍼灸治療において、脈證の変化により症状に緩解が認められた症例

○中川 俊之
鍼灸中川

P-293 不眠に対する鍼灸治療の効果に関する検討

○小林絵梨子¹⁾、向 ありさ¹⁾、松浦 悠人¹⁾、藤本 英樹^{1,2)}、谷口 博志^{1,2)}、古賀 義久^{1,2)}、安野富美子^{1,2)}、坂井 友実^{1,2)}

- 1) 東京有明医療大学大学院 保健医療学研究科 保健医療学専攻 鍼灸学分野、
- 2) 東京有明医療大学 保健医療学部 鍼灸学科

P-294 医学部における鍼灸教育～授業アンケートより～

○西村 理恵^{1,2)}
1) 履正社医療スポーツ専門学校、2) 兵庫医科大学

P-295 鍼治療が有用と考えられた人工呼吸離脱が困難であった頸髄損傷の1例

○松本 淳¹⁾、牛越 博昭^{1,2)}、内藤 順子¹⁾、宮崎 渚³⁾、熊田 恵介^{2,4)}、吉田 省造^{2,4)}、小倉 真治^{2,4)}

- 1) 岐阜大学大学院医学系研究科 循環病態学、2) 岐阜大学附属病院 高次救命治療センター、
- 3) 朝日大学 内科学分野、4) 岐阜大学大学院医学系研究科 救急災害医学