

優秀演題プログラム

オンデマンド配信

優秀演題 1

AO-01 正常眼圧緑内障に対する当帰芍薬散の短期服用効果

○有田龍太郎¹⁾、高山 真^{1),2)}、菊地 章子^{1),2)}、金子聡一郎^{1),3)}、齊藤奈津美¹⁾、石井 正^{1),2),3)}

- 1) 東北大学病院 総合地域医療教育支援部・漢方内科、
- 2) 東北大学大学院医学系研究科 漢方・統合医療学共同研究講座、
- 3) 東北大学大学院医学系研究科 地域総合診療医育成寄付講座

AO-02 江戸期における「虚実問証」の理解

○勝野 達郎¹⁾、宮田 圭²⁾、石島 秀紀³⁾、秋葉 哲生⁴⁾

- 1) 千葉大学柏の葉診療所、2) 東邦大学薬学部、3) 石島医院、4) あきば伝統医学クリニック

AO-03 古典における麻黄修治の意義の検討（第2報）

○小暮 晃子¹⁾、草鹿砥宗隆¹⁾、草鹿砥千絵¹⁾、熊谷由紀絵¹⁾、小菅 孝明¹⁾、赤瀬 朋秀²⁾、
福田枝里子³⁾、馬場 正樹³⁾、矢久保修嗣³⁾

- 1) 小菅医院・横浜朱雀漢方医学センター、2) 日本経済大学大学院 経営学研究科、
- 3) 明治薬科大学 臨床漢方研究室

AO-04 ハンゲ刺激性針状結晶の性質と生姜成分による変性

○笛木 司^{1),2)}、田中耕一郎²⁾、千葉 浩輝²⁾、並木 隆雄³⁾、別府 正志⁴⁾、牧野 利明⁵⁾

- 1) 松花堂マツヤ薬局、2) 東邦大学医学部東洋医学研究室、3) 千葉大学大学院医学研究院和漢診療学、
- 4) 東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科血流制御内科学分野、
- 5) 名古屋市立大学大学院薬学研究科生薬学分野

AO-05 急性腎障害モデルマウスを用いた黄耆薬効の標的分子の検討

○梶原 景正¹⁾、新井 信²⁾

- 1) 東海大学・医学部・分子生命科学、2) 東海大学・医学部・漢方医学

優秀演題プログラム

オンデマンド配信

優秀演題 2

AO-06 映像化解析による補腎剤と駆瘀血剤の血流改善効果の差異の描出－牛車腎気丸と桂枝茯苓丸における検討－

○平山 暁¹⁾、富田 勉²⁾、長野由美子¹⁾、青柳 一正¹⁾

1) 筑波技術大学東西医学統合医療センター、2) (株)タイムラプスビジョン

AO-07 拡張機能不全型心不全 (HFpEF) 患者におけるトルバプタン、五苓散併用による LVEF 低下抑制効果の検討

○玉野 雅裕^{1),3)}、加藤 士郎^{1),2),3)}、岡村 麻子^{1),4)}、星野 朝文^{3),5)}、高橋 晶⁶⁾、中村 優子⁷⁾、小倉 絹子⁴⁾

1) 協和中央病院東洋医学センター、2) 野木病院、3) 筑波大学附属病院、4) つくばセントラル病院、5) 霞ヶ浦医療センター耳鼻咽喉科、6) 筑波大学医学医療系災害・地域精神医学、7) 筑波大学附属病院産婦人科

AO-08 腫瘍免疫制御系細胞群が十全大補湯の抗腫瘍効果に与える影響

○高久 俊、森田 林平

日本医科大学微生物学免疫学教室

AO-09 肝胆膵手術の術前大建中湯投与日数の検討

○数納 祐馬¹⁾、長崎 直美²⁾、荻野 千晶²⁾、弘中 文代²⁾、吉澤 和希¹⁾

1) 湘南鎌倉総合病院、2) 湘南かまくらクリニック

AO-10 六君子湯により長年の慢性副鼻腔炎、繰り返す副鼻腔炎が改善している 3 症例

○盛岡 頼子^{1),2)}、木村 容子²⁾

1) 成城漢方内科クリニック、2) 東京女子医科大学附属東洋医学研究所

一般演題プログラム

オンデマンド配信

副作用・医療安全

- O-001 芍薬甘草湯 副作用発現軽減を目的に行った当院での意識調査結果
○二上佳世子¹⁾、森山 学¹⁾、藤木 拓磨¹⁾、三軒 龍昌¹⁾、北川 秀人¹⁾、谷川 聖明²⁾
1) 金沢医科大学 氷見市民病院、2) 谷川醫院
- O-002 BPSD に対して抑肝散投与後の低カリウム血症の症例の検討
○石川未奈子¹⁾、河崎 文洋²⁾
1) (独) 国立病院機構東名古屋病院、2) (独) 国立病院機構金沢医療センター
- O-003 演題取り下げ
- O-004 抑肝散加陳皮半夏の一般使用成績調査報告 安全性と有効性の調査
○鈴木 伸一
クラシエ薬品株式会社
- O-005 演題取り下げ

漢方教育 1

- O-006 漢方医学教育において学生同士のロールプレーを用いたシミュレーション教育はレクチャー形式の教育より学生の自己習熟度の評価を高める
○野上 達也¹⁾、渡り 英俊¹⁾、藤本 誠¹⁾、柴原 直利²⁾、嶋田 豊¹⁾
1) 富山大学大学院医学薬学研究部和漢診療学講座、2) 富山大学和漢医薬学総合研究所漢方診断学分野
- O-007 岩手医科大学医学部学生に対する漢方医学講義前後における意識調査
○青木 優子¹⁾、宮田美智子¹⁾、大畑 光彦¹⁾、原 一志²⁾、清水 幸彦³⁾、山田 宏之⁴⁾、溝部 宏毅⁵⁾
1) 岩手医科大学病院、2) 盛岡市立病院、3) 岩手県立江刺病院、4) やまだ胃腸内科クリニック、5) 新宿つるかめクリニック
- O-008 演題取り下げ
- O-009 東洋医学臨床実習における医学部学生アンケートにみる今後の教育の課題
○田中耕一郎、千葉 浩輝、奈良 和彦、高橋 浩子、桑名 一央、松岡 尚則
東邦大学医療センター大森病院東洋医学科

漢方教育 2

- O-010 演題取り下げ
- O-011 旭川医科大学における有意義な漢方実習のための取り組みと漢方に対する学生の意識調査～これまでとの比較～
○佐藤 泉¹⁾、長谷部拓夢²⁾、及川 欧³⁾、本間 裕子⁴⁾、上田ゆき子⁵⁾、間宮 敬子⁶⁾、加藤 育民⁷⁾
1) 旭川医科大学 麻酔・蘇生学講座、2) 旭川医科大学 内科学講座、
3) 旭川医科大学病院 リハビリテーション科、4) 本間クリニック、5) 悠翔会くらしケアクリニック練馬、
6) 信州大学医学部附属病院 信州がんセンター緩和部門、7) 旭川医科大学 産婦人科学講座
- O-012 演題取り下げ
- O-013 「煎薬の薬剤情報を理解できる」ことを卒前教育の到達目標に入れるべきである
○渡辺 哲郎¹⁾、藤永 洋¹⁾、金原 嘉之^{1),2)}、引網 宏彰^{1),3)}、高橋 宏三⁴⁾
1) 富山県立中央病院 内科和漢・リウマチ科、2) 富山大学附属病院 和漢診療科、3) しきのケアセンター、
4) 富山県立中央病院 臨床検査部

優秀演題

一般演題

一般演題プログラム

オンデマンド配信

漢方教育 3

- O-014 当科における学生実習とその評価について
○田原 英一¹⁾、後藤 雄輔¹⁾、牧 俊允¹⁾、吉永 亮¹⁾、井上 博喜¹⁾、矢野 博美¹⁾、久保田正樹²⁾
1) 飯塚病院東洋医学センター漢方診療科、2) 六本松漢方内科
- O-015 演題取り下げ
- O-016 北里大学医学部における東洋医学実習の概要および学生による評価
○若杉安希乃、関根麻理子、小田口 浩、花輪 壽彦
北里大学東洋医学総合研究所
- O-017 鍼灸師卒後研修の実際と評価
○水嶋 丈雄
水嶋クリニック

鍼灸 1 基礎と教育

- O-018 鍼による得気が生理学的指標に及ぼす影響—心電図及び筋電図を用いた基礎的探究—
○宮本 成生
立命館大学 大学院
- O-019 気圧感受性の有無による鍼灸刺激効果の検討
○吉川 信^{1),2)}
1) 一般財団法人 東洋医学研究所、2) 学校法人 花田学園
- O-020 医学部における鍼灸教育の実態調査
○小内 愛、山口 智、菊池 友和、磯部 秀之
埼玉医科大学東洋医学科
- O-021 医師・鍼灸師を対象にした経穴の使用頻度に関するアンケート調査結果
○篠原 昭二、若山 育郎、柳澤 紘、山下 仁、井田 剛人、金子聡一郎、高山 真、南雲三枝子
日本東洋医学会 鍼灸学術委員会

一般演題プログラム

オンデマンド配信

鍼灸 2 内科系の痛み

- O-022 薬剤の使用過多による頭痛に対する鍼灸治療の効果-再発率の背景因子について-
○井畑真太郎¹⁾、山口 智¹⁾、菊池 友和¹⁾、小内 愛¹⁾、光藤 尚²⁾、磯部 秀之¹⁾
1) 埼玉医科大学東洋医学科、2) 埼玉医科大学脳神経内科・脳卒中内科
- O-023 遊走性の神経性疼痛に対する鍼灸と湯液の併用治療の1症例
○三谷 直哉
熊本赤十字病院
- O-024 原因不明の肛門直腸痛に鍼治療が有効だった一例
○神谷 哲治^{1),2)}、小野 理恵¹⁾、菊地 章子¹⁾、大澤 稔¹⁾、高山 真¹⁾、石井 正¹⁾
1) 東北大学病院 総合地域医療教育支援部・漢方内科、2) 広眸堂はりきゅう治療院 MATAHARI
- O-025 鍼治療で軽快した帯状疱疹後三叉神経痛
○藤井まゆみ
藤井クリニック
- O-026 鍼治療の併用が有用であった人工呼吸離脱困難を呈した心停止後症候群の1症例
○松本 淳¹⁾、牛越 博昭^{1),2)}、内藤 順子¹⁾、宮崎 渚^{1),4)}、岡田 英志^{2),3)}、熊田 恵介^{2),3)}、
吉田 省造^{2),3)}、小倉 真治^{2),3)}、大倉 宏之¹⁾
1) 岐阜大学大学院医学系研究科循環呼吸病態学 第二内科、2) 岐阜大学附属病院 高次救命治療センター、
3) 岐阜大学大学院医学系研究科 救急災害医学、4) 朝日大学 内科学分野

鍼灸 3 外科系の痛み

- O-027 乳房再建術後の肩関節拘縮に経筋治療を含む鍼治療が有効だった一症例
○近藤 亜沙、伊東 秀憲、伊藤 剛、花輪 壽彦、小田口 浩
北里大学 東洋医学総合研究所 漢方鍼灸治療センター
- O-028 間質性膀胱炎の激痛に対する鍼灸治療の一例
○南雲三枝子¹⁾、常丸 裕加^{1),2)}、河野 裕樹³⁾、安川 香菜⁴⁾
1) 南雲治療院、2) はり・きゅうトータルボディメイク tune、3) かささぎ薬局、4) 苗穂通りクリニック
- O-029 演題取り下げ
- O-030 演題取り下げ
- O-031 長距離陸上競技中に鍼治療が介入し成果を挙げた報告
○澤口 博
ウィル鍼灸治療院

一般演題プログラム

オンデマンド配信

呼吸器疾患 1

O-032 かぜ症候群における遷延性咳嗽と陰虚症状に対する麦門冬湯の効果

○加藤 士郎¹⁾、玉野 雅裕^{2),3)}、岡村 麻子⁴⁾、星野 朝文^{3),5)}、高橋 晶⁶⁾、小倉 絹子⁴⁾、
中村 優子⁷⁾

1) 野木病院、2) 協和中央病院東洋医学センター、3) 筑波大学附属病院、4) つくばセントラル病院産婦人科、
5) 霞ヶ浦医療センター耳鼻咽喉科、6) 筑波大学医学医療系災害・地域精神医学、
7) 筑波大学附属病院産婦人科

O-033 演題取り下げ

O-034 非結核性抗酸菌症患者に及ぼす補剤の有用性の検討

○渡邊 秀裕^{1),2)}、及川 哲郎^{1),3)}、矢数 芳英^{1),4)}、前田 剛^{1),7)}、一木 昭人^{1),6)}、平山 陽示¹⁾、
伊藤 正裕^{1),5)}

1) 東京医科大学病院 漢方医学センター、2) 東京医科大学病院感染症科、3) 東京医科大学病院総合診療科、
4) 東京医科大学病院麻酔科、5) 東京医科大学人体構造学分野、6) 東京医科大学病院臨床検査医学科、
7) 順天堂大学浦安病院麻酔科

O-035 誤嚥性肺炎治療後も持続する著明な喀痰にていれき大棗瀉肺湯が有効であった3症例

○牧 俊允、後藤 雄輔、吉永 亮、井上 博喜、矢野 博美、田原 英一
飯塚病院東洋医学センター漢方診療科

呼吸器疾患 2

O-036 演題取り下げ

O-037 慢性咳嗽に対する漢方治療経験

○中村 雅生
なかむら漢方内科

O-038 咳嗽に伴う胸痛に対する柴陷湯の検討

○眞木賀奈子¹⁾、今井 純生²⁾、竹田 眞³⁾

1) 社会医療法人北海道恵愛会 札幌南一条病院 呼吸器内科、2) 医療法人社団憲仁会 牧田病院、
3) 医療法人社団 竹田眼科

O-039 慢性咳嗽に対する半夏厚朴湯の有効性に関する検討

○小林 誠一
石巻赤十字病院 呼吸器内科

一般演題プログラム

オンデマンド配信

耳鼻咽喉科疾患 1

- O-040 腎虚による耳鳴りに対し八味丸（丸剤）が有効であった 3 症例**
○星野 朝文^{1),4)}、加藤 士郎^{2),4)}、玉野 雅裕^{3),4)}、岡村 麻子⁵⁾、高橋 晶⁶⁾、中村 和隆⁷⁾
1) 国立病院機構 霞ヶ浦医療センター、2) 野木病院、3) 協和中央病院 東洋医学センター、
4) 筑波大学附属病院、5) つくばセントラル病院、6) 筑波大学 医学医療系 災害・地域精神医学、
7) 耳鼻咽喉科 学園の森クリニック
- O-041 演題取り下げ**
- O-042 聴覚過敏による耳痛に対して加味帰脾湯が奏功した一例**
○川本 修司¹⁾、植月 信雄²⁾、加藤 果林²⁾、谷川 聖明³⁾
1) 京都大学医学部附属病院集中治療部、2) 京都大学医学部附属病院 麻酔科、3) 谷川醫院
- O-043 肩こり関連めまいに対する桂枝加苓朮附湯を主とする漢方治療**
○竹越 哲男¹⁾、小暮 敏明²⁾、星野 朝文³⁾
1) 竹越耳鼻咽喉科、2) 独立行政法人地域医療機能推進機構 群馬中央病院和漢診療科、
3) 国立病院機構 霞ヶ浦医療センター 耳鼻咽喉科
- O-044 鍼灸治療に漢方治療（古今録験統命湯）を併用し更年期のホットフラッシュを伴った左顔面神経麻痺の経過が良好であった一例**
○森永 明倫¹⁾、蛭子 慶三²⁾、木村 容子¹⁾
1) 東京女子医科大学東洋医学研究所クリニック、2) 東京女子医科大学東洋医学研究所鍼灸臨床施設

耳鼻咽喉科疾患 2

- O-045 演題取り下げ**
- O-046 半夏厚朴湯処方例における鉄代謝異常の検討**
○内菌 明裕
せんだい耳鼻咽喉科
- O-047 咽喉頭違和感に苓桂朮甘湯と呉茱萸湯が有効であった 2 症例**
○呉 明美¹⁾、小川 恵子²⁾
1) 福井大学医学部耳鼻咽喉科・頭頸部外科、2) 金沢大学附属病院漢方医学科
- O-048 演題取り下げ**

一般演題プログラム

オンデマンド配信

伝統医学的病態 1

- O-049 歯痕舌と胖舌の病理状態に関する検討
○古原 雅樹、陳 勇
医療法人 幸雄会 古原医院
- O-050 演題取り下げ
- O-051 演題取り下げ
- O-052 胸脇の機能に関する考察
○宮澤 裕治
みやざわクリニック
- O-053 中医理論を基にした漢方エキス製剤併用療法の有用性
○長瀬 眞彦^{1),5),6)}、上田 研²⁾、松本 祐磨³⁾、沖山 明彦⁴⁾、田中耕一郎⁷⁾、上馬場和夫⁶⁾
1) 吉祥寺中医クリニック、2) 武蔵野赤十字病院 総合診療科、3) 杏林大学病院 耳鼻咽喉科学、
4) 鉄砲洲診療所、5) 順天堂大学医学部 医学教育研究室、6) 日本東方医学会、
7) 東邦大学大森病院 東洋医学科

伝統医学的病態 2

- O-054 演題取り下げ
- O-055 肝鬱の症状に大柴胡湯と補中益気湯を併用した2例
○大谷かほり、陣内 厚子、木村 容子
東京女子医科大学附属東洋医学研究所
- O-056 漢方随証治療により舌苔（黒褐色）の変化を認めた一例
○川鍋 伊晃、花輪 壽彦、小田口 浩
北里大学東洋医学総合研究所
- O-057 苓姜朮甘湯が腹満に有効であった2症例
○地野 充時¹⁾、辻 正徳¹⁾、奥山 陽太²⁾、寺澤 捷年¹⁾
1) 千葉中央メディカルセンター 和漢診療科、2) さんむ医療センター 麻酔科
- O-058 演題取り下げ

一般演題プログラム

オンデマンド配信

伝統医学的診断

- O-059 演題取り下げ
- O-060 小腹不仁を有する患者の体成分の特徴
○石毛 達也、小田口 浩、花輪 壽彦
北里大学東洋医学総合研究所
- O-061 腹部動悸に影響を与える解剖学的要因～腹部 CT による客観的分析
○島田 博文¹⁾、並木 隆雄²⁾、平崎 能郎²⁾、植田 圭吾³⁾、笠原 裕司⁴⁾、矢久保修嗣⁵⁾
1) 千葉大学医学部附属病院和漢診療科、2) 千葉大学大学院医学研究院和漢診療学講座、
3) 岡山大学県南東部(玉野)総合診療医学講座、4) 笠原クリニック、5) 明治薬科大学薬学部臨床漢方研究室
- O-062 松原一閑斎の治療から、瞑眩を再考する
○松岡 尚則^{1),2),3)}、田中耕一郎²⁾、別府 正志⁴⁾
1) 公益財団法人 研医会、2) 東邦大学医学部東洋医学科、3) 医療法人瑞祥会 高知中央クリニック、
4) 東京医科歯科大学血流制御内科学分野
- O-063 脈診による予後判定が患者対応に好影響を与えた一例
○中川 俊之
鍼灸中川

悪性腫瘍 1

- O-064 癌終末期における頭蓋内病変に対する五苓散の効果の検討
○高野 信二
独立行政法人国立病院機構四国がんセンター
- O-065 緩和医療の適応とされた癌患者への靈梅参 (WTMCGEP) の効果
○澤井 一智^{1),4)}、峯 尚志^{2),4)}、山崎 武俊^{3),4)}
1) 阪神医療生活協同組合第三診療所、2) 峯クリニック、3) 洛和会音羽リハビリテーション病院、
4) 北摂中医学研究会
- O-066 カペシタビンによる手足症候群に対する桂枝茯苓丸加薏苡仁の使用経験
○近藤 奈美
埼玉医科大学国際医療センター支持医療科
- O-067 西洋医学の抗がん・移植療法を支える漢方：小児白血病に対する造血細胞移植後著明な羸瘦に漢方エキス製剤が奏効した一例
○川島 希
名古屋大学大学院医学系研究科小児科学
- O-068 半枝蓮、白花蛇舌草などを用いた十全大補湯加味方にて QOL を維持できた末期癌の 2 例
○櫻井 文明¹⁾、中村東一郎²⁾
1) あおぞら在宅診療所仙台東、2) 中村医院

一般演題プログラム

オンデマンド配信

悪性腫瘍 2

- O-069 直腸癌術後低位前方切除術後症候群に対して漢方薬を使用した症例の経験
○重河 嘉靖
済生会和歌山病院 外科
- O-070 手術不能進行固形癌に対し 漢方煎剤治療を用い 長期生存が確認された 2 例
○新沢 敦¹⁾、山本 篤志²⁾
1) にいざわ内科・漢方クリニック、2) やまもと皮膚科・漢方クリニック
- O-071 超高齢者の肝細胞癌に対する漢方治療
○上野 孝治¹⁾、津田 恭輔²⁾、宇仁田明奈²⁾、加用 拓己²⁾、鈴木 雅雄²⁾、畝田 一司²⁾、
斎藤 龍史²⁾、三瀨 忠道²⁾
1) 福島県立医科大学会津医療センター 総合内科学講座、
2) 福島県立医科大学会津医療センター 漢方医学講座
- O-072 西洋医学的に治療困難のがん患者・終末期がん患者に対する煎じ薬の役割
○李 向軍
医療法人社団 新中医 李漢方内科、外科クリニック
- O-073 演題取り下げ

消化器疾患 1

- O-074 胃風湯が著効した下痢型過敏性腸症候群の一例
○原 一志¹⁾、清水 幸彦²⁾、青木 優子³⁾、宮田美智子³⁾、大畑 光彦³⁾、星川 浩一³⁾、溝部 宏毅⁴⁾
1) 盛岡市立病院、2) 岩手県立江刺病院、3) 岩手医科大学付属病院、4) 新宿つるかめクリニック
- O-075 演題取り下げ
- O-076 脊髄損傷後の便秘、腹部膨満感に漢方治療を試みた 1 例
○北原 英幸
市立大町総合病院
- O-077 臍周囲を中心とした腹痛に竜胆瀉肝湯（薛氏十六種）が奏功した一例
○上田 晃三¹⁾、伊東 真理²⁾
1) 松山赤十字病院・小児科、2) 松山赤十字病院・麻酔科
- O-078 若年性脳梗塞患者の機能性胃腸症に対して漢方薬が有効であった症例
○渡邊 智子
三川内科医院

一般演題プログラム

オンデマンド配信

消化器疾患 2

- 079 演題取り下げ
- 080 再発性胆管炎に対する漢方治療経験
○永田 豊¹⁾、鎌倉 史徳²⁾、岩本けい子¹⁾、長坂 和彦¹⁾
1) 諏訪中央病院東洋医学科、2) 富士見高原病院 整形外科
- 081 演題取り下げ
- 082 苓桂朮甘湯が食欲低下に有効であった6症例
○津嶋 伸彦、木村 容子
東京女子医科大学附属東洋医学研究所
- 083 漢方薬が有用であった好酸球性消化管疾患の治療経験
○松島加代子^{1),2)}、増崎 雅子³⁾、川口 哲⁴⁾
1) 長崎大学病院医療教育開発センター、2) 長崎大学消化器内科、
3) 長崎みなとメディカルセンター産婦人科、4) 長崎大学精神神経科

産科・婦人科疾患 1

- 084 桃核承気湯が妊娠分娩に有用であった1症例
○岡村 麻子¹⁾、長田 佳世¹⁾、小倉 絹子¹⁾、中村 優子⁵⁾、玉野 雅裕²⁾、星野 朝文³⁾、
高橋 晶⁴⁾、加藤 士郎⁶⁾
1) つくばセントラル病院、2) 協和中央病院東洋医学センター、3) 霞ヶ浦医療センター、
4) 筑波大学医学医療系災害・地域精神医学、5) 筑波大学産婦人科、6) 野木病院
- 085 当院における妊娠悪阻に対する漢方治療－茯苓飲合半夏厚朴湯の使用経験を中心に－
○小倉 絹子¹⁾、岡村 麻子¹⁾、中村 優子²⁾、長田 佳世¹⁾、星野 朝文^{3),7)}、高橋 晶⁴⁾、
玉野 雅裕^{6),7)}、加藤 士郎^{5),6),7)}
1) つくばセントラル病院、2) 筑波大学産婦人科、3) 霞ヶ浦医療センター、
4) 筑波大学医学医療系災害精神支援学、5) 野木病院、6) 協和中央病院東洋医学センター、
7) 筑波大学附属病院
- 086 妊婦の感冒に対する漢方の使用調査－静岡県の産婦人科医師を対象としたアンケートをもとに－
○堀越 義正、小泉 るい、中山 毅
浜松医科大学 産婦人科
- 087 妊娠中の諸症状と当帰芍薬散
○武田 智幸¹⁾、佐野 敬夫²⁾、渡辺 廣昭³⁾
1) 札幌白石産科婦人科病院、2) 朋佑会札幌産科婦人科、3) 札幌医科大学麻酔科
- 088 不妊治療専門クリニック併設漢方外来にて半夏厚朴湯の使用経験と妊娠症例について
○浅井 淑子、森本 義晴
HORAC グランフロント大阪クリニック

一般演題プログラム

オンデマンド配信

産科・婦人科疾患 2

- O-089 妊娠初期に桂枝湯を用いた 4 症例**
○鶴田 統子
甲府共立病院 産婦人科
- O-090 分娩後排尿排便障害と将来的尿失禁に関する漢方医学的考察**
○福田 功^{1),2)}、中田 秀之^{3),4),5)}、草鹿砥宗隆⁵⁾、小菅 孝明⁵⁾
1) 独立行政法人国立病院機構東京病院、2) 松田母子クリニック、3) 練馬総合病院・漢方医学センター、
4) 大阪大学先進融合医学共同研究講座、5) 小菅医院・横浜朱雀漢方医学センター
- O-091 演題取り下げ**
- O-092 演題取り下げ**
- O-093 外陰の著明な腫脹疼痛に対して竜胆瀉肝湯が有用であった 1 症例**
○須藤 敦夫
医療法人光和会 荻野医院

産科・婦人科疾患 3

- O-094 肥満と月経不順への漢方薬の使用経験**
○木下 哲郎
共立習志野台病院
- O-095 子宮筋腫による過多月経に対し芍帰膠艾湯が奏功した 3 例**
○中村 優子^{1),2)}、小倉 絹子³⁾、長田 佳世³⁾、岡村 麻子³⁾、玉野 雅裕⁴⁾、星野 朝文⁵⁾、
高橋 晶⁶⁾、加藤 士郎⁷⁾
1) 筑波大学産婦人科、2) 茨城県西部メディカルセンター、3) つくばセントラル病院、
4) 協和中央病院東洋医学センター、5) 霞ヶ浦医療センター、6) 筑波大学医学医療系災害・地域精神医学、
7) 野木病院
- O-096 芍帰膠艾湯が、過長月経を有する小脳梗塞既往多嚢胞性卵巣症候群患者に著効した一例**
○田中 秀則¹⁾、島 仁²⁾、中永士師明³⁾
1) 御野場たなかレディースクリニック、2) 小川内科医院、3) 秋田大学
- O-097 「氷が食べたい」月経前症状が、生活指導と漢方治療により胃腸機能を改善した後に新たに出現した一例**
○岡 朱美¹⁾、中田 英之^{2),3)}、萩原 圭祐³⁾
1) 大聖病院、2) 練馬総合病院 漢方医学センター、3) 大阪大学大学院医学系研究科 先進融合医学共同研究講座
- O-098 月経前症候群の精神症状に対する弁証の有無による漢方治療の有効性の違い**
○磯部 哲也
医療法人 葵鐘会 国際東洋医学センター

一般演題プログラム

オンデマンド配信

産科・婦人科疾患 4

- O-099 更年期女性のほてりに薄荷が有効であった 4 症例**
○後藤 雄輔、牧 俊允、吉永 亮、井上 博喜、矢野 博美、田原 英一
飯塚病院東洋医学センター漢方診療科
- O-100 Cine MRI にて機能性月経困難症に対する大建中湯の有効性を確認した 1 症例**
○山本 伸一^{1),2)}、水原 浩^{2),3)}、稲葉健二郎⁴⁾、草鹿砥宗隆²⁾、高山 翠²⁾、熊谷由紀絵²⁾、小菅 孝明²⁾
1) 総合相模更生病院 産婦人科、2) 小菅医院・横浜朱雀漢方センター、3) 星空クリニック、
4) 総合相模更生病院 薬剤部
- O-101 月経痛に対する漢方薬の使い分け**
○沖 利通^{1),2),3)}、網谷真理恵³⁾、鈴木 甫³⁾、山口孝二郎⁴⁾、浅川 明弘³⁾
1) 鹿児島大学医学部保健学科成育看護学講座、2) 鹿児島大学医学部産婦人科、
3) 鹿児島大学病院漢方診療センター、4) 医療法人ハヤの会歯科慢性疾患診療室
- O-102 特発性外陰部痛に漢方療法が奏功した一例**
○関 典子¹⁾、後藤 由佳²⁾、中村 祐子²⁾、奥田 博之²⁾
1) 岡山済生会総合病院 産婦人科、2) ウエル・ビーイング・メディカ 女性・漢方外来
- O-103 Pelvic congestion syndrome に腸癪湯が著効した 1 例**
○西尾 永司¹⁾、伊東 雅子²⁾、野田 佳照¹⁾、會田 訓子¹⁾、須田 梨沙¹⁾、伊東 祥雄³⁾
1) 藤田医科大学産婦人科、2) レディースビューティークリニック ヤマテ、3) 伏見皮フクリニック

泌尿器科・消化器疾患・漢方処方

- O-104 Genitourinary Syndrome of menopause に対する漢方治療の有効性**
○二宮 典子^{1),2)}、中村 綾子³⁾、関口 由紀³⁾、蔭山 充⁴⁾
1) 女性医療クリニック LUNA 心斎橋、2) 大阪市立大学大学院医学研究科泌尿器病態学、
3) 女性医療クリニック LUNA ネクストステージ、4) かげやま医院
- O-105 GSM(Genitourinary Syndrome of Menopause)～閉経関連尿路生殖器症候群～の患者の舌診に関する検討**
○関口 由紀¹⁾、中村 綾子¹⁾、檜沢ゆかり²⁾、二宮 典子³⁾
1) 女性医療クリニック LUNA ネクストステージ、2) 女性医療クリニック LUNA 横浜元町、
3) 女性医療クリニック LUNA 心斎橋
- O-106 演題取り下げ**
- O-107 演題取り下げ**
- O-108 桂枝茯苓丸料合茯苓瀉湯を用い加療を行った 9 症例の検討**
○渡り 英俊、金原 嘉之、野上 達也、藤本 誠、柴原 直利、嶋田 豊
富山大学附属病院和漢診療科

一般演題プログラム

オンデマンド配信

小児科疾患 1

- O-109 幼少期の低身長に対する六君子湯の効果
○高橋 一浩
木沢記念病院
- O-110 演題取り下げ
- O-111 小児の精神心理的病態に対する証の捉え方と治療（現代特有の病態に対する証の設定と運用）
○山口 英明^{1),2),3),4)}、笠井 啓子²⁾
1) 公立瀬戸旭看護専門学校、2) K こどもクリニック漢方外来、3) 公立陶生病院小児科、
4) 愛知医科大学漢方外来
- O-112 自閉スペクトラム症（ASD）の漢方治療における四物湯と比べた十全大補湯の効果
○川嶋浩一郎^{1),2)}
1) つちうら東口クリニック、2) 横浜薬科大学
- O-113 演題取り下げ

小児科疾患 2

- O-114 放射線治療後の難治性嘔吐に六君子湯が効果的だった小児例
○蛇口 美和^{1),2)}、中永士師明¹⁾
1) 秋田大学医学部附属病院漢方外来、2) 佐藤病院
- O-115 小児下部尿路機能障害における漢方薬の使用経験
○上仁 数義
滋賀医科大学 泌尿器科
- O-116 演題取り下げ
- O-117 真武湯と半夏瀉心湯の合方により改善した難治性下痢症の小児例
○菊地和歌子¹⁾、蛇口 美和²⁾、中永士師明²⁾
1) 秋田大学医学部附属病院小児科、2) 秋田大学附属病院漢方外来
- O-118 演題取り下げ

一般演題プログラム

オンデマンド配信

精神・心身医学 1

- 119 概日リズム睡眠障害（睡眠相後退型）に対する苓桂朮甘湯加減方の応用
○坂田 雅浩
福山医療センター
- 120 酸棗仁湯と不眠症に対する認知行動療法の併用が減薬と社会復帰に奏功した慢性疼痛の一例
○島崎 勇人
東京慈恵会医科大学精神医学講座
- 121 不眠症に対して帰脾湯を用いた 31 症例の検討
○宮川 亨平、木村 容子
東京女子医科大学附属東洋医学研究所
- 122 リワークプログラム利用者に加味帰脾湯が有効であった一症例
○相方謙一郎^{1),2)}、千葉 浩輝²⁾、奈良 和彦²⁾、田中耕一郎²⁾
1) さっぽろ駅前クリニック北海道リワークプラザ、2) 東邦大学医療センター大森病院 東洋医学科
- 123 抑うつ症状に防風通聖散が効果的であった 2 例
○高橋 晶^{1),2)}、岡村 麻子³⁾、星野 朝文⁴⁾、玉野 雅裕^{5),7)}、加藤 士郎^{5),6),7)}
1) 筑波大学 医学医療系 災害・地域精神医学、
2) 茨城県立こころの医療センター 精神科/筑波メディカルセンター 精神科、3) つくばセントラル病院、
4) 霞ヶ浦医療センター、5) 協和中央病院東洋医学センター、6) 野木病院、7) 筑波大学附属病院

精神・心身医学 2

- 124 人参養榮湯の投与により生活活動性と抑うつ状態に良好な変化が見られた 1 例
○河崎 文洋¹⁾、劉 園英²⁾
1) 金沢医療センター、2) 北陸大学薬学部医療薬学
- 125 演題取り下げ
- 126 演題取り下げ
- 127 産後の不安障害に抑肝散が有効であった症例
○徳毛 敬三
岡山市立市民病院
- 128 演題取り下げ

一般演題プログラム

オンデマンド配信

精神・心身医学 3

- O-129 演題取り下げ
- O-130 大量発汗に抑肝散加陳皮半夏が有効と思われた1症例
○中島 大¹⁾、小宮ひろみ^{2),3)}、海老 潤子⁴⁾、三瀨 忠道^{2),5)}
1) きらり健康生活協同組合 須川診療所、2) 福島県立医科大学附属病院 漢方内科、
3) 福島県立医科大学附属病院 性差医療センター、4) 福島県立医科大学 放射線腫瘍学講座、
5) 福島県立医科大学 会津医療センター 漢方医学講座
- O-131 悩める子供たちに対する漢方診療の検討 ～町医者にやれること～
○木村 英夫
旭が丘ファミリークリニック
- O-132 中医学理論を基にした漢方治療で著効した適応障害の一例
○上田 研¹⁾、長瀬 眞彦²⁾
1) 武蔵野赤十字病院 総合診療科、2) 吉祥寺中医クリニック
- O-133 線維筋痛症に対して漢方治療が奏功した一例
○本城 裕章^{1),2)}、佐藤 浩子²⁾、佐藤 真人^{2),3)}、比嘉 研^{2),4)}、植原 大介^{2),5)}、大山 良雄⁶⁾、
田村 遵一²⁾
1) 博仁会第一病院、2) 群馬大学大学院医学系研究科総合医療学、3) 群栄会田中病院、4) 利根中央病院、
5) 群馬大学大学院医学系研究科消化器・肝臓内科学、6) 群馬大学大学院保健学研究科看護学講座

神経 1

- O-134 辛温解表剤が奏功した線維筋痛症の一例
○植月 信雄¹⁾、川本 修司²⁾、加藤 果林¹⁾、谷川 聖明³⁾
1) 京都大学医学部附属病院麻酔科、2) 京都大学医学部附属病院集中治療部、3) 谷川醫院
- O-135 演題取り下げ
- O-136 重症筋無力症の嚥下困難感に対して半夏厚朴湯が有効であった1例
○中江 啓晴¹⁾、草鹿砥宗隆²⁾、小菅 孝明²⁾
1) 済生会横浜市南部病院 神経内科、2) 小菅医院・横浜朱雀漢方医学センター
- O-137 複合免疫療法に漢方併用療法が有効であった自己免疫性自律神経節障害の一例
○向野 晃弘
熊本大学病院 分子神経治療学寄附講座
- O-138 慢性硬膜下血腫における五苓散証の探索：画像分類別再手術率の後方視的研究
○原田 佳尚^{1),2),3)}、栗原由美子¹⁾、小林 弘幸¹⁾
1) 順天堂大学大学院医学研究科漢方先端臨床医学講座、2) 順天堂大学医学部脳神経外科、
3) 東京都立広尾病院脳神経外科

一般演題プログラム

オンデマンド配信

神経 2 頭痛

O-139 漢方治療により群発頭痛の発作予防が可能であった 2 症例

○Seungwon Kwon¹⁾、Ki-Ho Cho¹⁾、後藤 博三²⁾、藤本 誠³⁾

1) 慶熙大学韓医学部第二内科教室、2) 医療法人財団北聖会北聖病院漢方内科、
3) 富山大学附属病院和漢診療科

O-140 薬物乱用頭痛に六君子湯合柴胡剤が奏効した 3 例

○尾崎 裕彦

心身障害児総合医療療育センター

O-141 鎮痛薬による固定薬疹を発症した頭痛患者に対し呉茱萸湯が有効であった 3 例

○岡田 裕子

医療法人皮膚科岡田医院

O-142 薬に頼らない片頭痛治療の試み

○佐井 雄一

佐井泌尿器科・皮フ科クリニック

O-143 治打撲一方が有効であった交通外傷後頭痛の 2 症例

○光藤 尚¹⁾、溝井 令一¹⁾、磯部 秀之²⁾

1) 埼玉医科大学脳神経内科、2) 埼玉医科大学 東洋医学科

消化器疾患 3

O-144 寒熱錯雑を伴う消化器症状に対する烏梅圓の使用経験

○畝田 一司¹⁾、佐藤 駿²⁾、齋藤 龍史¹⁾、秋葉秀一郎¹⁾、上野 孝治³⁾、鈴木 朋子^{1),4)}、
小宮ひろみ^{5),6)}、三瀨 忠道^{1),5)}

1) 福島県立医科大学会津医療センター漢方医学講座、2) 福島県立医科大学会津医療センター、
3) 福島県立医科大学会津医療センター総合内科学講座、
4) 福島県立医科大学会津医療センター感染症・呼吸器内科学講座、5) 福島県立医科大学附属病院漢方内科、
6) 福島県立医科大学附属病院性差医療センター

O-145 難治性上腹部痛に半夏瀉心湯が有効だった 12 歳の 1 例

○大畑 光彦¹⁾、青木 優子¹⁾、宮田美智子¹⁾、原 一志²⁾、清水 幸彦³⁾、山田 宏之⁴⁾、溝部 宏毅⁵⁾

1) 岩手医科大学付属病院、2) 盛岡市立病院、3) 岩手県立江刺病院、4) やまだ胃腸内科クリニック、
5) 新宿つかめクリニック

O-146 麦門冬湯エキスとブシ末の併用が奏功した下痢の 2 症例

○井上 博喜¹⁾、牧 俊允¹⁾、後藤 雄輔¹⁾、吉永 亮¹⁾、矢野 博美¹⁾、久保田正樹²⁾、田原 英一¹⁾

1) 飯塚病院 東洋医学センター 漢方診療科、2) 六本松漢方内科

O-147 栄養サポートチームにおいて潤腸湯を用いた 3 症例

○古井 郁恵¹⁾、小田口 浩²⁾

1) 東京女子医科大学麻酔科学教室・栄養サポートチーム、2) 北里大学東洋医学総合研究所

O-148 桃核承気湯を用いた術前処置の検討

○木村 聡元、八重樫瑞典

岩手医科大学附属病院 外科

一般演題プログラム

オンデマンド配信

救急疾患・その他

- O-149 吃逆に対して桂枝人参湯が奏効した1症例
○辻 正徳^{1),2)}、地野 充時¹⁾、寺澤 捷年¹⁾
1) 千葉中央メディカルセンター 和漢診療科、2) 千葉中央メディカルセンター内科
- O-150 難治性吃逆（嘔）の1症例
○黒木 悟¹⁾、孫 基然²⁾
1) 黒木眼科医院、2) 吉備国際大学
- O-151 黄連解毒湯と小柴胡湯が有効であったカルムスチン脳内留置用剤による難治性薬剤熱の一例
○鈴木 聡子、高山 真、有田龍太郎、菊地 章子、石井 正
東北大学病院総合地域医療支援部・漢方内科
- O-152 緊急入院し、標準的西洋医学的治療に漢方薬治療を併用した375人の中から、本治療法と標治療法を活用した25例の検討
○丹村 敏則
JA 愛知厚生連 知多厚生病院 内科
- O-153 破傷風に対して漢方療法、鍼療法を併用した2例
○入江 康仁、中永士師明
秋田大学医学部附属病院 救急・集中治療講座

医学史 - 文献

- O-154 『合類鍼法奇貨』の鍼法について
○鶴田 泰平^{1),2)}
1) 鶴田鍼灸院、2) 日本鍼灸研究会
- O-155 腹の期門と胸の期門
○木場由衣登^{1),2)}
1) 木場鍼灸院、2) 日本鍼灸研究会
- O-156 『素問』金匱真言論に見える背腹陰陽の解釈について－多紀元簡を中心として－
○加畑 聡子、星野 卓之、小田口 浩、花輪 壽彦
北里大学東洋医学総合研究所
- O-157 ある戦国武将の伝統医学に対する理解－伊達政宗の書状より－
○尾崎 和成¹⁾、宇垣 弘美²⁾、蔭山 充^{3),4),5)}
1) 市立伊丹病院老年内科、2) 市立伊丹病院産婦人科、3) かげやま医院、
4) 大阪市立大学大学院医学研究科女性生涯医学、
5) 京都大学大学院医学研究科器官外科学(婦人科学・産科学)、

一般演題プログラム

オンデマンド配信

医学史・生薬

- O-158 『呉普本草』に収載されている薬物の検討
○塩原 仁子¹⁾、塚田 愛²⁾、佐藤 弘敏²⁾、富岡 貢¹⁾
1) 昭和大学薬学部、2) 昭和大学医学部
- O-159 「生姜」と「乾姜」の定義について江戸時代と現代日本漢方での違いとその経緯についての一考察
○小池 宙¹⁾、松岡 尚則^{2),3),4)}、笛木 司^{3),5)}、牧野 利明⁶⁾
1) 東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科全人的医療開発学講座総合診療医学分野、
2) 公益財団法人研医学会、3) 東邦大学医学部東洋医学研究室、4) 高知中央クリニック、5) マツヤ薬局、
6) 名古屋市立大学大学院薬学研究科生薬学分野
- O-160 勿誤薬室方函口訣に語られる近製消暑益気湯についての考察
○横山 浩一¹⁾、岡本 英輝¹⁾、平崎 能郎^{1),2)}、伊藤 隆^{1),3)}、檜山 幸孝¹⁾
1) 医療法人社団ひのき会証クリニック、2) 千葉大学大学院医学研究院和漢診療学講座、
3) 東京女子医科大学東洋医学研究所
- O-161 漢方方剤における四気分類の検討
○金 成俊、高橋 哲史、五十鈴川和人
横浜薬科大学漢方薬学科漢方治療学研究室

生薬と薬理作用

- O-162 再煎法による煎じ薬の科学的分析
○城戸 克己
第一薬科大学
- O-163 国産芍薬を守る：伝統知のビジュアル化
○高浦佳代子^{1),2)}、高橋 京子^{1),2)}
1) 大阪大学総合学術博物館、2) 大阪大学大学院薬学研究科
- O-164 Aβ-40による細胞障害における細胞内Ca²⁺の変動に対する抑肝散の影響
○劉 園英
北陸大学薬学部薬学臨床系東洋医薬学分野
- O-165 オウギ及びオウギ配合漢方薬のICRマウスにおける妊孕性に対する影響
○小林 匡子、佐々木健郎
東北医科薬科大学

一般演題プログラム

オンデマンド配信

漢方薬の作用機序

O-166 冷え症を有する健常者における冷水負荷試験後の皮膚温と血流量の変動の特徴

○瀬川 誠¹⁾、山本 直樹^{1),3)}、内田 耕一⁴⁾、飯塚 徳男⁵⁾、坂井田 功^{1),2)}

- 1) 山口大学医学部附属病院 漢方診療部、2) 山口大学大学院 医学系研究科 消化器内科学、
3) 山口大学 大学教育機構 保健管理センター、4) 山口県立大学 看護栄養学部 栄養学科、
5) 山口総合検診センター

O-167 演題取り下げ

O-168 オキシトシンの分泌を介した加味帰脾湯の抗ストレス作用～その2～

○塚田 愛¹⁾、砂川 正隆¹⁾、土佐 望美¹⁾、渡辺 大士²⁾、堀部 有三²⁾、石野 博嗣¹⁾、
齋藤 充生¹⁾、岩波 弘明²⁾、時田江里香³⁾、石野 尚吾¹⁾、久光 正¹⁾

- 1) 昭和大学医学部生理学講座生体制御学部門、2) 昭和大学医学部内科学講座脳神経内科学部門、
3) 昭和大学医学部耳鼻咽喉科学講座

O-169 加味逍遙散は隔離飼育マウスの噛みつき行動を低減する

○五十嵐 健人、富田 和男、佐藤 友昭

鹿児島大学大学院

EBM と臨床経験

O-170 演題取り下げ

O-171 AI による刻み生薬の画像判別の試みー深層学習ニューラルネットワークによる判別精度の検証ー

○伊藤 雄一、伊東 秀憲、伊藤 剛、小田口 浩、花輪 壽彦

北里大学 東洋医学総合研究所 漢方鍼灸治療センター

O-172 臨床研究コーディネーター（CRC）からみる臨床研究の動向～過去 10 年間の本学会学術総会の講演要旨集をもとに～

○関根麻理子、若杉安希乃、小田口 浩

北里大学東洋医学総合研究所

口腔領域疾患

O-173 演題取り下げ

O-174 歯科治療を契機に舌痛や咬合異常感が発症し体調不良に陥った症例に半夏厚朴湯が奏功した 1 例

○新井 絵理、三浦 和仁、山崎 裕

北海道大学大学院歯学研究院 口腔健康科学分野 高齢者歯科学教室

O-175 当院で経験した舌痛症 29 例の検討

○武田 紹

あらたま漢方診療所

O-176 東洋医学アプローチにより地図状舌が緩和した口腔乾癆の 1 例

○藤田 康平^{1),2)}、小澤 夏生^{2),3)}、桑原 正浩²⁾、池浦 一裕²⁾、角田 和之²⁾、永井 哲夫²⁾、
中川 種昭²⁾

- 1) 医療法人さくらのクリニック歯科口腔外科、2) 慶應義塾大学医学部歯科・口腔外科学教室、
3) 小澤歯科醫院

O-177 二陳湯により改善した舌炎の 1 症例

○千葉 浩輝、奈良 和彦、田中耕一郎

東邦大学医療センター大森病院

一般演題プログラム

オンデマンド配信

眼科疾患

- O-178 眼の不定愁訴に梔子柏皮湯が著効した 1 例
○森 裕紀子、風戸 陽子、小田口 浩、花輪 壽彦
北里大学東洋医学総合研究所
- O-179 演題取り下げ
- O-180 交通外傷による眼症状を呈する頭頸部外傷症候群の漢方治療例
○市橋 宏亮¹⁾、市橋 研一²⁾
1) 市橋眼科、2) 市橋クリニック
- O-181 重症の眼精疲労、眼痛患者に長期にわたって東洋医学的治療をおこなった一例
○藤東 祥子¹⁾、山本 昇伯²⁾
1) ふじとう眼科、2) 山本眼科

皮膚科疾患 1

- O-182 十味敗毒湯を併用した毛巣洞の 2 例
○皆川 智子^{1),2)}、新谷 哲一³⁾
1) 弘前大学医学部皮膚科学講座、2) 弘前大学医学部附属病院検査部、3) アラヤ医院
- O-183 温病学から考えた方剤の組み合わせによって難治性の蕁麻疹が改善した一例
○藤田 昌弘^{1),2)}、伊添 千寿¹⁾、西本 隆²⁾
1) 阪神漢方クリニック、2) 医療法人社団 岐黄会 西本クリニック
- O-184 鼻(腔内)に出現した尋常性疣贅に対する漢方治療
○渡邊善一郎
福笑会 富士ニコニコクリニック
- O-185 演題取り下げ

皮膚科疾患 2

- O-186 酒渣の漢方治療に紫雲膏の併用が有効だった一例
○栗原由美子、原田 佳尚、小林 弘幸
順天堂大学大学院医学研究科 漢方先端臨床医学
- O-187 酒さに対する漢方治療の検討
○龍野佐知子
龍野医院
- O-188 長年にわたる全身の皮膚炎症により血虚燥熱に陥ったステロイド忌避のアトピー性皮膚炎患者に清熱補血湯が有効であった 1 例
○山本 篤志¹⁾、新沢 敦²⁾
1) やまもと皮膚科・漢方クリニック、2) にいざわ内科・漢方クリニック
- O-189 漢方治療を施行した SAPHO 症候群 2 例
○矢野 博美¹⁾、牧 俊允¹⁾、後藤 雄輔¹⁾、吉永 亮¹⁾、井上 博喜¹⁾、久保田正樹²⁾、田原 英一¹⁾
1) 飯塚病院 東洋医学センター漢方診療科、2) 六本松漢方内科

一般演題プログラム

オンデマンド配信

疫学・臨床統計

- O-190 加齢に伴う女性の虚実の変化－年代毎の虚実及び BMI の動向について－**
○後藤 由佳^{1,2)}、奥田 博之¹⁾、中村 祐子¹⁾、関 典子³⁾、勅使川原早苗³⁾、住谷 順子¹⁾
1) ウェル・ビーイング・メディカ 女性外来・漢方外来、2) 岡山大学大学院 保健学研究科、
3) 岡山済生会総合病院
- O-191 大学病院漢方内科の初診患者におけるうつ・不安スコアの検討**
○菊地 章子、小野 理恵、永田 真一、小島三千代、鈴木 聡子、佐々木浩代、清水 雅行、
有田龍太郎、齋藤奈津美、沼田 健裕、大澤 稔、高山 真、石井 正
東北大学病院総合地域医療教育支援部・漢方内科
- O-192 漢方の適用に関する安井分類を汎化する準備としての内部構造の分析**
○廣瀬 康行¹⁾、加島 雅之²⁾、安井 廣迪³⁾
1) 琉球大学医学部附属病院、2) 熊本赤十字病院、3) 日本TCM研究所
- O-193 大学医学部職員における自覚的な冷えと気血水スコアに関連する症状の頻度**
○尾崎 岩太¹⁾、村川 徹²⁾、野口 光代³⁾、佐藤 英俊⁴⁾、栗山 一道⁵⁾
1) 佐賀大学医学部保健管理センター、2) 佐賀大学医学部精神科、3) 佐賀中部病院、
4) 佐賀大学医学部附属病院臨床協力医、5) 素心庵 栗山医院

疼痛疾患 1

- O-194 重症手指虚血に対して末梢神経ブロックと漢方薬を併用して管理した 1 例**
○木村 哲朗
浜松医科大学医学部附属病院 麻酔科蘇生科
- O-195 移動性疼痛に対して薏苡附子散が有効であった 10 例**
○福安 悠介¹⁾、福田 佳弘²⁾
1) 岡山記念病院、2) 福田整形外科医院
- O-196 演題取り下げ**
- O-197 慢性一次疼痛患者の漢方治療：単施設での後方視的検討**
○小野 理恵、高山 真、菊地 章子、有田龍太郎、齋藤奈津美、小島三千代、永田 真一、
鈴木 聡子、清水 雅行、沼田 健裕、大澤 稔、石井 正
東北大学病院総合地域医療教育支援部・漢方内科

一般演題プログラム

オンデマンド配信

整形外科疾患 1

- 198 慢性に経過する足関節痛に抑肝散が有効であった 1 例
○鎌倉 史徳¹⁾、永田 豊²⁾、長坂 和彦²⁾
1) 富士見高原医療福祉センター富士見高原病院整形外科、2) 諏訪中央病院東洋医学科
- 199 桂枝茯苓丸と芍薬甘草湯との併用による治療—当院における最近 1 年間の治療成績と検討—
○千福 貞博¹⁾、今井 環²⁾、岸本圭永子³⁾、下村 裕章⁴⁾、福原 慎也⁵⁾
1) センプククリニック、2) いまい医院、3) あさぎり病院、4) しもむら内科クリニック、
5) えのもとクリニック
- 200 十味挫散とその加味方を用いた 14 症例
○坪 敏仁
青森慈恵会病院
- 201 五苓散の橈骨遠位端骨折術後腫脹に対する有効性の検討
○橋本 禎敬
三愛会 池田記念病院 整形外科

整形外科疾患 2

- 202 虚した症例に対する人参養栄湯（エキス剤）による治療経過の検討
○吉田 祐文
那須赤十字病院 整形外科
- 203 キアリ奇形再手術後の偽性髄膜瘤に対する漢方薬の効果
○村上 友宏¹⁾、齋藤 孝次²⁾
1) 社会医療法人 孝仁会 北海道大野記念病院、2) 社会医療法人 孝仁会 釧路孝仁会記念病院
- 204 演題取り下げ
- 205 演題取り下げ

整形外科疾患 3

- 206 交通事故後の難治性の外傷性頸部症候群に対し利尿剤と駆瘀血剤の併用が奏効した 3 症例
○杉本真理子、關山 裕詩
帝京大学医学部附属病院
- 207 手根管症候群に対する漢方薬治療はどのような症例に有効か？
○中垣 公男
医療法人 中垣整形外科
- 208 演題取り下げ

一般演題プログラム

オンデマンド配信

疼痛疾患 2

- O-209 演題取り下げ
- O-210 演題取り下げ
- O-211 帯状疱疹の痛みに対する漢方治療
○奥山 陽太¹⁾、松本 園子²⁾、辻 正徳³⁾、地野 充時³⁾、寺澤 捷年³⁾
1) さんむ医療センター、2) 順天堂大学医学部附属順天堂東京江東高齢者医療センター、
3) 千葉中央メディカルセンター

伝統医学的治療 1

- O-212 黄連解毒湯有効例64症例の検討
○宮崎 瑞明^{1,2)}、盛 克己³⁾、宮崎 亮佑^{1,2)}、宮崎 民浩²⁾
1) 医療法人恩明会塩浜宮崎医院、2) 医療法人恩明会浦安内科消化器クリニック、3) もり漢方内科クリニック
- O-213 冷えのぼせと不眠に柴胡桂枝乾姜湯が奏功した2症例
○陣内 厚子、木村 容子
東京女子医大附属東洋医学研究所
- O-214 皮膚掻痒に桂枝麻黄各半湯が有効であった2例
○鈴木 邦彦、小田口 浩、花輪 壽彦
北里大学 東洋医学総合研究所
- O-215 加味逍遙散が奏功した円形脱毛症の症例
○太田 博孝
JCHO 秋田病院

伝統医学的治療 2

- O-216 多汗症に五苓散が有効であった8症例
○山崎麻由子^{1,2)}、木村 容子²⁾
1) 埼玉県済生会栗橋病院、2) 東京女子医科大学東洋医学研究所
- O-217 証の新規指標(第2報)
○山崎 雅和
中新湊内科クリニック
- O-218 西洋医学的に異常を認めなかった欠神・転倒発作が漢方治療で軽快した一例
○大橋 範之、平崎 能郎、渡邊 悠紀、栗下 岳、龍 興一、八木 明男、森田 智、根津 雅彦、
島田 博文、並木 隆雄
千葉大学医学部和漢診療学
- O-219 女貞子の使用経験 脾胃を守りながら更年期を乗り切るために～清熱解毒薬に頼らないのぼせの処方～
○紀 優子、峯 尚志
きの小児科医院

一般演題プログラム

オンデマンド配信

伝統医学的治療 3

- O-220 鉄欠乏性貧血改善後も持続する眩暈症状に対し、帰脾湯類が奏功した二症例—帰脾湯類の使用目標に関する一考察
○黄 麗明^{1),2)}、高木 嘉子³⁾
1) クローバーホスピタル、2) はんなさわらび療育園、3) ヨシコクリニック
- O-221 演題取り下げ
- O-222 食物アレルギー症状（気実（きじつ））が四君子湯で軽減した5例
○中田 薫¹⁾、鶴田 統子²⁾、賀村 仁美³⁾、縄田 昌子⁴⁾、塚本 路子⁴⁾、原 典子⁵⁾
1) 中田医院中国医学研究所、2) 甲府共立病院産婦人科、3) 北杜市立国民健康保険辺見診療所、4) 山梨県立中央病院女性専門科、5) 身延山病院
- O-223 漢方治療が有効であった化学物質過敏症家族3症例
○盛 克己¹⁾、宮崎 瑞明^{2),3)}、宮崎 亮佑^{2),3)}、宮崎 民浩³⁾
1) もり漢方内科クリニック、2) 医療法人恩明会塩浜宮崎医院、3) 医療法人恩明会浦安内科消化器クリニック

腎・泌尿器疾患

- O-224 七物降下湯で夜間頻尿が軽快した一症例
○近田 直子、木村 容子
東京女子医科大学東洋医学研究所
- O-225 清心蓮子飲と補中益気湯の合方により QOL が著明に改善した前立腺肥大の一例
○佐藤 泰昌、山田 新尚
岐阜県総合医療センター
- O-226 真武湯と防己黄耆湯の長期併用投与は蛋白尿の少ない慢性腎臓病に進行抑制効果がある
○小路 哲生
香川県済生会病院腎臓内科
- O-227 越婢加朮湯合防己黄耆湯は浮腫と腎機能を有意に改善する
○朝日 公一^{1),2)}
1) 獨協医大埼玉医療センター総合診療科、2) 土佐クリニック

冷え症

- O-228 下肢における冷え症の他覚的評価 組織酸素飽和濃度に基づく試み
○中山 毅、堀越 義正、小泉 るい
浜松医科大学医学部附属病院
- O-229 慢性疼痛に伴う冷え性に対し石膏を加味し改善が認められた症例
○宮田美智子¹⁾、青木 優子¹⁾、大畑 光彦¹⁾、原 一志²⁾、清水 幸彦³⁾、山田 宏之⁴⁾、溝部 宏毅⁵⁾
1) 岩手医科大学病院、2) 盛岡市立病院、3) 岩手県立江刺病院、4) やまだ胃腸内科クリニック、5) 新宿つるかめクリニック
- O-230 冷えにより増悪する痛みに五積散が有効であった三症例
○田中香代子、木村 容子
東京女子医科大学附属東洋医学研究所
- O-231 演題取り下げ

一般演題プログラム

オンデマンド配信

内分泌・代謝疾患 1

O-232 演題取り下げ

O-233 上背部のほてりに対し、桂枝加芍薬大黄湯が奏効した症例

○比嘉 研^{1),2)}、佐藤 浩子³⁾、佐藤 真人⁴⁾、本城 裕章⁵⁾、植原 大介⁶⁾、大山 良雄⁷⁾、田村 遵一¹⁾

1) 群馬大学医学部附属病院総合診療部、2) 利根中央病院、3) 群馬大学大学院医学系研究科総合医療学、

4) 群栄会田中病院、5) 博仁会第一病院、6) 群馬大学大学院医学系研究科消化器肝臓内科、

7) 群馬大学大学院医学系研究科看護学

O-234 糖尿病自律神経障害を背景にした全身のほてりに漢方治療が奏功した一例

○佐藤 真人^{1),2)}、本城 裕章^{2),3)}、佐藤 浩子³⁾

1) 群栄会田中病院内科、2) 博仁会第一病院内科、3) 群馬大学大学院医学系研究科総合医療学

O-235 演題取り下げ

内分泌・代謝疾患 2

O-236 2型糖尿病女性患者の膀胱炎症状に対する猪苓湯の効果についての検討

○小比賀美香子¹⁾、植田 圭吾²⁾、江原 弘貴³⁾、大塚 文男¹⁾

1) 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 総合内科学分野、2) 岡山県南東部(玉野)総合診療医学講座、

3) 医療法人芳貴会えばらクリニック

O-237 食事・運動療法に防風通聖散を併用することで減量が奏功し、安全な腹腔鏡下附属器切除術が可能であった1症例

○村山 有美

公立甲賀病院

O-238 高度腎機能障害を伴う痛風発作に柴苓湯が著効した1例

○金田 和久¹⁾、峯 尚志²⁾

1) 三菱京都病院 心臓内科、2) 峯クリニック

O-239 茯苓飲合半夏厚朴湯が著効した動悸と心窩部異物感を呈する原発性アルドステロン症の1例

○星川 浩一¹⁾、青木 優子¹⁾、宮田美智子¹⁾、大畑 光彦¹⁾、清水 幸彦²⁾、原 一志³⁾、菊地 大輝¹⁾、

吉田 徹⁴⁾、下沖 収¹⁾、溝部 宏毅⁵⁾

1) 岩手医科大学、2) 岩手県立江刺病院、3) 盛岡市立病院、4) 岩手県立久慈病院、

5) 新宿つかめクリニック

一般演題プログラム

オンデマンド配信

漢方教育 4

- 240 漢方医学教育における反転授業に対する教員の評価と新たな課題『太陽病』『六病位』の調査報告
○伊藤 亜希¹⁾、堀場 裕子¹⁾、畝田 一司²⁾、石上 友章²⁾、伊吹 恵里³⁾、並木 隆雄⁴⁾、戴 毅⁵⁾、石毛 敦⁶⁾、磯濱洋一郎⁷⁾、渡辺 賢治¹⁾
1) 慶應義塾大学医学部、2) 横浜市立大学医学部、3) 愛知医科大学医学部、4) 千葉大学医学部、5) 兵庫医療大学薬学部、6) 横浜薬科大学薬学部、7) 東京理科大学薬学部
- 241 eラーニングと反転授業を組み入れた腹診シミュレーター実習授業の試み
○伊吹 恵里¹⁾、伴 信太郎²⁾、伊藤 亜希³⁾、矢久保修嗣⁴⁾
1) 愛知医科大学 総合診療科、2) 愛知医科大学医学教育センター、3) 神奈川県立産業技術総合研究所、4) 明治薬科大学 臨床漢方研究室
- 242 学生主導のチーム基盤型学習の効果
○友利 寛文¹⁾、東上里康司²⁾、真栄城兼誉¹⁾、渡嘉敷みどり¹⁾、梁 哲成³⁾
1) 那覇市立病院、2) 琉球大学医学部附属病院、3) やんハーブクリニック

漢方処方・湯液・服薬指導

- 243 耳鳴に用いられる医療用漢方製剤の適応と効能効果について
○岡安 唯¹⁾、北原 糺¹⁾、三谷 和男²⁾
1) 奈良県立医科大学 耳鼻咽喉・頭頸部外科、2) 奈良県立医科大学 大和漢方医学薬学センター
- 244 肥満を愁訴とした受診患者の漢方処方についての後ろ向き観察の検討
○伊東 秀憲¹⁾、花輪 壽彦¹⁾、小田口 浩^{1,2)}
1) 北里大学東洋医学総合研究所漢方診療部、2) 北里大学東洋医学総合研究所鍼灸診療部
- 245 演題取り下げ
- 246 漢方エキス剤の簡易製造法による当帰芍薬散の製剤化
○今井 淳
いまい漢方薬局

免疫・アレルギー・膠原病

- 247 花粉症に対して柴胡桂枝湯が有効であった一症例
○熊手 絵璃¹⁾、田中耕一郎²⁾、奈良 和彦²⁾、千葉 浩輝²⁾
1) 東邦大学医療センター大森病院総合診療急病センター内科、2) 東邦大学医療センター大森病院東洋医学科
- 248 桂枝加朮附湯エキスと麻黄附子細辛湯エキスの併用により軽快している家族性地中海熱の1例
○大平 征宏¹⁾、木村 道明¹⁾、寺師 碩甫^{1,2)}、草鹿砥宗隆^{1,3)}、小菅 孝明^{1,3)}
1) 東邦大学医療センター佐倉病院漢方科、2) 玄和堂診療所、3) 小菅医院・横浜朱雀漢方医学センター
- 249 シェーグレン症候群の口腔内乾燥症状に、漢方治療と鍼治療の併用が著効した1症例
○磯部 秀之、堀部 豪、小内 愛、菊池 友和、山口 智
埼玉医科大学東洋医学科

一般演題プログラム

オンデマンド配信

感染症

- O-250 アデノウイルス咽頭炎に対する小柴胡湯加桔梗石膏エキス製剤経口投与の効果**
○小川 浩史
おがわ小児科診療所
- O-251 VRE 保菌者に対するプロバイオティクスと補剤併用の試み**
○河野 順子¹⁾、川村 強¹⁾、石川 理恵³⁾、菊地 章子²⁾、高山 真²⁾
1) 八戸市立市民病院 漢方サポート外来、2) 東北大学 総合地域医療教育支援部・漢方内科、
3) 八戸平和病院 麻酔科
- O-252 排膿散エキスおよびその構成生薬エキスの A 群連鎖球菌に対する抗菌効果**
○南 正明¹⁾、平 雅代²⁾、牧野 利明³⁾
1) 名古屋市立大学大学院医学研究科細菌学分野、2) ジェーピーエス製薬開発部、
3) 名古屋市立大学大学院薬学研究科生薬学分野

循環器疾患

- O-253 意識消失発作の原因精査中に半夏白朮天麻湯が有効であった 1 症例**
○福原 慎也¹⁾、千福 貞博²⁾
1) 医療法人康和会 えのもとクリニック、2) センブククリニック
- O-254 血栓性静脈炎が原因と思われた下腿痛に漢方治療が奏功した一例**
○奥野 綾子
兵庫県立西宮病院
- O-255 血管内脱水により治療困難となった心不全患者に五苓散と滋陰降火湯が有効であった一例**
○片寄 大
宮城利府掖済会病院 内科
- O-256 印度蛇木加味方で降圧効果が認められた高血圧症の 3 例**
○小田口 浩^{1),2),3)}、花輪 壽彦¹⁾
1) 北里大学東洋医学総合研究所、2) 北里大学医学部、3) 北里大学大学院医療系研究科

一般演題プログラム

オンデマンド配信

血液疾患

- 257 プレドニゾロン内服に伴う手足のしびれ、全身倦怠感に漢方治療が有効であった特発性血小板減少性紫斑病の一例
○大谷 知穂、玉嶋 貞宏
玉嶋血液内科・漢方診療所
- 258 特発性血小板減少性紫斑病の下腿点状出血に漢方治療が有効であった1例
○玉嶋 貞宏、大谷 知穂
玉嶋血液内科・漢方診療所
- 259 桃核承気湯の投与のみで自然回復した赤芽球癆の一例
○杉本 耕一^{1),2)}、檜山 幸孝²⁾
1) JR 東京総合病院血液・腫瘍内科、2) 証クリニック

一般演題プログラム

オンデマンド配信

学生発表 1

- ST-1 古代中国における「食」と「薬」の概念についての一考察
○飯沼あすか、王 財源
関西医療大学大学院保健医療学研究科
- ST-2 演題取り下げ
- ST-3 演題取り下げ
- ST-4 一般対象アンケートによる漢方薬の印象と服用の検討
○毛利 啓人、芝原 拓真、石川 真帆、金森 美帆、岸田 悠希、井澤慎太郎、辻 清龍、
中野 響、原 慈
三重大学医学部医学科
- ST-5 演題取り下げ

学生発表 2

- ST-6 古学の確立と関連した古医方の勃興から考える医学生の東洋医学の学び方について
○芝原 拓真、近藤 奈生、毛利 啓人
三重大学東洋医学研究会
- ST-7 学生アンケートから考える漢方使用の意義
○片岡 諒、長井 篤、宮本 信宏
島根大学医学部医学科 5 回生
- ST-8 東洋医学教育における 3 つの大学の連携とそのシステム
○西郡 椋也¹⁾、後藤ひなの¹⁾、緒方 理子²⁾、森 大輝³⁾、荒木 晶帆¹⁾
1) 大分大学医学部医学科、2) 産業医科大学医学部医学科、3) 崇城大学薬学部薬学科
- ST-9 漢方実習の教育効果を知る
○渡辺由佳子¹⁾、佐藤 浩子²⁾
1) 群馬大学医学部、2) 群馬大学大学院医学系研究科総合医療学