

# ポスター演題一覧

---

## ■ 示説時間

---

### 7月1日(土)

演題番号/偶数 11:10~12:10

演題番号/奇数 14:00~15:00

### 7月2日(日)

演題番号/偶数 11:00~12:00

演題番号/奇数 13:20~14:20

## ■ 会場

---

### ポスター会場 1

鹿児島市民文化ホール 第1ホール 3F ロビー

### ポスター会場 2

鹿児島市民文化ホール 第2ホール 3F ロビー



# ポスター演題一覧 7月1日(土)

## 1 調剤・処方監査・オーダーリング

- 1-001 計数調剤支援システム導入による取り揃え間違いゼロ化  
奈良県立医科大学附属病院薬剤部  
○松本 公佑、和田 良浩、池田 和之、杉山 幸正、梶井 節子
- 1-002 輸液製剤調製時における重量監査支援システムの構築  
広島大学病院薬剤部  
○新本 唯一、泉谷 悟、友田 江美、西垣内 亮、増田 有紀、丸子 和也、  
村岡 未来、埜越 崇範、佐伯 康之、畝井 浩子、松尾 裕彰

## 2 医薬品管理、使用状況調査

- 1-003 統合失調症患者における抗精神病薬投与量と気分安定薬  
<sup>1</sup>摂南大学薬学部医療薬学研究室、<sup>2</sup>亀廣記念医学会関西記念病院  
○戸田 薫<sup>1</sup>、堺 千夏<sup>1</sup>、岡田宗一郎<sup>1</sup>、三田村しのぶ<sup>1</sup>、菊田 真穂<sup>1</sup>、  
高田 雅弘<sup>1</sup>、塙 由美子<sup>1</sup>、松宮 佳紀<sup>2</sup>、青木 涼<sup>2</sup>、牧野 正直<sup>2</sup>、首藤 誠<sup>1</sup>
- 1-004 岡山大学病院におけるペグフィルグラスチムの使用実態調査  
<sup>1</sup>岡山大学薬学部臨床薬剤学、<sup>2</sup>岡山大学病院薬剤部  
○中村 友美<sup>1</sup>、蔵田 靖子<sup>2</sup>、北村 佳久<sup>1,2</sup>、千堂 年昭<sup>2</sup>
- 1-005 老健施設における定期服用薬の調査 ～入所を機に減らせる薬剤と増える薬剤～  
<sup>1</sup>草津総合病院、<sup>2</sup>草津ケアセンター  
○岩崎 秀子<sup>1,2</sup>、井元 勇希<sup>1</sup>、干井 香織<sup>1</sup>、鷹羽 頼勝<sup>1</sup>、安田 和弘<sup>2</sup>
- 1-006 抗うつ薬に対する処方調査とその医療薬学的評価  
国立病院機構西別府病院薬剤部  
○片山 陽介、有川 仁
- 1-007 ダプトマイシンの適正使用に向けた使用状況調査  
熊本大学医学部附属病院薬剤部  
○前田 克史、中村 和美、内田 朋子、山本 珠実、池田 瑞季、大坪 謙一、  
鍵山 香子、西口由梨亜、中村 純平、松下 裕子、尾田 一貴、児島 強、  
本田 義輝、齋藤 秀之
- 1-008 処方日数が調整されやすい医薬品に関する基礎的検討  
JA北海道厚生連帯広厚生病院  
○佐藤 弘康、菅 大地、能登 数馬、小笠原綾香、越野 早紀、和泉 秀明、  
田村 広志、小森 均
- 1-009 医療従事者が求める包装・剤形の実態調査  
埼玉医科大学病院薬剤部  
○水村 亮介、伊藤 護之、林 良行、杉本 修、岸野 亨

- 1-010 当院脳神経外科における抗てんかん薬の予防投与に関する実態調査  
富山大学附属病院薬剤部  
○九良賀野司、小笠原明美、足立伊佐雄

### 3 輸液・経腸栄養管理

- 1-011 ICUの重症病態患者における栄養評価  
<sup>1</sup>北里大学薬学部薬物治療学IV、<sup>2</sup>北里大学メディカルセンター薬剤部、  
<sup>3</sup>北里大学メディカルセンター栄養科  
○山地 知夏<sup>1</sup>、塩見めぐみ<sup>1,2</sup>、吉田 涼平<sup>2</sup>、畑 五月<sup>3</sup>、久保田理恵<sup>1,2</sup>、  
尾鳥 勝也<sup>1,2</sup>

### 4 製剤試験・院内製剤

- 1-012 一包化調剤後の保存状況が酸化マグネシウム錠の安定性に与える影響  
長崎大学病院薬剤部  
○里 加代子、稲岡奈津子、佐々木 均、北原 隆志
- 1-013 アセトアミノフェン坐剤投与ラットにおけるアセトアミノフェンの血中濃度推移  
摂南大学薬学部臨床薬剤学研究室  
○山口 翔太、岩崎 綾乃、今井 公江
- 1-014 バルガンシクロビル塩酸塩錠の簡易懸濁後における安定性に関する基礎的研究  
<sup>1</sup>岡山大学薬学部臨床薬剤学、<sup>2</sup>岡山大学薬剤部  
○和田 祐大<sup>1</sup>、正岡 康幸<sup>2</sup>、牛尾総一郎<sup>2</sup>、河崎 陽一<sup>2</sup>、江角 悟<sup>2</sup>、  
北村 佳久<sup>1,2</sup>、千堂 年昭<sup>2</sup>

### 5 薬剤管理指導・病棟薬剤業務

- 1-015 クラリスロマイシンDSと併用薬混合時の官能試験による味の評価  
日本医科大学多摩永山病院薬剤部  
○下道友莉恵、高瀬 久光、田杭 直哉、近藤 匡慶、黒田 香織、竹下絵梨香、  
長谷川茉莉子、吉田 直樹
- 1-016 看護必要度における碧南市民病院薬剤部の取り組み  
碧南市民病院薬剤部  
○榊原 奈美、永田 実、加藤 直紀、片山 広美、黒田 信行、鈴木 裕之、  
榊原ゆかり、伊藤 昌美、佐藤 篤郎、鈴木 厚志、板倉 由縁

# ポスター演題一覧 7月1日(土)

- 1-017 多剤服用患者の安全管理向上に対する取り組み  
～循環器病棟での服薬アンケート調査～  
<sup>1</sup>金沢医科大学病院薬剤部、<sup>2</sup>金沢医科大学病院臨床試験治験センター、  
<sup>3</sup>金沢医科大学病院循環器内科  
○中田いちこ<sup>1</sup>、高野 克彦<sup>1</sup>、太田 千枝<sup>1</sup>、比嘉 大輔<sup>1</sup>、清水 真衣<sup>1</sup>、  
小池田玲子<sup>1</sup>、相川 正則<sup>2</sup>、高橋 喜統<sup>1</sup>、丹羽 修<sup>1</sup>、若狭 稔<sup>3</sup>
- 1-018 電気けいれん療法適正化に向けた薬剤師による取り組み  
<sup>1</sup>北里大学東病院薬剤部、<sup>2</sup>北里大学薬学部、<sup>3</sup>北里大学医学部精神科学  
○飛田 夕紀<sup>1,2</sup>、石山 祥子<sup>2</sup>、赤嶺ちか江<sup>1</sup>、近藤 静香<sup>1</sup>、斉藤 美鈴<sup>1</sup>、  
川野 千尋<sup>1,2</sup>、宮岡 等<sup>3</sup>、黒山 政一<sup>1,2</sup>
- 1-019 病棟薬剤業務介入事例を活用した薬物療法適正化・医療安全向上への取り組み  
～介入事例のデータベース化と院内での情報共有化～  
熊本大学医学部附属病院薬剤部  
○山尾 朋子、伊藤 祐子、林 明佳、木永 舞、政 賢悟、児島 強、  
本田 義輝、齋藤 秀之
- 1-020 ハイリスク薬の服薬指導率向上に向けた取り組み  
別府医療センター薬剤部  
○宮田 拓周、入江 健司、川俣 洋生、金原 沙織、糸永 智美、安部 拓、  
田中麻紀子、西尾 公志、行徳和雅子、平木 洋一
- 1-021 病棟薬剤業務がベンゾジアゼピン処方量に及ぼす影響  
神戸大学医学部附属病院  
○山岡 慶子、木村 丈司、宇田 篤史、秋山 恵里、大瀧 隆介、小出 慶子、  
國光 葉子、住吉 霞美、田中 雄大、布目 春乃、野間 千尋、藤田 浩平、  
山崎 直樹、西岡 達也、久米 学、榎本 博雄、矢野 育子、平井みどり
- 1-022 保険薬局における服薬指導後の患者の意識・行動の変化  
<sup>1</sup>名城大学薬学部、<sup>2</sup>サエラ薬局  
○小倉 花菜<sup>1</sup>、田辺 公一<sup>1</sup>、岩出賢太郎<sup>1,2</sup>、柴田 奈央<sup>2</sup>、下路 静佳<sup>2</sup>、  
大津 史子<sup>1</sup>、後藤 伸之<sup>1</sup>
- 1-023 急性期脳卒中患者における重症せん妄の危険因子の検討  
<sup>1</sup>高知県高知市病院企業団高知医療センター薬剤局、  
<sup>2</sup>高知県・高知市病院企業団高知医療センター医療局脳神経外科  
○川田 敬<sup>1</sup>、太田 剛史<sup>2</sup>、山崎真妃呂<sup>1</sup>、中井 梨郁<sup>1</sup>、濱田 一成<sup>1</sup>、  
嶋村 人澄<sup>1</sup>、岸之上貴代<sup>1</sup>、津野佐恵子<sup>1</sup>、高平 豊<sup>1</sup>、橋田 真佐<sup>1</sup>、  
段松 雅弘<sup>1</sup>、田中 聡<sup>1</sup>、宮本 典文<sup>1</sup>

## 6 外来業務

- 1-024 観血的処置予定患者に対する外来薬剤師の休薬管理指導の有用性に関する検討  
<sup>1</sup>北里大学病院薬剤部、<sup>2</sup>北里大学薬学部  
○石井 希美<sup>1</sup>、赤嶺 聡彦<sup>1</sup>、田村 和敬<sup>1</sup>、小林 昌宏<sup>1,2</sup>、小川 幸雄<sup>1</sup>、  
近藤留美子<sup>1</sup>、厚田幸一郎<sup>1,2</sup>
- 1-025 外来内服抗癌剤使用患者への服薬指導率の向上  
松波総合病院  
○高橋 広将
- 1-026 渡航前相談への薬剤師参画に向けた新たな取り組み 第1報  
<sup>1</sup>鉄蕉会亀田総合病院卒後研修センター、  
<sup>2</sup>鉄蕉会亀田総合病院薬剤部、  
<sup>3</sup>鉄蕉会亀田総合病院感染症科  
○湯山 聡<sup>1</sup>、鈴木 正論<sup>2</sup>、細川 直登<sup>3</sup>、舟越 亮寛<sup>2</sup>
- 1-027 炎症性腸疾患専門外来における薬剤師の役割の検討 ー第2報ー  
<sup>1</sup>鉄蕉会亀田総合病院薬剤部、  
<sup>2</sup>東邦大学医療センター佐倉病院内科学講座消化器内科  
○宇田川雄也<sup>1</sup>、鈴木 康夫<sup>2</sup>、舟越 亮寛<sup>1</sup>

## 7 チーム医療 (NST・ICT・緩和ケア)

- 1-028 リネゾリドの長期投与を可能とする因子の検討  
大阪大学医学部附属病院薬剤部  
○川上 瑛子、宮脇 康至、小門 諒平、山本 智也、勝浦 正人、門脇 裕子、  
三輪 芳弘

## 8 薬学教育、薬剤師卒後教育

- 1-029 薬剤師レジデントへの病棟業務の教育体制の構築  
淀川キリスト教病院薬剤部  
○寺沢 匡史、中村 翔吾、岡野 綾華、東野 愛理、内山ひとみ
- 1-030 実習生の自己評価による薬学実務実習の現況確認と大学・実習施設間連携の課題  
ー病院・薬局の重複目標と代表的な疾患に関してー  
<sup>1</sup>千葉科学大学薬学部、<sup>2</sup>千葉科学大学薬学部医療薬学教育センター  
○宮崎 工<sup>1,2</sup>、武田 光志<sup>1,2</sup>、細川 正清<sup>1</sup>
- 1-031 薬学部5年生を対象とした実務実習前後における喫煙に対する意識調査研究  
<sup>1</sup>第一薬科大学薬剤設計学分野、<sup>2</sup>第一薬科大学臨床薬剤学分野  
○中野 一馬<sup>1</sup>、古賀多津子<sup>1</sup>、大津 一馬<sup>1</sup>、安藤伸一郎<sup>1</sup>、大脇 裕一<sup>2</sup>、三嶋 基弘<sup>1</sup>

## ポスター演題一覧 7月1日(土)

- 1-032 薬剤師国家試験の過去5年間における医療用医薬品の出題傾向調査  
帝京大学薬学部実務薬学研究室  
○鈴木 義彦
- 1-033 長期実務実習におけるクリニカルクラークシップ薬学教育プログラムに対する学生評価  
<sup>1</sup>昭和大学薬学部病院薬剤学講座、<sup>2</sup>昭和大学薬学部薬学教育学講座、  
<sup>3</sup>昭和大学薬学部社会健康薬学講座医薬品評価薬学部門、  
<sup>4</sup>昭和大学薬学部薬剤情報学講座薬物動態学部門、  
<sup>5</sup>昭和大学薬学部薬剤情報学講座医薬情報解析学部門、  
<sup>6</sup>昭和大学薬学部薬剤情報学講座薬剤学部門  
○阿部 誠治<sup>1</sup>、二村 哲未<sup>1</sup>、北原加奈之<sup>1</sup>、宮坂 善之<sup>1</sup>、田中 広紀<sup>1</sup>、  
藤原 久登<sup>1</sup>、大戸 祐治<sup>1</sup>、縄田 修一<sup>1</sup>、栗原 竜也<sup>1</sup>、小林 文<sup>2</sup>、  
滝 伊織<sup>3</sup>、田島 正教<sup>4</sup>、木内 祐二<sup>2</sup>、加藤 裕久<sup>5</sup>、中村 明弘<sup>6</sup>、  
佐々木忠徳<sup>1</sup>
- 1-034 副作用情報の共有およびフィジカルアセスメントの技術向上の為の症例体験システムの構築にむけて  
九州保健福祉大学薬学部  
○本松 梓、徳永 仁、児玉 千晶、緒方 賢次、瀬戸口奈央、佐藤 圭創、  
高村 徳人
- 1-035 添付文書の読み解き方に関する卒後研修会の有用性評価  
～参加者へのアンケート調査による分析～  
<sup>1</sup>大阪薬科大学臨床薬学教育研究センター、<sup>2</sup>大阪薬科大学薬剤学研究室  
○角山 香織<sup>1</sup>、中村 敏明<sup>1</sup>、中村 任<sup>1</sup>、宮崎 誠<sup>2</sup>、永井 純也<sup>2</sup>
- 1-036 新コアカリキュラム対応実習の試み(1)  
～実習前半における過去の症例を用いたカルテ学習に対する学生の評価～  
京都府立医科大学附属病院薬剤部  
○四方 敬介、田淵 祐輔、白神 久敬、小阪 直史
- 1-037 病院薬剤部門に蓄積される知識・経験を効果的に薬学教育へ生かす試み  
ータブレット端末用アプリケーション i-Loreの評価ー  
<sup>1</sup>京都第二赤十字病院薬剤部、<sup>2</sup>摂南大学薬学部医療薬学研究室、  
<sup>3</sup>デイスター・テクノロジーズ  
○岡橋 孝侍<sup>1</sup>、川本 晃男<sup>1</sup>、友金 幹視<sup>1</sup>、金子 誠<sup>2</sup>、辻井 美輝<sup>2</sup>、  
貝田奈美季<sup>2</sup>、竹内 勇磨<sup>2</sup>、谷和 紗月<sup>2</sup>、生田 彩乃<sup>2</sup>、石田実乃莉<sup>2</sup>、  
高田 雅弘<sup>2</sup>、平山 雅之<sup>3</sup>、三上 正<sup>1</sup>

- 1-038 病院薬剤部門に蓄積される知識・経験を効果的に薬学教育へ生かす試み  
<sup>1</sup>摂南大学薬学部医療薬学研究室、<sup>2</sup>京都第二赤十字病院薬剤部、  
<sup>3</sup>デイスターテクノロジーズ  
 ○前川 弘輝<sup>1</sup>、金子 誠<sup>1</sup>、辻井 美輝<sup>1</sup>、貝田奈美季<sup>1</sup>、竹内 勇磨<sup>1</sup>、  
 谷和 紗月<sup>1</sup>、生田 彩乃<sup>1</sup>、石田実乃莉<sup>1</sup>、岡橋 孝侍<sup>2</sup>、川本 晃男<sup>2</sup>、  
 友金 幹視<sup>2</sup>、三上 正<sup>2</sup>、平山 雅之<sup>3</sup>、高田 雅弘<sup>1</sup>
- 1-039 EBM学習（教育）が薬剤師業務に与える影響に関する調査  
<sup>1</sup>横浜市立脳卒中・神経脊椎センター、<sup>2</sup>東京北医療センター、<sup>3</sup>東京薬科大学、  
<sup>4</sup>ソーシャルユニバーシティ  
 ○五十嵐 俊<sup>1</sup>、南郷 栄秀<sup>2</sup>、倉田 香織<sup>3</sup>、谷口 美奈<sup>4</sup>、土橋 朗<sup>3,4</sup>
- 1-040 スタンプラリーを活用した新コアカリキュラム対応実習  
 山口大学医学部附属病院薬剤部  
 ○矢賀 和子、内田 豊、原田 元、田村 美穂、税所 篤行、西川 直也、  
 下野 梨麻、高村 佳香、領家 朋美、若林 和貴、古川 裕之
- 1-041 薬学部実務実習生に対する病棟業務チェックリストを用いた教育の検討  
 西埼玉中央病院薬剤部  
 ○大熊 玲子、田沼健太郎、福田 哲也、吉田 誠也
- 1-042 実務実習生における処方解析プログラム構築とその評価（その2）  
 西日本旅客鉄道株式会社大阪鉄道病院薬剤部  
 ○齋藤 玲奈、阿登大次郎、小牟田 豊、八代 哲也、東海 秀吉

## 9 医薬品情報

- 1-043 後発医薬品の使用に影響を及ぼす社会的・医療経済的要因の解明  
<sup>1</sup>岐阜薬科大学病院薬学研究室、<sup>2</sup>岐阜市民病院薬剤部  
 ○館 知也<sup>1,2</sup>、齋藤 康介<sup>1</sup>、江崎 宏樹<sup>1</sup>、林 勇汰<sup>1</sup>、吉田 亜希<sup>1</sup>、  
 杉田 郁人<sup>1</sup>、野口 義紘<sup>1</sup>、牧野 哲平<sup>2</sup>、梅田 道<sup>2</sup>、安田 昌宏<sup>2</sup>、  
 水井 貴詞<sup>2</sup>、後藤 千寿<sup>2</sup>、寺町ひとみ<sup>1</sup>
- 1-044 医薬品卸情報提供サイトの有用性評価と薬品情報室業務への活用  
 市立札幌病院薬剤部  
 ○加納 宏樹、上野 太佑、寺谷 俊昭、尾崎 尚子、川本由加里、上田 晃、  
 後藤 仁和
- 1-045 医薬品情報の整理に伴うシステム導入  
 ～病棟専任薬剤師との情報共有への取り組み～  
 倉敷中央病院薬剤部  
 ○大熊沙代子、西田 麻以、長尾 由佳、赤木 晋介、高柳 和伸

# ポスター演題一覧 7月1日(土)

- 1-046 添付文書改訂情報の迅速かつ確実な入手に向けた調査・研究  
東京医科大学茨城医療センター  
○鬼澤 郁人、鈴木 一志、山本佐栄子、細田奈七恵、松本 晃一、高橋 利幸
- 1-047 医薬品リスクの早期把握に向けた医薬品情報の利用に関する調査・考察  
東海大学医学部附属病院薬剤部  
○岸川 悦子、矢野 忠、市川 訓
- 1-048 メサラジン徐放錠の溶解についての比較  
育和会記念病院薬剤部  
○久岡 清子、増田 博也、佐々木健志、澤口 友紀、亀岡 喬、盆子原 唯、大荒 政志
- 1-049 変更調剤された後発医薬品に対して患者が感じる違和感の軽減  
福岡大学薬学部薬品物理化学分野  
○坂梨 健太、池田 浩人、新屋 沙織、稲永 勝昭、溝部 健、大波多友規、湯川 美穂、安藝 初美
- 1-050 透析患者の持参薬における貧血改善薬等の処方状況に関する調査  
<sup>1</sup>城西国際大学薬学部社会薬学研究室、<sup>2</sup>千葉大学大学院薬学研究院社会薬学研究室、<sup>3</sup>地域医療機能推進機構(JCHO)千葉病院  
○風戸美沙希<sup>1</sup>、佐藤 風花<sup>1</sup>、五十嵐哲太<sup>1</sup>、内藤 豪一<sup>1</sup>、松永 雄紀<sup>1</sup>、櫻井 清香<sup>3</sup>、河野 好子<sup>3</sup>、佐藤 信範<sup>2,3</sup>、室谷 典義<sup>3</sup>、寺島 朝子<sup>1,3</sup>

## 10 保険薬局・在宅医療・地域医療

- 1-051 保険薬局におけるプレアボイド報告の解析  
<sup>1</sup>みやこ薬局大宮店、<sup>2</sup>みやこ薬局北山店、<sup>3</sup>みやこ薬局紫竹店  
○文榮 梨加<sup>1</sup>、文榮 龍馬<sup>2</sup>、渡辺 翠<sup>3</sup>、小寺 隆幸<sup>3</sup>、堀井 雅代<sup>1</sup>
- 1-052 平成28年熊本地震への対応 2  
<sup>1</sup>阿蘇医療センター薬剤部、<sup>2</sup>阿蘇医療センター内科、<sup>3</sup>阿蘇医療センター消化器外科、<sup>4</sup>阿蘇医療センター脳神経外科  
○吉田 昂平<sup>1</sup>、佐藤みづき<sup>1</sup>、福山 萌<sup>1</sup>、西 千春<sup>1</sup>、中村 初美<sup>1</sup>、近藤 元三<sup>1</sup>、宮本 誠<sup>2</sup>、中川 真英<sup>3</sup>、湯本 信也<sup>2</sup>、甲斐 豊<sup>4</sup>
- 1-053 不眠症患者の実態調査  
～薬剤師の介入が睡眠状態へ与える影響～  
<sup>1</sup>中央堂薬品、<sup>2</sup>望星薬局  
○松崎 勝大<sup>1</sup>、前田 顕<sup>1</sup>、坂井 信之<sup>1</sup>、岩野 由香<sup>1</sup>、西郷 勝行<sup>1</sup>、飯塚 敏美<sup>2</sup>、堀口 雅巳<sup>2</sup>



- 1-054 京都府におけるHIV陽性者に対する長期療養、在宅支援に関する研究  
 —介護職に対する学生主体による訪問研修の実施と評価（2）—  
<sup>1</sup>摂南大学薬学部医療薬学研究室、<sup>2</sup>日本薬業育成会きらめき薬局、  
<sup>3</sup>立命館大学薬学部、<sup>4</sup>HIV陽性者支援団体さぼーと京都、<sup>5</sup>京都府介護福祉士会  
 ○辻井 美輝<sup>1</sup>、金子 誠<sup>1</sup>、前川 弘輝<sup>1</sup>、貝田奈美季<sup>1</sup>、竹内 勇磨<sup>1</sup>、  
 谷和 紗月<sup>1</sup>、生田 彩乃<sup>1</sup>、石田実乃梨<sup>1</sup>、中村 美紀<sup>2</sup>、林 しげる<sup>3</sup>、  
 高畑 吉博<sup>4</sup>、柏本 英子<sup>5</sup>、杉原 優子<sup>5</sup>、高田 雅弘<sup>1</sup>
- 1-055 京都府におけるHIV陽性者に対する長期療養、在宅支援に関する研究HIVと在宅医  
 療・介護を考えるミニシンポジウム開催の試み  
<sup>1</sup>摂南大学薬学部医療薬学研究室、<sup>2</sup>日本薬業育成会きらめき薬局、  
<sup>3</sup>立命館大学薬学部、<sup>4</sup>HIV陽性者支援団体さぼーと京都  
 ○金子 誠<sup>1</sup>、辻井 美輝<sup>1</sup>、前川 弘輝<sup>1</sup>、貝田奈美季<sup>1</sup>、竹内 勇磨<sup>1</sup>、  
 谷和 紗月<sup>1</sup>、生田 彩乃<sup>1</sup>、石田実乃莉<sup>1</sup>、中村 美紀<sup>2</sup>、林 しげる<sup>3</sup>、  
 高畑 吉博<sup>4</sup>、高田 雅弘<sup>1</sup>
- 1-056 多施設共同によるポリファーマシーへの対応  
<sup>1</sup>大阪鉄道病院薬剤部、<sup>2</sup>生野区薬剤師会、<sup>3</sup>生野区医師会訪問看護ステーション、  
<sup>4</sup>萬寿薬局、<sup>5</sup>大阪府済生会中津病院薬剤部、<sup>6</sup>大阪日本赤十字病院薬剤部  
 ○阿登大次郎<sup>1</sup>、小牟田 豊<sup>1</sup>、八代 哲也<sup>1</sup>、田中 雅隆<sup>2</sup>、栴井 純子<sup>3</sup>、  
 岩佐ミユキ<sup>3</sup>、金 ソッセ<sup>4</sup>、三木 芳晃<sup>5</sup>、萱野勇一郎<sup>5</sup>、辻本 喜則<sup>6</sup>、  
 小林 政彦<sup>6</sup>、東海 秀吉<sup>1</sup>
- 1-057 病院薬剤師による訪問薬剤指導の有用性の検討  
<sup>1</sup>武蔵ヶ丘病院薬剤部、<sup>2</sup>武蔵ヶ丘病院医局  
 ○畑本 慶太<sup>1</sup>、桑原のぞみ<sup>1</sup>、森 慧海<sup>1</sup>、鈴木田恵一<sup>1</sup>、村端恵里圭<sup>1</sup>、  
 鬼塚 加絵<sup>1</sup>、河田 優希<sup>1</sup>、種子田岳史<sup>2</sup>
- 1-058 在宅中心静脈栄養法を適用するための注射剤混合高カロリー輸液の安定性評価  
 —エルネオパ輸液にリンデロン注を混合した場合—  
<sup>1</sup>神戸薬科大学薬学部製剤学研究室、<sup>2</sup>クラフト明舞調剤薬局松が丘店  
 ○中山加菜恵<sup>1</sup>、寺岡 麗子<sup>1</sup>、黒田英津子<sup>2</sup>、青木 菜摘<sup>1</sup>、入江 毬花<sup>1</sup>、  
 湯谷 玲子<sup>1</sup>、坂根 稔康<sup>1</sup>
- 1-059 トレーシングレポートを活用した病診薬連携の評価  
 大阪府済生会中津病院薬剤部  
 ○三木 芳晃、渡邊 優子、山口みなみ、塚本 啓介、萱野勇一郎
- 1-060 保険薬局における腎排泄型薬剤適正使用推進のための投与量チェックシステムの開発  
 とその有用性評価  
<sup>1</sup>熊本大学大学院生命科学研究所薬剤情報分析学分野、<sup>2</sup>南日本薬剤センター薬局、  
<sup>3</sup>熊本大学薬学部臨床薬理学分野、<sup>4</sup>熊本大学薬学部附属育薬フロンティアセンター  
 ○近藤 悠希<sup>1</sup>、石塚 洋一<sup>1</sup>、山門慎一郎<sup>2</sup>、成田 勇樹<sup>3</sup>、門脇 大介<sup>3,4</sup>、  
 平田 純生<sup>3,4</sup>、岩元 正義<sup>2</sup>、入江 徹美<sup>1,4</sup>

# ポスター演題一覧 7月1日(土)

## 11 セルフメディケーション

- 1-061 抗ヒスタミン作用を有するOTC医薬品の比較  
摂南大学薬学部実践薬学分野  
○川村 奈央、小森 浩二、小西 麗子
- 1-062 クロベタゾールプロピオン酸エステルを用いた軽度皮膚炎の早期治療の有用性  
摂南大学薬学部実践薬学分野  
○西山 愛、中村 仁成、小森 浩二
- 1-063 体温・血圧の自己流測定に対する測定方法指導の影響  
<sup>1</sup>名城大学薬学部、<sup>2</sup>サエラ薬局  
○伊藤 萌<sup>1</sup>、田辺 公一<sup>1</sup>、岩出賢太郎<sup>1,2</sup>、下路 静佳<sup>2</sup>、大津 史子<sup>1</sup>、後藤 伸之<sup>1</sup>
- 1-064 高濃度緑茶ポリフェノールの安全性に関する基礎研究  
<sup>1</sup>星薬科大学薬動学教室、<sup>2</sup>星薬科大学実務教育研究部門  
○五十嵐信智<sup>1</sup>、小川 壮介<sup>1</sup>、廣部 隆太<sup>1</sup>、今 理紗子<sup>1</sup>、楠 欣己<sup>1</sup>、  
山下 真鈴<sup>1</sup>、水上 七帆<sup>1</sup>、金子 未歩<sup>1</sup>、湧井 宣行<sup>2</sup>、町田 昌明<sup>2</sup>、  
杉山 清<sup>1</sup>
- 1-065 種々健康食品の調査および品質評価に関する検討  
北海道医療大学薬学部薬剤学講座  
○小田 雅子、市村 祐一、齊藤 浩司
- 1-066 頭痛用OTC薬の効果、使用者満足度に関する比較検討  
<sup>1</sup>九州保健福祉大学薬学部、<sup>2</sup>延岡すずらん薬局、<sup>3</sup>ユネット清風薬局、<sup>4</sup>タバタ薬局  
○吉村 貴秀<sup>1</sup>、島居 夏美<sup>2</sup>、山下 尚子<sup>3</sup>、前蘭 裕美<sup>4</sup>、倉澤 克樹<sup>2</sup>、  
田畑 光一<sup>4</sup>、河内 明夫<sup>1</sup>、園田純一郎<sup>1</sup>、鳴海 恵子<sup>1</sup>、下堂蘭権洋<sup>1</sup>、  
佐藤 圭創<sup>1</sup>、本屋 敏郎<sup>1</sup>

## 12 医薬品適正使用、リスクマネジメント

- 1-067 薬剤師・医療事務員を対象にした危険予知トレーニングワークショップの実施  
<sup>1</sup>東ファーマシーゆうゆう薬局、<sup>2</sup>東ファーマシーおおの調剤薬局、  
<sup>3</sup>東ファーマシーふじわら調剤薬局、<sup>4</sup>アローファーマ潜竜調剤薬局、  
<sup>5</sup>東ファーマシー調剤統括部、<sup>6</sup>ケミスト アンド ファーマシスト  
○長尾 尚俊<sup>1</sup>、東島 彩香<sup>1</sup>、水町 隆平<sup>1</sup>、矢敷 潤<sup>2</sup>、櫻井 瞳<sup>3</sup>、  
田代 泰理<sup>3</sup>、近藤 優樹<sup>4</sup>、河野 吉昭<sup>5</sup>、香月信一郎<sup>6</sup>、木戸 宏幸<sup>6</sup>、  
湯川 栄二<sup>6</sup>

- 1-068 入院調整センターにおける常用薬・術前休止薬確認の取り組みと評価  
<sup>1</sup>国立病院機構横浜医療センター薬剤部、<sup>2</sup>看護部、<sup>3</sup>栄養管理室、<sup>4</sup>地域医療連携室、<sup>5</sup>麻酔科、<sup>6</sup>整形外科、<sup>7</sup>脳神経外科、<sup>8</sup>糖尿病内分泌内科  
○赤木 祐貴<sup>1</sup>、井出 和男<sup>1</sup>、西村 富啓<sup>1</sup>、岩田 緑<sup>2</sup>、福島恵利華<sup>2</sup>、  
清田久美子<sup>2</sup>、仲田 恵美<sup>2</sup>、白井のぞみ<sup>2</sup>、須永 将広<sup>3</sup>、高瀬 昌浩<sup>4</sup>、  
大野 博和<sup>5</sup>、伊藤 りえ<sup>6</sup>、岡田 富<sup>7</sup>、宇治原 誠<sup>8</sup>
- 1-069 薬剤師による電子カルテ注意情報記載の効果と課題  
<sup>1</sup>住友病院薬剤部、<sup>2</sup>武庫川女子大学薬学部、<sup>3</sup>大阪薬科大学  
○豊濱 隆<sup>1</sup>、石田奈津美<sup>1</sup>、中村 仁美<sup>2</sup>、松井 理紗<sup>3</sup>
- 1-070 多剤投薬の患者に対する病院薬剤師業務実態調査－第1報－  
<sup>1</sup>日本病院薬剤師会学術第1小委員会、<sup>2</sup>知命堂病院、<sup>3</sup>春日部中央総合病院、  
<sup>4</sup>桜ヶ丘記念病院、<sup>5</sup>八木病院、<sup>6</sup>太田総合病院、<sup>7</sup>草津病院、<sup>8</sup>宝塚市立病院  
○武藤 浩司<sup>1,2</sup>、小田 慎<sup>1,3</sup>、佐藤 康一<sup>1,4</sup>、澁田 憲一<sup>1,5</sup>、樋島 学<sup>1,6</sup>、  
別所 千枝<sup>1,7</sup>、吉岡 睦展<sup>1,8</sup>
- 1-071 抗がん剤調製に使用する各種閉鎖式接続器具の有用性の評価  
長崎大学病院薬剤部  
○初 慶輔、中川 博雄、古賀 香織、能勢 誠一、佐々木 均、北原 隆志
- 1-072 薬剤管理指導記録テンプレートを用いた抗悪性腫瘍薬投与前B型肝炎ウイルス検査実施確認体制の構築  
<sup>1</sup>筑波大学附属病院薬剤部、<sup>2</sup>筑波大学医学医療系  
○井坂江吏香<sup>1</sup>、福田 邦明<sup>2</sup>、森脇 俊和<sup>2</sup>、花井 誠<sup>1</sup>、土岐 浩介<sup>1,2</sup>、神林 泰行<sup>1</sup>、  
山本 祥之<sup>2</sup>、兵頭一之介<sup>2</sup>、本間 真人<sup>1,2</sup>
- 1-073 レジリエンス・エンジニアリング理論に基づく入院調剤室における日常業務の把握の  
試み  
<sup>1</sup>大阪大学医学部附属病院中央クオリティマネジメント部、  
<sup>2</sup>大阪大学医学部附属病院薬剤部  
○木下 徳康<sup>1,2</sup>、上間あおい<sup>1</sup>、原 伸輔<sup>2</sup>、勝浦 正人<sup>2</sup>、徳永あゆみ<sup>1</sup>、  
北村 温美<sup>1</sup>、門脇 裕子<sup>2</sup>、三輪 芳弘<sup>2</sup>、中島 和江<sup>1</sup>
- 1-074 ステロイド軟膏の希釈に伴う主薬分散状態の変化：ベタメタゾン吉草酸エステル軟膏  
福岡大学薬学部  
○甲斐 駿介、越田由希子、溝部 健、大波多友規、池田 浩人、安藝 初美
- 1-075 手術中の術後感染予防抗菌薬誤投与のリスク低減に対する取り組み  
<sup>1</sup>北里大学病院薬剤部、<sup>2</sup>北里大学薬学部  
○奥脇 達也<sup>1</sup>、神 一夢<sup>1</sup>、冨澤 淳<sup>1</sup>、小林 昌宏<sup>1,2</sup>、本間 雅士<sup>1</sup>、近藤留美子<sup>1</sup>、  
厚田幸一郎<sup>1,2</sup>

## ポスター演題一覧 7月1日(土)

- 1-076 周術期薬剤師が果たすリスクマネジメントに関する研究  
聖路加国際病院薬剤部  
○山崎 里美、大森 崇行、阿部 猛、川名賢一郎、後藤 一美
- 1-077 薬のリスクから患者を守るための高機能携帯用通信機器を用いた「副作用モニタリングシステム」の開発  
<sup>1</sup>鹿児島県始良地区薬剤師会、<sup>2</sup>国際医療福祉大学、  
<sup>3</sup>山口大学医学部附属病院薬剤部  
○岸本 真<sup>1</sup>、井上 彰夫<sup>1</sup>、多賀裕次郎<sup>1</sup>、福森 淳<sup>1</sup>、廣實 清司<sup>3</sup>、  
幸田 恭治<sup>3</sup>、土屋 文人<sup>2</sup>、古川 裕之<sup>3</sup>
- 1-078 高齢者における活性型ビタミンD3製剤の副作用発現率  
名古屋大学医学部附属病院薬剤部  
○今 俊介、加藤 善章、渡邊 雄貴、千崎 康司、山田 清文
- 1-079 他剤との混合に伴うワセリン軟膏からのサリチル酸の経皮吸収性の変化  
<sup>1</sup>神戸薬科大学製剤学研究室、<sup>2</sup>神戸薬科大学  
○田原花奈子<sup>1</sup>、宍戸 康剛<sup>1</sup>、湯谷 玲子<sup>1</sup>、寺岡 麗子<sup>1</sup>、北河 修治<sup>2</sup>、坂根 稔康<sup>1</sup>
- 1-080 薬剤師がマネジメントする非定型抗精神病薬における副作用モニタリングの効果  
<sup>1</sup>徳島大学病院薬剤部、<sup>2</sup>徳島大学大学院医歯薬学研究部臨床薬理学、  
<sup>3</sup>徳島大学病院臨床試験管理センター  
○坂東 寛<sup>1</sup>、石田 俊介<sup>1</sup>、武智 研志<sup>3</sup>、今西 正樹<sup>1</sup>、座間味義人<sup>1,2</sup>、  
桐野 靖<sup>1</sup>、中村 敏己<sup>1</sup>、寺岡 和彦<sup>1</sup>、石澤 啓介<sup>1,2</sup>

### 13 その他

- 1-081 院外処方箋への検査値表記とトレーシングレポートによる医療連携への関わり  
～医療連携における学生の立場からのアプローチ～  
<sup>1</sup>神戸薬科大学薬学臨床教育センター、<sup>2</sup>京都第二赤十字病院薬剤部  
○佐藤澤悠介<sup>1,2</sup>、前田 貴子<sup>2</sup>、河村 佳奈<sup>2</sup>、藤本 彩花<sup>2</sup>、西村 暢子<sup>2</sup>、  
岡橋 孝侍<sup>2</sup>、友金 幹視<sup>2</sup>、杉山 正敏<sup>1</sup>、三上 正<sup>2</sup>
- 1-082 薬用炭を含有する消化管除染用天然高分子溶液の調製  
福岡大学薬学部  
○西牟田悠紀、南 彩葉、森田瑠璃鳥、西村 祐菜、湯川 美穂、大波多友規、  
池田 浩人、安藝 初美
- 1-083 病院薬剤師によるアンチ・ドーピング活動の報告  
～競技者を守るために～  
米盛病院  
○松崎 貴彦、松田 奈々、富岡 陽子、石原 義久、吉水俊一郎

- 1-084 BDファシールシステムと抗がん薬バイアルの適合性に関する研究  
～CSTDとバイアル間の圧力変動を用いた検証～  
<sup>1</sup>聖路加国際病院薬剤部、<sup>2</sup>昭和薬科大学臨床薬学教育研究センター  
○石丸 博雅<sup>1</sup>、景 秀典<sup>1</sup>、津田 泰正<sup>1</sup>、川名賢一郎<sup>1</sup>、渡部 一宏<sup>2</sup>、後藤 一美<sup>1</sup>
- 1-085 高校生アスリートに対するアンチ・ドーピング教育へのスポーツファーマシストとしての関わり  
島根大学医学部附属病院薬剤部  
○遠藤 進一、玉木 宏樹、西村 信弘、直良 浩司
- 1-086 東日本大震災と熊本地震救護活動の記録を元にした薬剤師による災害活動報告の考察  
石巻赤十字病院  
○追木 正人、齋藤はるか、鷺見 実咲、西館 俊介、三村 友規、千葉 里菜、  
山崎 直希、西 和哉、阿部 浩幸、佐賀 利英

## 14 薬物治療 (基礎)

- 1-087 IL-6受容体遺伝子多型がトシリズマブの標的であるIL-6受容体の発現量に与える影響に関する検討  
東京薬科大学薬学部臨床薬効解析学教室  
○木村 耕二、鈴木 賀子、高柳 理早、山田 安彦
- 1-088 3T3-L1細胞におけるインスリンとグルコースによるレプチン分泌への影響  
<sup>1</sup>名城大学薬学部・大学院薬学研究科病態解析学I、<sup>2</sup>はまだ代謝内科、  
<sup>3</sup>名古屋大学大学院医学系研究科糖尿病・内分泌内科学  
○梅村 朋<sup>1</sup>、濱田 洋司<sup>2</sup>、藤井菜々美<sup>1</sup>、吉見 陽<sup>1</sup>、有馬 寛<sup>3</sup>、野田 幸裕<sup>1</sup>
- 1-089 薬毒物による間質性腎炎の発症における腸内細菌叢の関与  
<sup>1</sup>京都大学薬学部薬学科、<sup>2</sup>京都大学医学部附属病院薬剤部、  
<sup>3</sup>京都大学大学院薬学研究科  
○高尾 翔太<sup>1,2</sup>、中川 俊作<sup>2</sup>、栗村万由子<sup>1,2</sup>、中村美紗子<sup>1,2</sup>、大谷 祐基<sup>2</sup>、  
大村 友博<sup>2</sup>、今井 哲司<sup>2</sup>、米澤 淳<sup>2,3</sup>、中川 貴之<sup>2</sup>、松原 和夫<sup>2</sup>
- 1-090 メトホルミンのCaco-2細胞での膜輸送に対する食物繊維の影響  
摂南大学薬学部臨床薬剤学研究室  
○山本賀奈栄、岩崎 綾乃、西川 尚子、金子 侑史、今井 公江
- 1-091 Ca拮抗薬の抗血小板作用とアスピリンの相互作用に関する研究  
—ヒト血液系添加実験による検討—  
<sup>1</sup>東京理科大学薬学部薬学科、<sup>2</sup>化学療法研究所附属病院薬剤室、  
<sup>3</sup>国立病院機構横浜医療センター薬剤部、  
<sup>4</sup>東京慈恵会医科大学附属柏病院呼吸器内科  
○宮下 歩<sup>1</sup>、河野 洋平<sup>1</sup>、下村 斉<sup>2</sup>、赤木 祐貴<sup>3</sup>、高木 正道<sup>4</sup>、青山 隆夫<sup>1</sup>

## ポスター演題一覧 7月1日(土)

- 1-092 ヒト好中球に対するクロザピンの長期間曝露による細胞生存への影響  
<sup>1</sup>名城大学薬学部・薬学研究科病態解析学1、<sup>2</sup>名古屋大学大学院医学系研究科精神医学  
○後藤 綾<sup>1</sup>、吉見 陽<sup>1</sup>、永井 智子<sup>1</sup>、毛利 彰宏<sup>1</sup>、尾崎 紀夫<sup>2</sup>、野田 幸裕<sup>1</sup>
- 1-093 非免疫ラットリンパ球を用いる抗体ライブラリーの作成と得られる抗体の機能解析  
<sup>1</sup>国際医療福祉大学薬学部、<sup>2</sup>国際医療福祉大学大学院薬学研究科  
○加藤 芳徳<sup>1</sup>、山方 俊介<sup>1</sup>、阿部 研太<sup>1</sup>、片岡 加奈<sup>1</sup>、大貫 智弘<sup>1</sup>、  
重本佳予子<sup>1</sup>、篠崎 拓哉<sup>1</sup>、長谷川奈菜<sup>1</sup>、遠藤 和輝<sup>1</sup>、細川 悠悟<sup>1</sup>、  
山田 治美<sup>1,2</sup>
- 1-094 糖尿病性乾皮症発症時における皮膚水輸送タンパク質の発現解析  
<sup>1</sup>星薬科大学薬動学教室、<sup>2</sup>星薬科大学生命科学先導研究センター  
○水上 七帆<sup>1</sup>、金子 未歩<sup>1</sup>、吉野真花奈<sup>1</sup>、横山 貴俊<sup>1</sup>、今 理紗子<sup>2</sup>、  
楠 欣己<sup>1</sup>、五十嵐信智<sup>1</sup>
- 1-095 gemcitabine耐性膀胱癌細胞においてribonucleotide reductaseはgemcitabine耐性  
克服の標的となる  
<sup>1</sup>鹿児島大学大学院医歯学総合研究科分子腫瘍学分野、  
<sup>2</sup>鹿児島大学大学院医歯学総合研究科薬物動態制御学分野  
○南 謙太郎<sup>1</sup>、品川 憲穂<sup>1</sup>、新里 能成<sup>1</sup>、山本 雅達<sup>1</sup>、河原 康一<sup>1</sup>、  
下川 倫子<sup>1</sup>、川畑 拓斗<sup>1</sup>、池田 龍二<sup>2</sup>、武田 泰生<sup>2</sup>、古川 龍彦<sup>1</sup>
- 1-096 MATE型輸送体のテストステロン輸送体としての生理機能解析  
摂南大学薬学部生化学研究室  
○合田 光寛、池原 李、崎谷 眞子、小田 温子、那須 義人、小田 果奈、  
小林 直木、大塚 正人
- 1-097 胆汁酸に対するリン脂質の細胞保護作用のコレステロールによる低下  
滋賀医科大学医学部附属病院薬剤部  
○森田 真也、池田 義人、寺田 智祐
- 1-098 MVAC (Methotrexate, Vinblastine, Adriamycin, Cisplatin) 療法における  
dexamethasone併用による好中球減少症重篤化の機序解明  
<sup>1</sup>金沢大学附属病院薬剤部、<sup>2</sup>金沢大学医薬保健研究域薬学系  
○高田 昌季<sup>1</sup>、高木 春乃<sup>1</sup>、板井 進悟<sup>1</sup>、菅 幸生<sup>2</sup>、石崎 純子<sup>2</sup>、  
嶋田 努<sup>1</sup>、崔 吉道<sup>1</sup>
- 1-099 経口FXa阻害剤の腎線維化抑制効果  
<sup>1</sup>徳島大学大学院医歯薬学研究部薬理学分野、<sup>2</sup>徳島大学病院薬剤部、  
<sup>3</sup>徳島大学大学院医歯薬学研究部臨床薬理学分野、  
<sup>4</sup>徳島大学大学院医歯薬学研究部医薬品機能生化学分野  
○堀ノ内裕也<sup>1</sup>、池田 康将<sup>1</sup>、今西 正樹<sup>2,3</sup>、座間味義人<sup>2,3</sup>、石澤 有紀<sup>1</sup>、  
石澤 啓介<sup>2,3</sup>、土屋浩一郎<sup>4</sup>、玉置 俊晃<sup>1</sup>

## 15 薬物治療（臨床）

- 1-100 レンバチニブ服用後の血圧管理についての一例  
紀南病院薬剤部  
○小山 晃生、前北 章衣、坂本 尚充、木村 泰巳
- 1-101 肝線維化進展・改善の評価における肝線維化マーカーの有用性に関する検討  
<sup>1</sup>北里大学薬学部薬物治療学IV、<sup>2</sup>北里大学メディカルセンター薬剤部、  
<sup>3</sup>北里大学メディカルセンター総合診療科、  
<sup>4</sup>地域医療機能推進機構埼玉メディカルセンター消化器内科  
○金子 真菜<sup>1</sup>、安藤 航<sup>1,2</sup>、横森 弘昭<sup>3</sup>、金子 文彦<sup>4</sup>、久保田理恵<sup>1,2</sup>、  
尾鳥 勝也<sup>1,2</sup>
- 1-102 リルゾール服用患者における肝機能障害に関する研究  
<sup>1</sup>北里大学薬学部薬物治療学2、<sup>2</sup>北里大学東病院薬剤部、<sup>3</sup>北里大学医学部神経内科学  
○中川 歩美<sup>1</sup>、川野 千尋<sup>1,2</sup>、平山 武司<sup>1,2</sup>、西山 和利<sup>3</sup>、黒山 政一<sup>1,2</sup>
- 1-103 骨粗鬆症に対するデノスマブ・テリパラチド併用療法における短期成績  
<sup>1</sup>誠光会草津総合病院薬剤部、<sup>2</sup>誠光会草津総合病院総合内科、  
<sup>3</sup>誠光会草津総合病院整形外科  
○井元 勇希<sup>1</sup>、石川 莉沙<sup>1</sup>、岩崎 秀子<sup>1</sup>、玉川裕一郎<sup>2</sup>、谷川 仁士<sup>3</sup>
- 1-104 CKD-MBD患者の酸化ストレスに及ぼすリン吸着剤・クエン酸第二鉄製剤の影響～  
12ヶ月間観察研究  
<sup>1</sup>熊本大学・薬学部、<sup>2</sup>あけぼのクリニック、<sup>3</sup>東海大学・腎内分泌代謝内科、  
<sup>4</sup>崇城大学・薬学部  
○富永 結菜<sup>1</sup>、今福 匡司<sup>1</sup>、渡邊 博志<sup>1</sup>、宮村 重幸<sup>1</sup>、田中 元子<sup>2</sup>、  
松下 和孝<sup>2</sup>、深川 雅史<sup>3</sup>、小田切優樹<sup>4</sup>、丸山 徹<sup>1</sup>
- 1-105 外科的デブリードマンが困難な仙骨部褥瘡においてヨードホルムガーゼが壊死組織の  
除去に奏効した一例  
<sup>1</sup>羽島市民病院薬剤部、<sup>2</sup>羽島市民病院看護部、<sup>3</sup>羽島市民病院リハビリテーション科、  
<sup>4</sup>羽島市民病院外科  
○濱田 陽子<sup>1</sup>、額額由美子<sup>2</sup>、田島 一樹<sup>3</sup>、山田 卓也<sup>4</sup>、丹羽伊紀詠<sup>1</sup>
- 1-106 クロピドグレルの血小板凝集能抑制作用へのプロトンポンプインヒビター併用による  
影響  
繁桜会馬場病院薬剤部  
○福田 徳枝
- 1-107 酸化マグネシウム製剤処方患者における血清マグネシウム値の検査実態及び高マグネ  
シウム血症発症に対する危険因子の評価  
三重大学医学部附属病院薬剤部  
○若井 恵里、池村 健治、杉本 浩子、村木 優一、岩本 卓也、奥田 真弘

# ポスター演題一覧 7月1日(土)

- 1-108 BMI値の変動がフェンタニル経皮吸収製剤の鎮痛効果に及ぼす影響  
金沢大学医薬保健学総合研究科循環医科学専攻臨床薬理動態学研究分野  
○安田恵理子、高林真貴子、高橋 リエ、澤本 一樹、嶋田 努、宮本 謙一、  
崔 吉道

## 16 薬物治療 (がん)

- 1-109 薬剤師外来による患者支援がS-1術後補助化学療法 of 完遂率に及ぼす影響  
大垣市民病院薬剤部  
○木村美智男、郷 真貴子、五十川万喜幸、川地志緒里、浅野 裕紀、岩井 美奈、  
宇佐美英績、吉村 知哲
- 1-110 EGFR-TKI服用患者における薬剤師外来の取り組み  
広島市立広島市民病院  
○伊藤 実里、阪田 安彦、北本 真一、開 浩一
- 1-111 CHOP療法施行時のアプレピタント併用が制吐効果に及ぼす影響  
伊勢赤十字病院薬剤部  
○小川 晃宏、三宅 知宏、谷村 学
- 1-112 がん患者の突出痛におけるアブストラル舌下錠の使用実態調査  
<sup>1</sup>岡山大学薬学部臨床薬剤学分野、<sup>2</sup>岡山大学病院薬剤部  
○岡田阿佑美<sup>1</sup>、鍛冶園 誠<sup>2</sup>、佐田 光<sup>2</sup>、北村 佳久<sup>1,2</sup>、千堂 年昭<sup>2</sup>
- 1-113 大腸がんの化学療法レジメンにおけるアプレピタントの有用性の検討  
<sup>1</sup>岡山大学薬学部臨床薬剤学分野、<sup>2</sup>岡山大学病院薬剤部  
○内藤 七海<sup>1</sup>、村川 公央<sup>2</sup>、北村 佳久<sup>1,2</sup>、千堂 年昭<sup>2</sup>
- 1-114 化学療法チェックシートを用いた監査体制確立後の書式改訂について  
大阪府済生会野江病院薬剤科  
○久保 沙樹、仲野 愛、西村美智子、高橋 一栄
- 1-115 化学療法チェックシートを用いた監査体制の確立とその評価  
大阪府済生会野江病院薬剤科  
○西村美智子、久保 沙樹、仲野 愛、高橋 一栄
- 1-116 非小細胞肺癌における第一世代EGFRチロシンキナーゼ阻害剤と制酸剤併用が治療効果に与える影響について  
岐阜県総合医療センター  
○大野 裕之、渡部 実咲、平下 智之、谷沢 克弥



- 1-117 **ネダプラチン・5-FU併用療法における好中球減少の危険因子解析**  
<sup>1</sup>長崎大学病院薬剤部、<sup>2</sup>国立病院機構長崎医療センター薬剤部、  
<sup>3</sup>長崎みなとメディカルセンター市民病院薬剤部、<sup>4</sup>長崎大学病院放射線科、  
<sup>5</sup>長崎大学病院消化器内科、<sup>6</sup>長崎大学病院がん診療センター、  
<sup>7</sup>長崎大学病院腫瘍外科  
○松丸 由美<sup>1</sup>、橋詰 淳哉<sup>1</sup>、金澤 絵莉<sup>2</sup>、樋口 則英<sup>3</sup>、黄 智剛<sup>1</sup>、  
神田 紘介<sup>1</sup>、山崎 拓也<sup>4</sup>、本田 琢也<sup>5,6</sup>、日高 重和<sup>7</sup>、佐々木 均<sup>1</sup>、  
室 高広<sup>1</sup>
- 1-118 **末梢神経障害の症状緩和に牛車腎気丸を投与した3例**  
<sup>1</sup>浅ノ川総合病院薬剤部、<sup>2</sup>浅ノ川総合病院外科  
○船戸 元子<sup>1</sup>、中橋由起子<sup>1</sup>、吉田 宗広<sup>1</sup>、西村 勲<sup>1</sup>、尾島 英介<sup>2</sup>、笹山 潔<sup>1</sup>
- 1-119 **胃癌に対するショートハイドレーション法を用いたSP療法における安全性評価**  
<sup>1</sup>日本医科大学多摩永山病院薬剤部、<sup>2</sup>日本医科大学多摩永山病院看護部、  
<sup>3</sup>日本医科大学多摩永山病院外科  
○村野 萌実<sup>1</sup>、吉田 真人<sup>1</sup>、深尾 彰平<sup>1</sup>、青木 利恵<sup>2</sup>、牧野 浩司<sup>3</sup>、高瀬 久光<sup>1</sup>
- 1-120 **ベバシズマブ (アバスチン<sup>®</sup>) 投与患者における血圧上昇のリスク因子の検討**  
<sup>1</sup>摂南大学薬学部、<sup>2</sup>医仁会武田総合病院薬局  
○北村 桃子<sup>1</sup>、寺本 晴美<sup>2</sup>、馬瀬 久宜<sup>2</sup>、菊田 真穂<sup>1</sup>
- 1-121 **FOLFIRINOX療法、GEM+nab-PTX療法の逐次治療により長期生存が可能であった  
切除不能膵癌患者への介入**  
富山大学附属病院薬剤部  
○龍 伸和、石川 雄大、屋木 佑太、三村 泰彦、加藤 敦、足立伊佐雄
- 1-122 **イリノテカン誘発遅発性下痢モデルにおける大腸アクアポリンの役割**  
<sup>1</sup>星薬科大学生命科学先導研究センター、<sup>2</sup>星薬科大学薬動学教室、  
<sup>3</sup>星薬科大学食品動態学研究室  
○今 理紗子<sup>1</sup>、五十嵐信智<sup>2</sup>、坪田 結香<sup>2</sup>、皆見 萌<sup>2</sup>、松永佑香里<sup>2</sup>、  
加藤 咲<sup>2</sup>、木村 博<sup>2</sup>、杉山 清<sup>3</sup>
- 1-123 **水輸送タンパク質に着目したEGFR阻害剤エルロチニブによる皮膚乾燥メカニズムの  
解析**  
<sup>1</sup>星薬科大学薬動学教室、<sup>2</sup>星薬科大学生命科学先導研究センター  
○金子 未歩<sup>1</sup>、吉野真花奈<sup>1</sup>、横山 貴俊<sup>1</sup>、今 理紗子<sup>2</sup>、楠 欣己<sup>1</sup>、  
水上 七帆<sup>1</sup>、五十嵐信智<sup>1</sup>

# ポスター演題一覧 7月1日(土)

- 1-124 TS-1誘発性食欲不振がグレリン、NPYの発現量に与える影響  
<sup>1</sup>福岡大学薬学部生体機能制御学教室、<sup>2</sup>福岡大学工学部、<sup>3</sup>九州医療センター、<sup>4</sup>鹿児島大学病院薬剤部  
○松本 麻美<sup>1</sup>、久保田夕貴<sup>1</sup>、白石ちひろ<sup>1</sup>、入江 圭一<sup>1</sup>、山下 郁太<sup>1</sup>、  
明瀬 孝之<sup>1</sup>、中野 貴文<sup>1</sup>、岩橋 理紗<sup>4</sup>、高瀬 友美<sup>1</sup>、松尾 宏一<sup>1</sup>、  
林 稔展<sup>3</sup>、三島 健司<sup>2</sup>、佐藤 朝光<sup>1</sup>、佐野 和憲<sup>1</sup>、本多 健治<sup>1</sup>、  
三島 健一<sup>1</sup>
- 1-125 抗PD-1抗体製剤であるニボルマブによる有害事象と考えられる甲状腺機能障害を呈した一症例に対する薬剤師の関わり  
<sup>1</sup>札幌南三条病院、<sup>2</sup>北海道薬科大学薬物治療学分野  
○梅原 健吾<sup>1</sup>、島田 歩<sup>2</sup>、後藤 桂輔<sup>1</sup>、岡崎 泰香<sup>1</sup>、高田 寛奈<sup>1</sup>、  
若本あずさ<sup>1</sup>、初山 多恵<sup>1</sup>、佐藤 秀紀<sup>2</sup>
- 1-126 大分大学医学部附属病院の外来化学療法室における取り組みについて  
大分大学医学部附属病院薬剤部  
○龍田 涼佑、中原 良介、佐藤 雄己、伊東 弘樹
- 1-127 EGFR-TKIIによる皮膚障害対策セット処方の導入とその評価  
熊本赤十字病院薬剤部  
○井上 裕也
- 1-128 九州大学病院でのオシメルチニブ投与例における副作用の実態把握調査  
<sup>1</sup>九州大学病院薬剤部、<sup>2</sup>九州大学病院呼吸器科  
○梶原 亮佑<sup>1</sup>、田川 慎二<sup>1</sup>、黒川なつ美<sup>1</sup>、佐田 裕子<sup>1</sup>、安井 理絵<sup>1</sup>、  
秦 晃二郎<sup>1</sup>、末次 王卓<sup>1</sup>、渡邊 裕之<sup>1</sup>、増田 智先<sup>1</sup>、田中謙太郎<sup>2</sup>

## 17 薬物動態

- 1-129 心血管イベントリスクの高い薬物の探索とCYP2J2活性に対する影響  
<sup>1</sup>信州大学医学部附属病院、<sup>2</sup>信州大学大学院医学系研究科  
○伊東 久貴<sup>1</sup>、山折 大<sup>1,2</sup>、上条しのぶ<sup>2</sup>、大森 栄<sup>1,2</sup>
- 1-130 バレニクリン酒石酸塩のマウスを用いた乳汁移行性  
摂南大学薬学部実践薬学分野  
○中古賀知沙、小西 麗子、小森 浩二
- 1-131 非ステロイド性抗炎症薬 (NSAIDs) を牛乳で服用することの有用性  
摂南大学薬学部実践薬学分野  
○土井 靖博、小森 浩二
- 1-132 CYP4F2活性に対するHMG-CoA還元酵素阻害薬の阻害作用  
<sup>1</sup>信州大学医学部附属病院薬剤部、<sup>2</sup>信州大学大学院医学系研究科臨床薬理学研究室  
○渡辺 宏晃<sup>1,2</sup>、山折 大<sup>1,2</sup>、上条しのぶ<sup>2</sup>、大森 栄<sup>1,2</sup>

- 1-133 非イオン性ヨード製剤の副作用軽減に関する量子化学的検討—造影剤分子の側鎖の役割  
<sup>1</sup>名古屋大学大学院医学系研究科医療技術学専攻医用量子科学講座、  
<sup>2</sup>名古屋大学医学部附属病院放射線部、<sup>3</sup>大阪大学医学部附属病院放射線部門  
○佐藤 佳希<sup>1</sup>、今井 國治<sup>1</sup>、五十嵐健吾<sup>1</sup>、藤井 啓輔<sup>1</sup>、川浦 稚代<sup>1</sup>、  
池田 充<sup>1</sup>、森 政樹<sup>2</sup>、西本 卓也<sup>2</sup>、遠地 志太<sup>3</sup>
- 1-134 腎移植患者における急性拒絶、腎障害発症率、およびタクロリムス体内動態に及ぼす  
FOXP3遺伝子多型の影響  
<sup>1</sup>秋田大学医学部附属病院薬剤部、<sup>2</sup>秋田大学医学部泌尿器科、  
<sup>3</sup>秋田大学腎疾患先端医療センター  
○加賀谷英彰<sup>1</sup>、新岡 丈典<sup>1</sup>、齋藤 満<sup>2</sup>、井上 高光<sup>2</sup>、沼倉 一幸<sup>2</sup>、  
山本 竜平<sup>2</sup>、羽瀨 友則<sup>2</sup>、佐藤 滋<sup>3</sup>、三浦 昌朋<sup>1</sup>
- 1-135 てんかん症状に対する2剤併用療法におけるレベチラセタムによる相互作用の一考察  
<sup>1</sup>摂南大学薬学部実践薬学分野、<sup>2</sup>摂南大学薬学部薬理学研究室、  
<sup>3</sup>奈良医療センター薬剤部、<sup>4</sup>奈良医療センターてんかんセンター  
○中川 智章<sup>1</sup>、土田 裕貴<sup>2</sup>、米山 雅紀<sup>2</sup>、荻田喜代一<sup>2</sup>、中西 彩子<sup>3</sup>、  
関本 裕美<sup>3</sup>、星田 徹<sup>4</sup>、小森 浩二<sup>1</sup>
- 1-136 三次元培養したHepG2細胞における薬物代謝酵素発現に対するアセトアミノフェン誘  
発肝障害の影響  
長崎大学大学院医歯薬学総合研究科  
○谷口麻里子、宮元 敬天、徳永 彩子、麓 伸太郎、西田 孝洋
- 1-137 リファブチン/クラリスロマイシン/エタンブトールの併用によりタクロリムスの減量  
を必要とした生体肝移植後の患者  
<sup>1</sup>東京大学医学部附属病院薬剤部、<sup>2</sup>東京大学医学部附属病院人工臓器移植外科  
○黛 知子<sup>1</sup>、森 一洋<sup>2</sup>、長田梨比人<sup>2</sup>、赤松 延久<sup>2</sup>、大野 能之<sup>1</sup>、  
國土 典宏<sup>2</sup>、鈴木 洋史<sup>1</sup>
- 1-138 新生児・乳幼児におけるテイコプラニンの母集団薬物動態解析  
名古屋大学医学部附属病院薬剤部  
○宮川 泰宏、岸 里奈、加藤 善章、永井 拓、山田 清文
- 1-139 薬物の経鼻吸収性予測システムの構築：培養細胞評価系による*in vivo*鼻粘膜透過性の  
推定  
<sup>1</sup>就実大学薬学部薬物動態学研究室、<sup>2</sup>京都薬科大学薬剤学分野、  
<sup>3</sup>神戸薬科大学製剤学研究室  
○井上 大輔<sup>1</sup>、岡田 実<sup>1</sup>、田中 晶子<sup>2</sup>、勝見 英正<sup>2</sup>、山本 昌<sup>2</sup>、  
坂根 稔康<sup>3</sup>、古林 呂之<sup>1</sup>

## ポスター演題一覧 7月1日(土)

- 1-140 ラットにおけるプラバスタチンの胆汁中排泄に対するインドキシル硫酸の影響  
北海道医療大学薬学部薬剤学講座  
○須賀 秀行、市村 祐一、菅谷香緒里、大塚さとみ、青木 志織、小田 雅子、  
齊藤 浩司
- 1-141 リツキシマブの体内動態とその変動因子の考察  
<sup>1</sup>京都大学医学部附属病院薬剤部、<sup>2</sup>京都大学大学院薬学研究科、  
<sup>3</sup>京都大学医学部附属病院血液腫瘍内科  
○大谷 祐基<sup>1</sup>、米澤 淳<sup>1,2</sup>、磯本 唯<sup>1</sup>、津田 真弘<sup>2</sup>、池見 泰明<sup>1</sup>、  
今井 哲司<sup>1</sup>、大村 友博<sup>1</sup>、中川 俊作<sup>1</sup>、中川 貴之<sup>1</sup>、矢野 育子<sup>1,2</sup>、  
北野 俊行<sup>3</sup>、高折 晃史<sup>3</sup>、松原 和夫<sup>1</sup>
- 1-142 心房細動患者におけるアピキサバンの母集団薬物動態解析  
<sup>1</sup>立命館大学薬学部医療薬剤学研究室、<sup>2</sup>滋賀医科大学医学部附属病院薬剤部、  
<sup>3</sup>滋賀医科大学医学部附属病院呼吸循環器内科  
○山根 拓也<sup>1</sup>、上島 智<sup>1</sup>、平 大樹<sup>2</sup>、木村 悠馬<sup>1</sup>、藤井 亮<sup>1</sup>、  
冨塚 知歩<sup>1</sup>、田淵 陽平<sup>2</sup>、伊藤 英樹<sup>3</sup>、大野 聖子<sup>3</sup>、小澤 友哉<sup>3</sup>、  
堀江 稔<sup>3</sup>、寺田 智祐<sup>2</sup>、桂 敏也<sup>1</sup>
- 1-143 HepG2 細胞でのNa<sup>+</sup>依存性クエン酸輸送における金属イオンの影響  
立命館大学薬学部分子薬物動態学研究室  
○結城 綾子、西村 春香、後藤 真耶、船橋 理子、河野 裕允、藤田 卓也
- 1-144 神経細胞における Na<sup>+</sup>,Cl<sup>-</sup> 依存性エンケファリン輸送特性の検討  
<sup>1</sup>立命館大学薬学部分子薬物動態学研究室、<sup>2</sup>立命館大学薬学部医療薬学研究室  
○西村 春香<sup>1</sup>、松岡 芹香<sup>2</sup>、結城 綾子<sup>1</sup>、河野 裕允<sup>1</sup>、角本 幹夫<sup>2</sup>、  
藤田 卓也<sup>1</sup>
- 1-145 鼻腔内投与による生理活性ペプチド CPN-116 の脳内送達  
<sup>1</sup>京都薬科大学薬剤学分野、<sup>2</sup>東京薬科大学薬品化学教室、<sup>3</sup>就実大学薬学部、  
<sup>4</sup>神戸薬科大学製剤学研究室  
○田中 晶子<sup>1</sup>、前田 千晶<sup>1</sup>、天野 真弓<sup>1</sup>、高山健太郎<sup>2</sup>、井上 大輔<sup>3</sup>、  
古林 呂之<sup>3</sup>、勝見 英正<sup>1</sup>、坂根 稔康<sup>4</sup>、林 良雄<sup>2</sup>、山本 昌<sup>1</sup>
- 1-146 マウスにおけるCuGTSMの体内動態の解明  
<sup>1</sup>武蔵野大学薬学部薬物動態学研究室、<sup>2</sup>帝京大学薬学部有機化学研究室、  
<sup>3</sup>明治薬科大学分子製剤学研究室  
○大弓 将史<sup>1</sup>、合田ひとみ<sup>1</sup>、阪本 優介<sup>1</sup>、高橋 秀依<sup>2</sup>、深水 啓朗<sup>3</sup>、  
工藤 敏之<sup>1</sup>、伊藤 清美<sup>1</sup>
- 1-147 ラットにおける5-フルオロウラシルの体内動態に及ぼすメトロニダゾールの影響  
武蔵野大学薬学部薬物動態学研究室  
○前川 遥、奥山 誠、上村 将仁、金川 一成、合田ひとみ、工藤 敏之、  
伊藤 清美

- 1-148 経鼻ルートを介した薬物の頸部リンパ節ターゲティングと速度論的動態解析  
<sup>1</sup>就実大学薬学部薬物動態学研究室、<sup>2</sup>京都薬科大学薬剤学分野、  
<sup>3</sup>神戸薬科大学製剤学研究室  
○古林 呂之<sup>1</sup>、井上 大輔<sup>1</sup>、田中 晶子<sup>2</sup>、勝見 英正<sup>2</sup>、山本 昌<sup>2</sup>、  
湯谷 玲子<sup>3</sup>、寺岡 麗子<sup>3</sup>、坂根 稔康<sup>3</sup>

## 18 TDM

- 1-149 vancomycin高用量投与が必要となる患者背景の検討  
青森県立中央病院薬剤部  
○長内 克嘉、平野 龍一、柴田美代子、山本 章二
- 1-150 副作用防止を考慮したジゴキシンの至適投与法の検討  
<sup>1</sup>東邦大学薬学部臨床薬学研究室、<sup>2</sup>東邦大学医療センター大森病院薬剤部  
○鬼原 亜紀<sup>1</sup>、松尾 和廣<sup>1</sup>、花井 雄貴<sup>1,2</sup>、桐谷 拓磨<sup>2</sup>、大橋 隼人<sup>2</sup>、  
草野 歩<sup>2</sup>、坂本 真紀<sup>2</sup>、小杉 隆祥<sup>2</sup>、西澤 健司<sup>2</sup>、吉尾 隆<sup>1</sup>
- 1-151 低感受性MRSAに対するダプトマイシンの投与量とAUC/MICの検討  
<sup>1</sup>国立病院機構別府医療センター薬剤部、<sup>2</sup>沖縄病院薬剤部、<sup>3</sup>富山大学薬剤部、  
<sup>4</sup>福岡大学薬剤部  
○山科 卓也<sup>1</sup>、永野 真久<sup>2</sup>、佐々木瑛治<sup>1</sup>、小田原真希<sup>1</sup>、鶴山 萌子<sup>1</sup>、  
宮田 拓周<sup>1</sup>、川俣 洋生<sup>1</sup>、辻 泰弘<sup>3</sup>、神村 英利<sup>4</sup>、加留部善晴<sup>4</sup>、  
平木 洋一<sup>1</sup>
- 1-152 LC-MS/MSを用いた血中インフリキシマブ濃度測定系の確立  
<sup>1</sup>京都大学医学部附属病院薬剤部、<sup>2</sup>京都大学大学院薬学研究科、  
<sup>3</sup>島津製作所基盤技術研究所新事業開発室  
○増井 翔<sup>1</sup>、米澤 淳<sup>1,2</sup>、池見 泰明<sup>1</sup>、大谷 祐基<sup>1</sup>、岩本 典子<sup>3</sup>、  
嶋田 崇史<sup>3</sup>、松原 和夫<sup>1</sup>
- 1-153 肺高血圧症患者における5種の治療薬のTDMの検討  
<sup>1</sup>静岡県立大学薬学部実践薬学分野、<sup>2</sup>浜松医科大学臨床薬理学・臨床薬理内科、  
<sup>3</sup>浜松医科大学臨床研究管理センター  
○田中紫菜子<sup>1</sup>、内田 信也<sup>1</sup>、袴田 晃央<sup>2</sup>、神谷 千明<sup>2</sup>、小田切圭一<sup>2,3</sup>、  
乾 直樹<sup>2</sup>、渡邊 裕司<sup>2,3</sup>、並木 徳之<sup>1</sup>
- 1-154 タクロリムス血中濃度測定法の複数システム間の比較  
～ACMIA、CLIAおよびECLIA～  
九州大学病院薬剤部  
○重松 智博、末次 王卓、松川 公美、山本奈々絵、土谷 祐一、田川 慎二、  
渡邊 裕之、増田 智先

# ポスター演題一覧 7月1日(土)

## 19 感染制御

- 1-155 病棟薬剤師による治療支援が黄色ブドウ球菌の菌血症治療に及ぼす影響  
<sup>1</sup>藤沢市民病院薬局、<sup>2</sup>藤沢市民病院臨床検査室、<sup>3</sup>藤沢市民病院医療安全対策室、  
<sup>4</sup>藤沢市民病院呼吸器内科、<sup>5</sup>藤沢市民病院呼吸器外科  
○田中 大<sup>1</sup>、大隅 智之<sup>1</sup>、稲葉 洋介<sup>2</sup>、小室 治孝<sup>1</sup>、角田 健<sup>1</sup>、  
柴原美也子<sup>3</sup>、水堂 祐広<sup>4</sup>、吉本 昇<sup>5</sup>、喜古 康博<sup>1</sup>
- 1-156 抗菌薬使用量評価指標の自動算出ソフトの構築と評価  
<sup>1</sup>東京大学医学部附属病院、<sup>2</sup>東京大学薬学部医療薬学教育センター  
○山口 諒<sup>1</sup>、山本 武人<sup>2</sup>、田中 雄大<sup>1</sup>、高山 和郎<sup>1</sup>、中島 克佳<sup>1</sup>、  
鈴木 洋史<sup>1</sup>
- 1-157 輸液製剤に対する深紫外線LEDの殺菌効果  
<sup>1</sup>大阪大谷大学薬学部実践医療薬学講座、<sup>2</sup>大阪大谷大学薬学部衛生・微生物学講座  
○面谷 幸子<sup>1</sup>、谷 佳津治<sup>2</sup>、長井 克仁<sup>1</sup>、初田 泰敏<sup>1</sup>、向井 淳治<sup>1</sup>、名徳 倫明<sup>1</sup>

## 20 薬剤疫学・副作用・データベース研究

- 1-158 ペランパネルにより攻撃性を起こす要因の検討  
<sup>1</sup>広島市立広島市民病院薬剤部、<sup>2</sup>広島市立広島市民病院神経小児科  
○益田 彩加<sup>1</sup>、吉川 明良<sup>1</sup>、小川 和則<sup>2</sup>、開 浩一<sup>1</sup>
- 1-159 有害事象自発報告データベースを用いた年齢別でのポリファーマシーの実態調査  
近畿大学薬学部  
○細見 光一、丸野なつみ、藤本 麻依、高田 充隆
- 1-160 薬剤科DI室における副作用一元管理に関する一考 —中央臨床検査科との協働—  
<sup>1</sup>東海大学医学部附属大磯病院薬剤科、<sup>2</sup>東海大学医学部附属大磯病院中央臨床検査科、  
<sup>3</sup>東海大学医学部附属大磯病院皮膚科  
○岡本 祐二<sup>1</sup>、江川 裕之<sup>1</sup>、吉澤 美香<sup>1</sup>、大菅 淳<sup>2</sup>、瀬戸 享往<sup>2</sup>、  
田宮 紫穂<sup>3</sup>、近藤 章生<sup>3</sup>、鈴木 優司<sup>1</sup>
- 1-161 診療データに基づく本態性高血圧患者に対する利尿薬の処方状況に関する調査  
<sup>1</sup>東北医科薬科大学病院薬剤部、<sup>2</sup>東北大学病院薬剤部  
○佐藤 美里<sup>1</sup>、菊池 大輔<sup>1</sup>、小原 拓<sup>2</sup>、渡辺 善照<sup>1</sup>
- 1-162 医療データベースを利用した多発性骨髄腫における腫瘍崩壊症候群リスク因子の探索  
<sup>1</sup>名古屋市立大学病院薬剤部、<sup>2</sup>名古屋市立大学大学院薬学研究科病院薬剤学、  
<sup>3</sup>名古屋市立大学大学院医学研究科臨床薬剤学、  
<sup>4</sup>名古屋市立大学大学院医学研究科血液・腫瘍内科、  
<sup>5</sup>名古屋市立大学大学院薬学研究科医薬品安全評価学  
○真川 明将<sup>1,2</sup>、近藤 勝弘<sup>1</sup>、堀田 祐志<sup>2</sup>、片岡 智哉<sup>3</sup>、前田 康博<sup>2</sup>、  
川出 義浩<sup>2</sup>、小松 弘和<sup>4</sup>、頭金 正博<sup>5</sup>、木村 和哲<sup>1,2,3</sup>

- 1-163 レセプトデータを利用したがん患者におけるベンゾジアゼピン系製剤とオピオイド製剤の併用実態調査  
帝京平成大学薬学部  
○百 賢二、高木 彰子、栗城 葉南、濃沼 政美
- 1-164 小児におけるインフルエンザ4価ワクチン接種の安全性と有効性の評価  
<sup>1</sup>東北大学病院薬剤部、<sup>2</sup>東北大学東北メディカル・メガバンク機構、  
<sup>3</sup>東北大学病院小児科、<sup>4</sup>白石市医師会、  
<sup>5</sup>東北大学災害科学国際研究所災害科学国際研究所  
○小原 拓<sup>1</sup>、柿崎 周平<sup>3,4</sup>、赤坂 和俊<sup>1</sup>、鈴木 洋一<sup>2</sup>、栗山 進一<sup>2,5</sup>、  
佐藤 恒明<sup>4</sup>、小松 和久<sup>4</sup>、眞野 成康<sup>1</sup>
- 1-165 本邦の薬剤師における医薬品医療機器等安全性情報報告制度への対応：平成28年度調査  
<sup>1</sup>東北大学病院薬剤部、<sup>2</sup>日本病院薬剤師会  
○小林 智徳<sup>1</sup>、小原 拓<sup>1</sup>、山口 浩明<sup>1</sup>、松浦 正樹<sup>1</sup>、村井ユリ子<sup>1</sup>、  
土屋 文人<sup>2</sup>、木平 健治<sup>2</sup>、眞野 成康<sup>1,2</sup>

## 21 薬剤経済学

- 1-166 抗がん剤調製におけるDrug Vial Optimization導入と評価  
<sup>1</sup>旭川医科大学病院薬剤部、<sup>2</sup>旭川医科大学病院医療支援課  
○増子ひとみ<sup>1</sup>、小野 尚志<sup>1</sup>、高橋 伯明<sup>2</sup>、川田 悠貴<sup>1</sup>、鈴木 智之<sup>1</sup>、  
相馬 亮太<sup>1</sup>、木村 周古<sup>1</sup>、三嶋 一登<sup>1</sup>、小川 聡<sup>1</sup>、福土 将秀<sup>1</sup>、田崎 嘉一<sup>1</sup>
- 1-167 血液透析患者の血清リン濃度管理に要する薬剤費に関する調査  
<sup>1</sup>北海道恵愛会札幌南一条病院、<sup>2</sup>北海道薬科大学薬学部、<sup>3</sup>北海道医療大学薬学部  
○高山慎太郎<sup>1,3</sup>、佐藤 秀紀<sup>2</sup>、小田 雅子<sup>3</sup>、齊藤 浩司<sup>3</sup>

# ポスター演題一覧 7月2日(日)

## 1 調剤・処方監査・オーダリング

- 2-001 バンディ端末を用いた注射薬調剤と電子保存への取り組み  
岐阜市民病院薬剤部  
○小林 健司、土田 陽子、後藤 千寿
- 2-002 当院における内服薬品取り間違いのインシデント防止対策への取り組み  
<sup>1</sup>市立岸和田市民病院薬剤部、<sup>2</sup>市立岸和田市民病院看護局、  
<sup>3</sup>市立岸和田市民病院医療安全管理室  
○金子 淳一<sup>1</sup>、井上 美紗<sup>1</sup>、間宮 知子<sup>1</sup>、亀井 有子<sup>2</sup>、紺原由美子<sup>3</sup>、  
青山 利人<sup>1</sup>
- 2-003 当院での注射剤調剤における疑義照会・処方介入の現状と医療安全への寄与に関する調査  
熊本大学医学部附属病院薬剤部  
○中村 和美、内田 朋子、山本 珠実、池田 瑞季、大坪 謙一、鍵山 香子、  
西口由梨亜、前田 克史、中村 純平、松下 裕子、岩村 耕次、児島 強、  
本田 義輝、齋藤 秀之

## 2 医薬品管理、使用状況調査

- 2-004 インスリンデグルデク切替えによる有用性の検討  
霞ヶ浦成人病研究事業団霞ヶ浦薬剤センター薬局  
○鯨 明美、土田美奈子、丹羽 直人
- 2-005 大腸内視鏡検査前処置における腸管洗浄剤の比較検討  
<sup>1</sup>公立陶生病院医療技術局薬剤部、<sup>2</sup>公立陶生病院消化器内科  
○深津 昌弘<sup>1</sup>、水野 貴仁<sup>1</sup>、梅村 拓巳<sup>1</sup>、伊藤 隆喜<sup>2</sup>、佐竹 美芽<sup>2</sup>、  
長江 翔平<sup>2</sup>、松田 悠司<sup>2</sup>、河邊 智久<sup>2</sup>、新家 卓郎<sup>2</sup>、竹中 宏之<sup>2</sup>、  
黒岩 正憲<sup>2</sup>、鷹見 繁宏<sup>1</sup>
- 2-006 当院におけるスポレキサントの使用実態調査  
<sup>1</sup>健生会明生病院薬局、<sup>2</sup>健生会明生病院医局  
○阿部 裕子<sup>1</sup>、宮崎 賢三<sup>1</sup>、小場佐仁美<sup>1</sup>、遠藤 麻子<sup>1</sup>、小田 浩一<sup>2</sup>
- 2-007 TQM活動を通して作成した「薬剤運用マニュアル」と「お薬行方不明マニュアル」の活用による効果  
<sup>1</sup>八尾市立病院薬剤部、<sup>2</sup>八尾市立病院看護部  
○植田 真理<sup>1,2</sup>、森本 千穂<sup>1</sup>、和田佳世子<sup>1</sup>、森 聡子<sup>1</sup>、今川 未来<sup>2</sup>、  
平山 美紀<sup>2</sup>、樋口垂里沙<sup>2</sup>、広岡 睦子<sup>2</sup>、山崎 肇<sup>1</sup>
- 2-008 草加市立病院院外処方せんの後発医薬品の使用動向の現状  
<sup>1</sup>草加市立病院薬剤部、<sup>2</sup>草加市薬剤師会、<sup>3</sup>一正堂薬局  
○源川 良一<sup>1,2</sup>、村社 計寿<sup>1,2</sup>、木村 直也<sup>1,2</sup>、須嶋 一正<sup>2,3</sup>



- 2-009 大腿骨頸部骨折パス適用患者における2次予防目的での骨粗鬆症治療薬の処方状況調査  
<sup>1</sup>羽島市民病院薬剤部、<sup>2</sup>愛知学院大学薬学部臨床薬剤学講座  
 ○伊藤 真也<sup>1</sup>、鈴木 瑛子<sup>1</sup>、後藤 清香<sup>1</sup>、渡邊 法男<sup>2</sup>

## 4 製剤試験・院内製剤

- 2-010 大牟田市立病院におけるがん化学療法・放射線療法の口内炎に対するP-AG液の効果について  
 大牟田市立病院薬剤部  
 ○児玉真紀子、笠田 高志、陣内 優、畑瀬 圭佐、高倉 栄治
- 2-011 タケキャブ錠の主成分ボノプラザンフマル酸塩の簡易懸濁法施行時における安定性  
<sup>1</sup>徳島文理大学薬学部医療薬学研究室、<sup>2</sup>知命堂病院薬剤科  
 ○石田 志朗<sup>1</sup>、伊藤 達哉<sup>1</sup>、武藤 浩司<sup>2</sup>、山川 和宣<sup>1</sup>

## 5 薬剤管理指導・病棟薬剤業務

- 2-012 PDCAサイクル手法を用いた外来化学療法における服薬指導の業務改善  
 一宮市立市民病院  
 ○浅野 寿規、川瀬 洋次、杉野 善彦、大島有美子、桜田 宏明、山村 益己
- 2-013 病棟薬剤師によるプレアポイド報告への取り組み  
 英明会大西脳神経外科病院薬剤部  
 ○野澤 佳未、谷川まり子、高見 一徳、寺元 真那、浅井 舞子、宮脇 淳平、  
 違口 晴子
- 2-014 注射薬鑑査業務におけるセントラル業務の見直しに伴う評価  
 西陣病院薬剤部  
 ○三宅 健文、日置 透子、塩見紗和子、東野 公亮、國枝亜矢香、牛嶋 麻紀
- 2-015 JADERを用いたリトドリンの重篤な副作用発現時期の解析  
 日本大学医学部附属板橋病院薬剤部  
 ○羽賀知絵美、今井 徹、鈴木慎一郎、堤 大輔、間 勝之、中原久美子、  
 西村 桃子、福井 めい、鷺巣 晋作、大塚 進、早坂 正敏、木村 高久、  
 吉田 善一
- 2-016 医薬品の投与量と降圧効果の関係性の検討  
<sup>1</sup>千葉大学大学院薬学研究院社会薬学研究室、  
<sup>2</sup>長野県厚生連長野松代総合病院薬剤部  
 ○長田 和士<sup>1,2</sup>、櫻田 大也<sup>1</sup>、小林江梨子<sup>1</sup>、佐藤 信範<sup>1</sup>
- 2-017 薬剤師による処方入力支援プロトコルの運用の検討と試行  
 大阪鉄道病院薬剤部  
 ○八代 哲也、阿登大次郎、小牟田 豊、東海 秀吉

# ポスター演題一覧 7月2日(日)

- 2-018 ICUにおける実践的な注射薬配合変化情報提供への取り組み  
<sup>1</sup>大阪大学医学部附属病院薬剤部、<sup>2</sup>大阪大学医学部附属病院看護部  
○澤田 昌良<sup>1</sup>、山本 智也<sup>1</sup>、宮脇 康至<sup>1</sup>、嶋田 成美<sup>2</sup>、植園 法子<sup>2</sup>、  
勝浦 正人<sup>1</sup>、門脇 裕子<sup>1</sup>、三輪 芳弘<sup>1</sup>
- 2-019 重症心身障がい児・者施設での簡易懸濁法への取り組みに対する全国調査  
<sup>1</sup>徳島赤十字ひのみね総合療育センター、<sup>2</sup>希望の家療育病院、  
<sup>3</sup>東京都立北療育医療センター、<sup>4</sup>心身障害児総合医療療育センター、  
<sup>5</sup>美幌療育病院、<sup>6</sup>徳島文理大学薬学部  
○浜田 茂明<sup>1</sup>、森本 真仁<sup>1</sup>、相田 文彦<sup>2</sup>、倉本 敦夫<sup>3</sup>、海老原 毅<sup>4</sup>、  
本間 純也<sup>5</sup>、阿部 好美<sup>5</sup>、石田 志朗<sup>6</sup>、中津 忠則

## 6 外来業務

- 2-020 診療報酬改定に伴う処方せん様式の変更による当院での残薬調整の実態調査について  
<sup>1</sup>八尾市立病院薬剤部、<sup>2</sup>八尾市立病院事務局  
○小川 充恵<sup>1</sup>、植田 真理<sup>1</sup>、山崎 肇<sup>1</sup>、小枝 伸行<sup>2</sup>

## 7 チーム医療 (NST・ICT・緩和ケア)

- 2-021 薬剤師を主体とする抗菌薬適正使用に向けた取り組みに対する医師への満足度調査  
<sup>1</sup>公立陶生病院薬剤部、<sup>2</sup>公立陶生病院感染防止対策委員会  
○梅村 拓巳<sup>1,2</sup>、河村 隆登<sup>1,2</sup>、伊藤 雄紀<sup>1,2</sup>、山田 愛子<sup>1</sup>、山田 哲也<sup>1,2</sup>、  
川瀬 義久<sup>2</sup>、市原 利彦<sup>2</sup>、鷹見 繁宏<sup>1,2</sup>
- 2-022 ICTで治療支援を行った肺嚢胞症に合併した侵襲性肺アスペルギルス症の1例  
<sup>1</sup>碧南市民病院ICT、<sup>2</sup>碧南市民病院薬剤部、<sup>3</sup>碧南市民病院看護部、  
<sup>4</sup>碧南市民病院細菌検査室、<sup>5</sup>碧南市民病院呼吸器内科  
○天野 哲史<sup>1,2</sup>、生田 幸江<sup>1,3</sup>、山崎 均<sup>1,4</sup>、榊原ゆかり<sup>2</sup>、山蔦久美子<sup>1,5</sup>、  
稲塚 信郎<sup>1,5</sup>、杉浦 誠治<sup>1,5</sup>、板倉 由縁<sup>2</sup>
- 2-023 経腸・経静脈栄養量算出シート(Excel版)作成の有用性の検討  
<sup>1</sup>米盛病院薬剤課、<sup>2</sup>米盛病院医局、<sup>3</sup>米盛病院栄養課、<sup>4</sup>米盛病院看護部、  
<sup>5</sup>米盛病院リハビリテーション課、<sup>6</sup>米盛病院NST  
○石原 義久<sup>1,6</sup>、三石 敬之<sup>2,6</sup>、松田 奈々<sup>1,6</sup>、今村佳穂莉<sup>3,6</sup>、宮野 佳織<sup>4,6</sup>、  
山之内千絵<sup>4,6</sup>、服部麻衣子<sup>4,6</sup>、石原 禎人<sup>5,6</sup>、富岡 陽子<sup>1</sup>、吉水俊一郎<sup>1</sup>
- 2-024 久留米大学における心不全支援チームの取り組み  
<sup>1</sup>久留米大学病院薬剤部、<sup>2</sup>久留米大学医学部内科学講座心臓・血管内科部門  
○福森 涼子<sup>1</sup>、梅野 有紀<sup>1</sup>、鶴久 聖子<sup>1</sup>、石川 智子<sup>1</sup>、田中 和江<sup>1</sup>、  
三輪 涼子<sup>1</sup>、柴田 龍宏<sup>2</sup>、有馬千代子<sup>1</sup>

- 2-025 終末期がん患者の直腸テネスマスに対してリドカイン持続静脈内投与およびメキシレチン内服が有効であった1例  
<sup>1</sup>浅ノ川総合病院薬剤部、<sup>2</sup>浅ノ川総合病院内科、<sup>3</sup>浅ノ川総合病院外科、  
<sup>4</sup>浅ノ川総合病院看護部  
 ○中橋由起子<sup>1</sup>、早稲田洋平<sup>2</sup>、船戸 元子<sup>1</sup>、新田 圭子<sup>1</sup>、吉田 宗広<sup>1</sup>、  
 安田 有子<sup>4</sup>、加藤あゆみ<sup>4</sup>、道輪 良男<sup>3</sup>、笹山 潔<sup>1</sup>
- 2-026 広島市立安佐市民病院循環器内科病棟における内服薬適正化を目標とした取り組みについて  
<sup>1</sup>広島市立病院機構広島市立リハビリテーション病院医療科、  
<sup>2</sup>広島市立病院機構広島市立安佐市民病院薬剤部、  
<sup>3</sup>広島市立病院機構広島市立安佐市民病院総合診療科  
 ○佐々木麻里<sup>1</sup>、長藤多香美<sup>2</sup>、柳田 祐子<sup>2</sup>、小田 登<sup>3</sup>

## 8 薬学教育、薬剤師卒後教育

- 2-027 「高知県医療支援プロジェクト」を活用した多職種連携教育の実践  
<sup>1</sup>大阪薬科大学臨床薬学教育研究センター、<sup>2</sup>大阪医科大学看護学部、  
<sup>3</sup>大阪医科大学医学部  
 ○中村 敏明<sup>1</sup>、舩 英彰<sup>1</sup>、山口 万穂<sup>1</sup>、大橋 尚弘<sup>2</sup>、佐野かおり<sup>2</sup>、  
 真継 和子<sup>2</sup>、泊 祐子<sup>2</sup>、藤澤 玲子<sup>3</sup>、鈴木 富雄<sup>3</sup>
- 2-028 岡山県精神科医療センターの薬学実習受け入れの現状と課題  
 岡山県精神科医療センター  
 ○三宅 彩香、笹岡 健二、香川あずさ、北川 航平、黒住 由依、馬場 大樹
- 2-029 新コアカリキュラム対応実習の試み (2)  
 ～実習前半における過去症例のカルテ学習に対する指導薬剤師の評価～  
 京都府立医科大学附属病院  
 ○田淵 祐輔、白神 久敬、小阪 直史、四方 敬介
- 2-030 岐阜薬科大学附属薬局における新コアカリキュラム対応に向けた薬局実務実習トライアルについて  
<sup>1</sup>岐阜薬科大学附属薬局、<sup>2</sup>岐阜薬科大学病院薬学研究室、  
<sup>3</sup>岐阜薬科大学薬局薬学研究室、<sup>4</sup>岐阜薬科大学実践社会薬学研究室、  
<sup>5</sup>岐阜薬科大学医薬品情報学研究室  
 ○野口 義紘<sup>1,2</sup>、井口 和弘<sup>1,3</sup>、伊野 陽子<sup>1,3</sup>、山下 修司<sup>1,4</sup>、堺 千紘<sup>1,3</sup>、  
 横山 聡<sup>1,3</sup>、舘 知也<sup>2</sup>、林 秀樹<sup>4</sup>、中村 光浩<sup>5</sup>、杉山 正<sup>4</sup>、  
 寺町ひとみ<sup>1,2</sup>
- 2-031 改訂薬学教育モデル・コアカリキュラムの代表的8疾患に関する実習実施状況  
 鹿児島大学病院薬剤部  
 ○屋地 慶子、菅原 英輝、井上 和啓、池田 龍二、武田 泰生

# ポスター演題一覧 7月2日(日)

- 2-032 名古屋大学医学部附属病院における実務実習の現状  
～新コアカリキュラム実習に向けて～  
<sup>1</sup>名古屋大学医学部附属病院薬剤部、<sup>2</sup>名城大学薬学部、<sup>3</sup>金城学院大学薬学部、  
<sup>4</sup>愛知学院大学薬学部  
○日比 陽子<sup>1,2</sup>、伊藤 教道<sup>1</sup>、椿井 朋<sup>3</sup>、白松 貴子<sup>4</sup>、吉見 陽<sup>2</sup>、  
野田 幸裕<sup>2</sup>、山田 清文<sup>1</sup>

## 9 医薬品情報

- 2-033 ケトプロフェンテープ剤の患者満足度調査  
<sup>1</sup>千葉大学大学院薬学研究院社会薬学、<sup>2</sup>マル・コーポレーション  
○丸 宗孝<sup>1,2</sup>、小野寺隆芳<sup>2</sup>、櫻田 大也<sup>1</sup>、小林江梨子<sup>1</sup>、佐藤 信範<sup>1</sup>
- 2-034 薬剤情報提供文書の記載内容に関する比較検討  
<sup>1</sup>千葉大学大学院薬学研究院社会薬学、<sup>2</sup>カネマタ薬局  
○幸田 真純<sup>1,2</sup>、黒木 光良<sup>2</sup>、高橋 眞生<sup>2</sup>、櫻田 大也<sup>1</sup>、小林江梨子<sup>1</sup>、  
佐藤 信範<sup>1</sup>
- 2-035 貼付剤の使用感及び物理的性質に関する研究—文献調査による現状把握—  
<sup>1</sup>千葉大学大学院薬学研究院社会薬学、<sup>2</sup>マル・コーポレーション  
○夏目 紗恵<sup>1</sup>、丸 宗孝<sup>1,2</sup>、櫻田 大也<sup>1</sup>、小林江梨子<sup>1</sup>、佐藤 信範<sup>1</sup>
- 2-036 錠剤中のクロピドグレル硫酸塩のX線回折による結晶多形評価法：先発品と後発品の  
比較解析  
<sup>1</sup>武庫川女子大学薬学部、<sup>2</sup>パートナー大美野薬局、<sup>3</sup>材料科学技術振興財団、  
<sup>4</sup>大阪大谷大学薬学部  
○三浦 健<sup>1</sup>、筒居 秀伸<sup>2</sup>、飯盛 桂子<sup>3</sup>、高間 雅志<sup>3</sup>、西中 徹<sup>4</sup>、  
寺田 知行<sup>4</sup>、名徳 倫明<sup>4</sup>

## 10 保険薬局・在宅医療・地域医療

- 2-037 電子お薬手帳を用いた患者と医療者の双方向性ツールの活用に関する検討  
北里大学薬学部  
○有海 秀人、長尾 健吾、吉山 友二
- 2-038 介護老人保健施設における薬剤師の取り組み  
育和会記念病院薬剤部  
○大荒 政志、久岡 清子、増田 博也、合田さやか、佐々木健志、澤口 友紀、  
亀岡 喬、鹿沼 奈央、川村 大輔、間 千晴

- 2-039 薬局におけるHbA1c測定 of 血糖コントロールへの影響  
<sup>1</sup>九州保健福祉大学薬学部、<sup>2</sup>富高薬局、<sup>3</sup>南日本薬剤センター薬局、  
<sup>4</sup>パsworldワイドジャパン、<sup>5</sup>吉森医院  
○岩坪 真穂<sup>1</sup>、河内 明夫<sup>1</sup>、毛利 俊也<sup>2</sup>、遠田 慶介<sup>2</sup>、岸 信行<sup>2</sup>、  
福森 三明<sup>2</sup>、向井恵利紗<sup>3</sup>、村上 貴哉<sup>4</sup>、吉森 建一<sup>5</sup>、佐藤 圭創<sup>1</sup>、  
福森 正郎<sup>2</sup>、本屋 敏郎<sup>1</sup>

## 12 医薬品適正使用、リスクマネジメント

- 2-040 腎機能に対する持参薬適正使用に向けた実態調査  
公立西知多総合病院薬剤科  
○古田麻衣子、中村 佳弘、小島 義博
- 2-041 球形吸着炭クレメジン (AST-120) の有効性と問題点に関する評価  
三重ハートセンター  
○梶間 勇樹、高井 靖、前田雄太郎、伊藤 涼子、松岡 佳子
- 2-042 医薬品リスク管理計画の重要な特定されたリスクに対する患者向け資料に関する実態調査  
<sup>1</sup>愛知県厚生農業協同組合連合会海南病院薬剤部、  
<sup>2</sup>愛知県厚生農業協同組合連合会安城更正病院薬剤部、  
<sup>3</sup>岐阜薬科大学実践社会薬学研究室  
○市江 敏和<sup>1,3</sup>、浅川 博翔<sup>3</sup>、鈴木 大介<sup>1,3</sup>、林 秀樹<sup>3</sup>、杉浦 洋二<sup>1,2</sup>、  
畔柳 敏弥<sup>1</sup>、杉山 正<sup>3</sup>
- 2-043 医薬品適応外使用及び特殊製剤取扱手順の策定  
<sup>1</sup>国立病院機構別府医療センター薬剤部、  
<sup>2</sup>国立病院機構別府医療センター医療安全管理室  
○川俣 洋生<sup>1</sup>、三好 孝法<sup>1</sup>、矢野篤次郎<sup>2</sup>、安部 初美<sup>2</sup>、山科 卓也<sup>1</sup>、  
鶴田南奈子<sup>1</sup>、松尾 尚美<sup>1</sup>、入江 健司<sup>1</sup>、小田原真希<sup>1</sup>、鶴山 萌子<sup>1</sup>、  
宮田 拓周<sup>1</sup>、平木 洋一<sup>1</sup>
- 2-044 特定機能病院における医薬品安全管理強化のための承認要件見直し（院内の医薬品の使用状況の確認）への対応  
山口大学医学部附属病院薬剤部  
○高砂美和子、吉本 久子、幸田 恭治、古川 裕之
- 2-045 医薬関係者より寄せられた輸液の安全使用に関する問合せ内容の分析  
大塚製薬工場輸液DIセンター  
○吉岡小都子、堀越 由里、竹林 佑花、津田 朋枝、佐々木美由紀、松田 直子、  
星 泉、岡崎 哲也、福田まゆみ、河野 裕則、岩原 良晴

# ポスター演題一覧 7月2日(日)

- 2-046 高齢大腸癌患者の術後補助化学療法の現状調査  
済生会松阪総合病院薬剤部  
○佐久間隆幸、中村 昭宣

## 13 その他

- 2-047 糖尿病患者における特定保健用食品の使用要因の検討  
<sup>1</sup>北里大学薬学部臨床薬学教育部門、<sup>2</sup>かなもり内科、<sup>3</sup>北里大学病院薬剤部、  
<sup>4</sup>北里大学メディカルセンター薬剤部  
○島田 佳織<sup>1</sup>、向井 潤一<sup>1</sup>、金森 晃<sup>2</sup>、平塚 優加<sup>3</sup>、尾鳥 勝也<sup>1,4</sup>、  
厚田幸一郎<sup>1,3</sup>
- 2-048 公的試験機関による後発医薬品の品質確保への取り組み：リスペリドン内服液および  
ガベキサートメシル酸塩注射用の品質評価結果  
国立医薬品食品衛生研究所薬品部  
○吉田 寛幸、阿部 康弘、伊豆津健一、合田 幸広
- 2-049 内服HDの簡易懸濁時における経管栄養シミュレータとリボフラビン製剤を用いた視覚  
的な環境曝露の実態調査と曝露対策の検討  
<sup>1</sup>北里大学薬学部薬物治療学IV、<sup>2</sup>北里大学メディカルセンター薬剤部、  
<sup>3</sup>北里大学メディカルセンター看護部  
○浜崎 優実<sup>1</sup>、青木 学一<sup>1,2</sup>、納谷 翠<sup>1</sup>、宍倉 大樹<sup>3</sup>、加藤 雅大<sup>2</sup>、  
渋谷 清<sup>1,2</sup>、青柳 明子<sup>3</sup>、尾鳥 勝也<sup>1,2</sup>
- 2-050 薬剤部門内における各種役職と個々の薬剤師における就労意欲の関係性  
<sup>1</sup>IMS (イムス) グループ横浜新都市脳神経外科病院薬剤部、  
<sup>2</sup>帝京平成大学大学院薬学研究科、<sup>3</sup>帝京平成大学薬学部  
○小串 興平<sup>1,2</sup>、濃沼 政美<sup>2,3</sup>、百 賢二<sup>2,3</sup>、高木 彰子<sup>3</sup>、中村 均<sup>2,3</sup>
- 2-051 高齢者の持参薬と転倒の実態  
<sup>1</sup>富山県厚生農業協同組合連合会高岡病院薬剤部、  
<sup>2</sup>富山県厚生農業協同組合連合会高岡病院総合的がん診療センター  
○辻 未希子<sup>1</sup>、八幡 静香<sup>1</sup>、清水 雅子<sup>1</sup>、船本 哲生<sup>1</sup>、高瀬美咲枝<sup>2</sup>、岡村 元靖<sup>1</sup>
- 2-052 *Disulfide-bond A oxidoreductase-like protein*遺伝子と肺機能低下に関する検討  
<sup>1</sup>熊本大学大学院生命科学研究部薬物治療学分野、  
<sup>2</sup>日本赤十字社熊本健康管理センター、  
<sup>3</sup>熊本大学薬学部附属育薬フロンティアセンター  
○小畑 祐衣<sup>1</sup>、鬼木健太郎<sup>1</sup>、武藤奈瑠美<sup>1</sup>、瀬口 優里<sup>1</sup>、杉田 円香<sup>1</sup>、  
益田 菜月<sup>1</sup>、松田 和樹<sup>1</sup>、守田 和憲<sup>1</sup>、大竹 宏治<sup>2</sup>、緒方 康博<sup>2</sup>、  
猿渡 淳二<sup>1,3</sup>

## 2-053 薬剤部内の環境中及び排気ダクト内における抗がん剤曝露調査

<sup>1</sup>八尾市立病院薬剤部、<sup>2</sup>八尾市立病院看護部、<sup>3</sup>八尾医療PFI

○佐藤 浩二<sup>1</sup>、松本 数博<sup>1</sup>、藤本 史朗<sup>1</sup>、米田 勇太<sup>1</sup>、森本 千穂<sup>1</sup>、  
島田 敏江<sup>2</sup>、四ツ井 敦<sup>3</sup>、山崎 肇<sup>1</sup>

## 2-054 シアン化カリウム急性中毒患者に対する救命センター専従薬剤師の関わり

広島大学病院薬剤部

○佐藤 智人、吉川 博、福島 隆宏、畝井 浩子、松尾 裕彰

## 14 薬物治療 (基礎)

## 2-055 神経障害性疼痛モデルマウス誘発性アロディニアにおけるBergamot Essential Oil (BEO) の持続皮下投与による影響

<sup>1</sup>第一薬科大学薬品作用学分野、<sup>2</sup>東京薬科大学実務実習教育センター、

<sup>3</sup>第一薬科大学薬物解析学分野、<sup>4</sup>第一薬科大学薬学教育センター

○田中あかね<sup>1</sup>、濱村 賢吾<sup>1</sup>、勝山 壮<sup>2</sup>、橋本 和人<sup>1</sup>、下川 杏南<sup>1</sup>、  
有竹 浩介<sup>1</sup>、小松 生明<sup>3</sup>、櫻田 司<sup>4</sup>

## 2-056 大学発アルツハイマー病治療薬シーズの開発

東北大学大学院薬学研究科薬理学分野

○福永 浩司、泉 久尚、篠田 康晴、矢吹 悌

## 15 薬物治療 (臨床)

## 2-057 当院におけるデュラグルチドの有効性についての検討

<sup>1</sup>半田市立半田病院薬剤科、<sup>2</sup>半田市立半田病院内分泌内科

○吉川 直利<sup>1</sup>、横田 学<sup>1</sup>、足立 浩一<sup>2</sup>、村上 照幸<sup>1</sup>

## 2-058 SGLT2阻害薬投与開始患者におけるヘマトクリット変動調査

国家公務員共済組合連合会熊本中央病院

○西村 文宏、宮村 重幸

## 2-059 体内植え込み型補助人工心臓装着患者におけるリファンピシンとワルファリン併用時の抗凝固能への影響

大阪大学医学部附属病院薬剤部

○町田 尚子、宮脇 康至、山本 智也、勝浦 正人、門脇 裕子、三輪 芳弘

## 2-060 認知症症状を有する高齢独居患者に対してインスリンデグludeグの隔日投与により血糖コントロール可能となった一例

<sup>1</sup>東邦大学医療センター佐倉病院薬剤部、

<sup>2</sup>東邦大学医療センター佐倉病院内科学講座

○原 敬一<sup>1</sup>、西村 功史<sup>1</sup>、府川 和樹<sup>1</sup>、増田 雅行<sup>1</sup>、今村 榛樹<sup>2</sup>、  
龍野 一郎<sup>2</sup>、真坂 亙<sup>1</sup>

# ポスター演題一覧 7月2日(日)

- 2-061 抗ウイルス薬ガンシクロビルの有効性及び安全性の検討  
<sup>1</sup>東邦大学薬学部臨床薬学研究室、<sup>2</sup>東邦大学医療センター大森病院薬剤部  
○宮本麻由子<sup>1</sup>、松尾 和廣<sup>1</sup>、花井 雄貴<sup>2</sup>、桐谷 拓磨<sup>2</sup>、大橋 隼人<sup>2</sup>、  
草野 歩<sup>2</sup>、坂本 真紀<sup>2</sup>、小杉 隆祥<sup>2</sup>、西澤 健司<sup>2</sup>、吉尾 隆<sup>1</sup>
- 2-062 抗真菌薬ポリコナゾールの有効性及び安全性に関する検討  
<sup>1</sup>東邦大学薬学部臨床薬学研究室、<sup>2</sup>東邦大学医療センター大森病院薬剤部  
○三田 玲那<sup>1</sup>、松尾 和廣<sup>1</sup>、花井 雄貴<sup>1,2</sup>、桐谷 拓磨<sup>2</sup>、大橋 隼人<sup>2</sup>、  
草野 歩<sup>2</sup>、坂本 真紀<sup>2</sup>、小杉 隆祥<sup>2</sup>、西澤 健司<sup>2</sup>、吉尾 隆<sup>1</sup>
- 2-063 婦人科開腹手術後におけるロピバカイン単剤硬膜外自己調節鎮痛法に関する検討  
<sup>1</sup>東邦大学薬学部臨床薬学研究室、<sup>2</sup>東邦大学医療センター大森病院薬剤部、  
<sup>3</sup>東邦大学医療センター大森病院麻酔科  
○矢作 睦美<sup>1</sup>、松尾 和廣<sup>1</sup>、長谷川哲也<sup>2</sup>、花井 雄貴<sup>2</sup>、池田 貴之<sup>2</sup>、  
馬淵 匠<sup>2</sup>、小杉 隆祥<sup>2</sup>、西澤 健司<sup>2</sup>、結束さやか<sup>3</sup>、大岩 彩乃<sup>3</sup>、  
寺田 亨志<sup>3</sup>、落合 亮一<sup>3</sup>、吉尾 隆<sup>1</sup>
- 2-064 当院におけるスボレキサント使用状況について  
<sup>1</sup>総合上飯田第一病院薬剤部、<sup>2</sup>総合上飯田第一病院看護部、<sup>3</sup>総合上飯田第一病院老年精神科  
○長谷川豊則<sup>1</sup>、小野翔太郎<sup>1</sup>、水谷加代子<sup>1</sup>、金澤 克洋<sup>1</sup>、柴田 紗希<sup>1</sup>、鈴木 彩美<sup>1</sup>、  
中川由紀子<sup>1</sup>、加賀 香織<sup>1</sup>、笏山 智美<sup>1</sup>、兼子 結衣<sup>1</sup>、山田 実咲<sup>1</sup>、板倉 充沙<sup>1</sup>、  
長谷川瑛美<sup>1</sup>、松井 千恵<sup>1</sup>、加藤 貴代<sup>2</sup>、鶴飼 克行<sup>3</sup>
- 2-065 ミルタザピン投与患者における食欲増進効果について  
<sup>1</sup>石巻赤十字病院薬剤部、<sup>2</sup>石巻赤十字病院医療技術部  
○西 和哉<sup>1</sup>、竹中 真衣<sup>1</sup>、古木 俊也<sup>1</sup>、藤井 梨沙<sup>1</sup>、目崎 香苗<sup>1</sup>、  
佐賀 利英<sup>1</sup>、石橋 悟<sup>2</sup>、佐賀 利英<sup>1</sup>
- 2-066 デノスマブが投与された骨粗鬆症患者における血清カルシウム濃度への腎機能の影響  
寿楽会大野記念病院  
○岩川 真也、浦田 元樹、坂本 愛、田中 香奈、北村 芳子
- 2-067 オピオイド鎮痛剤による便秘予防薬として有用な緩下剤処方に関する検討  
岐阜大学医学部附属病院薬剤部  
○星野 良、石原 正志、船渡 三結、小林 亮、鈴木 昭夫、伊藤 善規
- 2-068 高用量シスプラチン療法による腎障害に対するマグネシウム製剤の予防効果の検討  
<sup>1</sup>鹿児島大学病院薬剤部、<sup>2</sup>鹿児島市立病院薬剤部、<sup>3</sup>宮崎大学病院薬剤部  
○榎木 裕紀<sup>1</sup>、高崎 紘佑<sup>2</sup>、新田 美奈<sup>1</sup>、岡島 隼輔<sup>1</sup>、池田 龍二<sup>3</sup>、  
福岡 龍一<sup>2</sup>、武田 泰生<sup>1</sup>



- 16 薬物治療（がん）**
- 2-069 抗がん薬により表面汚染したバイアルの水、次亜塩素酸ナトリウムおよびオゾン水による簡易洗浄方法を用いた除染効果の検証  
<sup>1</sup>神戸市立医療センター西市民病院、<sup>2</sup>同志社女子大学薬学部  
○濱 宏仁<sup>1,2</sup>、成橋 和正<sup>2</sup>、杉浦 伸一<sup>2</sup>、中西 弘和<sup>2</sup>
- 2-070 当院におけるポマリドミドの使用状況調査と適正使用の取り組み  
国家公務員共済組合連合会浜の町病院薬剤部  
○大畠 綾子、谷川 昇、町田梨絵子、原 友子、野中 敏治
- 2-071 抗EGFR抗体による低Mg血症の発現と補正の状況  
山形市立病院済生館薬局  
○鈴木 麻友、松田圭一郎、延川 正雄、齋藤 順、荒井 浩一
- 2-072 オキシコドン徐放錠からフェンタニル貼付剤へのオピオイドスイッチングが排便に及ぼす影響に関する研究  
<sup>1</sup>北里大学薬学部薬物治療学2研究室、<sup>2</sup>北里大学東病院薬剤部、  
<sup>3</sup>北里大学病院消化器外科、<sup>4</sup>北里大学病院消化器内科  
○小松田一穂<sup>1</sup>、川野 千尋<sup>1,2</sup>、平山 武司<sup>1,2</sup>、渡辺 昌彦<sup>3</sup>、小泉和三郎<sup>4</sup>、  
黒山 政一<sup>1,2</sup>
- 2-073 シスプラチンのショートハイドレーション法に対する看護師の認識調査  
龍ヶ崎済生会病院医療技術部薬剤科  
○檜山 知美、仁平 幸子、紺谷 彩、吉田 直弘
- 2-074 抗がん薬調製支援装置を用いた抗がん薬調製業務の新たな試み  
～抗がん薬調製支援装置における調製精度調査～  
<sup>1</sup>豊田会刈谷豊田総合病院薬剤部、<sup>2</sup>日科ミクロン、<sup>3</sup>安川電機、<sup>4</sup>安川エンジニアリング  
○滝本 典夫<sup>1</sup>、榊原 隆志<sup>1</sup>、菅原 志穂<sup>1</sup>、神谷 幸江<sup>1</sup>、足立 守<sup>1</sup>、  
高浪 弘人<sup>2</sup>、巢山 崇<sup>3</sup>、田坂 茂二<sup>3</sup>、柴原 巨貴<sup>4</sup>
- 2-075 抗がん薬調製支援装置を用いた抗がん薬調製業務の新たな試み  
～抗がん薬調製支援装置の稼働率、調製時間調査～  
<sup>1</sup>豊田会刈谷豊田総合病院薬剤部、<sup>2</sup>日科ミクロン、<sup>3</sup>安川電機、<sup>4</sup>安川エンジニアリング  
○榊原 隆志<sup>1</sup>、滝本 典夫<sup>1</sup>、菅原 志穂<sup>1</sup>、神谷 幸江<sup>1</sup>、足立 守<sup>1</sup>、  
高浪 弘人<sup>2</sup>、巢山 崇<sup>3</sup>、田坂 茂二<sup>3</sup>、柴原 巨貴<sup>4</sup>
- 2-076 アブラキサン®による血清アルブミン値への変動の検討  
<sup>1</sup>茨城西南医療センター病院薬剤部、<sup>2</sup>茨城西南医療センター病院呼吸器内科  
○小山田 聡<sup>1</sup>、小島 純子<sup>1</sup>、野村 明広<sup>2</sup>、井坂 彰一<sup>1</sup>
- 2-077 レジメンチェックの現状と課題  
国立病院機構北海道医療センター薬剤部  
○小原 貴子、西城 信、内山 英二

## ポスター演題一覧 7月2日(日)

- 2-078 札幌南三条病院におけるEGFR-TKI抵抗性のEGFR T790M変異陽性非小細胞肺癌患者に対するオシメルチニブの副作用調査  
<sup>1</sup>北海道薬科大学薬物治療分野、<sup>2</sup>札幌南三条病院薬剤部  
○森下 怜美<sup>1</sup>、梅原 健吾<sup>2</sup>、後藤 桂輔<sup>2</sup>、岡崎 泰香<sup>2</sup>、高田 寛奈<sup>2</sup>、若本あずさ<sup>2</sup>、初山 多恵<sup>2</sup>、佐藤 秀紀<sup>1</sup>
- 2-079 当院での化学療法施行患者におけるインフルエンザワクチン接種の現状について  
<sup>1</sup>労働者健康安全機構熊本労災病院薬剤部、<sup>2</sup>熊本労災病院看護部  
○中川 恭宏<sup>1</sup>、市村 行典<sup>1</sup>、丸山久美子<sup>1</sup>、山口圭太郎<sup>1</sup>、守田 夏希<sup>1</sup>、北森 靖隆<sup>1</sup>、梅田知寿子<sup>2</sup>、石田 英明<sup>1</sup>
- 2-080 カルフィゾミブ点滴静注の入院導入から外来治療へ向けた薬剤師の取り組み  
日本赤十字社和歌山医療センター薬剤部  
○野田 明宏、藤原大一朗、眞下 恵次、土岐 敦美、星田 唯史、森本奈緒美、和田 祥明、奥村麻佐子、多喜 和夫、阪口 勝彦
- 2-081 癌化学療法時の制吐目的で使用するデキサメタゾンによる血糖値変動に関する検討～糖尿病合併消化器癌患者を対象として～  
<sup>1</sup>熊本大学医学部附属病院薬剤部、<sup>2</sup>熊本大学医学部附属病院消化器外科  
○坂本 慎弥<sup>1</sup>、山尾 朋子<sup>1</sup>、片野田朋美<sup>1</sup>、中村 和美<sup>1</sup>、緒方 正輝<sup>1</sup>、児島 強<sup>1</sup>、本田 義輝<sup>1</sup>、馬場 秀夫<sup>2</sup>、齋藤 秀之<sup>1</sup>
- 2-082 乳癌術前・術後化学療法へのペグフィルグラスチム導入による効果  
国立病院機構別府医療センター薬剤部  
○鶴田南奈子、三好 孝法、松尾 尚美、川俣 洋生、平木 洋一
- 2-083 腎機能低下肺癌患者におけるイリノテカン塩酸塩水和物施行による血液毒性の影響についての検討  
<sup>1</sup>北海道薬科大学薬物治療学分野、<sup>2</sup>札幌南三条病院薬剤部  
○中島 沙貴<sup>1</sup>、梅原 健悟<sup>2</sup>、後藤 桂輔<sup>2</sup>、岡崎 泰香<sup>2</sup>、高田 寛奈<sup>2</sup>、若本あずさ<sup>2</sup>、初山 多恵<sup>2</sup>、佐藤 秀紀<sup>1</sup>
- 2-084 ソラフェニブ使用の肝細胞がん患者における安全性の検討  
<sup>1</sup>東邦大学薬学部臨床薬学研究室、<sup>2</sup>東邦大学医療センター大森病院薬剤部、<sup>3</sup>日本メディカルシステム、<sup>4</sup>東邦大学薬学部病態生化学研究室、<sup>5</sup>東邦大学医療センター大森病院消化器内科  
○内山 優衣<sup>1</sup>、松尾 和廣<sup>1</sup>、柳野紗智子<sup>2</sup>、高岡 祐佳<sup>3</sup>、大財 ゆい<sup>1</sup>、花井 雄貴<sup>1,2</sup>、有田 仁紀<sup>2</sup>、渡辺 和美<sup>2</sup>、小杉 隆祥<sup>2</sup>、西澤 健司<sup>2</sup>、檜貝 孝慈<sup>4</sup>、小林康次郎<sup>4,5</sup>、和久井紀貴<sup>5</sup>、永井 英成<sup>5</sup>、五十嵐良典<sup>5</sup>、吉尾 隆<sup>1</sup>
- 2-085 抗PD-1抗体製剤であるニボルマブの効果と有害事象発現率の報告  
<sup>1</sup>北海道薬科大学薬物治療学分野、<sup>2</sup>札幌南三条病院  
○島田 歩<sup>1</sup>、梅原 健吾<sup>2</sup>、後藤 桂輔<sup>2</sup>、岡崎 泰香<sup>2</sup>、高田 寛奈<sup>2</sup>、若本あずさ<sup>2</sup>、初山 多恵<sup>2</sup>、佐藤 秀紀<sup>1</sup>

- 2-086 がん専門病院における閉鎖系薬物移送システム拡大に向けての検討  
静岡県立静岡がんセンター薬剤部  
○榊原 辰弥、永田菜美子、片山 宏章、宮口 貴守、伊藤 雅子、篠 道弘
- 2-087 R-CHOP療法におけるパロノセトロンの有用性検討  
<sup>1</sup>大阪薬科大学臨床薬学教育研究センター、<sup>2</sup>九州大学病院薬剤部、  
<sup>3</sup>九州大学病院血液腫瘍内科  
○内田まやこ<sup>1,2</sup>、森 康雄<sup>3</sup>、宮本 敏浩<sup>3</sup>、加藤 光次<sup>3</sup>、中村 任<sup>1</sup>、  
角山 香織<sup>1</sup>、赤司 浩一<sup>3</sup>
- 2-088 パクリタキセル+カルボプラチン療法施行時のパクリタキセルの過敏症に対する支持療法による予防効果と発症要因の検討  
<sup>1</sup>鹿児島大学病院薬剤部、<sup>2</sup>鹿児島大学大学院医歯学総合研究科薬物動態制御、  
<sup>3</sup>川内市民病院薬剤部、<sup>4</sup>宮崎大学病院薬剤部  
○新田 美奈<sup>1</sup>、田邊 徹<sup>2,3</sup>、池田 龍二<sup>1,2,4</sup>、岡島 隼輔<sup>1,2</sup>、武田 泰生<sup>1,2</sup>

## 17 薬物動態

- 2-089 アテロコラーゲンを利用した磁性リポソームの細胞内取り込み効率の改善  
<sup>1</sup>立命館大学薬学部分子薬物動態学研究室、  
<sup>2</sup>立命館グローバル・イノベーション研究機構、  
<sup>3</sup>立命館大学創薬科学研究センター  
○田口ひとみ<sup>1</sup>、河野 裕允<sup>1,2</sup>、中井 健人<sup>1</sup>、藤田 卓也<sup>1,2,3</sup>
- 2-090 効率的な腸管上皮細胞への薬物送達を目指した磁性リポソームの物理化学的性質の最適化  
<sup>1</sup>立命館大学薬学部分子薬物動態学研究室、  
<sup>2</sup>立命館グローバル・イノベーション研究機構、  
<sup>3</sup>立命館大学創薬科学研究センター  
○小寺 陽太<sup>1</sup>、河野 裕允<sup>1,2</sup>、陣在ひと美<sup>1</sup>、藤田 卓也<sup>1,2,3</sup>
- 2-091 標的組織への効率的な集積を目指した磁性化間葉系幹細胞の作製とその機能評価  
<sup>1</sup>立命館大学薬学部分子薬物動態学研究室、  
<sup>2</sup>立命館グローバル・イノベーション研究機構、  
<sup>3</sup>立命館大学創薬科学研究センター  
○大庭 健<sup>1</sup>、河野 裕允<sup>1,2</sup>、藤田 卓也<sup>1,2,3</sup>
- 2-092 フェンタニル硬膜外持続投与患者における血漿中フェンタニル濃度とPONVに関する研究  
<sup>1</sup>岐阜薬科大学薬物動態学研究室、<sup>2</sup>岐阜大学大学院医学系研究科、  
<sup>3</sup>岐阜大学医学部附属病院薬剤部  
○小瀬本 孟<sup>1</sup>、杉山 陽子<sup>2</sup>、尾藤 里奈<sup>1</sup>、西科 舞香<sup>1</sup>、福本 真己<sup>1</sup>、  
山本 智恵<sup>1</sup>、後藤 早衿<sup>1</sup>、今村 祐希<sup>1</sup>、曾田 翠<sup>1</sup>、塚本 桂<sup>1</sup>、  
伊藤 善規<sup>3</sup>、飯田 宏樹<sup>2</sup>、北市 清幸<sup>1</sup>

# ポスター演題一覧 7月2日(日)

## 18 TDM

- 2-093 低クレアチニン患者におけるバンコマイシン初期投与設計の精度に影響を及ぼす因子の検討  
一宮市立市民病院薬剤局  
○山中 規明、加藤 公人、桜田 宏明、山村 益己
- 2-094 当院のバンコマイシン投与における初回負荷投与の評価  
市立伊丹病院  
○細見 徳子、上田 宏、榎本 恭子、五十嵐 努
- 2-095 血中ゾニサミド濃度測定におけるHPLCおよびラテックス凝集免疫比濁法の相関に関する検討  
大分大学医学部附属病院薬剤部  
○衛藤 大輝
- 2-096 eGFRを利用したバンコマイシン投与設計の検証  
労働者健康安全機構中国労災病院  
○木村 竜司、松田 翔平、野口 亜樹、中下 愛、今津 智子、中村 護、  
渡辺 貴志、前田 頼伸

## 19 感染制御

- 2-097 個人用手指消毒薬の導入効果の検討  
名古屋セントラル病院薬剤科  
○坂野 昌志、村瀬真理子、寺井 文廣
- 2-098 周術期予防抗菌薬の使用状況調査とマニュアル作成  
<sup>1</sup>日本医科大学武蔵小杉病院薬剤部、<sup>2</sup>日本医科大学武蔵小杉病院感染制御部  
○吉田 奈央<sup>1</sup>、野口 周作<sup>1,2</sup>、望月 徹<sup>2</sup>、笠原 英城<sup>1</sup>
- 2-099 神奈川県下7施設における*Clostridium difficile*感染症現状調査  
<sup>1</sup>日本医科大学武蔵小杉病院薬剤部、<sup>2</sup>関東労災病院薬剤部、  
<sup>3</sup>厚木市立病院薬剤管理指導室、<sup>4</sup>横浜市立脳卒中・神経脊椎センター薬剤部、  
<sup>5</sup>神奈川県立循環器呼吸器病センター薬剤部、<sup>6</sup>横浜市立市民病院薬剤部、  
<sup>7</sup>大船中央病院薬剤部  
○野口 周作<sup>1</sup>、内田 裕之<sup>2</sup>、吉田 奈央<sup>1</sup>、牧野 淳子<sup>3</sup>、岩崎 弥生<sup>3</sup>、  
戸田 裕太<sup>3</sup>、永井 徹<sup>4</sup>、白田 誠<sup>4</sup>、原 弘士<sup>4</sup>、山永 雄介<sup>5</sup>、  
吉村 歩<sup>6</sup>、五十嵐 文<sup>6</sup>、桑江 優子<sup>7</sup>、五十嵐 俊<sup>4</sup>

- 2-100 神奈川県下7施設における結核院内新規発生時における診断状況、対応の調査  
<sup>1</sup>神奈川県立循環器呼吸器病センター薬剤科、  
<sup>2</sup>日本医科大学武蔵小杉病院薬剤部、<sup>3</sup>厚木市立病院薬剤管理指導室、  
<sup>4</sup>関東労災病院薬剤部、<sup>5</sup>横浜市立脳卒中・神経脊椎センター薬剤部、  
<sup>6</sup>横浜市立市民病院薬剤部、<sup>7</sup>大船中央病院薬剤部  
○山永 雄介<sup>1</sup>、野口 周作<sup>2</sup>、吉田 奈央<sup>2</sup>、牧野 淳子<sup>3</sup>、岩崎 弥生<sup>3</sup>、  
戸田 裕太<sup>3</sup>、内田 裕之<sup>4</sup>、永井 徹<sup>5</sup>、臼田 誠<sup>5</sup>、原 弘士<sup>5</sup>、  
吉村 歩<sup>6</sup>、五十嵐 文<sup>6</sup>、桑江 優子<sup>7</sup>、五十嵐 俊<sup>5</sup>
- 2-101 神奈川県下8施設における周術期抗菌薬適正使用への取り組み  
<sup>1</sup>関東労災病院薬剤部、<sup>2</sup>日本医科大学武蔵小杉病院薬剤部、  
<sup>3</sup>厚木市立病院薬剤管理指導室、<sup>4</sup>横浜市立脳卒中・神経脊椎センター薬剤部、  
<sup>5</sup>神奈川県立循環器呼吸器病センター薬剤部、<sup>6</sup>横浜市立市民病院薬剤部、  
<sup>7</sup>大船中央病院薬剤部、<sup>8</sup>神奈川県立こども医療センター薬剤科  
○内田 裕之<sup>1</sup>、野口 周作<sup>2</sup>、吉田 奈央<sup>2</sup>、牧野 淳子<sup>3</sup>、岩崎 弥生<sup>3</sup>、  
戸田 裕太<sup>3</sup>、永井 徹<sup>4</sup>、臼田 誠<sup>4</sup>、原 弘士<sup>4</sup>、山永 雄介<sup>5</sup>、  
吉村 歩<sup>6</sup>、五十嵐 文<sup>6</sup>、桑江 優子<sup>7</sup>、中村 悠佳<sup>8</sup>、五十嵐 俊<sup>4</sup>
- 2-102 神奈川県下8施設におけるカルバペネム耐性腸内細菌科細菌（CRE）の検出状況とそ  
の対応  
<sup>1</sup>横浜市立脳卒中・神経脊椎センター薬剤部、  
<sup>2</sup>神奈川県立こども医療センター薬剤科、<sup>3</sup>横浜市立市民病院薬剤部、  
<sup>4</sup>神奈川県立循環器呼吸器病センター薬剤部、<sup>5</sup>日本医科大学武蔵小杉病院薬剤部、  
<sup>6</sup>関東労災病院薬剤部、<sup>7</sup>厚木市立病院薬剤管理指導室、<sup>8</sup>大船中央病院薬剤部  
○五十嵐 俊<sup>1</sup>、中村 悠佳<sup>2</sup>、永井 徹<sup>1</sup>、原 弘士<sup>1</sup>、臼田 誠<sup>1</sup>、  
五十嵐 文<sup>3</sup>、吉村 歩<sup>3</sup>、山永 雄介<sup>4</sup>、野口 周作<sup>5</sup>、吉田 奈央<sup>5</sup>、  
内田 裕之<sup>6</sup>、牧野 淳子<sup>7</sup>、岩崎 弥生<sup>7</sup>、戸田 裕太<sup>7</sup>、桑江 優子<sup>8</sup>
- 2-103 抗菌薬適正使用ラウンドにおける提案受け入れについての評価  
羽島市民病院  
○鈴木 俊敬、山本 栄治、伊藤 真也、濱田 陽子、丹羽伊紀詠
- 2-104 *Porphyromonas asaccharolytica*による骨盤内炎症性疾患に対し、メロペネムとシ  
タフロキサシンの併用により子宮全摘を免れた一例  
名鉄病院薬剤部  
○青木 洋平、長尾 恭子
- 2-105 当院におけるESBL産生大腸菌の検出状況と使用抗菌薬の調査  
緑泉会米盛病院薬剤課  
○久徳 直子、石原 義久、吉水俊一郎
- 2-106 メロペネム高用量投与の安全性についての検討  
名古屋セントラル病院薬剤科  
○村瀬真理子、坂野 昌志、寺井 文廣

## ポスター演題一覧 7月2日(日)

- 2-107 当院の外来診療における経口抗菌薬使用状況調査  
<sup>1</sup>茨城西南医療センター病院薬剤部、<sup>2</sup>茨城西南医療センター病院検査部  
○成島 俊輔<sup>1</sup>、岡田絵梨子<sup>1</sup>、青山美恵子<sup>2</sup>、井坂 彰一<sup>1</sup>

### 20 薬剤疫学・副作用・データベース研究

- 2-108 抗真菌薬の副作用発現プロファイルの解析  
<sup>1</sup>長崎国際大学大学院薬学研究科、<sup>2</sup>長崎国際大学薬学部  
○大磯 茂<sup>1,2</sup>、仮屋蘭博子<sup>1,2</sup>
- 2-109 釧路赤十字病院におけるルビプロストンの有害事象について  
釧路赤十字病院薬剤部  
○佐藤 文、元木 孝、高柳 昌宏、千田 泰健
- 2-110 有害事象自発報告データベースを切り口としたベバシズマブの抗腫瘍効果を減弱させる薬剤の探索研究  
<sup>1</sup>徳島大学大学院医歯薬学研究部臨床薬理学、<sup>2</sup>徳島大学病院薬剤部、  
<sup>3</sup>徳島大学大学院医歯薬学研究部薬理学、<sup>4</sup>徳島大学病院臨床試験管理センター、  
<sup>5</sup>徳島大学大学院医歯薬学研究部分子情報薬理学、  
<sup>6</sup>徳島大学大学院医歯薬学研究部医薬品機能生化学  
○座間味義人<sup>1,2</sup>、石澤 有紀<sup>3</sup>、桐野 靖<sup>2</sup>、三井 茉綸<sup>1</sup>、漆崎 汐里<sup>1</sup>、  
武智 研志<sup>4</sup>、今西 正樹<sup>2</sup>、堀ノ内裕也<sup>3</sup>、池田 康将<sup>3</sup>、藤野 裕道<sup>5</sup>、  
土屋浩一郎<sup>6</sup>、玉置 俊晃<sup>3</sup>、石澤 啓介<sup>1,2</sup>