

第2・3日目 2022年6月24日（金） ●第62回日本リンパ網内系学会学術集会・総会
25日（土）
ポスター会場

ポスター発表

ポスターセッション

- P-01** BCL6再構成を伴うB細胞リンパ腫の突然変異プロファイリング
カレーラス ジュアキム, 菊池 イアーラ, 宮岡 雅, 平岩 信一郎,
冨田 さくら, 生駒 悠, 近藤 裕介, 淳史 伊藤, 中村 直哉
東海大学 医学部 病理診断学
- P-02** 単一施設の実臨床におけるCD5陽性DLBCLに対するDA-EPOCH-R/HD-MTX療法の有効性の検討
外山 耕太郎¹⁾, 中山 敬太²⁾, 寺崎 幸恵³⁾, 金谷 秀平⁴⁾, 松村 郁子⁴⁾,
飯野 宏允³⁾, 野口 紘幸¹⁾, 田原 研一⁶⁾, 吉田 孝友⁵⁾, 斉藤 明生²⁾
公立藤岡総合病院 血液内科¹⁾, 渋川医療センター 血液内科²⁾,
済生会前橋病院 血液内科³⁾, 群馬大学医学部附属病院 血液内科⁴⁾,
公立藤岡総合病院 病理診断科⁵⁾, 前橋赤十字病院 血液内科⁶⁾
- P-03** 当院におけるP-BR療法のまとめ
外山 孝典
宮崎県立延岡病院内科
- P-04** サルコイドーシス経過中にびまん性大細胞B細胞リンパ腫を発症した1例
松尾 俊彦¹⁾, 田中 健大²⁾, 表 梨華³⁾, 岡田 俊明⁴⁾, 能登原 憲司⁵⁾,
岡田 和也⁶⁾
岡山大学学術研究院ヘルスシステム統合科学学域／岡山大学病院眼科¹⁾,
岡山大学学術研究院医歯薬学域腫瘍病理学²⁾, 福山医療センター病理診断科³⁾,
福山医療センター呼吸器内科⁴⁾, 倉敷中央病院病理診断科⁵⁾, 倉敷中央病院血液内科⁶⁾
- P-05** 中枢神経系原発悪性リンパ腫の全身再発の臨床的特徴と予後
吉田 滂奈¹⁾, 千葉 晶輝¹⁾, 田岡 和城¹⁾, 本田 晃¹⁾, 正本 庸介¹⁾,
黒川 峰夫^{1,2)}
東京大学大学院医学系研究科 内科学専攻 血液・腫瘍病態学¹⁾,
東京大学医学部附属病院 無菌治療部²⁾

- P-06** 再発難治性DLBCLに対するPola-BR療法の単施設後方視的検討
佐分利 益穂¹⁾, 坂田 真規¹⁾, 高田 寛之¹⁾, 宮崎 泰彦¹⁾, 河野 克也²⁾,
和田 純平³⁾, 卜部 省悟³⁾, 大塚 英一¹⁾
大分県立病院 血液内科¹⁾, 大分県立病院 臨床検査技術部²⁾, 大分県立病院 病理部³⁾
- P-07** 単一施設における慢性リンパ性白血病22例の後方視的解析
久納 俊祐, 富田 将史, 川口 拓哉, 高木 雄介, 新美 圭子, 小杉 浩史
大垣市民病院
- P-08** 染色体異常t(8;22) (q24.1; q11.2) を有する再発原発性体腔液リンパ腫類似リンパ腫
古本 嵩文¹⁾, 加藤 丈晴¹⁾, 今泉 芳孝¹⁾, 新山 侑生²⁾, 糸永 英弘¹⁾,
佐藤 信也¹⁾, 安東 恒史¹⁾, 澤山 靖¹⁾, 岡野 慎士³⁾, 大島 孝一⁴⁾,
宮崎 泰司¹⁾
長崎大学病院 血液内科¹⁾, 聖フランシスコ病院 血液内科²⁾,
長崎大学病院 病理診断科・病理部³⁾, 久留米大学医学部 病理学講座⁴⁾
- P-09** びまん性大細胞型B細胞リンパ腫にヘリコバクターピロリ陰性のRussel body gastritisを
合併した一例
関口 康宣¹⁾, 西村 ゆう²⁾, 神田 浩明²⁾, 川村 眞智子³⁾, 三崎 柚季子⁴⁾,
高澤 豊⁵⁾, 小林 泰文¹⁾
埼玉県立がんセンター 血液内科¹⁾, 埼玉県立がんセンター 病理診断科²⁾,
埼玉県立がんセンター 臨床検査科³⁾, 自治医科大学附属さいたま医療センター 血液科⁴⁾,
虎の門病院 病理診断科⁵⁾
- P-10** Diffuse large B-cell lymphoma (DLBCL) に転化するも治療が奏効している
Lymphoplasmacytic lymphoma (LPL) の1例
坪井 康介¹⁾, 中村 直哉²⁾
長岡中央総合病院血液内科¹⁾, 東海大学医学部基盤診療学系病理診断学²⁾
- P-11** 肺特異性の高さが推測されるIVLBCLの一症例
守屋 慶一¹⁾, 澁澤 基治¹⁾, 田所 治朗¹⁾, 柏村 眞¹⁾, 百瀬 修二²⁾,
田丸 淳一²⁾
新松戸中央総合病院 血液内科¹⁾, 埼玉医大総合医療センター 病理部²⁾

P-12 再発又は難治性の中樞神経系原発リンパ腫を対象とした国内第1/2相試験におけるチラブルチニブ投与期間中のQuality of Life及びKarnofsky Performance Statusの経時的変化の報告

照井 康仁¹⁾, 成田 善孝²⁾, 永根 基雄³⁾, 三島 一彦⁴⁾, 荒川 芳輝⁵⁾,
米澤 大⁶⁾, 浅井 克則⁷⁾, 福原 規子⁸⁾, 杉山 一彦⁹⁾, 篠島 直樹¹⁰⁾,
葵 新¹¹⁾, 西川 亮⁴⁾

埼玉医科大学病院 血液内科¹⁾, 国立がん研究センター中央病院 脳脊髄腫瘍科²⁾,
杏林大学 医学部 脳神経外科³⁾, 埼玉医科大学国際医療センター 脳脊髄腫瘍科⁴⁾,
京都大学大学院医学研究科 脳神経外科学⁵⁾,
鹿児島大学大学院 医歯学総合研究科 脳神経外科学⁶⁾,
大阪国際がんセンター 脳神経外科⁷⁾, 東北大学病院 血液免疫科⁸⁾,
広島大学病院 がん化学療法科⁹⁾, 熊本大学病院 脳神経外科¹⁰⁾, 小野薬品工業株式会社¹¹⁾

P-13 再発・難治性びまん性大細胞型B細胞リンパ腫に対するCAR-T療法適格患者におけるPola-BR療法の治療経験

森田 侑香¹⁾, 八木 悠¹⁾, 佐々木 友希¹⁾, 林 雄大¹⁾, 美野 真乃¹⁾,
大東 杏¹⁾, 田村 太一¹⁾, 中村 翔平¹⁾, 奥屋 俊宏¹⁾, 金政 佑典¹⁾,
小室 泰司¹⁾, 清水口 卓也²⁾, 遠矢 嵩³⁾, 清水 啓明³⁾, 名島 悠峰³⁾,
小林 武³⁾, 原口 京子⁴⁾, 奥山 美樹⁴⁾, 土岐 典子³⁾, 下山 達¹⁾

がん・感染症センター都立駒込病院 腫瘍内科¹⁾,
がん・感染症センター都立駒込病院 放射線治療科²⁾,
がん・感染症センター都立駒込病院 血液内科³⁾,
がん・感染症センター都立駒込病院 輸血・細胞治療科⁴⁾,

P-14 Baseline characteristics and feasibility of relapsed or refractory DLBCL patients treated with polatuzumab vedotin, bendamustine, and rituximab combination chemotherapy.

高橋 寛行¹⁾, 竹田 喬亮¹⁾, 日比野 勇人¹⁾, 徳永 真由美¹⁾, 酒井 リカ¹⁾,
中島 秀明²⁾

神奈川県立がんセンター 血液・腫瘍内科¹⁾,
横浜市立大学医学部 血液・免疫・感染症内科学²⁾

P-15 胃原発マンテル細胞リンパ腫を併発した血管内大細胞型B細胞リンパ腫

鈴木 隆晴^{1,2)}, 黒田 裕行¹⁾, 小林 弘典¹⁾, 川上 絢子¹⁾, 中村 直哉³⁾,
田中 顕⁴⁾, 三好 寛明⁴⁾, 大島 孝一⁴⁾, 曾根 博仁²⁾, 瀧澤 淳²⁾

新潟県立新発田病院 血液内科¹⁾,
新潟大学大学院医歯学総合研究科 血液・内分泌・代謝内科学分野²⁾,
東海大学医学部基盤診療学系 病理診断学³⁾, 久留米大学医学部 病理学講座⁴⁾

- P-16** venetoclax治療を受けた再発又は難治性の慢性リンパ性白血病を有する日本人患者におけるMRD測定
丸山 大^{1,2)}, 山本 一仁³⁾, 加藤 光次⁴⁾, 石川 隆之⁵⁾, 福原 規子⁶⁾,
照井 康仁^{1,7)}, 崔 日承⁸⁾, 大久保 澄子⁹⁾, 小川 夏実⁹⁾, 西村 泰子⁹⁾,
Brenda Chyla¹⁰⁾, Yan Sun¹⁰⁾, 伊豆津 宏二²⁾
公益財団法人がん研究会有明病院 血液腫瘍科¹⁾,
国立がん研究センター 中央病院 血液腫瘍科²⁾, 愛知県がんセンター 血液・細胞療法部³⁾,
九州大学病院 血液・腫瘍・心血管内科⁴⁾, 神戸市立医療センター中央市民病院 血液内科⁵⁾,
東北大学病院 血液内科⁶⁾, 埼玉医科大学病院 血液内科⁷⁾,
独立行政法人国立病院機構 九州がんセンター 血液内科⁸⁾, アッヴィ 合同会社⁹⁾,
AbbVie Inc.¹⁰⁾
- P-17** B細胞性リンパ腫に対するコロナワクチン抗体価の検討
石尾 崇, 塚本 しほり, 横山 絵美, 泉山 康, 盛 暁生, 齋藤 誠,
森岡 正信, 近藤 健
愛育病院血液内科
- P-18** 小リンパ球性リンパ腫と肺腺癌を合併した2症例の解析
中尾 健介¹⁾, 錦織 桃子¹⁾, 藤本 正数²⁾, 羽賀 博典²⁾, 高折 晃史¹⁾
京都大学大学院医学研究科 血液・腫瘍内科学¹⁾, 京都大学医学部附属病院 病理診断科²⁾
- P-19** Predictive impact of soluble interleukin-2 receptor and number of extranodal sites to identify the patients at very high risk of CNS relapse in diffuse large B-cell lymphoma
立津 央, 七條 敬文, 野坂 生郷, 樋口 悠介, 安永 純一郎, 松岡 雅雄
熊本大学病院 血液・膠原病・感染症内科
- P-20** 自然退縮を来たした血管内大型B細胞リンパ腫の一例 – 自然退縮の病態への1考察 –
田所 治朗¹⁾, 澁澤 基治¹⁾, 守屋 慶一¹⁾, 奥原 篤²⁾, 柏村 眞¹⁾,
百瀬 修二³⁾, 田丸 淳一³⁾
新松戸中央総合病院 血液内科¹⁾, 新松戸中央総合病院 検査科²⁾,
埼玉医科大学総合医療センター 病理部³⁾
- P-21** 肺癌に対するペムブロリズマブ投与中に発症した脾辺縁帯リンパ腫の一例
三科 達三¹⁾, 伊丹 真紀子²⁾, 丸山 聡¹⁾, 佐藤 昌靖¹⁾, 菅原 武明¹⁾,
辻村 秀樹¹⁾, 熊谷 匡也¹⁾, 武内 正博¹⁾
千葉県がんセンター 腫瘍・血液内科¹⁾, 千葉県がんセンター 臨床病理部²⁾

- P-22** DLBCL日本人コホートにおけるCell-of-OriginとDouble hit-signatureの臨床学的意義:
OHSJ DLBCL 1K-project
浦田 知宏¹⁾, 遠西 大輔¹⁾, 角南 一貴²⁾, 今井 利³⁾, 名和 由一郎⁴⁾,
平松 靖史⁵⁾, 山本 和彦⁶⁾, 藤井 総一郎⁷⁾, 吉田 功⁸⁾, 矢野 朋文⁹⁾,
佐藤 康晴¹⁰⁾, 吉野 正¹¹⁾, 前田 嘉信¹⁾
岡山大学病院 血液・腫瘍内科¹⁾, 岡山医療センター 血液内科²⁾,
高知医療センター 血液内科³⁾, 愛媛県立中央病院 血液内科⁴⁾,
姫路赤十字病院 血液・腫瘍内科⁵⁾, 岡山市立市民病院 血液内科⁶⁾,
岡山赤十字病院 血液内科⁷⁾, 四国がんセンター 血液腫瘍内科⁸⁾,
岡山ろうさい病院 内科⁹⁾, 岡山大学学術研究院保健学域 分子病理学¹⁰⁾,
岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 病理学¹¹⁾
- P-23** 膀胱浸潤で発症した医原性免疫不全関連リンパ増殖性疾患 (OIHA-LPD) の一例
橋本 のぞみ¹⁾, 橋 盛昭¹⁾, 上江田 優美¹⁾, 新井 富生²⁾, 宮本 鋼¹⁾
東京都健康長寿医療センター 化学療法科¹⁾, 東京都健康長寿医療センター 病理診断科²⁾
- P-24** 再発難治性非ホジキンリンパ腫に対する2nd salvage療法の後方視的解析
八木 悠, 金政 裕典, 佐々木 友希, 林 雄大, 美野 真乃, 大東 杏,
森田 侑香, 田村 太一, 中村 翔平, 奥屋 俊宏, 景山 明彦, 下山 達,
小室 泰司
がん・感染症センター都立駒込病院
- P-25** 日本における再発・難治性慢性リンパ性白血病患者へのベネトクラクス治療の安全性
及び有効性:製造販売後調査中間解析
伊藤 量基¹⁾, 上村 智彦²⁾, 木口 亨³⁾, 加藤 光次⁴⁾, 伊豆津 宏二⁵⁾,
竹中 理紗⁶⁾, 伊藤 亜友美⁶⁾, 小川 洋平⁶⁾, 向井 陽美⁷⁾
関西医科大学附属病院 血液腫瘍内科¹⁾, 原三信病院 血液内科²⁾,
獨協医科大学埼玉医療センター 糖尿病内分泌・血液内科³⁾,
九州大学病院 血液腫瘍心血管内科⁴⁾, 国立がん研究センター中央病院 血液腫瘍科⁵⁾,
アッヴィ合同会社⁶⁾, AbbVie Inc.⁷⁾
- P-26** t(11:14) 転座陰性マンテル細胞リンパ腫 (MCL) とリンパ形質細胞性リンパ腫 (LPL)
の併存例
赤坂 尚司¹⁾, 前川 ふみよ²⁾, 竹岡 加陽²⁾, 中川 美穂²⁾, 岸森 千幸³⁾,
福塚 勝弘²⁾, 林田 雅彦²⁾, 高橋 佑輔¹⁾, 小谷 槇一¹⁾, 丸山 互¹⁾,
右京 直哉¹⁾, 住吉 真治⁴⁾, 大野 仁嗣^{1,2)}
天理よろづ相談所病院血液内科¹⁾, 天理よろづ相談所医学研究所²⁾,
天理よろづ相談所病院臨床検査部³⁾, 天理よろづ相談所病院病理診断科⁴⁾

- P-27** 濾胞性リンパ腫に関する多施設共同前向き観察研究 -FOREST- からの初回報告
棟方 理¹⁾, 高橋 寛行²⁾, 頼 晋也³⁾, 三嶋 裕子⁴⁾, 北詰 浩一⁵⁾,
加藤 春美⁶⁾, 中村 信彦⁷⁾, 服部 圭一郎⁸⁾, 立津 央⁹⁾, 岡本 晃直¹⁰⁾,
横濱 章彦¹¹⁾, 大田 雅嗣¹²⁾, 村上 五月¹³⁾, 今井 利¹⁴⁾, 酒井 基¹⁵⁾,
久保田 靖子¹⁶⁾, 福原 傑¹⁾, 鈴木 律朗¹⁷⁾, 塚崎 邦弘¹⁸⁾, 伊豆津 宏二¹⁾
国立がん研究センター中央病院 血液腫瘍科¹⁾, 神奈川県立がんセンター 血液・腫瘍内科²⁾,
近畿大学病院 血液・膠原病内科³⁾, がん研究会有明病院 血液腫瘍科⁴⁾,
公立昭和病院 血液内科⁵⁾, 愛知県がんセンター 血液細胞療法部⁶⁾,
岐阜大学 血液・感染症内科⁷⁾, 筑波大学 血液内科⁸⁾,
熊本大学病院 血液・膠原病・感染症内科⁹⁾, 藤田医科大学 血液内科¹⁰⁾,
群馬大学 輸血部¹¹⁾, 福島県立医科大学会津医療センター 血液内科¹²⁾,
愛知医科大学 血液内科¹³⁾, 高知医療センター 血液内科¹⁴⁾,
手稲溪仁会病院 血液内科¹⁵⁾, 埼玉県立がんセンター 血液内科¹⁶⁾,
島根大学 血液内科¹⁷⁾, 埼玉医科大学国際医療センター 造血器腫瘍科¹⁸⁾
- P-28** BU-TT移植後血小板減少をきたした3例
村上 五月
愛知医科大学病院 血液内科
- P-29** CD24 はアグレッシブB細胞リンパ腫において "immune-cold" な腫瘍微小環境の surrogate marker である
東 守洋¹⁾, 百瀬 修二¹⁾, 高柳 奈津子¹⁾, 田中 佑加²⁾, 阿南 朋恵²⁾,
山下 高久¹⁾, 菊地 淳¹⁾, 得平 道英³⁾, 木崎 昌弘²⁾, 田丸 淳一¹⁾
埼玉医科大学総合医療センター病理部¹⁾, 埼玉医科大学総合医療センター血液内科²⁾,
地域医療機能推進機構埼玉メディカルセンター血液内科³⁾
- P-30** 再発・難治性高齢者びまん性大細胞型B細胞リンパ腫症例に対するPolaBR療法の使用経験
山田 俊樹¹⁾, 鶴見 寿²⁾
岐阜県総合医療センター 血液内科¹⁾, 松波総合病院 血液内科²⁾
- P-31** 診断時に中枢神経病変を認めた血管内大細胞型Bリンパ腫
三宅 隆明, 伊藤 俊輔, 若山 聡雄
島根県立中央病院血液腫瘍科
- P-32** 当院における濾胞性リンパ腫の検討
高橋 直樹¹⁾, 郡 美佳¹⁾, 塚崎 邦弘¹⁾, 麻生 智愛¹⁾, 岡村 大輔¹⁾,
石川 真穂¹⁾, 前田 智也¹⁾, 川井 信孝¹⁾, 松田 晃¹⁾, 麻生 範雄¹⁾,
佐藤 次生²⁾, 茅野 秀一²⁾
埼玉医大国際医療センター 造血器腫瘍科¹⁾, 埼玉医大国際医療センター 病理診断科²⁾

- P-33** MYC-IGH およびBCL2-IGL遺伝子転座を伴うdouble hit lymphoma
 籠尾 壽哉, 柴山 貴弘, 横山 明弘, 朴 載源, 矢野 尊啓, 上野 博則
 独立行政法人国立病院機構東京医療センター血液内科
- P-34** MYD88変異陽性non-IgM型リンパ形質細胞性リンパ腫における特徴
 加藤 駿晴¹, 後藤 尚絵¹, 三原 圭一郎², 岡本 晃直¹, 入山 智沙子¹,
 山本 秀行¹, 稲熊 容子³, 美山 貴彦², 岡本 昌隆⁴, 富田 章裕¹
 藤田医科大学医学部 血液内科学¹, 藤田医科大学 国際再生医療センター²,
 藤田医科大学医学部 臨床総合医学³, 藤田医科大学 岡崎医療センター⁴
- P-35** EBV-positive mucocutaneous ulcer, 当院における12例
 沢田 圭佑¹, 百瀬 修二¹, 清水 朋実¹, 村上 千明¹, 高柳 奈津子¹,
 菊地 淳¹, 山崎 真美¹, 今田 浩生¹, 増田 渉¹, 山下 高久¹, 東 守洋¹,
 木崎 昌弘², 田丸 淳一¹
 埼玉医科大学総合医療センター 病理部¹, 埼玉医科大学総合医療センター 血液内科²
- P-36** Pr抗原に対するpolyclonal IgM抗体寒冷凝集素症による溶血性貧血と好中球減少症と
 Clonal CD8/CD57陽性リンパ球増多症を同時発症した一例
 柏村 眞, 澁澤 基治, 守屋 慶一, 田所 治朗
 新松戸中央総合病院 血液内科
- P-37** Alectinibで完全奏功達成後に同種移植を施行できたbrentuximab vedotin耐性ALK陽
 性未分化大細胞リンパ腫
 耕納 飛鳥¹, 田中 圭祐¹, 厚井 聡志¹, 大内 史彦², 梅澤 佳央¹,
 長尾 俊景¹, 森 毅彦¹, 豊田 茂雄², 山本 正英¹
 東京医科歯科大学医学部付属病院 血液内科¹, 横須賀共済病院 血液内科²
- P-38** 難治性ホジキンリンパ腫に対する救援化学療法・自家末梢血幹細胞移植の後方視的検
 討
 永沼 謙¹, 多林 孝之¹, 高橋 康之¹, 木村 勇太¹, 阿南 朋恵¹,
 百瀬 修二², 東 守洋², 久保田 寧¹, 田丸 淳一², 木崎 昌弘¹
 埼玉医科大学総合医療センター 血液内科¹, 埼玉医科大学総合医療センター 病理部²
- P-39** 当院におけるT細胞リンパ腫の中枢再発に対する検討
 金谷 秀平¹, 梶田 樹矢¹, 塚田 明彦¹, 内藤 千晶¹, 石川 哲也¹,
 小林 宜彦¹, 大崎 洋平², 宮澤 悠里¹, 滝沢 牧子³, 齋藤 貴之¹,
 横濱 章彦⁴, 塚本 憲史², 半田 寛¹
 群馬大学医学部附属病院 血液内科¹, 群馬大学医学部附属病院 腫瘍センター²,
 群馬大学医学部附属病院 医療の質・安全管理部³, 群馬大学医学部附属病院 輸血部⁴

- P-40** 皮膚に発生した Peripheral T cell lymphoma with T-follicular helper phenotypeを考
える一症例
八木 春奈^{1,2)}, 加留部 謙之輔^{1,2)}
名古屋大学医学部附属病院 病理部¹⁾, 名古屋大学医学部臓器病態診断学講座²⁾
- P-41** ステロイド漸減中に非典型的な皮膚所見で再発した皮下脂肪織炎様T細胞リンパ腫の
一例
斉藤 明生¹⁾, 高橋 亜由美²⁾, 中山 敬太¹⁾, 三原 正大¹⁾, 入内島 裕乃¹⁾,
松本 守生¹⁾, 前島 亜希子³⁾, 鈴木 司⁴⁾
国立病院機構渋川医療センター 血液内科¹⁾, 国立病院機構渋川医療センター 皮膚科²⁾,
国立がん研究センター中央病院 病理診断科³⁾,
国立病院機構渋川医療センター 病理診断科⁴⁾
- P-42** 急激な経過をとったCD4陽性CD8陰性細胞傷害因子陽性原発性皮膚T細胞リンパ腫の
一例
秋田 理恵¹⁾, 佐々木 宏和¹⁾, 服部 大樹¹⁾, 陣内 駿一²⁾, 江越 佳代¹⁾,
長田 眞¹⁾, 古川 晴斐¹⁾, 蒔田 真一¹⁾, 岩城 憲子¹⁾, 福原 傑¹⁾, 棟方 理¹⁾,
前島 亜希子³⁾, 伊豆津 宏二¹⁾
国立がん研究センター中央病院 血液腫瘍科¹⁾, 国立がん研究センター中央病院 皮膚腫瘍科²⁾,
国立がん研究センター中央病院 病理診断科³⁾
- P-43** 末梢性T細胞リンパ腫におけるIPIとPITの予後予測能の比較検討
中村 信彦¹⁾, 兼村 信宏¹⁾, 松本 拓郎¹⁾, 中村 博¹⁾, 生駒 良和²⁾,
柴田 悠平²⁾, 北川 順一²⁾, 笠原 千嗣²⁾, 山田 俊樹³⁾, 澤田 道夫⁴⁾,
金田 裕人⁵⁾, 福野 賢二⁵⁾, 高田 英里⁶⁾, 後藤 英子⁷⁾, 李 心⁸⁾, 藤田 慧⁸⁾,
森下 哲司⁹⁾, 原 武志⁸⁾, 鶴見 寿^{1,8)}, 清水 雅仁¹⁾
岐阜大学医学部附属病院 血液・感染症内科¹⁾, 岐阜市民病院 血液内科²⁾,
岐阜県総合医療センター 血液内科³⁾, 岐阜赤十字病院 血液内科⁴⁾,
高山赤十字病院 血液内科⁵⁾, 岐北厚生病院 血液内科⁶⁾, 中濃厚生病院 血液内科⁷⁾,
松波総合病院 血液・腫瘍内科⁸⁾, 京都大学大学院医学系研究科 医療経済学分野⁹⁾
- P-44** PD-L1増幅と3'-UTR欠失の両異常を有し, ホジキンリンパ腫からPEL-like lymphoma
へのクローン進展が疑われた一例
鈴木 康裕¹⁾, 安田 貴彦²⁾, 佐藤 啓³⁾, 坂田 征士⁴⁾, 竹内 賢吾⁴⁾,
市原 周⁵⁾, 西村 理恵子⁵⁾, 眞田 昌²⁾, 中村 栄男⁶⁾, 飯田 浩充¹⁾,
永井 宏和¹⁾
国立病院機構 名古屋医療センター 血液内科¹⁾,
国立病院機構 名古屋医療センター 臨床研究センター 高度診断研究部²⁾,
愛知医科大学 病理診断科³⁾,
公益財団法人がん研究会 がん研究所 分子標的病理プロジェクト⁴⁾,
国立病院機構 名古屋医療センター 病理診断科⁵⁾,
名古屋大学医学系研究科 臓器病理診断学⁶⁾

- P-45** EBV陽性を示すT follicular helper phenotypeとRHOA変異を有するPeripheral T-cell lymphoma, NOSの2例
 松岡 亮太¹⁾, 服部 圭一郎²⁾, 坂田 (柳元) 麻実子³⁾, 千葉 滋³⁾,
 中村 直哉⁴⁾, 松原 大祐¹⁾
 筑波大学 医学医療系 診断病理¹⁾, 筑波大学附属病院 血液内科²⁾,
 筑波大学 医学医療系 血液腫瘍学³⁾, 東海大学 医学部基盤診療学系 病理診断学⁴⁾
- P-46** A case of cutaneous infiltration of CD8-positive atypical T-cells with monoclonal integration of HTLV-1
 松田 育雄¹⁾, 吉原 哲²⁾, 木原 多佳子¹⁾, 永井 諒³⁾, 吉原 享子²⁾,
 今井 康友³⁾, 石川 恵理¹⁾, 日笠 聡²⁾, 金澤 伸雄³⁾, 廣田 誠一¹⁾
 兵庫医科大学・病理学・病理診断部門 (病院病理部)¹⁾, 兵庫医科大学・血液内科²⁾,
 兵庫医科大学・皮膚科学³⁾
- P-47** A case of cardiac tamponade diagnosed as recurrence of AITL by detection of the p.Gly17Val RHOA mutation in pericardial effusions
 坪井 宥璃^{1,2)}, 飯村 百萌¹⁾, 松村 文明¹⁾, 南木 融³⁾, 須摩 桜子¹⁾,
 松岡 亮太⁴⁾, 中川 智貴⁴⁾, 末原 泰人¹⁾, 服部 圭一郎¹⁾, 丸山 ゆみ子¹⁾,
 坂本 竜弘¹⁾, 横山 泰久¹⁾, 加藤 貴康¹⁾, 栗田 尚樹¹⁾, 錦井 秀和¹⁾,
 小原 直¹⁾, 千葉 滋¹⁾, 坂田 (柳元) 麻実子¹⁾
 筑波大学附属病院 血液内科¹⁾, 独立行政法人国立病院機構水戸医療センター 血液内科²⁾,
 筑波大学附属病院 検査部³⁾, 筑波大学附属病院 病理部⁴⁾
- P-48** リンパ腫型で発症し寛解後に別クローンにより再発をきたした成人T細胞白血病・リンパ腫 (ATL) の1例
 藤田 純美子, 北詰 浩一, 和田 祥枝, 鈴木 隆之, 藤田 彰
 公立昭和病院血液内科
- P-49** 慢性活動性EBウイルス感染症から半年の経過で全身性EBウイルス陽性T細胞リンパ腫を発症した高齢者の剖検例
 川田 泰輔¹⁾, 田中 佑加²⁾, 坂田 憲幸¹⁾, 永沼 謙¹⁾, 高橋 康之¹⁾,
 木村 勇太¹⁾, 阿南 朋恵¹⁾, 多林 孝之¹⁾, 百瀬 修二⁴⁾, 東 守洋⁴⁾,
 久保田 寧¹⁾, 得平 道英³⁾, 田丸 淳一⁴⁾, 木崎 昌弘¹⁾
 埼玉医科大学総合医療センター 血液内科¹⁾,
 国家公務員共済組合連合会 大手前病院 血液内科²⁾,
 独立行政法人 地域医療機能推進機構 埼玉メディカルセンター 血液内科³⁾,
 埼玉医科大学総合医療センター 病理部⁴⁾

- P-50** 7年以上の経過を経て発症したcomposite lymphomaの一例
江藤 健一郎¹⁾, 猪山 賢一²⁾
JCHO熊本総合病院血液内科¹⁾, JCHO熊本総合病院病理診断科²⁾
- P-51** COVID19ワクチン接種後に重症血球貪食症候群を発症し, 剖検にて血管内大細胞型リンパ腫と診断されたSLE症例
上田 祐輔, 山田 和徳, 正木 康史, 水田 秀一, 坂井 知之, 河南 崇典,
岩男 悠, 在田 幸太郎, 柳澤 浩人
金沢医科大学血液・リウマチ膠原病科
- P-52** Lymphoplasmacytic lymphomaによる全身性 primary amyloidosisの1例
菊地 智樹^{1,3)}, 酒井 俊郎²⁾, 小幡 雅彦¹⁾, 中村 直哉³⁾
旭川赤十字病院 病理診断科¹⁾, 旭川赤十字病院 血液・腫瘍内科²⁾,
東海大学 医学部 基盤診療学系 病理診断学³⁾
- P-53** 大量化学療法後に再燃した治療抵抗性の髄外腫瘤形成性病変に対してIsa-PD療法 (isatuximab, pomalidomide, dexamethasone) が奏効した多発性骨髄腫
森 正和, 後藤 有基, 上田 怜, 橋田 里妙, 中瀬 浩一, 名和 由一郎
愛媛県立中央病院 血液内科
- P-54** 多発性骨髄腫患者における 新型コロナワクチン接種後のSARS-CoV-2抗体価の検討
北川 順一¹⁾, 岡本 晃直²⁾, 藤垣 英嗣³⁾, 入山 智沙子²⁾, 後藤 尚絵²⁾,
山本 秀行²⁾, 徳田 倍将²⁾, 加藤 俊晴²⁾, 宮尾 康太郎⁴⁾, 笠原 千嗣¹⁾,
美山 貴彦⁵⁾, 三原 圭一郎⁵⁾, 岡本 昌隆⁶⁾, 齋藤 邦明³⁾, 富田 章裕²⁾
岐阜市民病院 血液内科¹⁾, 藤田医科大学 血液内科²⁾, 藤田医科大学大学院 保健学研究科³⁾,
安城厚生病院 血液腫瘍内科⁴⁾, 藤田医科大学 国際再生医療センター⁵⁾,
藤田医科大学 岡崎医療センター⁶⁾
- P-55** 硝子血管型単中心性キャスルマン病38例の臨床病理学的特徴の解析
西村 碧フィリーズ¹⁾, 錦織 亜沙美²⁾, 佐藤 康晴²⁾
岡山大学病院 病理診断科¹⁾, 岡山大学大学院保健学研究科 病態情報科学²⁾
- P-56** 急速な致死的経過を辿った本態性血小板血症合併TAFRO様症候群
飯塚 弘子, 瀧澤 春子, 三森 徹, 野口 雅章
順天堂大学医学部附属浦安病院

- P-57** Epstein-Barr virus-associated lymphoproliferative disease during remission induction therapy with dasatinib in Philadelphia-chromosome positive acute lymphoblastic leukemia
 杉原 綾乃¹⁾, 久保田 寧^{1,2,5)}, 長家 聡明¹⁾, 藤田 真衣¹⁾, 石井 敬太郎¹⁾,
 西岡 敦二郎¹⁾, 岡本 翔¹⁾, 嬉野 博志¹⁾, 勝屋 弘雄¹⁾, 吉村 麻里子¹⁾,
 甲斐 敬太³⁾, 安藤 寿彦¹⁾, 大島 孝一⁴⁾, 木村 晋也¹⁾
 佐賀大学医学部付属病院 血液・呼吸器・腫瘍内科¹⁾, 佐賀大学医学部付属病院 輸血部²⁾,
 佐賀大学医学部付属病院 病理部・病理診断科³⁾, 久留米大学医学部 病理学講座⁴⁾,
 埼玉医科大学総合医療センター 輸血部⁵⁾
- P-58** IL-6蛋白発現による特発性多中心性キャスルマン病 (iMCD) の分類
 錦織 亜沙美¹⁾, 前川 倭希奈¹⁾, 西村 碧フィリーズ²⁾, 佐藤 康晴¹⁾
 岡山大学大学院保健学研究科病態情報科学¹⁾, 岡山大学病院病理診断科²⁾
- P-59** 刺青リンパ節症の1例
 平岩 真一郎¹⁾, 杉山 朋子¹⁾, 田尻 琢磨¹⁾, 中村 直哉²⁾
 東海大学医学部付属八王子病院病理診断科¹⁾, 東海大学医学部基盤診療学系病理診断学²⁾
- P-60** AIDはHigh-grade B-cell lymphoma with MYC/BCL2/BCL6 rearrangementsの予後不良マーカーである
 宮岡 雅, 菊地イアーラ 幸江, カレーラス ジュアキム, 中村 直哉
 東海大学医学部基盤診療学系病理診断学
- P-61** Surface CD3陰性Monomorphic epitheliotropic intestinal T-cell lymphomaの一例
 冨田 さくら, 中村 直哉
 東海大学医学部 基盤診療学系 病理診断学
- P-62** 皮膚原発T細胞性リンパ腫におけるPD-L1発現の検討
 高橋 恵美子¹⁾, 今井 裕²⁾, 谷口 奈都希¹⁾, 都築 豊徳¹⁾, 中村 栄男³⁾
 愛知医科大学病院 病理診断科¹⁾, 三重大学医学部附属病院 病理診断科²⁾,
 半田市立半田病院 病理診断科³⁾
- P-63** Clinicopathological analysis of 13 angiomatous hamartomas, speculation for the reactive lesion
 山本 渉, 清水 朋実, 菊地 由季菜, 村上 千明, 伊藤 梢絵, 沢田 圭佑,
 高柳 奈津子, 菊地 淳, 今田 浩生, 増田 渉, 山崎 真美, 山下 高久,
 百瀬 修二, 東 守洋, 田丸 淳一
 埼玉医科大学総合医療センター病理部

- P-64** 再発マンツル細胞リンパ腫に異なる免疫グロブリン発現を示す形質細胞成分を認めた1例
 増田 渉, 菊地 淳, 伊藤 梢絵, 高柳 奈津子, 百瀬 修二, 東 守洋,
 田丸 淳一
 埼玉医科大学総合医療センター病理部
- P-65** t(8;14;18) (q24;q32;q21) 転座を認めたMYC-BCL2 double-hit follicular lymphomaの2症例
 竹岡 加陽¹⁾, 前川 ふみよ¹⁾, 中川 美穂¹⁾, 岸森 千幸¹⁾, 福塚 勝弘¹⁾,
 林田 雅彦¹⁾, 住吉 真治²⁾, 大野 仁嗣¹⁾
 天理よろづ相談所病院 医学研究所¹⁾, 天理よろづ相談所病院 病理診断科²⁾
- P-66** 埼玉医科大学総合医療センターにおける悪性リンパ腫の各亜型の頻度と推移
 東 守洋, 百瀬 修二, 山下 高久, 増田 渉, 菊地 淳, 高柳 奈津子,
 今田 浩生, 村上 千明, 沢田 圭介, 山崎 真美, 伊藤 梢絵, 清水 朋実,
 菊地 由季菜, 田丸 淳一
 埼玉医科大学総合医療センター病理部

ポスターセッション

学生・メディカルスタッフ・研修医のためのポスターセッション

- P-67** liquid biopsyを契機に診断されたintravascular large B-cell lymphoma
 竹川 綾音¹⁾, 宮崎 香奈²⁾, 今井 裕³⁾, 永春 圭規²⁾, 西村 廣明²⁾,
 鈴木 和貴²⁾, 蜂矢 健介²⁾, 王 碩林²⁾, 松本 剛史²⁾, 岡本 晃直²⁾, 俵 功²⁾,
 山口 素子⁴⁾
 三重大学医学部医学科 第3学年¹⁾, 三重大学大学院医学系研究科血液・腫瘍内科学²⁾,
 三重大学医学部附属病院病理部³⁾, 三重大学大学院医学系研究科先進血液腫瘍学⁴⁾
- P-68** 未治療CD5陽性びまん性大細胞型B細胞リンパ腫に対するPEARL5型治療：単施設での検討
 近藤 奈生¹⁾, 宮崎 香奈²⁾, 今井 裕³⁾, 俵 功²⁾, 山口 素子⁴⁾
 三重大学医学部医学科 第3学年¹⁾, 三重大学大学院医学系研究科血液・腫瘍内科学²⁾,
 三重大学医学部附属病院 病理部³⁾, 三重大学大学院医学系研究科 先進血液腫瘍学講座⁴⁾
- P-69** cytotoxic moleculeを発現するB細胞の増殖を認めた移植後関連リンパ増殖性疾患 (Post-transplant lymphoproliferative disorders: PTLD) の一例
 鈴木 亮介¹⁾, 村松 彩¹⁾, 鈴木 誠¹⁾, 谷岡 書彦²⁾
 静岡県立総合病院 病理診断科¹⁾, 磐田市立総合病院 病理診断科²⁾

- P-70** リンパ節生検にて診断に至ったPh⁺/MECOM^{R+}骨髄性肉腫の1例
大野 優子, 百瀬 修二, 大澤 久美子, 青木 智章, 木内 恭子,
沢田 圭佑, 今田 浩生, 山下 高久, 東 守洋, 田丸 淳一
埼玉医科大学総合医療センター病理部
- P-71** 中枢神経リンパ腫に対するBusulfan/Thiotepaを用いた自家移植6例の後方視的検討
廣山 幸音, 宇賀田 典美, 林 克起, 岡田 祐介, 藤本 亜弓, 岡田 隆宏,
高橋 勉, 鈴木 律朗
島根大学医学部附属病院

ポスターセッション

臨床試験・治験紹介 (Trials in Progress)

- P-72** A Phase 2 Study of Venetoclax in Combination with Obinutuzumab or Ibrutinib in Japanese Subjects with Previously Untreated Chronic Lymphocytic Leukemia (CLL)/Small Lymphocytic Lymphoma (SLL)
Izutsu Koji¹⁾, Ogawa Natsumi²⁾, Okubo Sumiko³⁾
Department of Hematology, National Cancer Center Hospital, Tokyo, Japan¹⁾,
AbbVie GK, Tokyo, Japan²⁾, AbbVie GK, Osaka, Japan³⁾