

Award Session (□演)

【第1日目】 4月10日 (水)

第2会場

Award Session (□演) 1 13:15~14:15

座長：奥本 隆行 (藤田医科大学 形成外科)
梶川 明義 (聖マリアンナ医科大学 形成外科学教室)
橋本 一郎 (徳島大学病院 形成外科)

- OAW-1 Patients like the baby - 頭位性斜頭症の矯正治療における類似症例の検索と治療効果推定
梶田 大樹 (0歳からの頭のかたちクリニック)
- OAW-2 上顎全摘後に自家凍結処理骨を利用し上顎再建を行った症例の検討
柿沼 翔太 (浜松医科大学 形成外科)
- OAW-3 骨格性Ⅲ級咬合患者における術前後の下顎前突感の評価：患者報告アウトカムとセファロ分析の相関
服部 貴統 (Chang Gung Memorial Hospital, Department of Plastic and Reconstructive Surgery and Craniofacial Research Center)
- OAW-4 大腿深動脈穿通枝皮弁 (PAP flap) を用いた乳房再建における穿通枝伴走静脈に関する解剖学的検討
池井 優香 (順天堂大学医学部附属順天堂医院 形成外科)
- OAW-5 DIEP 皮弁の血流に対する深下腹壁動脈の Proximal Medial Branch (PMB) の関与の検討
長島 隼人 (慶應義塾大学医学部 形成外科学教室)
- OAW-6 深下腹壁動脈穿通枝皮弁採取後の腹直筋の脂肪化に関する検討
濱崎 七海 (東京医科歯科大学病院 形成・美容外科)
- OAW-7 腓骨皮弁による下顎再建後の簡便な咬合評価方法
柏木 瞭一郎 (神戸大学大学院医学研究科 形成外科学)

Award Session (口演)

【第1日目】 4月10日 (水)

第6会場

一般口演 1 9:00~9:56

座長：野口 昌彦 (長野県立こども病院 形成外科)

口唇裂・口蓋裂 1

- O-001 Fisher 法による片側口唇裂のデザインにおける我々の工夫
岩谷 博篤 (加古川中央市民病院 形成外科)
- O-002 両側口唇裂の Fisher 法において Nordhoff's point を Cubid's bow の頂点に位置付けても良いか？
フィッツジェラルド 愛子 (沖縄県立南部医療センター・こども医療センター)
- O-003 直線法による唇裂初回手術の弱点を克服するための改変法～続報～
岡部 圭介 (慶應義塾大学医学部 形成外科)
- O-004 長期経過における片側唇裂一次形成術後の改善度の評価
能登 まり子 (大阪市立総合医療センター 形成外科)
- O-005 赤唇部の唇裂二次修正に真皮脂肪移植は有用か？
宮田 昌幸 (新潟大学大学院医歯学総合研究科 形成・再建外科学分野)
- O-006 口唇裂二次修正術における真皮脂肪移植術の有用性
土佐 泰祥 (慶應義塾大学医学部 形成外科)
- O-007 口唇口蓋裂に伴う上口唇組織不足への対応
岡部 圭介 (慶應義塾大学医学部 形成外科)
- O-008 両側完全唇顎口蓋裂患者の成長に伴う口唇外鼻のプロポーションの変化
掛川 恭吾 (信州大学医学部 形成再建外科学教室)

一般口演 2

10:05~11:01

座長：土佐 泰祥（慶應義塾大学医学部 形成外科）

口唇裂・口蓋裂2

- O-009 当院における口唇鼻形成術の術前・術直後の口唇・鼻形態の変化について
石垣 達也（千葉県こども病院）
- O-010 咽頭弁形成術後の鼻咽腔高度狭窄に対する咽頭弁切断術の経験
佐々木 雄輝（北海道大学大学院医学研究院 形成外科学教室）
- O-011 当科に於ける咽頭弁手術の術後成績について
山脇 吉朗（兵庫県立尼崎総合医療センター 形成外科・小児形成外科）
- O-012 フレキシブルアームスタンドを用いた内視鏡補助下口蓋形成術
佐藤 顕光（東北大学 形成外科）
- O-013 頬筋粘膜弁で軟口蓋鼻腔側粘膜延長を併用した two-flap palatoplasty 法の軟口蓋延長量
矢口 貴一郎（長野県立こども病院）
- O-014 口唇口蓋裂における出生前からの患者家族中心ケアの重要性 台湾のケアモデルと調査結果
森田 皓貴（名古屋市立大学 形成外科）
- O-015 口唇口蓋裂の患者報告アウトカム質問紙 CLEFT-Q の反応性評価
彦坂 信（国立成育医療研究センター 形成外科）
- O-016 口唇口蓋裂の海外医療協力における問題点と今後の展望
土佐 泰祥（慶應義塾大学医学部 形成外科）

一般口演 3

13:15~14:18

座長：佐々木 薫（筑波大学医学医療系 形成外科）

手（外傷、その他）

- O-017 虚血を伴った重度上肢外傷では flow through type の外側広筋皮弁が有用である
日原 正勝（関西医科大学 形成外科）
- O-018 外傷による手指軟部組織欠損に対して皮弁再建を行った経験
前山 徹（福岡大学 形成外科）
- O-019 指基部掌側に存在する指動脈穿通枝を利用した DAP プロペラ皮弁による指腹再建
小平 聡（埼玉慈恵病院 埼玉手外科マイクロサージャリー研究所）
- O-020 手指変形性関節症において関節面のどの部位に軟骨欠損が好発するか
西村 礼司（東京慈恵会医科大学 形成外科学講座）
- O-021 外傷後手指 PIP 関節強直に対する人工関節置換術の経験
柳林 聡（新東京病院 形成外科・美容外科）
- O-022 両手デグロービング損傷に対する凍結保存全層皮膚移植の経験
堀米 迪生（日本大学医学部附属板橋病院 形成外科）
- O-023 右中指末節骨慢性骨髓炎の一例に対する CLAP に準じた局所抗菌薬灌流の治療経験
大久保 ありさ（明野中央病院 形成外科・手外科）
- O-024 当院における船上作業中の外傷症例について
大石 正雄（松江赤十字病院 形成外科）
- O-025 Hemipulp flap を用いた subzonell 以遠の指尖部再建
森中 彩香（川崎医科大学附属病院 形成外科・美容外科）

一般口演 4

14:30~15:26

座長：齊藤 晋（京都大学大学院医学研究科形成外科学）

手（先天性）

- O-026 MP 関節橈屈変形を来したぶらぶら（浮遊型）母指多指症の1例
今井 俊介（仙台医療センター 形成外科手外科 東北ハンドサージャリーセンター）
- O-027 両側母指指節癒合症に対する治療経験
津久井 英威（仙台医療センター 形成外科手外科 東北ハンドサージャリーセンター）
- O-028 母指多指症に対する free style reconstruction の考え方
鳥谷部 荘八（仙台医療センター 形成外科手外科 東北ハンドサージャリーセンター）
- O-029 Five fingered hand に対して母指化術と小指外転筋移行術を併用し良好な母指対立機能を得た2例
吉田 大作（北九州総合病院 形成外科）
- O-030 重複母指手術における「子午線切開法」：解剖学的アプローチの有用性
西関 修（沖縄県立南部医療センター・こども医療センター 形成外科）
- O-031 手指骨切りにおける modified reversed wedge 法
江村 堂（沖縄県立南部医療センター・こども医療センター）
- O-032 MP 関節癒合を伴う母指多指症成人例の治療経験
二宮 瞳子（山梨大学医学部附属病院 形成外科）
- O-033 Squid flap を用いた指間形成術の経験
橋本 一輝（東京女子医科大学附属八千代医療センター 形成外科）

一般口演 5

15:35~16:24

座長：羽多野 隆治（大阪市立総合医療センター 形成外科）

足・その他（先天性）

- O-034 高度リンパ浮腫を呈した絞扼部遠位組織を活用し得た下腿絞扼輪症候群の1例
石田 あかね（地方独立行政法人東京都立病院機構東京都立小児総合医療センター）
- O-035 右大腿部先天性血管腫（Congenital hemangioma）に対し切除術を行った1例
戎谷 昭吾（川崎医科大学 形成外科学教室）
- O-036 Intrinsic muscle の移行による外側趾列多趾症手術の工夫
佐藤 順紀（福島県立医科大学 形成外科）
- O-037 小児の足の先天異常手術後の足変形予防に対する当院の取り組み
大山 拓人（福岡大学医学部 形成外科）
- O-038 当院における短趾を呈する小趾列多趾症治療の検討
大島 純弥（筑波大学医学医療系 形成外科）
- O-039 色素失調症に合併する合趾症の適切な手術時期についての考察
玉川 真央（大阪医科薬科大学病院 形成外科）
- O-040 基部捻転により血流障害を生じた human tail の一例
山田 有実（群馬県立小児医療センター 形成外科）

一般口演 6

16:35~17:31

座長：舟山 恵美（北海道大学大学院医学研究院 形成外科学）

ケロイド・瘢痕

- O-041 治療法選択の難渋が予想される壊疽性膿皮症より発生した前胸部ケロイドの一例
西條 優作（日本医科大学付属病院 形成外科・再建外科・美容外科）
- O-042 腹腔鏡手術後に生じる臍部ケロイドの特徴と治療について
平位 恵梨（神戸市立西神戸医療センター）
- O-043 術後電子線治療を行ったケロイド手術症例の検討
信國 里沙（北九州総合病院 形成外科）
- O-044 ケロイド・肥厚性瘢痕の手術結果に影響する因子の検討
佐野 里紗（慶應義塾大学 形成外科）
- O-045 コラーゲン形態に着目した瘢痕の組織学的解析
大滝 真梨香（慶應義塾大学医学部 形成外科）
- O-046 当院における自傷瘢痕に対する治療について
村松 英之（きずときずあとのクリニック 豊洲院）
- O-047 分層植皮術における頭部採皮の有用性
成瀬 莉沙（愛知医科大学病院 形成外科）
- O-048 RECELL を使用した熱傷治療の経験
三井 美樹（日本大学医学部 形成外科）

第7会場

一般口演 7

9:00~9:56

座長：倉片 優（(医) クリニカ市ヶ谷）

美容（手術） 1

- O-049 Baggy eye により下眼瞼が膨隆し下方視制限が発生した症例に対し Hamra 法を応用した経験
落合 かおる（国際医療福祉大学三田病院 形成外科）
- O-050 経結膜脂肪移動術の針による内固定 (IFM) の工夫
石川 昂央（湘南美容クリニック）
- O-051 内眼角間距離が短い症例に対する内眼角形成術の工夫
菱田 健作（聖心美容クリニック 六本木院）
- O-052 目頭切開（Z 形成）術後の後戻りの度合いの測定と、その結果より術直後形態の重要性についての考察
小川 英朗（城本クリニック 福岡院）
- O-053 当院で行っている極小切開で行う挙筋前転術について
山口 崇之（ビスポークリニック）
- O-054 感覚じゃなくデータで論じよう！
上眼瞼形成術において開瞼抵抗処理は本当に意味があるのか？
中村 優（城本クリニック 形成外科美容外科）
- O-055 眼瞼手術と眉アートメイクの優先順位
木下 将人（しらさぎ形成クリニック）
- O-056 傷跡が目立ちにくい口角挙上手術についての考察
廣瀬 雅史（Maison PUREJU）

一般口演 8

10:05~11:01

座長：井上 義一（藤田医科大学 形成外科）

美容（手術） 2

- O-057 「たるみ治療」としての脂肪吸引, 及びスレッドリフトの併用
福田 越 (THE CLINIC)
- O-058 フェイスリフト手術にバツカルファット切除術を併用することの有用性
田中 克弥 (表参道スキンクリニック 大阪院)
- O-059 インカーブタイプは正面像でのエラの改善が少ない
大守 誠 (淀川キリスト教病院 形成外科・小児形成外科)
- O-060 経腋窩直視下法を用いたインプラント豊胸術における後出血の検討
富田 壮一 (東京美容外科)
- O-061 男性に対する豊胸手術についての考察
西川 大嗣 (東京美容外科)
- O-062 小陰唇縮小手術における小陰唇の大きさの検討
鈴木 愛弓 (埼玉医科大学総合医療センター 形成外科・美容外科)
- O-063 ステロイド局所注射による陥凹性変化に対する自家遊離脂肪移植による治療
濱崎 与 (日本医科大学 形成外科学教室)
- O-064 植毛術後の移植部既存毛の一時的脱毛 (ショックロス) のリスクファクターに関する検討
大河内 真之 (帝京大学 形成外科)

一般口演 9

13:15~14:11

座長：武田 啓 (北里大学医学部 形成外科・美容外科学)

美容（非手術・抗加齢医療）

- O-065 眼瞼下垂手術後に残存する眉毛挙上癖に対するボツリヌストキシン治療の経験
玉井 求宜 (香川大学 形成外科美容外科)
- O-066 ヒアルロン酸による鼻の整形 -93 症例の経験及び考察
安形 省吾 (医療法人優聖会プライベートスキンクリニック)
- O-067 額（おでこ）へのヒアルロン酸注入による輪郭形成の 134 症例 - 使用量についての経験
及び検討 -
井畑 峰紀 (医療法人優聖会プライベートスキンクリニック)
- O-068 ダーモカメラを用いた肌理の形態解析
大滝 真梨香 (慶應義塾大学医学部 形成外科)
- O-069 美容深部加温機器（ハイフなど）による低温熱傷発生リスクの検討
森 文子 (クリニックモリ)
- O-070 最新型医療ハイフ（ウルトラフォーマー[®] MPT）の 77 症例における経験及び安全性につ
いての考察
井畑 峰紀 (医療法人優聖会プライベートスキンクリニック)
- O-071 アートメイクの現状報告 - 法的な位置付けと社会的問題点 -
森 克哉 (渋谷の森クリニック)
- O-072 顔面点状色素斑・太田母斑類縁疾患（ADM）の問題点とレーザー治療到達点の検討
菱田 康男 (銀座 HAL クリニック)

一般口演 10

14:20～15:16

座長：福田 憲翁（山形大学医学部附属病院 形成外科）

その他 1

- O-073 形成外科における 3D 解剖学ツール・医用画像解剖学データベースの活用
岩上 明憲（山形大学医学部附属病院 形成外科）
- O-074 マイクロサージャリー教育のための動画配信の工夫と課題
福永 豊（徳島県鳴門病院）
- O-075 演題取り下げ
- O-076 低コストで手技動画コンテンツ製作を始めるのに必要な機器と環境【まず始めてみるために】
安村 恒央（JA 愛知厚生連海南病院 形成外科）
- O-077 能動的姿勢で参加する+αのカンファレンスを目指して
加藤 基（岡山大学病院 形成再建外科）
- O-078 learning management system (LMS) を用いた専攻医勉強会
加藤 達也（慶應義塾大学医学部 形成外科学教室）
- O-079 真皮縫合における創縁密着性を高めるための slip knot の有用性の検討
安村 恒央（JA 愛知厚生連海南病院 形成外科）
- O-080 真皮縫合におけるスリップノットの方法と有用性の検討
長島 隼人（慶應義塾大学医学部 形成外科学教室）

一般口演 11

15:25～16:21

座長：荻野 浩希（関東労災病院 形成外科）

その他 2

- O-081 医師の働き方改革に対するの当院での取り組みとその結果
内山 美津希（順天堂大学医学部附属練馬病院）
- O-082 地方の大学病院に新設された形成外科の存在意義とめざすべき方向性
佐武 利彦（富山大学学術研究部医学系 形成再建外科・美容外科）
- O-083 当院におけるロングパルス色素レーザー治療による形成外科の地位の確立の検証
小林 潤貴（大雄会第一病院 形成外科）
- O-084 総合病院形成外科における医療供給体制に関する検討
野田 良博（日本医科大学付属病院 形成外科・再建外科・美容外科）
- O-085 海外で再建外科フェローとして働くために必要な準備とは？－海外の現場で純ジャパ再建外科医が感じること－
市川 佑一（The Plastic and Reconstructive Surgery Unit of The Royal Melbourne Hospital）
- O-086 ヒアルロン酸によるたるみ・ほうれい線改善治療における 100 症例の経験及び考察
安形 省吾（医療法人優聖会プライベートスキンクリニック）
- O-087 看護師・事務員ゼロ、医師 1 人でのクリニック運営の実例（無床診療所が対象）
松村 奈津子（レアナクリニック）
- O-088 看護師・事務員ゼロ、医師 1 人開業者による開業裏ノウハウ（個人無床診療所が対象）
松村 奈津子（レアナクリニック）

一般口演 12

16:30~17:26

座長：森本 尚樹（京都大学医学部附属病院 形成外科）

アイデア・新素材

- O-089 高静水圧処理を用いた再生医療の形成外科領域における新展開
山中 浩気（京都大学大学院医学研究科 形成外科学）
- O-090 人工真皮上の表皮伸展についてマウスモデルでの検討
原 幸司（東北大学病院 形成外科）
- O-091 細胞動態可視化脂肪間質細胞（ADSC）を用いた効果的な移植法の確立
市瀬 多恵子（琉球大学病院 形成外科）
- O-092 連続縫合の抜糸を非常に容易にする手法
光野 乃祐（大阪医科薬科大学医学部 形成外科）
- O-093 分層植皮、タイオーバー固定をしないという選択～創傷被覆剤等での植皮固定の症例～
山本 健登（愛知医科大学病院 形成外科）
- O-094 蛍光検出システム“Lumifinder”を用いたセンチネルリンパ節同定率向上の工夫
北條 正洋（北海道大学大学院医学研究院 形成外科学教室）
- O-095 皮膚粘弾性に基づく上肢リンパ浮腫の評価手法に関する検討
鈴木 悠史（慶應義塾大学医学部 形成外科）
- O-096 層状加工 Mepilex Ag を用いた Tie-Over Bolster 固定法の経験
西條 優作（日本医科大学付属病院 形成外科・再建外科・美容外科）

第8会場

一般口演 13

9:00~9:56

座長：三川 信之（千葉大学大学院医学研究院 形成外科学）

クラニオ

- O-097 岡山大学形成外科における「頭のかたち外来」開設後6年の経過と現状
妹尾 貴矢（岡山大学病院 小児頭蓋顔面形成センター 形成外科）
- O-098 当科における頭位性頭蓋変形に対する治療の現況
本多 孝之（岩手医科大学医学部 形成外科）
- O-099 頭位性短斜頭症及び短頭症のヘルメット矯正療法における、CIの重症度と開始月齢による治療効果の検討
田中 一郎（0歳からの頭のかたちクリニック）
- O-100 矢状縫合早期癒合症における縫合切除後の形状誘導ヘルメットの必要性の検討
宇野 嘉良子（慶應義塾大学医学部 形成外科）
- O-101 短頭もしくは塔状頭を呈した Craniosynostosis に対する Fronto - Orbital Distraction の長期経過
坂原 大亮（大阪市立総合医療センター 形成外科）
- O-102 非対称性頭蓋縫合早期癒合症に対する MCDO 法の有用性
加持 秀明（静岡県立こども病院 頭蓋顔面・口蓋裂センター 形成外科）
- O-103 症候群性頭蓋縫合早期癒合症に対する内視鏡補助下縫合切除術後の頭蓋形態評価
鎌田 将史（国立成育医療研究センター 形成外科）
- O-104 左右対称の形態に留意した前方斜頭症に対するシミュレーションを用いた骨延長法の治療経験
山路 佳久（前橋赤十字病院 形成・美容外科）

一般口演 14

10:05~11:01

座長：小山 明彦（福島県立医科大学 形成外科）

耳

- O-105 小耳症において耳介挙上術時に耳輪脚部の陥凹を強調するための工夫
原田 二郎（札幌医科大学 形成外科）
- O-106 CTによる小耳症肋軟骨採取部の分析
竹市 夢二（若葉病院 小耳症センター）
- O-107 Polyotia との関連が疑われた小耳症の治療経験
桑原 広輔（静岡県立こども病院 形成外科）
- O-108 小耳症フレームワーク作成に際しデザインテンプレートを金属製に変更した効果の検討
妹尾 貴矢（岡山大学病院 形成外科）
- O-109 当院における先天性耳介変形に対する矯正治療の検討
三浦 孝行（仙台医療センター 形成外科手外科）
- O-110 熱可塑性樹脂と針金を組み合わせた耳介変形矯正法
鈴木 琢也（和歌山県立医科大学 形成外科）
- O-111 感染を繰り返した第一鰓裂嚢胞、瘻孔の3例
北田 文華（札幌医科大学 形成外科）
- O-112 耳介血腫の新たな治療法
西井 洋一（宇治徳洲会病院 形成外科）

一般口演 15

13:15~14:11

座長：宮脇 剛司（東京慈恵会医科大学 形成外科）

鼻1

- O-113 斜鼻手術における形成外科単独と耳鼻咽喉科合同手術の比較
大原 博敏（国際医療福祉大学三田病院 形成外科）
- O-114 斜鼻変形に対し鼻骨骨切り・中隔形成術を行なった症例を対象にしたSCHNOSを用いた患者満足度調査
石井 佐彩（東京大学医学部附属病院 形成外科・美容外科）
- O-115 Grid Projcetion Topography を用いた斜鼻変形定量化の試み
赤石 渉（東京慈恵会医科大学 形成外科学講座）
- O-116 当科における鼻中隔外鼻形成術
吉田 聖（九州大学病院 形成外科）
- O-117 鼻骨骨折における鼻中隔軟骨の3D-CT所見
吉川 哲哉（新潟中央病院 形成外科）
- O-118 鼻中隔外鼻形成術の術中に外鼻が陥没した症例のトラブルシューティング
森山 壮（東京慈恵会医科大学附属病院 形成外科）
- O-119 陳旧外傷性斜鼻に対する鼻中隔外鼻形成術において様々なデバイスを併用した治療の検討
渡邊 亮典（愛知医科大学病院 形成外科）
- O-120 片側唇裂術後外鼻変形に対する外鼻形成術におけるlining再建の重要性
須永 中（自治医科大学 とちぎ子ども医療センター 小児形成外科）

一般口演 16

14:20~15:16

座長：力丸 英明 (久留米大学医学部 形成外科・顎顔面外科)

鼻 2

- O-121 鼻尖部皮膚欠損に対する Long Rintala Flap の使用経験
米山 杏南 (東邦大学医療センター大森病院 形成外科)
- O-122 自己免疫疾患による鞍鼻変形に対して鼻形成術を施行した 3 例
鈴木 翔太郎 (福岡大学 形成外科)
- O-123 審美性改善を追求した Binder phenotype 様低鼻変形に対する治療
勝部 元紀 (京都大学大学院医学研究科 形成外科学)
- O-124 シリコンプロテーゼ挿入による隆鼻術の数十年後に巨大肉芽腫を形成し外科的切除を行った 6 例
岡 和佳奈 (日本医科大学付属病院 形成外科)
- O-125 鼻翼縮小術の術式による外鼻の形態変化
水野 玲子 (ヴェリテクリニック)
- O-126 顔面の診療に最適な写真室の構築
山脇 孝徳 (YOUR FACE CLINIC)
- O-127 外鼻 3D モデルを用いた撮影照明条件の検討
鄭 和卿 (聖路加国際病院 形成外科)
- O-128 演題取り下げ

一般口演 17

15:25~16:14

座長：森 秀樹 (愛媛大学医学部附属病院 形成外科)

血管腫・脈管奇形 1

- O-129 モノエタノールアミノレイン酸塩を用いた静脈奇形に対する硬化療法の投与形態による病変縮小率の比較検討
清水 咲樹 (杏林大学 形成外科)
- O-130 脈管奇形に対するモノエタノールアミノレイン酸塩を用いた硬化療法後の肉眼的血尿の検討
長坂 優香 (杏林大学医学部 形成外科)
- O-131 動静脈奇形切除に対する術中造影の有用性
永峰 恵介 (福島県立医科大学 形成外科)
- O-132 複数回の塞栓療法後に大量出血を来し、全摘を余儀なくされた顔面巨大動静脈奇形の治療経験
右田 尚 (久留米大学 形成外科・顎顔面外科)
- O-133 静脈奇形に対する血管内治療を当院で導入する上での取り組みについて
中野 生順 (横浜市立大学附属病院 形成外科)
- O-134 家族性皮膚粘膜静脈奇形 (VMCM) における増悪病変への術前塞栓術併用切除術の治療経験
榛谷 ありか (日本医科大学付属病院 形成外科・再建外科・美容外科)
- O-135 診療ガイドライン 2022 に基づく眼窩内血管腫・血管奇形治療について
秋田 定伯 (医療法人明和会たまき青空病院)

一般口演 18

16:25～17:21

座長：尾崎 峰（杏林大学医学部 形成外科）

血管腫・脈管奇形 2

- O-136 口唇部静脈奇形に対するドライアイスを用いた凍結療法の治療経験
荒牧 典子（慶應義塾大学 形成外科学）
- O-137 乳児血管腫、レーザー治療・ β ブロッカー内服治療後に手術治療に至った症例検討
西堀 公治（西堀形成外科）
- O-138 乳児血管腫、皮膚レーザー照射や β ブロッカー内服が一般化した 2023 年現在・治療方針の問題点
西堀 公治（西堀形成外科）
- O-139 当院で脈管奇形に対しシロリムス内服治療を行った 2 2 症例についての検討
草間 峻（杏林大学医学部附属病院 形成外科・美容外科）
- O-140 当院におけるシロリムス治療 20 症例の検討 — どのような症例に効果が期待できるのか
清家 志円（大阪大学 形成外科）
- O-141 鼻腔～眼窩静脈奇形に眼窩内動静脈瘻を合併し眼球突出を来した一例
辻田 真秀（慶應義塾大学 形成外科学）
- O-142 下肢 Klippel-Trenaunay 症候群症例の手術検体における mTOR 経路のリン酸化タンパク質の病理組織学的検討
石川 耕資（北海道大学大学院医学研究院 形成外科学教室）
- O-143 Fibro-adipose vascular anomaly (FAVA) と venous malformation (VM) の術前画像診断における鑑別方法の検討
青山 尚椰（神戸大学大学院医学研究科 形成外科学）

第9会場

一般口演 19

9:00~9:56

座長：兵藤 伊久夫 (産業医科大学病院 形成外科)

頭頸部再建 1

- O-144 下顎再建における再建法別の成績と予後の比較
大崎 健夫 (兵庫県立がんセンター 形成外科)
- O-145 AIによる下顎区域切除再建後の顔貌の評価
日高 剛朗 (国立がん研究センター東病院 形成外科)
- O-146 演題取り下げ
- O-147 前方アプローチ法による腓骨皮弁の挙上
津下 到 (京都大学大学院医学研究科 形成外科学)
- O-148 腓骨皮弁を用いた double barrel 型下顎再建における咬合スプリントの有用性
濱崎 璃沙 (筑波大学附属病院 形成外科)
- O-149 ラバースティックを用いて術前プランニングと骨切りを行った、腓骨皮弁による両側上顎再建の3例
鈴木 伸哉 (静岡がんセンター 再建・形成外科)
- O-150 腓骨皮弁を用いた下顎再建後の骨癒合と癒合遅延リスク因子の評価
中川路 美雲 (愛知県がんセンター 形成外科)
- O-151 遊離腓骨皮弁採取部に対する分層植皮の固定 一局所陰圧閉鎖療法の使用一
大島 梓 (国立がん研究センター東病院 形成外科)

一般口演 20

10:05~11:01

座長：門田 英輝 (九州大学病院 形成外科)

頭頸部再建 2

- O-152 遊離腓骨皮弁における遠位の穿通枝で挙上した近位部の皮膚生着について—遊離腓骨バナナ型皮弁の有用性—
濱畑 淳盛 (埼玉県立がんセンター 形成外科)
- O-153 下顎区域切除を伴う舌喉頭全摘術が行われた7症例の再建方法の検討
永松 将吾 (広島大学病院 形成外科)
- O-154 患側舌尖を温存した舌切除と再建の工夫
藤井 海和子 (都立駒込病院)
- O-155 当院における舌半側切除後再建に用いる皮弁について
小松崎 孝 (埼玉医科大学国際医療センター 形成外科)
- O-156 舌半側切除術後の欠損の形状を考慮して皮弁をデザインした遊離前外側大腿皮弁再建の検討
島田 和樹 (東京医科大学 形成外科学分野)
- O-157 口腔癌に対する舌亜全摘、遊離皮弁再建後の口腔機能評価に対する考察
溝渕 亮 (順天堂大学医学部 形成外科学講座)
- O-158 頬粘膜癌切除後の再建術式の検討
茂木 公佑 (愛知県がんセンター 形成外科)
- O-159 “えむさっぷ”(MSAP)皮弁を用いた喉頭・下咽頭再建
曾東 洋平 (新潟大学大学院医歯学総合研究科 形成・再建外科)

一般口演 21

13:15～14:11

座長：上田 晃一（大阪医科薬科大学 形成外科）

顎顔面（外傷含む） 1

- O-160 Hemifacial Microsomia 上顎低形成に対する二軸骨切り～水平回旋骨切りと垂直回転骨切りの組み合わせ～
竹市 夢二（若葉病院 小耳症センター）
- O-161 Tessier No.3 cleft の再建例
末延 耕作（独立行政法人国立病院機構岡山医療センター 形成外科）
- O-162 下顎骨骨切除術および遊離皮弁術で開口制限が改善した Goldenhar 症候群の 1 例
谷 ありさ（福岡大学病院 形成外科）
- O-163 オトガイ骨延長法を用いて睡眠時無呼吸の治療を行った唇顎口蓋裂児の一例
大守 誠（淀川キリスト教病院 形成外科・小児形成外科）
- O-164 犬歯萌出後の顎裂部再骨移植に先立ち AMDO を行った 2 症例
今井 啓道（東北大学医学系研究科 形成外科学分野）
- O-165 自家骨髄液を併用した歯肉骨膜形成術
時岡 一幸（埼玉医科大学 形成外科・美容外科）
- O-166 口唇口蓋裂患者の鼻骨形態の検討
岩澤 慧（慶應義塾大学医学部）
- O-167 口唇口蓋裂患者に対するリハビリメイクの有用性
かつき れいこ（日本医科大学付属病院 形成外科・再建外科・美容外科）

一般口演 22

14:20～15:09

座長：日原 正勝（関西医科大学 形成外科）

顎顔面（外傷含む） 2

- O-168 PLLA/PGA プレートで再建された眼窩形態は後戻りを生じる：眼窩容積を用いた評価
長谷川 祐基（東京女子医科大学 形成外科）
- O-169 スーパーフィクソープ MX シートによる眼窩骨折の検討
森島 容子（ヴェリテクリニック）
- O-170 吸収性プレート（u-HA/PLLA）を用いた眼窩骨折手術の中期経過に対する一考察
高村 有慧（東北大学 形成外科）
- O-171 顔面骨骨折に用いた SuperFIXSORB[®]MX と SuperFIXSORB[®]EX の治療成績に関する比較検討
大濱 大瑛（神戸市立医療センター中央市民病院 形成外科）
- O-172 顔面骨骨折に対する生体内吸収性固定プレート（ネオフィクス EZ プレート）の使用経験
信太 薫（新久喜総合病院 形成外科）
- O-173 外傷性眼球陥凹に対する肋軟骨移植術における眼窩内容積の変化に関する検討
杉 洋平（杏林大学医学部 形成外科）
- O-174 外視鏡 ORBEYE を用いた眼窩骨折整復術
西岡 宏（藤田医科大学 形成外科）

一般口演 23

15:25～16:07

座長：櫻山 和也（長崎大学病院 形成外科）

顎顔面（外傷含む） 3

- O-175 当科における眼窩骨折再建材料の変遷
岡部 寛（徳島県立中央病院 形成外科）
- O-176 受傷3か月後に遅発性複視を生じた左眼窩内側壁骨折の1例
平田 智基（大垣市民病院 形成外科）
- O-177 下斜筋、涙小管断裂を伴う眼窩内側壁骨折の1例
清家 卓也（徳島赤十字病院 形成外科）
- O-178 下顎骨骨折と歯牙保有数の関係
久保 元志郎（日本医科大学武蔵小杉病院 形成外科）
- O-179 安全性を高めるための工夫 - 有限要素法による検討
諸富 公昭（大阪公立大学大学院医学研究科 形成外科学）
- O-180 当院での自家腸骨移植における合併症の検討
小野 菜生（神戸大学大学院医学研究科 形成外科学）

一般口演 24

16:20～17:09

座長：河合 建一郎（兵庫医科大学 形成外科）

顎顔面（外傷含む） 4

- O-181 演題取り下げ
- O-182 当院における義眼台包埋術の短期成績
花井 潮（東海大学医学部 外科学系形成外科学）
- O-183 Hug flapによる内眼角再建
樫村 勉（日本大学医学部 形成外科学系形成外科学分野）
- O-184 SHH 遺伝子の新規症状スペクトラムの提唱：sterol recognition region における切断型変異
山田 茉未子（慶應義塾大学医学部 臨床遺伝学センター）
- O-185 FACE-Q Aesthetics 日本語版の作成・妥当性の検討
加藤 小百合（東京医科歯科大学 形成・再建外科学）
- O-186 眼瞼下垂症手術が QOL に与える効果 - FACE-Q Aesthetics 日本語版を用いた患者による主観的評価に基づいて -
加藤 小百合（東京医科歯科大学 形成・再建外科学）
- O-187 人種間による頭皮進展量の相違の検討
坂本 好昭（慶應義塾大学医学部 形成外科）

第10会場

一般口演 25

9:00~9:56

座長：大浦 紀彦 (杏林大学医学部 形成外科)

下肢難治性潰瘍 1

- O-188 当科における血行再建を行った足趾の下肢虚血病変
川崎 翼 (北播磨総合医療センター)
- O-189 血管内治療および外科的治療を施行した、膠原病を既往にもつ足壊疽の治療経験
金山 晴香 (大垣市民病院 形成外科)
- O-190 当院における虚血肢の創傷治療と血管内治療について
梶中 快 (慶應義塾大学医学部 形成外科学教室)
- O-191 包括的高度慢性下肢虚血に対する surgical Deep Venous Arterialization の治療経験
Avelino Hiroshi Fujimoto Avelino Hiroshi (杏林大学医学部 形成外科)
- O-192 当院における骨髄炎に対する高気圧酸素治療の使用経験
矢内 香織 (甲南医療センター 形成外科)
- O-193 当院における下肢難治性潰瘍に対する高気圧酸素治療の経験
長谷川 泰子 (群馬大学大学院医学系研究科 口腔顎顔面外科講座・形成外科学講座)
- O-194 包括的高度慢性下肢虚血 (CLTI) に対するレオカーナ治療効果
山下 雄太郎 (徳島大学 形成外科)
- O-195 治療困難な包括的高度慢性下肢虚血 (CLTI) に対する吸着型血液浄化器 (レオカーナ) を用いた治療
櫻井 優 (市立札幌病院 形成外科)

一般口演 26

10:05~10:54

座長：上村 哲司 (佐賀大学医学部 形成外科)

下肢難治性潰瘍 2

- O-196 当院での下腿切断における歩行機能や予後などに関する検討
羽賀 義剛 (東京医科歯科大学 形成・再建外科学分野形成・美容外科)
- O-197 当科における CLTI (包括性高度慢性下肢虚血) 症例の大切断後の転機
相原 有希子 (筑波大学医学医療系 形成外科)
- O-198 糖尿病性足潰瘍と血清亜鉛・総蛋白・アルブミン値との関連性についての検討
中村 英玄 (国立病院機構高崎総合医療センター 形成外科)
- O-199 CLI 患者における足部 SPP と足趾切断成績についての検討
野口 美帆 (信州大学医学部 形成再建外科学教室)
- O-200 CLTI に対して Surgical Offloading を実施した症例の検討
北野 豊明 (新須磨病院 形成外科)
- O-201 糖尿病患者の足病変の治療後に生じる潰瘍再発と足圧についての検討
井野 康 (久留米大学医療センター フットケア・下肢血管病センター)
- O-202 高齢者に生じた下肢壊死性筋膜炎 12 例の検討
宮澤 季美江 (JA 長野厚生連長野松代総合病院 形成外科)

一般口演 27

13:15～14:11

座長：前田 拓（北海道大学大学院医学研究院 形成外科）

下肢難治性潰瘍3

- O-203 遊離組織移植術を用いた足部再建の検討—17年間の治療経験と知見
松田 識郁（北海道大学大学院医学研究院 形成外科学教室）
- O-204 虚血・感染・足変形に着目したAID conceptに基づいた糖尿病性足潰瘍の治療について
綾部 忍（八尾徳洲会総合病院 形成外科・創傷ケアセンター）
- O-205 難治性虚血性下肢潰瘍に対する自己末梢血単核球生体外培養増幅細胞治療の今後の展開
藤井 美樹（順天堂大学大学院医学研究科 再生医学／順天堂大学医学部 形成外科学講座／順天堂医院 足の疾患センター）
- O-206 透析医療施設における あし病及び下肢創傷の実態、治療、管理について
秋田 定伯（医療法人明和会たまき青空病院）
- O-207 フットケア外来始めます！—開設までの準備と工夫—
大村 理紗（東邦大学医療センター大森病院 形成外科）
- O-208 若手形成外科医による足病診療外来新設に至るまでの歩み～数々の症例を踏まえて～
小林 潤貴（大雄会第一病院 形成外科）
- O-209 重度四肢外傷における軟部組織再建は骨固定からどの程度待機できるか？～遊離皮弁再建症例の検討～
伊師 森葉（東北大学大学院医学系研究科 形成外科学分野）
- O-210 “やぐらいらず” 創外固定法を用いた下腿軟部組織再建の術後管理
芝岡 美枝（甲南医療センター 形成外科）

一般口演 28

14:20～15:16

座長：品岡 玲（岡山大学むくみを科学する先進リンパ学講座）

リンパ浮腫1

- O-211 下腹部・陰部リンパ浮腫の診断
原 尚子（JR東京総合病院 リンパ外科・再建外科）
- O-212 乳癌術後上肢続発性リンパ浮腫軽症例の診断方法についての検討
林 優子（岡山大学病院 形成外科）
- O-213 当科におけるICG蛍光イメージングシステムの活用 - 効率の良いリンパ管静脈吻合と皮弁挙上を目指して -
蔡 顯真（南大阪病院 形成外科）
- O-214 ペルフルブタンによる造影超音波とインドシアニンググリーン血管造影を併用したリンパ管 - 静脈吻合の術前評価
桑原 征宏（自治医科大学附属さいたま医療センター形成外科）
- O-215 LVA手術におけるリンパ管用ワイヤLymTracerの効果的な使用部位および病態
浜田 裕一（へつぎ病院 リンパ管外科・再建外科）
- O-216 リンパ管用ワイヤLymTracerの挿入テクニック：Insertion and Manipulation Technique & Tips
浜田 裕一（へつぎ病院 リンパ管外科・再建外科）
- O-217 人生を取り戻す象皮病根治術 & 超音波下LVA ～超重症下肢リンパ浮腫7例の経験～
三原 誠（むくみクリニック）
- O-218 演題取り下げ

一般口演 29

15:25～16:21

座長：山下 修二（川崎医科大学 形成外科）

リンパ浮腫 2

- O-219 リンパ漏に対する外科治療法のバリエーションと選択
吉田 周平（広島大学 形成外科・リンパ浮腫センター）
- O-220 Palliative lymphaticovenular anastomosis for lymphedema
都倉 加保里（富山大学学術研究部医学系 形成再建外科・美容外科）
- O-221 早期の乳癌関連リンパ浮腫：リンパ管細静脈吻合術と保存療法の比較
新保 慶輔（県立広島病院 形成外科）
- O-222 老年性下肢リンパ浮腫に対して行った LVA の有用性
青木 勇樹（広島大学病院 形成外科）
- O-223 EMS（電氣的筋肉刺激）を用いたリンパ浮腫治療の可能性
宮前 俊司（大阪医科薬科大学 形成外科）
- O-224 リンパ浮腫における T 細胞の変化：リンパ管静脈吻合術の新たな可能性
今井 洋文（広島大学病院 国際リンパ浮腫治療センター）
- O-225 輸出リンパ管 - リンパ管吻合を付加したリンパ節含有リンパ組織移植
細見 謙登（三重大学医学部 形成外科）
- O-226 小児の難治性乳糜胸に対してリンパ管細静脈吻合術を行った一例
鎌田 理緒（JCHO 中京病院 形成外科）

一般口演 30

16:30～17:26

座長：塗 隆志（大阪医科薬科大学 形成外科）

リンパ浮腫 3

- O-227 ペロメーターを用いた LVA 術後の下肢容積の経時的変化と予測因子の検討
片山 陸（慶應義塾大学医学部 形成外科）
- O-228 続発性下肢リンパ浮腫に対する術後早期からの complex decongestive therapy の介入効果に対する検討
土屋 壮登（防衛医科大学校病院 形成外科）
- O-229 当院におけるリンパ浮腫教育入院後の四肢周径および QOL 改善効果の検討
後村 大祐（神戸大学医学部附属病院 国際がん医療・研究センター 形成外科）
- O-230 下肢 LVA 後の体液分布の変化～複合的理学療法との違い～
金城 勇人（伊那中央病院 形成外科・美容外科）
- O-231 リンパ浮腫クリニックにおける続発性下肢リンパ浮腫と蜂窩織炎の関係
石椋 寛芳（医療法人社団勇往会いしなぎ形成外科リンパ浮腫クリニック）
- O-232 弾性着衣圧の差は、LVA 後のアウトカムに影響を与えるか？
鹿野 雄介（大阪大学医学部 形成外科）
- O-233 一人医長でのリンパ外科運営の工夫
原 尚子（JR 東京総合病院 リンパ外科・再建外科）
- O-234 マウス血管柄付リンパ節移植モデルにおける腫瘍免疫能の検証
草島 英梨香（北海道大学大学院医学研究院 形成外科学教室）

【第2日目】 4月11日 (木)

第6会場

一般口演 31

9:00～9:56

座長：松村 一 (東京医科大学 形成外科)

熱傷

- 235 日本熱傷学会熱傷入院患者レジストリー登録症例 4 年間の検討：新型コロナウイルス感染症による影響
山形 孝介 (北海道大学大学院医学研究院 形成外科学教室)
- 236 高齢ほど熱傷深度は深くなる～単位受傷面積あたりの細胞逸脱酵素上昇による考察～
藤田 賢吾 (信州大学医学部附属病院 形成再建外科学教室)
- 237 深達性熱傷に対する新しい debridement 法、NexoBrid の使用経験
森田 尚樹 (地方独立行政法人東京都立病院機構東京都立広尾病院 形成外科)
- 238 ネキソブリッドを使用後に分層植皮術を施行した治療経験
古川 航多 (自治医科大学 形成外科)
- 239 当院での小児に対してネキソブリッドを使用する際の工夫点と注意点
青木 昂平 (東京医科大学病院)
- 240 熱傷創において 3 倍 MEEK 法を用いた部位と 4 倍 MEEK 法に RECELL(R) を併用した部位を比較した一例
吉澤 英聖 (愛知医科大学病院 形成外科)
- 241 日光暴露により、III 度熱傷をきたした 2 例
黒田 友集 (富山県立中央病院 形成外科)
- 242 広範囲頭蓋骨露出創に対し複数回の外板除去を施行し、治療に難渋した一例
須賀 円香 (日本医科大学付属多摩永山病院 形成外科)

一般口演 32

10:05～11:01

座長：東 隆一 (防衛医科大学校 形成外科)

腫瘍 1

- 243 剥離子 2 本のみを使用した顕微鏡下神経鞘腫摘出の経験 (第二報)
赤澤 俊文 (筑波学園病院 形成外科)
- 244 顕微鏡下での腫瘍摘出術の検討
佐竹 寛 (産業医科大学 形成外科)
- 245 当院における筋間・筋内脂肪腫の検討
中浜 都 (山口大学医学部附属病院 形成外科)
- 246 皮下の脂肪系腫瘍に対して術前生検必須なのか？
櫻庭 実 (岩手医科大学 形成外科)
- 247 上眼瞼に発生した多形腺腫の 2 例
志水 里瑛子 (独立行政法人国立病院機構東京医療センター 形成外科)
- 248 顔面に生じた局所多発型皮膚良性リンパ球腫症の 1 例
江藤 綾乃 (茨城県厚生連総合病院水戸協同病院)
- 249 表在性血管粘液腫 (superficial angiomyxoma) の 2 例
村上 朋子 (弘前大学医学部 形成外科)
- 250 耳甲介型小耳症に合併した外耳道真珠腫の経験
三橋 伸行 (札幌医科大学)

一般口演 33

15:10~16:06

座長：伊東 大 (宮崎大学医学部附属病院 形成外科)

腫瘍 2

- O-251 皮膚腫瘍切除後欠損に対する人工真皮移植単独による再建において治癒日数に影響する因子の検討
高見 淳 (東北医科薬科大学病院 形成外科)
- O-252 術後放射線療法の再建術への影響
加藤 達也 (慶應義塾大学医学部 形成外科学教室)
- O-253 手根管内腫瘍による手根管症候群の手術治療経験
大野 義幸 (岐阜市民病院 形成外科)
- O-254 大腿筋膜の加工を伴う遊離前外側大腿皮弁により再建を行った下腿軟部組織欠損の 2 例
古川 惣一 (山口大学医学部附属病院 形成外科)
- O-255 右膝部皮下に生じた炎症性筋線維芽細胞性腫瘍の 1 例
沼田 真衣 (平塚市民病院 形成外科)
- O-256 前中頭蓋底の欠損によって眼窩の著しい下方偏位をきたした神経線維腫症 1 型の 1 例
牧 希光枝 (久留米大学 形成外科・顎顔面外科学講座)
- O-257 副耳下腺由来と考えられた頬部皮下の多形性腺腫の一例
青木 献広 (日本医科大学付属病院 形成外科・再建外科・美容外科)
- O-258 Madelung 病患者の治療経験に基づく睡眠時無呼吸症候群に対する頸部脂肪減量術の有効性
金山 幸司 (東京大学医学部 形成外科)

第7会場

一般口演 34

9:00~9:56

座長：寺尾 保信 (がん・感染症センター都立駒込病院 形成再建外科)

乳房 1

- O-259 当院におけるナトレル 410 ブレストインプラントを用いた乳房再建患者に関する検討
内田 達也 (岡山大学病院 形成外科)
- O-260 当院におけるナトレル 410 ブレスト・インプラントの経過観察の現状
坂 美保 (名古屋市立大学病院 形成外科)
- O-261 インプラントに精通する一カタログには載っていない upright 姿勢における形態の検討一
冨田 祥一 (がん・感染症センター都立駒込病院 形成再建外科)
- O-262 さまざまな方法による豊胸術後の乳癌に対する 1 次乳房再建の検討
鍋谷 峻矢 (愛知県がんセンター 形成外科)
- O-263 シリコンブレストインプラントによる乳房再建術後早期に被膜拘縮を起こした 1 例
青木 宏信 (日本医科大学付属病院 形成外科・再建外科・美容外科)
- O-264 当院における乳房インプラントタイプ別の被膜拘縮発生率についての検討
小野寺 文 (岩手医科大学 形成外科)
- O-265 画像による新しい被膜拘縮の重症度分類—乳房インプラント外郭の皺に着目した Kawagoe 分類 (仮)
山川 知巳 (豊仁会三井病院 形成外科・美容皮膚科)
- O-266 当院で過去 10 年間に挿入した乳房インプラントのうち、後に抜去となった症例についての考察
緒方 亜希子 (国立がん研究センター中央病院 形成外科)

一般口演 35

10:05~11:01

座長：田港 見布江 (大阪大学医学部 形成外科)

乳房2

- O-267 シリコンブレストインプラント挿入後に放射線療法を行った症例の安全性や整容性の検討
名倉 直美 (聖路加国際病院 形成外科)
- O-268 人工物による乳房再建における前鋸筋膜反転弁の有用性の検討
荒牧 典子 (慶應義塾大学 形成外科学)
- O-269 演題取り下げ
- O-270 乳房組織拡張器 (TE) / 乳房インプラント (SBI) が破損と断定されるには
杉本 佳香 (北里大学医学部 形成外科・美容外科学)
- O-271 乳房用インプラントを併用した自家脂肪移植術による全乳房再建の後方視的検討
黒川 容枝 (自治医科大学附属病院 形成外科)
- O-272 乳房インプラントおよび組織拡張器周囲被膜組織の CA-9 免疫染色
白石 知大 (杏林大学医学部 形成外科)
- O-273 乳房インプラント関連未分化大細胞型リンパ腫を疑ったシリコン肉芽腫の一例
草壁 優 (日本赤十字社神戸赤十字病院)
- O-274 エキスパンダー / インプラント再建患者の対側乳房の良性腫瘍切除に乳房縮小術を応用した一例
田中 真美 (愛知医科大学 形成外科)

一般口演 36

15:10~16:06

座長：関堂 充 (筑波大学医学医療系 形成外科)

乳房3

- O-275 遊離自家組織移植を用いた乳房再建における吻合静脈としての胸腹壁静脈の有用性
根本 仁 (東海大学医学部 外科学系形成外科学)
- O-276 静脈灌流路としての逆行性内胸静脈 - 遊離皮弁による乳房再建症例の検討 -
田中 信行 (近畿大学病院 形成外科)
- O-277 DIEP 皮弁による乳房再建後の皮弁トラブルの症例から得た LSFQ の知見
常川 主裕 (信州大学医学部 形成再建外科学教室)
- O-278 Zone4 からの脂肪注入を併用した腹部皮弁による乳房再建法とその評価
大槻 祐喜 (大阪医科薬科大学 形成外科)
- O-279 遊離腹部皮弁による乳房再建において皮弁血糖と脂肪壊死の関連について
徳元 秀樹 (千葉県がんセンター 形成外科)
- O-280 自家組織乳房再建において皮島位置は経時的に変化する
飯塚 千佳 (東京女子医科大学病院 形成外科)
- O-281 深下腹壁動脈穿通枝皮弁による乳房再建での再建種類に応じた下溝線固定の成績
小島原 知大 (東京医科歯科大学 形成・再建外科学分野)
- O-282 乳房再建後の下腹部皮弁採取部の縫合痕に発生する肥厚性瘢痕と患者背景の関係
白木 恵梨子 (神鋼記念病院)

第8会場

一般口演 37

9:00~9:56

座長：多久嶋 亮彦 (杏林大学医学部 形成外科)

顔面神経 1

- O-283 PFS (Post-paralytic facial nerve syndrome) に対する複合的治療の有用性
佐久間 恒 (東京歯科大学市川総合病院 形成外科)
- O-284 顔面神経麻痺動的再建における遊離広背筋前鋸筋移植のネットワーク構築
新美 陽介 (東京女子医科大学 形成外科)
- O-285 陳旧性顔面神経麻痺に対する遊離薄筋弁移植における Frozen neck 症例での移植床血管の選択
野中 侑紀 (大分大学医学部 附属病院)
- O-286 陳旧性顔面神経麻痺に対する新たな動的再建：下眼瞼への広背筋移植
成田 圭吾 (杏林大学医学部 形成外科)
- O-287 二重顔面交差神経移植術と舌下神経移行術、二重神経支配遊離薄筋移植術を一期的に行った顔面神経麻痺の 1 例
北村 成紀 (福島県立医科大学医学部 形成外科学講座)
- O-288 顔面神経麻痺に対して選択的神経切断および遊離前鋸筋移植を施行した症例に対するベクトラを用いた表情解析
片山 陸 (慶應義塾大学医学部 形成外科)
- O-289 顔面神経一期的再建に使用可能な大耳介神経の採取長についての自験例
上野 麻由 (東京医科歯科大学 再建形成外科)
- O-290 当院で耳下腺腫瘍切除後に一期的に神経移植を行い顔面神経再建を行った 20 症例の検討
大橋 剛輝 (東住吉森本病院 形成外科)

一般口演 38

10:05~11:01

座長：松田 健 (新潟大学歯学総合病院 形成外科)

顔面神経 2

- O-291 Meige 症候群による両側眼瞼痙攣に対する選択的顔面神経切断術
岩本 直朗 (大分大学医学部附属病院 形成外科)
- O-292 複数運動神経による神経移行術後に島状側頭筋移行術による修正を要した顔面神経完全麻痺症例の経験
廣江 謙信 (横浜市立大学医学部 形成外科)
- O-293 島状側頭筋移行術における合併症の集計と対応
平田 晶子 (東邦大学医療センター大橋病院 形成外科)
- O-294 小児顔面神経麻痺に対する島状側頭筋移行術による笑いの再建経験
西岡 嶺 (東邦大学医療センター佐倉病院)
- O-295 腹腔鏡手術用縫糸誘導針ラパヘルクロージャーを用いた眉毛挙上固定術
武田 孝輔 (田附興風会医学研究所北野病院 形成外科)
- O-296 顔面神経麻痺に対する鼻翼基部への筋膜移植の有効性
芳村 理紗 (神戸大学大学院医学研究科 形成外科学)
- O-297 当科における顔面神経麻痺外来初診患者プロフィール特性の変化の検討
大場 純 (東京大学医学部附属病院)
- O-298 ラットを用いた顔面神経麻痺研究における新たな臨床学的評価法の確立と課題
三浦 隆洋 (北海道大学大学院医学研究院 形成外科学教室)

一般口演 39

15:10~16:06

座長：久保 盾貴（大阪大学医学部 形成外科）

皮弁

- O-299 遠位莖腓腹皮弁においてスーパードレナージと術中 ICG 蛍光血管造影を併用した経験
林 千勢（愛知医科大学病院 形成外科）
- O-300 胸背動脈が途絶した際の再建方法の一例
守屋 江利子（日本医科大学多摩永山病院）
- O-301 前外側大腿皮弁における筋膜採取と術後漿液腫の関連
森 裕晃（静岡県立静岡がんセンター）
- O-302 Tube in tube design Phalloplasty における皮弁選択アルゴリズム
渡邊 敏之（岡山市立市民病院 形成外科）
- O-303 指尖部欠損に対して step V-Y advanced flap を用いて再建した 1 例
山崎 覇久（新久喜総合病院）
- O-304 壊死性軟部組織感染症により生じた腋窩皮膚軟部組織欠損に対する遊離皮弁術
小川 晴生（兵庫県立はりま姫路総合医療センター 形成外科）
- O-305 当院での骨軟部腫瘍切除後における遊離皮弁による再建の経験
細山田 広人（自治医科大学附属さいたま医療センター 形成外科）
- O-306 若手マイクロサーजनでも安全かつ簡易的に挙上できる穿通枝皮弁の薄層化
伊田 幸平（沖縄県立中部病院 形成外科）

第9会場

一般口演 40

9:00~9:56

座長：飯田 拓也（獨協医科大学病院 形成外科）

頭頸部再建 3

- O-307 扁平上皮癌以外の上顎洞癌 2 症例に対する再建手術の経験
羽多野 隆治（大阪市立総合医療センター 形成外科）
- O-308 上顎再建に対して前外側大腿皮弁の筋膜を利用して整容的再建を目指す工夫
南都 賢宣（大阪国際がんセンター）
- O-309 2皮弁を用いた両側上顎再建
高成 啓介（愛知県がんセンター 形成外科）
- O-310 遊離皮弁を用いた義眼床形成術の検討
佐々木 薫（筑波大学医学医療系 形成外科）
- O-311 腫瘍切除後の遊離半切肋骨による眼窩底再建の検討
伊波 幸輝（九州大学病院 形成外科）
- O-312 上眼瞼全層欠損の再建術後、30 年以上続いた眼瞼内反症に対する治療経験
柏木 圭介（高知赤十字病院 形成外科）
- O-313 外耳道癌切除後の再建方法の検討 一再建方法の標準化に向けて一
中橋 陸（東京医科歯科大学 生体組織再建外科学分野）
- O-314 外耳道癌切除、再建症例についての検討
額見 理生（東京慈恵会医科大学 形成外科学講座）

一般口演 41

10:05~11:01

座長：加藤 久和 (岐阜大学医学部附属病院 形成外科)

頭頸部再建 4

- O-315 遊離空腸再建後に大出血を来し I V R にて止血した血友病患者の治療経験
石瀬 久子 (兵庫医科大学 形成外科)
- O-316 有茎空腸を用いた食道再建術後に非閉塞性腸管虚血を発症した一例
大井 一輝 (日本医科大学武蔵小杉病院 形成外科)
- O-317 食道がんとは関連しない食道再建術を施行した 2 例
伊藤 賢奎 (日本医科大学武蔵小杉病院 形成外科)
- O-318 遊離空腸再建後の頸部皮膚小窓を用いた術後モニタリング
的野 渚千 (産業医科大学病院 形成外科)
- O-319 遊離空腸移植におけるバーブ付きモノフィラメント吸収性縫合糸の使用の試み
福嶋 晴太 (九州大学病院 形成外科)
- O-320 審美面に配慮した一期的咽頭皮膚瘻閉鎖術
松浦 直樹 (琉球大学病院 形成外科)
- O-321 気管欠損・気管皮膚瘻に対する血管柄付き大腿骨内上顆部骨・骨膜移植による円弧状硬性再建術
市川 佑一 (The Plastic and Reconstructive Surgery Unit of The Royal Melbourne Hospital)
- O-322 当院における再建気管腔の経時的变化についての検討
田崎 愛理 (埼玉県立がんセンター 形成外科)

一般口演 42

15:10~16:06

座長：島田 賢一 (金沢医科大学 形成外科)

NPWT・創傷管理

- O-323 アクアフィリングによる乳房増大術後に壊死性軟部組織感染症 (NSTI) に至った 1 例
額賀 佐和子 (日本医科大学付属病院 形成外科・再建外科・美容外科)
- O-324 腹部の開放創に対し NPWT を用いて保存的に閉創し治癒した 1 例
福田 摩莉佳 (北海道大学大学院医学研究院 形成外科学教室)
- O-325 腓骨皮弁採取部の全層植皮と採皮部に同時に陰圧閉鎖療法 (ciNPT) を行う方法 (Jumprevena 法)
八木 献 (山口大学医学部附属病院 形成外科)
- O-326 皮弁採取部一次縫合創の陰圧閉鎖療法とガーゼドレッシングでの比較検討
井川 祐一 (金沢大学附属病院)
- O-327 腹部術後創離開における腹部開放創管理用ドレッシングキットの使用経験
打越 大登 (愛知県がんセンター 形成外科)
- O-328 既存の医療機器・材料 (Ultra Curette, Sorbact, OASIS, NPWT) を組み合わせた創傷管理
村上 英毅 (川崎病院)
- O-329 非固着性シリコンゲルドレッシング材 SI メッシュを用いた熱傷パッチ植皮の工夫
石井 陸 (北海道大学大学院医学研究院 形成外科学教室)
- O-330 人工真皮と植皮の同時移植を行った 8 例の検討
谷口 智哉 (兵庫県立加古川医療センター 形成外科)

第10会場

一般口演 43

9:00~9:56

座長：漆館 聡志（弘前大学大学院医学研究科 形成外科学講座）

その他の難治性潰瘍・褥瘡 1

- O-331 多血小板血漿を用いた難治性潰瘍の治療経験～保険収載された多血小板血漿処置の治療効果について～
柳下 幹男（金沢医科大学 形成外科）
- O-332 先天性血栓素因を有する患者における周術期管理の最適化 〇植皮術の場合〇
庄司 真美（日本医科大学武蔵小杉病院 形成外科）
- O-333 皮膚欠損創に対するシルクエラスチンスポンジ（P47K-WAS）の検証的臨床試験
澤良木 詠一（京都大学大学院医学研究科 形成外科学）
- O-334 Bevacizumab 投与を契機として右下腿皮膚潰瘍を生じた 1 例
最上 裕之（独立行政法人国立病院機構姫路医療センター）
- O-335 殿部褥瘡再建における手術部位感染発生に関与する危険因子の検討
齋藤 順平（埼玉医科大学病院 形成外科・美容外科）
- O-336 多発褥瘡に対する同時再建手術
木村 知己（川崎医科大学 形成外科学）
- O-337 外科治療の介入の有無による褥瘡症例の検討
有安 拓巳（川崎医科大学附属病院 形成外科）
- O-338 治療に難渋した Coma blister の 1 例
西尾 祐美（三菱神戸病院 形成外科）

一般口演 44

10:05~11:01

座長：畔 熱行（関西医科大学総合医療センター 形成外科）

その他の難治性潰瘍 2

- O-339 当院における過去 10 年間の壊死性軟部組織感染症診療の検討
笠井 昭吾（済生会宇都宮病院 形成外科）
- O-340 当院における壊死性軟部組織感染症に対するデブリードマンの考え方
森川 周至（医療法人徳洲会八尾徳洲会総合病院 形成外科）
- O-341 トシリズマブ皮下注施行中に生じた壊死性軟部組織感染症の一例
渡邊 晶子（自治医科大学附属さいたま医療センター）
- O-342 左指尖部から頸部にかける壊死性筋膜炎の 1 例
長村 紫帆（近江八幡市立総合医療センター）
- O-343 *Serratia marcescens* 感染症による両下肢壊死性筋膜炎の 1 例
佐藤 純輝（防衛医科大学校病院 形成外科）
- O-344 炭素イオン線照射後の鼻根部副鼻腔皮膚瘻に対する外科的再建の経験
小野 葉生（神戸大学大学院医学研究科 形成外科学）
- O-345 重粒子線治療後に生じた深部組織に対する重篤な晩期合併症の経験
正田 晃基（群馬大学大学院医学系研究科 口腔顎顔面外科講座・形成外科学講座）
- O-346 ハルステッド術後の難治性放射線性骨髄炎の 2 例
安江 祐二（岐阜大学医学部 形成外科）

一般口演 45

15:10~16:06

座長：守永 圭吾 (久留米大学 形成外科・顎顔面外科)

その他の難治性潰瘍 3

- O-347 胸骨骨髓炎に対する皮弁再建法の適応とその限界
金原 由季 (筑波大学医学医療系 形成外科)
- O-348 植込み型心臓デバイスが露出しやすい部位はどこか？
藤原 美希 (信州大学医学部 形成再建外科学教室)
- O-349 人工血管露出を伴う感染創に対する外科的治療の経験
佐藤 秀吉 (大垣市民病院 形成外科)
- O-350 人工心臓の露出を伴う胸部難治性潰瘍に対する治療経験
前田 拓 (北海道大学大学院医学研究院 形成外科学教室)
- O-351 人工血管の感染を伴う縦郭炎の治療戦略
春原 誠 (東邦大学医療センター大森病院 形成外科)
- O-352 皮弁による閉鎖術後の気漏再発に対し保存的治療を行い閉鎖腔として平衡状態が得られた有癭性膿胸の経験
人見 諒 (済生会宇都宮病院)
- O-353 開頭術後の難治性潰瘍に対する治療法の選択
多賀 麻里絵 (日本医科大学付属病院)
- O-354 当施設で脳外科術後の創部トラブルで手術加療を要した22例の検討
菅間 大樹 (筑波大学附属病院)

【第3日目】 4月12日 (金)

第6会場

一般口演 46

9:00~9:49

座長：吉龍 澄子 (国立病院機構大阪医療センター 形成外科)

腫瘍 3

- O-355 基底細胞癌の日米診療ガイドラインを通じた生成人工知能言語モデルの有用性の検討
白石 真土 (東京大学医学部附属病院 形成外科・美容外科)
- O-356 当院で経験した Gorlin 症候群の2症例
吉村 希 (済生会下関総合病院 形成外科)
- O-357 COVID-19 の流行が皮膚悪性腫瘍患者の受診動機に与えた影響
青木 恵美 (鹿児島医療センター 皮膚腫瘍科・皮膚科)
- O-358 両側腋窩部乳房外パジェット病の治療経験
山口 瞳 (函館中央病院 形成外科)
- O-359 下部消化管内視鏡補助下の Hybrid 手術が有効であった肛門乳房外 Paget 病の1例
大隈 彩加 (JA 長野厚生連佐久総合病院佐久医療センター 形成外科)
- O-360 当院にて診断・治療を行った Sister Mary Joseph's nodule の三例
知元 輝 (独立行政法人国立病院機構福山医療センター 形成外科)
- O-361 演題取り下げ

一般口演 47

10:10~10:59

座長：桑原 理充（奈良県立医科大学附属病院 形成外科）

腫瘍 4

- O-362 non-melanoma skin cancer に対するセンチネルリンパ節生検の臨床的検討
前田 周作（大阪公立大学大学院医学研究科 形成外科学）
- O-363 臀部原発有棘細胞癌のリンパ流と予後に関する検討
前田 前田拓（北海道大学大学院医学研究院 形成外科学教室）
- O-364 UVB 暴露による Solar Elastosis の厚みは、日光角化症から浸潤性有棘細胞癌への移行に影響する予期因子か
桑原 大彰（日本医科大学武蔵小杉病院 形成外科）
- O-365 当院における有棘細胞癌 37 例の検討
海老沢 武志（富山県厚生農業協同組合連合会高岡病院 形成外科）
- O-366 当院における過去 10 年間の癬痕癌についての臨床的検討
瀧口 徹也（浜松医科大学附属病院 形成外科）
- O-367 ポリコナゾール内服中に有棘細胞癌を発症した 3 例
岩本 晃一（徳島大学病院 形成外科）
- O-368 頭頸部に発生した巨大疣状癌の 2 例
栗原 美紗樹（亀田総合病院 形成外科）

一般口演 48

13:15~14:04

座長：藤岡 正樹（国立病院機構長崎医療センター 形成外科）

腫瘍 5

- O-369 当科における unplanned excision 症例について
田邊 裕美（亀田総合病院 形成外科）
- O-370 Unplanned excision 前後での皮膚切除範囲の拡大率についての検討
此枝 央人（埼玉県立がんセンター 形成外科）
- O-371 隆起性皮膚線維肉腫（DFSP）12 例の治療経験
小島 空翔（大阪公立大学医学部 形成外科）
- O-372 先天性隆起性皮膚線維肉腫の経験と本邦報告例
大杉 育子（川崎医科大学 形成外科学）
- O-373 小児期に発症した頭部隆起性皮膚線維肉腫の 1 例
伊藤 悠介（大雄会第一病院 形成外科）
- O-374 神経線維腫と鑑別を要した大腿隆起性皮膚線維肉腫の 1 例
尾高 紗也（日本医科大学千葉北総病院 形成外科）
- O-375 悪性汗器腫瘍 8 例の検討
田口 沙和（山口大学医学部附属病院 形成外科）

一般口演 49

14:20～15:16

座長：西本 聡（兵庫医科大学病院 形成外科）

AI・シミュレーション

- O-376 AI 搭載リアルタイム潰瘍評価システムの開発研究 - 機械学習アプリケーションの開発と評価 -
館 一史（東北医科薬科大学医学部 形成外科学）
- O-377 限られた教師データで褥瘡の深達度評価を効率的に行う人工知能モデル作成の工夫
生田 健人（鳥取大学医学部 形成外科）
- O-378 AI を用いた皮膚腫瘍のダーモスコピー画像分類モデルの作成
金子 諒平（日本医科大学武蔵小杉病院 形成外科）
- O-379 顔面骨 CT 画像から顔面骨骨折を自動検出する
森田 大貴（京都府立医科大学 形成外科）
- O-381 Chat GPT4.0 VS 形成外科医 ペーパーテストでの比較
崔 乗奎（名古屋大学医学部 形成外科）
- O-380 前額のしわ形成に関わる三次元的皮下筋膜構造の検討
高谷 健人（慶應義塾大学医学部 形成外科）
- O-382 Z 形成術後癍痕における Fusion360^R を用いた有限要素法による応力評価
飯田 麻子（日本医科大学付属病院）
- O-383 3D メッシュ骨モデルを用いた下歯槽管を通過する下顎骨線維性骨異型性症の手術シミュレーション
梅田 千鶴（大阪医科薬科大学 形成外科）

一般口演 50

15:25～16:14

座長：鳥山 和宏（名古屋市立大学医学部 形成外科）

母斑

- O-384 「カフェ・オ・レ斑と蒙古斑は重なるのか？重ならないのか？ - 斗南病院形成外科における症例の検討 -」
村尾 尚規（国家公務員共済組合連合会斗南病院 形成外科）
- O-385 ドライアイスを利用した先天性色素性母斑の剛毛治療
石井 龍之（慶應義塾大学医学部 形成外科学教室）
- O-386 レーザー治療を行った先天性巨大色素性母斑の長期経過
浅井 晶子（JA 愛知厚生連海南病院 形成外科）
- O-387 異所性蒙古斑は乳輪辺縁には及ばないのか？ - 斗南病院形成外科における症例の検討 -
前田 史名（国家公務員共済連合組合会斗南病院 形成外科）
- O-388 青あざ治療におけるナノ秒レーザーとピコ秒レーザーの比較検討：有効性と安全性の評価
高山 桃子（東邦大学医療センター大森病院 形成外科）
- O-389 形成外科レーザー外来における生検術という選択肢
藤井 奈穂（大阪公立大学大学院医学研究科 形成外科学）
- O-390 腫瘍診断能力は向上するのか - 続・腫瘍の術前術後診断についての検討 -
木下 雅人（香川労災病院 形成再建外科）

第7会場

一般口演 51

9:00~9:56

座長：森 弘樹（東京医科歯科大学 形成・再建外科）

乳房4

- O-391 自家組織乳房再建における最適な皮弁の選択ツール
小宮 貴子（東京医科大学病院 形成外科）
- O-392 広背筋皮弁でどこまで乳房再建は可能かー広背筋皮弁単独、皮下脂肪付加、脂肪注入併用での比較ー
庄司 未樹（東北大学病院 形成外科）
- O-393 自家組織による乳房再建の新しい選択ー Transformer 広背筋皮弁ー
梶川 明義（聖マリアンナ医科大学 形成外科学教室）
- O-394 Twin Birds Transformer 広背筋皮弁による乳房再建の工夫
澤井 祐美加（横浜市立大学医学部 形成外科）
- O-395 乳房再建における拡大広背筋皮弁採取部の潜在的な被膜形成についての検討
磯部 睦（名古屋大学医学部附属病院 形成外科）
- O-396 広背筋皮弁による自家組織乳房再建ー皮弁単独と脂肪注入併用の比較ー
井上 真梨子（日本医科大学付属病院 形成外科・再建外科・美容外科）
- O-397 広背筋皮弁による乳房再建での背部浸出液管理における quilting suture の有用性の検討
宮野 竜太郎（聖マリアンナ医科大学 形成外科）
- O-398 広背筋弁・深下腹壁動脈穿通枝皮弁での一次一期乳房再建後の乳房下溝線位置の比較
立花 岳（東京医科歯科大学病院 形成・美容外科）

一般口演 52

10:10~11:06

座長：佐武 利彦（富山大学学術研究部医学系 形成再建外科・美容外科）

乳房5

- O-399 大腿深動脈穿通枝皮弁 (PAPflap) を安全に挙上するための術前超音波と皮弁挙上のポイント
飛田 美帆（順天堂大学医学部附属順天堂医院）
- O-400 PAP flap を用いた両側 2 次 1 期再建症例における片側皮弁壊死の救済法について
林 将太郎（川崎医科大学附属病院 形成外科・美容外科）
- O-401 乳房温存術後の再建における PAP flap の有用性
大谷 直矢（大阪大学医学部 形成外科）
- O-402 Gull-wing stacked PAP flap による片側乳房再建
松峯 元（東京女子医科大学 形成外科）
- O-403 内胸動静脈を移植床血管とした SGAP flap による乳房再建の一例
葛城 遼平（富山大学学術研究部医学系 形成再建外科・美容外科）
- O-404 内視鏡補助下乳頭乳輪温存乳房切除術後の乳房再建術の安全性に関する検討
東野 琢也（国立がん研究センター東病院 形成外科）
- O-405 乳輪乳頭温存乳房切除術における一次一期再建の意義と重要性
坂田 憲亮（恩賜財団済生会熊本病院）
- O-406 単純縫縮が困難な皮膚欠損を伴う乳房切除手術に局所皮弁を用いた症例の検討
野守 美千子（大阪大学医学部 形成外科）

一般口演 53

13:15～14:11

座長：小宮 貴子（東京医科大学病院 形成外科）

乳房6

- O-407 重度陥没乳頭に対する乳頭分割をしない手術法の検討
本間 健人（東京女子医科大学病院 形成外科）
- O-408 乳頭・乳輪変形の修正術
酒井 成身（新宿美容外科・歯科）
- O-409 巨大な女性化乳房症に対する乳房形成術の工夫
坪井 憲司（愛知医科大学 形成外科）
- O-410 当科における女性化乳房症切除症例の検討 ～FTM 乳房切除術に基づいたアプローチ～
石本 智也（山梨大学医学部附属病院 形成外科）
- O-411 遊離腹部皮弁採取部の閉鎖創に対する 3M™ Prevena™ 切開創管理システムの使用経験
田港 見布江（大阪大学医学部 形成外科）
- O-412 乳房再建術後の心電図変化
奥野 友孝（兵庫県立がんセンター 形成外科）
- O-413 岡山大学病院における保険収載後の HBOC 患者診療の実際
北口 陽平（岡山大学病院 形成外科）
- O-414 注入による豊胸術後、授乳を契機に発症した乳腺炎の一例
尾嶋 さなえ（関西ろうさい病院 形成外科）

一般口演 54

14:20～15:16

座長：矢野 智之（公益財団法人がん研究会有明病院 形成外科）

乳房7

- O-415 BREAST-Q を用いた乳房全摘術後に対する乳房再建の検討
吉武 貴士（がん・感染症センター都立駒込病院）
- O-416 3D 解析ソフトウェア SYNAPSE VINCENT を用いた DIEP flap の術前重量予測法
赤嶺 希（東京女子医科大学病院 形成外科）
- O-417 乳房再建における斜め方向 S 字状瘢痕と横方向直線状瘢痕の比較および乳房輪郭の Hu モーメント不変量解析
窪田 吉孝（千葉大学 形成外科）
- O-418 培養 Step-CAL による乳房全摘術後乳房再建患者の長期フォロー結果
海野 早織（セルポートクリニック横浜）
- O-419 穿通枝相 ICG 蛍光造影検査を用いた VR-OPBCS のデザイン
中尾 淳一（静岡がんセンター 再建・形成外科）
- O-420 当院での再建乳房における二次修正術の検討
神戸 未来（名古屋大学医学部 形成外科）
- O-421 乳癌手術と 1 次乳房再建時に乳房低形成を呈さない先天性胸筋欠損症が発覚した 1 例
丸山 陽子（愛知県がんセンター 形成外科）
- O-422 組織拡張器挿入後に COVID-19 に罹患し遅発性漿液腫を生じ抜去に至った一例
加藤 真帆（総合上飯田第一病院 形成外科）

第8会場

一般口演 55

9:00~9:56

座長：竹内 正樹（東京女子医科大学八千代医療センター 形成外科）

躯幹・外陰部 1

- O-423 腹壁癒痕ヘルニアと内臓脂肪の関連性
阿部 仁美（兵庫県立がんセンター 形成外科）
- O-424 2歳以降に残存する小児臍ヘルニア患者の腹直筋間距離（白線幅）は健常児よりも広い。
～超音波とCT計測～
中嶋 優太（飯田市立病院 形成外科）
- O-425 臍ヘルニアを体系的に診療する
後藤 大十（静岡県立こども病院 形成外科）
- O-426 腹腔鏡術後に生じた臍部ポートサイトヘルニア
岡 愛子（独立行政法人国立病院機構東京医療センター 形成外科）
- O-427 当科における胸壁再建の検討
宮森 和詞（岡山大学病院 形成外科）
- O-428 当科における胸壁悪性腫瘍に対する胸壁再建術後の合併症についての検討
川口 謙太郎（筑波大学医学医療系 形成外科）
- O-429 腫瘍切除時に温存された皮膚が術後壊死に至り、再建に2度の皮弁術を要した腹壁悪性軟
部腫瘍の1例
重吉 佑亮（信州大学医学部 形成再建外科学教室）
- O-430 腹直筋・膀胱癒着に対して深下腹壁動脈穿通枝皮弁で再癒着予防を行った1例
武田 理仁（北里大学医学部 形成外科・美容外科学）

一般口演 56

10:10~10:59

座長：安倍 吉郎（徳島大学大学院医歯薬学研究部形成外科学）

躯幹・外陰部 2

- O-431 当科における女性外陰部腫瘍の検討
藤田 環（鹿児島市立病院 形成外科）
- O-432 Suporn 法による外陰形成術の経験
今泉 督（沖縄県立中部病院 形成外科）
- O-433 女子外陰部悪性腫瘍における切除範囲と再建方法の選択
高須 啓之（山口大学医学部附属病院 形成外科）
- O-434 外陰部の再建に有茎 SCIP flap を用いた2例
野崎 郷（帝京大学医学部付属病院）
- O-435 腹会陰式直腸切断術後の膈後壁欠損に対して有茎の前外側大腿皮弁にて再建した2例
野呂 邦彦（日本医科大学付属病院 形成外科）
- O-436 肛門周囲や会陰部手術における周術期低残渣食管理の有用性についての検討
鈴木 沙貴（北里大学病院 形成外科・美容外科）
- O-437 肥満によりパウチ装着が困難であった症例に腹部形成をした経験
藤田 純美（東京山手メディカルセンター 形成外科）

一般口演 57

13:15～14:11

座長：百澤 明（山梨大学医学部 形成外科）

躯幹・外陰部 3

- O-438 骨盤拡大手術における再建術
西本 聡（兵庫医科大学医学部 形成外科）
- O-439 ソフピロニウム臭化物外用剤の臭気に対する影響と、これに基づく治療の最適化についての研究
鶴ヶ谷 祐太（日本医科大学武蔵小杉病院 形成外科）
- O-440 腋臭症手術後ににおいが再発した潜在性の原発性腋窩多汗症患者に対するソフピロニウム臭化物の有効性検討
匂坂 正信（医療法人匂坂会サキサカ病院）
- O-441 陳旧性尾骨脱臼骨折の治療
西 建剛（新武雄病院 形成外科）
- O-442 当科における男性から女性の性適合手術の治療成績
奈良 誠之（山梨大学医学部附属病院 形成外科）
- O-443 当院における MTF に対する性別適合手術についての検討
櫻井 透（行徳総合病院 形成外科）
- O-444 トランス男性の乳房切除術におけるホルモン治療の影響についての検討
長坂 優香（山梨大学医学部附属病院 形成外科）
- O-445 男性型胸郭形成術はトランス男性の性別違和を軽減し、生活の質を上げる。
渡部 紫秀（東京医療センター 形成外科）

一般口演 58

14:20～15:23

座長：永竿 智久（香川大学医学部 形成外科・美容外科）

躯幹・外陰部 4

- O-446 中年女性の会陰部に発生した線毛嚢腫の 1 例
黒川 優太（日本医科大学千葉北総病院 形成外科）
- O-447 下腹部切開による尿管摘出術の 3 例 一経皮的アプローチの再考—
神野 咲（神戸市立西神戸医療センター 形成外科）
- O-448 Coccygeal pad の 3 症例
牧本 和彦（黒部市民病院 形成外科）
- O-449 当院における脊髄髄膜瘤の治療の検討
小貫 ひかり（筑波大学医学医療系 形成外科）
- O-450 腋臭症手術「皮弁法」の陰圧ドレーン法及びタイオーバー圧迫固定法による有効性・安全性の比較
駒越 翔（岡山済生会総合病院 形成外科）
- O-451 成人漏斗胸に対して肋骨骨切りを併用した Nuss 法の経過
黒川 正人（熊本赤十字病院 形成外科）
- O-452 20 歳以上の Nuss 法術後患者における疼痛の現状と対策について
森崎 晶子（福岡大学 形成外科）
- O-453 Nuss 法におけるバー抜去後の胸骨位置の変化に対するクロスバーテクニックの効果
野口 昌彦（長野県立こども病院 形成外科）
- O-454 他施設の手術の「やり直し」—漏斗胸手術のピットフォール
永竿 智久（香川大学医学部 形成外科・美容外科学講座）

第9会場

一般口演 59

9:00~9:49

座長：梅澤 裕己（日本医科大学付属病院 形成外科・再建外科・美容外科）

頭頸部再建 5

- O-455 外側広筋 2 筋束を付加した遊離前外側大腿皮弁による口唇再建を行った一例
金山 千恵（東京歯科大学市川総合病院 形成外科）
- O-456 頭頸部再建手術における拡大胸筋皮弁の有用性
上坂 ころろ（富山大学学術研究部医学系 形成再建外科・美容外科）
- O-457 頭頸部再建における大胸筋・腹直筋鞘前葉連合皮弁の有用性
伊倉 直彦（栃木県立がんセンター 形成外科）
- O-458 大胸筋皮弁 102 皮弁の検討
宮内 律子（山口県立総合医療センター 形成外科）
- O-459 舌・中咽頭側壁合併切除における内胸動脈第 2, 3 穿通枝型大胸筋皮弁と前胸部皮弁との連合皮弁の有用性
右田 尚（久留米大学 形成外科顎顔面外科）
- O-460 頭頸部癌患者における患者立脚型アウトカムについて～嚥下機能簡易評価を組み込んだ当科での試み
北條 正洋（北海道大学大学院医学研究院 形成外科学教室）
- O-461 演題取り下げ

一般口演 60

10:10~11:06

座長：宮本 慎平（東京大学医学部 形成外科）

マイクロサージャリー

- O-462 四肢の遊離皮弁での静脈端側吻合：我々の症例とメタアナリスから考える有用性
新保 慶輔（県立広島病院 形成外科）
- O-463 悪性腫瘍切除後の大腿骨欠損に対する血管柄付き遊離腓骨移植による再建
有川 真生（国立がん研究センター中央病院 形成外科）
- O-464 外視鏡を用いたマイクロサージャリーの課題
樋口 慎一（名古屋大学医学部 形成外科）
- O-465 四肢再建（腫瘍・外傷）における微小血管自動縫合器の有用性
岡田 誉元（東北大学病院 形成外科）
- O-466 Recipient vessels を形態的及び機能的に探して選択する方法
吉田 周平（広島大学 形成外科・リンパ浮腫センター）
- O-467 内シャント造設術の初期開存率に影響を与える静脈血管径の因子の解析
玉田 崇和（茨城県立中央病院 形成外科）
- O-468 陰茎再建術：我々の 38 年間の変遷
光嶋 勲（広島大学 形成外科・国際リンパ浮腫治療センター）
- O-469 Capillary perforator flap：エコーマッピング 96 例の経験
光嶋 勲（広島大学 形成外科・国際リンパ浮腫治療センター）

第10会場

一般口演 61

9:00~9:56

座長：垣淵 正男（兵庫医科大学 形成外科）

眼瞼 1

- O-470 挙筋腱膜内角・外角切離は眼瞼下垂症手術の改善度に寄与するか 前向きランダム化比較試験による検討
政岡 浩輔（神戸大学大学院医学研究科 形成外科学）
- O-471 眼瞼下垂症手術における術前後の開瞼量と挙筋前転量の左右差に関する検討
三浦 千絵子（東北大学病院 形成外科）
- O-472 腱膜性眼瞼下垂症に対して片側のみ眼瞼下垂症手術を行った症例に対する眼瞼形態の変化についての検討
加古 絢子（関西医科大学附属病院 形成外科）
- O-473 眼瞼下垂症手術に対する安全性と有効性の検討
岡本 真里（和歌山県立医科大学 形成外科）
- O-474 Whitnall 靭帯および周囲線維組織の個人差と腱膜固定時に必要な操作
手塚 敬（松山市民病院 形成外科）
- O-475 片側性眼瞼下垂に対する経結膜ミュラー筋タッキング手術の有用性
亀井 康二（カメイクリニック）
- O-476 加齢性眼瞼下垂症手術における皮膚切開についての検討
見目 和崇（三田市民病院 形成外科）
- O-477 眼瞼下垂症手術の修正要因と対処方法に関する検討
平井 優樹（いちだクリニック）

一般口演 62

10:10~11:06

座長：清水 雄介（琉球大学大学院医学研究科 形成外科学講座）

眼瞼 2

- O-478 眼瞼下垂手術時の出血に対する工夫
川野 貴大（松山市民病院 形成外科）
- O-479 眼瞼下垂症手術後早期の腫脹を左右する因子の検索
落合 博子（独立行政法人国立病院機構東京医療センター 形成外科）
- O-480 加齢性眼瞼下垂症に対する眼輪筋片による吊り上げ術の絶対適応
権太 浩一（東北医科薬科大学医学部 形成外科学）
- O-481 膜性眼瞼下垂症の術中に認める 2 層に分裂した構造物はいずれも挙筋腱膜である
小林 潤貴（大雄会第一病院 形成外科）
- O-482 先天性眼瞼下垂の眼瞼前頭筋大腿筋膜吊り上げ術の検討
酒井 成貴（慶應義塾大学医学部 形成外科）
- O-483 眉毛下皮膚切除術における血管クリップを用いた術前シミュレーション
福壽 阿沙子（帝京大学医学部附属溝口病院 形成外科）
- O-484 眉毛下皮膚切除術再考
岩山 隆憲（神美庵 トータルスキンクリニック）
- O-485 suture anchor system とポリテトラフルオロエチレン縫合糸を用いた眉毛挙上術の経験
山下 建（札幌医科大学 形成外科）

一般口演 63

13:15~14:11

座長：権太 浩一（東北医科薬科大学医学部 形成外科学）

眼瞼3

- O-486 眼瞼外反症に対する癒痕が目立たない「Invisible Lazy-T 法」の有用性について
上村 和久（和歌山県立医科大学 形成外科）
- O-487 下眼瞼内側の外反に対する修正術
小久保 健一（横浜市立大学附属市民総合医療センター 形成外科）
- O-488 当施設における経結膜アプローチ法を用いた退行性下眼瞼内反症の治療経験
坂田 康裕（岸和田徳洲会病院）
- O-489 下眼瞼経結膜切開法術後の内反症3例の検討
野村 怜海（日本医科大学付属病院）
- O-490 退行性下眼瞼内反症に Lateral Tarsal Strip 法と Hotz 変法を行った症例の長期経過
白井 エリオ（長野赤十字病院 形成外科）
- O-491 先天性下眼瞼睫毛内反症手術に併用する内眦形成術の内田法と Z 形成術の比較
澤口 里沙（長野赤十字病院）
- O-492 Long L shape periosteal flap による下眼瞼の後葉再建
河野 暉（埼玉医科大学総合医療センター 形成外科・美容外科）
- O-493 軟骨膜付き短冊状耳介軟骨を用いた下眼瞼再建
仲尾 航（慶應義塾大学医学部）

一般口演 64

14:20~15:16

座長：朝村 真一（和歌山県立医科大学 形成外科）

眼瞼4

- O-494 眼科領域悪性腫瘍切除後の当科における下眼瞼再建の検討
竹内 優（独立行政法人国立病院機構岡山医療センター 形成外科）
- O-495 当院当科で過去3年間に取扱った眼瞼部腫瘍症例の集計
中尾 仁美（近畿大学病院 形成外科）
- O-496 skin-tarsoligamentous sling 法を用いて再建した下眼瞼の整容性に関する検討
安倍 吉郎（徳島大学大学院医歯薬学研究部 形成外科学）
- O-497 眼瞼下垂症手術は慢性頭痛を改善させる～頭痛インパクトテストスコア：HIT-6 を用いた評価～
藤田 研也（医療法人研恵会ふじた形成外科・皮膚科クリニック）
- O-498 眼瞼下垂が主訴であった患者の最終診断に関する検討
向井 裕子（岡山ろうさい病院）
- O-499 毛生え際前額リフトは眼瞼痙攣の症状を改善する
野平 久仁彦（蘇春堂形成外科）
- O-500 眼瞼痙攣の機能的失明に対する形成外科美容外科的手技を応用した治療
野平 久仁彦（蘇春堂形成外科）
- O-501 Apert 症候群に対する内眼角形成術の経験
玉田 一敬（地方独立行政法人東京都立病院機構東京都立小児総合医療センター 形成外科）

Award Session (ポスター)

Award Session (ポスター)

- EPAW-001 眼窩骨折で外眼筋に干渉する骨片に対しナビゲーションシステムが有用であった一例
榊原 倫子 (松江赤十字病院 形成外科)
- EPAW-002 喉頭癌に対し化学放射線療法後、COVID-19 感染を契機に喉頭壊死した一例
岩本 佑麻 (岐阜大学医学部附属病院 形成外科)
- EPAW-003 ティッシュ・エクスパンダーを用いて葉状腫瘍切除後の乳房変形を軽減した 1 例
奥山 智輝 (横浜市立大学医学部 形成外科)
- EPAW-004 鍼治療を契機に陰部、両下肢の皮膚感染・潰瘍に至った 1 例
松本 優衣 (関東労災病院 形成外科)
- EPAW-005 異なる排便管理で治療した会陰・肛門部創傷の 3 例
佐々木 玲奈 (国際医療福祉大学成田病院 形成外科)
- EPAW-006 音声認識システムと医療事務作業補助者へのタスクシフトによる医師の労働時間削減の取り組み
坂田 憲亮 (恩賜財団済生会熊本病院 形成外科)

デジタルポスター

デジタルポスター 1

口唇裂・口蓋裂

- EP-01 同胞内発生を認めた、occult submucous cleft palate の 2 例
藤川 平四朗 (大阪公立大学大学院医学研究科 形成外科学)
- EP-02 髄膜瘤を伴った正中裂の経験
高野 英華 (北海道大学大学院医学研究院 形成外科学教室)

デジタルポスター 2

耳

- EP-03 外傷性耳介部分切断に Baudet 法を応用し再建した 1 例
渡辺 勇太 (伊那中央病院 形成外科・美容外科)

デジタルポスター 3

顎顔面 (外傷含む)

- EP-04 前頭洞内への眼窩上壁吹き抜け骨折に対して眉毛下切開アプローチで治療した一例
若崎 昭太 (越谷誠和病院)
- EP-05 右眼瞼剥奪創の縫合処置後に開瞼障害を生じ修正術を要した一例
松野尾 光平 (自治医科大学附属さいたま医療センター 形成外科)
- EP-06 院内 3D プリンターを用いた顔面骨骨折に対する実体モデルの運用経験と検討
酒井 裕喜 (宇治徳洲会病院 形成外科)

デジタルポスター 4

頭頸部再建

- EP-07 エホバの証人信者の頭頸部癌に対し、絶対的無輸血治療として遊離皮弁で再建を行なった一例
横山 卓司 (高知大学医学部 形成外科)

デジタルポスター 5

乳房

- EP-08 局所進行乳癌術後に対する Thoracoabdominal flap による再建術後に血腫・皮弁部分壊死をきたした 1 例
飯野 駿 (日本医科大学付属病院 形成外科・再建外科・美容外科)
- EP-09 PAP flap 術後に皮弁壊死を認め、LD にて再再建を行った一例
亀谷 美菜 (日本医科大学付属病院 形成外科・再建外科・美容外科)
- EP-10 ポーランド症候群患者の乳房インプラントを IMF 切開から DIEP flap で置き換えた一例
矢持 良 (近江八幡市立総合医療センター 形成外科)
- EP-11 当科での NSM 後乳房再建における乳房シーネによる乳頭乳輪偏移防止症例の検討
塩川 一郎 (山梨大学医学部附属病院 形成外科)
- EP-12 腰痛ベルトが原因で生じたと思われた腹部穿通枝皮弁採取後の遅発性難治性漿液腫の一例
藤原 敏宏 (兵庫医科大学 形成外科)
- EP-13 顔面先天異常と両側乳房欠損症を合併した 1 例
栗山 恵里花 (藤田医科大学病院 形成外科)

デジタルポスター 6

躯幹・外陰部

- EP-14 臍部子宮内膜症の 1 例
大貫 安希子 (中部国際医療センター 形成外科)
- EP-15 体幹部の巨大先天性皮膚欠損に対し、早期手術を行った一例
片岡 美紗 (埼玉県立小児医療センター 形成外科)
- EP-16 外陰部乳房外パジェット病における電子線治療の新アプローチ
金子 諒平 (日本医科大学武蔵小杉病院 形成外科)
- EP-17 開胸術後の漏斗胸変形に対して、先天性心疾患手術と同時に Nuss 法を行った 2 例
森下 剛 (あいち小児保健医療総合センター 形成外科)
- EP-18 特発性陰核肥大に対する陰核形成術をおこなった一例
難波 祐実 (神戸大学大学院医学研究科 形成外科学)
- EP-19 当院での毛嚢洞手術の現状と課題
平良 愛香 (浦添総合病院 形成外科)
- EP-20 気管支瘻、皮膚瘻を伴う荒無肺に対する治療経験
徐 東経 (北海道大学病院 形成外科)

デジタルポスター 7

手・足（先天性）

- EP-21 浮遊型多指症に対する治療後の合併症
木野 絃美（大阪医科薬科大学 形成外科）
- EP-22 母指形成不全に対して示指移行術を行い、良好な母指機能を獲得できた1例
小松 友紀（淀川キリスト教病院 形成外科・小児形成外科）
- EP-23 当院における多趾・多合趾症の検討
高月 陽介（埼玉県立小児医療センター）

デジタルポスター 8

手（外傷、その他）

- EP-24 後天性爪囲被角線維腫に対し、術式で皮膚切開線を工夫した1例
外山 翔太（日本医科大学付属病院 形成外科・美容外科・再建外科）
- EP-25 Bevacizumab 投与後に尺骨神経麻痺を呈した1例
牛尾 茂子（四谷メディカルキューブ 手の外科・マイクロサージャリーセンター）

デジタルポスター 9

下腿・足（外傷、その他）

- EP-26 なぜ Gustilo-Anderson III 骨折の転帰は 20 年前から改善しないのか？：推奨される創被覆時間制限に関する考察
藤岡 正樹（国立病院機構長崎医療センター 形成外科）
- EP-27 サンドブラスト外傷の一例
東 修智（旭中央病院 形成外科）
- EP-28 足底から下腿近位に及ぶ壊死性筋膜炎に対して手術加療を行い膝関節を温存することが可能であった1例
三山 彩（湘南鎌倉総合病院）
- EP-29 蜂窩織炎・壊死性筋膜炎との鑑別に難渋した壊疽性膿皮症の2例
下元 麻梨子（医療法人財団明理会明理会中央総合病院 形成外科）
- EP-30 重度四肢外傷治療後に非結核性抗酸菌 *Mycobacterium fortuitum* による皮下瘻孔を形成した1例
朝倉 俊介（沖縄県立南部医療センター・こども医療センター）
- EP-31 救肢し得た人工股関節置換術後に敗血症性ショックを伴う壊死性軟部組織感染を合併した症例
秋山 豪（日本医科大学付属病院 形成外科・再建外科・美容外科）
- EP-32 加工して分散貼付した人工真皮の間隙に、真皮様組織に近い肉芽形成を認めた経験
中島 大智（日本医科大学多摩永山病院 形成外科）

デジタルポスター 10

腫瘍

- EP-33 当科で経験した臀部有棘細胞癌 6 例
北川 敬之 (三重大学医学部 皮膚科)
- EP-34 造血幹細胞移植後に発症した頭頸部癌の治療経験
大島 秀男 (国立病院機構熊本医療センター)
- EP-35 術後 37 年で増大し自壊した臀部 chronic expanding hematoma の 1 例
多和田 真之介 (前橋赤十字病院 形成美容外科)
- EP-36 関東労災病院における石灰化上皮腫の臨床的検討
馬場 英理子 (独立行政法人労働者健康安全機構関東労災病院)
- EP-37 当院における眼瞼脂腺癌 14 例の検討
佐々木 智賀子 (奈良県立医科大学附属病院 形成外科)
- EP-38 IgG4 関連呼吸器疾患患者の鼻先部に併発した毛盤腫の 1 例
落 智博 (日本医科大学 形成外科再建外科美容外科)
- EP-39 肉眼所見の乏しい上口唇有棘細胞癌の一例
辰田 紗世 (昭和大学江東豊洲病院 形成外科)
- EP-40 若年女性の前額部に生じた皮膚骨腫の 1 例
中曾 草馬 (日本医科大学千葉北総病院 形成外科)
- EP-41 足背に生じた腱鞘線維腫の 1 例
竹澤 悠介 (石巻赤十字病院 形成外科)
- EP-42 COVID-19 に合併した腹直筋血腫の治療経験
岡本 峻 (日本大学医学部 形成外科)
- EP-43 右第 4 足趾の巨大腫瘍～安易な生検には注意～
田村 聡 (防衛医科大学校病院 形成外科)
- EP-44 当科における悪性黒色腫の臨床統計的検討
五石 圭一 (高知医療センター 形成外科)
- EP-45 3 度の再発をきたした腱滑膜巨細胞腫の一例
藤原 文麗 (横浜市立大学附属市民総合医療センター 形成外科)
- EP-46 ケロイド様の所見を呈した耳介血管平滑筋腫の一例
向井 桜子 (日本医科大学多摩永山病院)
- EP-47 当科における女性外陰癌症例の検討
萬木 聡 (奈良県立医科大学附属病院 形成外科)
- EP-48 右大腿に発症した悪性軟部腫瘍の 1 例
一氏 俊世 (J A 神奈川厚生連相模原協同病院 形成外科)
- EP-49 上眼瞼の悪性腫瘍切除再建後の開瞼障害に対し眼輪筋弁、眼瞼下垂手術を行った一例
石川 昂央 (湘南美容クリニック)
- EP-50 減量手術が奏功した左上眼瞼肉芽種性眼瞼炎の 1 例
進來 罌 (国立病院機構別府医療センター 形成外科)
- EP-51 鼻前庭嚢胞の 1 例
蜂巢 雄介 (防衛医科大学校病院 形成外科)
- EP-52 鼻部に発生した偽リンパ腫性毛包炎の 1 例
川崎 唯 (姫路医療センター 形成外科)
- EP-53 当科における中央手術室での脂肪性腫瘍の検討
東條 照太 (防衛医科大学校病院 形成外科)
- EP-54 左上腕に発生した Atypical spindle cell/pleomorphic lipomatous tumor の 1 例
吉川 滉一 (防衛医科大学校病院)
- EP-55 当院の過去 3 年間に於ける皮膚悪性腫瘍切除例の切除マージンの検討
石原 有佳子 (防衛医科大学校病院 形成外科)
- EP-56 耳介軟骨皮弁を用いて再建した高齢者耳輪部皮膚悪性腫瘍
帆足 俊彦 (日本医科大学 皮膚科)

デジタルポスター 11

血管腫・脈管奇形

- EP-57 プロプラノロール治療中断後に1歳5ヶ月で再増殖と潰瘍化を来した背部深在型乳児血管腫の一例
神谷 里奈 (沖縄県立南部医療センター・こども医療センター)
- EP-58 静脈奇形患者に対して行ったシロリムス内服治療の検討
浅野 遥奈 (愛媛大学医学部附属病院 形成外科)
- EP-59 多発性下腿 glomangioma の1例
徳岡 晋太郎 (川崎医科大学総合医療センター 形成外科)

デジタルポスター 12

顔面神経

- EP-60 ボツリヌストキシンとミラーバイオフィードバックによる病的共同運動の治療
北野 大希 (淀川キリスト教病院 形成外科・小児形成外科)

デジタルポスター 13

褥瘡

- EP-61 全身に発生した多発褥瘡にたいして外科的治療を行った1例
山城 憲二郎 (加古川中央市民病院)
- EP-62 COVID-19による褥瘡発生率の上昇とその要因
井上 唯史 (洛和会音羽病院)
- EP-63 新型コロナウイルス感染症入院重点医療機関であることは褥瘡発生に対し影響を及ぼすか
末澤 絵美 (東京都立病院機構東京都立豊島病院 形成外科)
- EP-64 脊髄損傷後の下半身麻痺に伴う重症臀部褥瘡において下肢を下腿まで動脈皮弁として使用し根治した一例
上田 百蔵 (湘南鎌倉総合病院 形成外科)

デジタルポスター 14

下肢難治性潰瘍

- EP-65 下腿のうっ滞性潰瘍に伴う非典型的な所見から Budd-Chiari 症候群の診断に至った 1 例
栗原 真悠 (岡山済生会総合病院 形成外科)
- EP-66 大切断を回避できた 1 型クリオグロブリン血症性血管炎の両足趾壊死に対する治療経験
三田村 真太郎 (北海道大学大学院医学研究院 形成外科学教室)
- EP-67 往診診療における足趾慢性骨髓炎に対する食器洗い用スポンジによる関節固定の有用性について
森脇 綾 (うさみクリニック眼科 形成外科 美容皮膚科)
- EP-68 治療に難渋した両側下腿潰瘍に対して分層植皮の創管理に Ag 含有被覆材を用いて良好な結果を得た経験
安崎 恵理 (新久喜総合病院)
- EP-69 SLE を原疾患とする難治性下腿潰瘍を伴う異所性皮下石灰沈着症の治療経験
森松 康行 (兵庫県立西宮病院 形成外科)

デジタルポスター 15

その他の難治性潰瘍

- EP-70 他科手術により露出した皮下悪性リンパ腫に対し化学療法と形成外科処置を併用して創閉鎖を得られた 2 症例
横山 愛 (横須賀市立うわまち病院 形成外科)
- EP-71 亜急性壊死性軟部組織感染症の 2 例
渡邊 理子 (秋田赤十字病院 形成外科)
- EP-72 化膿性汗腺炎に対しアダリムマブと手術を併用した症例の検討
村上 達郎 (愛媛大学医学部附属病院 形成外科)
- EP-73 難治性食道皮膚瘻に対し、局所皮弁にて閉鎖した 1 例 (我々のひと工夫)
加藤 愛子 (大分県立病院 形成外科)
- EP-74 外科的治療に至った慢性結節性痛風の一例
得能 香菜 (大宮中央総合病院 形成外科)
- EP-75 熱中症を契機に Coma Blister を発症した 3 例
井上 真一 (島根県立中央病院 形成外科)
- EP-76 北里大学メディカルセンターでの壊死性軟部組織感染症 (NSTI) の臨床的検討 - 二次救急病院の NSTI 治療と課題 -
吉沢 明成 (北里大学メディカルセンター 形成外科)
- EP-77 ひきこもりにより重症化した、糖尿病に合併した後頭部壊死性筋膜炎の 1 例
小室 明人 (金沢大学 形成外科)
- EP-78 プロントザンを使用中に疣贅状結節を認めた 1 例
久保 諭 (防衛医科大学校病院 形成外科)

デジタルポスター 16

熱傷

- EP-79 ロボット支援下食道切除術中にモノポーラによる通電熱傷を生じ肋軟骨壊死に至った1例
大塚 静香 (東海大学医学部 形成外科)

デジタルポスター 17

ケロイド・瘢痕

- EP-80 ケロイド様外観を呈し診断に難渋した臍部子宮内膜症の1例
土佐 眞美子 (日本医科大学付属病院 形成外科・再建外科・美容外科)

デジタルポスター 18

皮弁

- EP-81 Second free flap による再建を行った足部軟部肉腫再発例：症例報告
齋藤 亮 (北海道がんセンター 形成外科)
- EP-82 鼻部の基底細胞癌に対して logarithmic spiral flap を用いた症例
光井 俊人 (関西医科大学付属病院 形成外科)
- EP-83 下部直腸癌切除術後の会陰部欠損に対して臀溝皮弁を用いて再建した症例の検討
玉城 秀行 (浦添総合病院 形成外科)

デジタルポスター 19

美容 (手術)

- EP-84 眉下リフト (眉下切開術) 後に体位変換による動脈性拍動を訴えた症例の治療経験
坂 いづみ (ノエル銀座クリニック)

デジタルポスター 20

NPWT・創傷管理

- EP-85 当院における外陰部壊死性筋膜炎の治療について
山本 はる (順天堂大学医学部附属順天堂医院 形成外科)

デジタルポスター 21

アイデア・新素材・テクノロジー

- EP-86 **メッシュ加工した EpiFix を用いた下肢静脈うっ滞性潰瘍の治療経験**
田嶋 晴夏 (高槻赤十字病院 形成外科)
- EP-87 **オープンソースソフトウェアを用いた微小血管吻合領域における血流解析の試み**
伊藤 弘幸 (安城更生病院 形成外科)
- EP-88 **PhiApp を活用した眼瞼手術における皮膚切開デザインの対称性評価法**
桑水流 健二 (城本クリニック)

デジタルポスター 22

その他

- EP-89 **皮膚潰瘍部の生検を行い、のちにエムボックス（サル痘）と判明した HIV 陽性患者の 1 例**
平山 貴浩 (自治医科大学附属さいたま医療センター 形成外科)
- EP-90 **幾何学的ワイヤーフレーム法の簡便化の試み**
石井 暢明 (日本医科大学千葉北総病院 形成外科)
- EP-91 **当院におけるマイクロ針紛失時の対応について**
植村 享裕 (独立行政法人国立病院機構呉医療センター・中国がんセンター 形成外科)
- EP-92 **当院における腋臭症・腋窩多汗症患者の検討 - 「わきの汗」治療における患者意識と診断のズレ -**
風戸 孝夫 (日本赤十字社愛知医療センター名古屋第二病院 形成外科)
- EP-93 **COVID-19 院内感染にて死亡した下肢難治性潰瘍の 2 例の経験**
春名 奈津紀 (浦添総合病院 形成外科)
- EP-94 **近年の形成外科診療領域に関連した医療事故訴訟の動向**
勝又 純俊 (千葉西総合病院 形成外科)